

瑞萨半导体（北京）有限公司

废水污染物（COD、氨氮）在线检测结果公示

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1	2021年1月1日	1:00:00	42.856	21.861	合格
2		3:00:00	42.705	3.690	合格
3		5:00:00	40.140	14.843	合格
4		7:00:00	39.522	3.905	合格
5		9:00:00	49.361	25.000	合格
6		11:00:00	51.428	3.658	合格
7		13:00:00	48.211	17.685	合格
8		15:00:00	50.546	16.608	合格
9		17:00:00	48.357	19.104	合格
10		19:00:00	48.681	4.133	合格
11		21:00:00	39.502	22.010	合格
12		23:00:00	46.596	3.621	合格
13	2021年1月2日	1:00:00	44.072	16.363	合格
14		3:00:00	45.345	7.704	合格
15		5:00:00	44.800	19.513	合格
16		7:00:00	43.025	6.692	合格
17		9:00:00	42.143	15.274	合格
18		11:00:00	41.921	5.536	合格
19		13:00:00	39.854	24.659	合格
20		15:00:00	39.854	2.329	合格
21		17:00:00	40.999	16.151	合格
22		19:00:00	41.848	2.242	合格
23		21:00:00	43.627	21.560	合格
24		23:00:00	43.019	2.147	合格
25	2021年1月3日	1:00:00	43.784	21.457	合格
26		3:00:00	46.125	2.269	合格
27		5:00:00	44.341	19.485	合格
28		7:00:00	40.037	2.219	合格
29		9:00:00	40.369	18.961	合格
30		11:00:00	41.552	7.821	合格
31		13:00:00	38.246	11.910	合格
32		15:00:00	37.334	11.456	合格
33		17:00:00	36.479	13.841	合格
34		19:00:00	33.837	8.560	合格
35		21:00:00	38.026	14.231	合格
36		23:00:00	38.796	3.142	合格
37	2021年1月4日	1:00:00	42.115	17.408	合格
38		3:00:00	43.942	30.911	合格
39		5:00:00	37.832	13.087	合格
40		7:00:00	38.408	2.518	合格
41		9:00:00	37.034	11.990	合格
42		11:00:00	37.265	2.510	合格
43		13:00:00	39.658	17.004	合格
44		15:00:00	40.443	3.126	合格
45		17:00:00	42.961	22.773	合格
46		19:00:00	42.523	3.321	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
47	2021年1月4日	21:00:00	37.531	21.282	合格
48		23:00:00	37.628	3.683	合格
49	2021年1月5日	1:00:00	42.505	19.624	合格
50		3:00:00	41.264	20.628	合格
51		5:00:00	38.987	19.971	合格
52		7:00:00	33.463	4.172	合格
53		9:00:00	35.975	18.727	合格
54		11:00:00	38.854	15.762	合格
55		13:00:00	43.062	27.744	合格
56		15:00:00	42.863	3.894	合格
57		17:00:00	41.643	27.274	合格
58		19:00:00	41.557	4.069	合格
59		21:00:00	40.607	26.098	合格
60		23:00:00	44.095	5.555	合格
61	2021年1月6日	1:00:00	41.456	28.593	合格
62		3:00:00	41.848	4.470	合格
63		5:00:00	35.650	16.464	合格
64		7:00:00	33.863	3.809	合格
65		9:00:00	37.353	18.596	合格
66		11:00:00	37.782	26.732	合格
67		13:00:00	38.150	23.315	合格
68		15:00:00	43.066	5.985	合格
69		17:00:00	36.652	仪器故障	合格
70		19:00:00	39.718	仪器故障	合格
71		21:00:00	42.516	25.054	合格
72		23:00:00	45.049	14.384	合格
73	2021年1月7日	1:00:00	45.478	26.519	合格
74		3:00:00	47.437	3.427	合格
75		5:00:00	43.708	30.526	合格
76		7:00:00	49.522	8.556	合格
77		9:00:00	40.744	23.342	合格
78		11:00:00	14.547	3.788	合格
79		13:00:00	43.041	31.227	合格
80		15:00:00	40.279	4.577	合格
81		17:00:00	38.985	19.820	合格
82		19:00:00	35.000	仪器故障	合格
83		21:00:00	34.156	仪器故障	合格
84		23:00:00	39.847	仪器故障	合格
85	2021年1月8日	1:00:00	40.414	14.602	合格
86		3:00:00	42.324	4.173	合格
87		5:00:00	40.413	5.234	合格
88		7:00:00	37.151	4.145	合格
89		9:00:00	40.735	4.147	合格
90		11:00:00	38.961	3.852	合格
91		13:00:00	仪器故障	3.257	合格
92		15:00:00	仪器故障	2.596	合格
93		17:00:00	仪器故障	25.121	合格
94		19:00:00	仪器故障	9.263	合格
95		21:00:00	90.636	3.751	合格
96		23:00:00	55.129	4.822	合格
97	2021年1月9日	1:00:00	61.261	36.028	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
98	2021年1月9日	3:00:00	39.472	8.664	合格
99		5:00:00	14.953	7.995	合格
100		7:00:00	36.857	7.282	合格
101		9:00:00	18.767	7.330	合格
102		11:00:00	59.407	21.804	合格
103		13:00:00	54.451	25.439	合格
104		15:00:00	49.577	32.175	合格
105		17:00:00	46.404	29.168	合格
106		19:00:00	43.426	26.768	合格
107		21:00:00	43.465	17.346	合格
108		23:00:00	49.313	21.322	合格
109	2021年1月10日	1:00:00	52.727	20.330	合格
110		3:00:00	54.509	27.331	合格
111		5:00:00	51.094	18.128	合格
112		7:00:00	40.957	20.715	合格
113		9:00:00	50.022	15.247	合格
114		11:00:00	54.725	20.184	合格
115		13:00:00	51.888	24.259	合格
116		15:00:00	48.339	22.641	合格
117		17:00:00	49.820	24.134	合格
118		19:00:00	43.297	4.541	合格
119		21:00:00	43.369	19.318	合格
120		23:00:00	47.259	4.648	合格
121	2021年1月11日	1:00:00	46.737	18.432	合格
122		3:00:00	43.231	4.486	合格
123		5:00:00	43.803	17.969	合格
124		7:00:00	37.326	3.707	合格
125		9:00:00	41.755	16.490	合格
126		11:00:00	43.959	3.598	合格
127		13:00:00	44.973	17.908	合格
128		15:00:00	44.973	3.991	合格
129		17:00:00	51.687	22.281	合格
130		19:00:00	49.488	3.878	合格
131		21:00:00	44.966	19.577	合格
132		23:00:00	45.227	3.751	合格
133	2021年1月12日	1:00:00	43.639	20.664	合格
134		3:00:00	42.484	4.059	合格
135		5:00:00	37.359	14.042	合格
136		7:00:00	35.303	3.561	合格
137		9:00:00	34.572	11.180	合格
138		11:00:00	32.883	3.530	合格
139		13:00:00	120.031	23.415	合格
140		15:00:00	48.779	23.070	合格
141		17:00:00	47.367	27.046	合格
142		19:00:00	46.809	22.149	合格
143		21:00:00	36.479	21.884	合格
144		23:00:00	36.043	11.319	合格
145	2021年1月13日	1:00:00	41.517	21.012	合格
146		3:00:00	43.823	15.052	合格
147		5:00:00	38.669	12.800	合格
148		7:00:00	37.188	10.522	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
149	2021年1月13日	9:00:00	34.532	20.683	合格
150		11:00:00	37.122	20.609	合格
151		13:00:00	39.187	14.561	合格
152		15:00:00	41.849	17.128	合格
153		17:00:00	29.325	27.082	合格
154		19:00:00	41.360	24.509	合格
155		21:00:00	40.385	28.256	合格
156		23:00:00	仪器故障	27.553	合格
157	2021年1月14日	1:00:00	44.927	14.884	合格
158		3:00:00	42.900	16.552	合格
159		5:00:00	35.538	11.529	合格
160		7:00:00	37.157	13.360	合格
161		9:00:00	26.077	10.391	合格
162		11:00:00	35.474	16.343	合格
163		13:00:00	44.703	21.469	合格
164		15:00:00	45.548	31.313	合格
165		17:00:00	48.378	27.371	合格
166		19:00:00	48.078	27.115	合格
167		21:00:00	46.461	25.887	合格
168		23:00:00	35.449	18.562	合格
169	2021年1月15日	1:00:00	37.264	28.088	合格
170		3:00:00	35.147	18.165	合格
171		5:00:00	33.805	15.038	合格
172		7:00:00	40.357	13.938	合格
173		9:00:00	40.834	16.129	合格
174		11:00:00	41.059	18.915	合格
175		13:00:00	46.763	26.420	合格
176		15:00:00	52.035	32.330	合格
177		17:00:00	48.277	31.040	合格
178		19:00:00	47.630	26.611	合格
179		21:00:00	47.780	27.304	合格
180		23:00:00	41.245	27.932	合格
181	2021年1月16日	1:00:00	42.315	19.518	合格
182		3:00:00	43.033	25.562	合格
183		5:00:00	38.289	14.618	合格
184		7:00:00	41.135	14.888	合格
185		9:00:00	36.719	9.346	合格
186		11:00:00	42.653	11.504	合格
187		13:00:00	46.557	18.073	合格
188		15:00:00	41.436	18.463	合格
189		17:00:00	40.740	17.921	合格
190		19:00:00	37.911	14.855	合格
191		21:00:00	41.279	13.048	合格
192		23:00:00	26.200	22.509	合格
193	2021年1月17日	1:00:00	47.207	25.011	合格
194		3:00:00	46.890	24.344	合格
195		5:00:00	23.821	25.005	合格
196		7:00:00	43.803	25.063	合格
197		9:00:00	38.882	7.084	合格
198		11:00:00	38.711	9.567	合格
199		13:00:00	38.905	10.663	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
200	2021年1月17日	15:00:00	36.737	10.563	合格
201		17:00:00	36.651	9.491	合格
202		19:00:00	36.537	9.393	合格
203		21:00:00	36.882	8.524	合格
204		23:00:00	30.642	7.290	合格
205	2021年1月18日	1:00:00	39.702	8.603	合格
206		3:00:00	41.993	8.777	合格
207		5:00:00	36.309	7.592	合格
208		7:00:00	36.850	7.861	合格
209		9:00:00	34.506	8.123	合格
210		11:00:00	36.687	8.664	合格
211		13:00:00	42.238	21.399	合格
212		15:00:00	42.238	24.697	合格
213		17:00:00	45.208	24.620	合格
214		19:00:00	42.131	14.191	合格
215		21:00:00	41.666	13.890	合格
216		23:00:00	39.676	13.303	合格
217	2021年1月19日	1:00:00	41.234	17.241	合格
218		3:00:00	39.788	16.904	合格
219		5:00:00	39.033	19.231	合格
220		7:00:00	34.024	14.206	合格
221		9:00:00	35.541	23.618	合格
222		11:00:00	40.041	24.229	合格
223		13:00:00	48.022	28.401	合格
224		15:00:00	51.127	29.873	合格
225		17:00:00	52.826	29.967	合格
226		19:00:00	52.487	29.209	合格
227		21:00:00	49.881	23.093	合格
228		23:00:00	49.575	25.091	合格
229	2021年1月20日	1:00:00	47.471	27.529	合格
230		3:00:00	52.138	30.981	合格
231		5:00:00	47.183	23.439	合格
232		7:00:00	43.816	20.886	合格
233		9:00:00	43.374	21.029	合格
234		11:00:00	44.980	28.602	合格
235		13:00:00	45.650	32.674	合格
236		15:00:00	44.509	30.076	合格
237		17:00:00	41.757	29.366	合格
238		19:00:00	42.064	26.543	合格
239		21:00:00	43.475	24.958	合格
240		23:00:00	43.118	27.353	合格
241	2021年1月21日	1:00:00	45.231	24.946	合格
242		3:00:00	48.248	27.732	合格
243		5:00:00	41.214	19.418	合格
244		7:00:00	40.327	25.693	合格
245		9:00:00	36.261	14.442	合格
246		11:00:00	37.889	20.807	合格
247		13:00:00	44.146	28.087	合格
248		15:00:00	47.272	33.664	合格
249		17:00:00	43.831	30.436	合格
250		19:00:00	41.430	28.863	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
251	2021年1月21日	21:00:00	40.612	25.208	合格
252		23:00:00	39.783	18.616	合格
253	2021年1月22日	1:00:00	40.605	24.357	合格
254		3:00:00	39.865	22.798	合格
255		5:00:00	37.924	18.260	合格
256		7:00:00	32.199	13.351	合格
257		9:00:00	35.360	18.146	合格
258		11:00:00	35.622	20.868	合格
259		13:00:00	46.333	38.012	合格
260		15:00:00	47.209	36.283	合格
261		17:00:00	39.854	27.042	合格
262		19:00:00	39.601	26.367	合格
263		21:00:00	37.292	25.288	合格
264		23:00:00	38.479	24.429	合格
265	2021年1月23日	1:00:00	38.979	23.094	合格
266		3:00:00	39.026	28.118	合格
267		5:00:00	38.328	20.208	合格
268		7:00:00	38.514	21.081	合格
269		9:00:00	37.823	20.962	合格
270		11:00:00	40.040	20.924	合格
271		13:00:00	44.136	23.751	合格
272		15:00:00	39.480	29.698	合格
273		17:00:00	33.974	14.002	合格
274		19:00:00	37.022	18.725	合格
275		21:00:00	33.669	15.224	合格
276		23:00:00	38.568	28.637	合格
277	2021年1月24日	1:00:00	49.631	33.931	合格
278		3:00:00	47.327	29.617	合格
279		5:00:00	19.893	17.822	合格
280		7:00:00	32.868	10.894	合格
281		9:00:00	35.471	12.754	合格
282		11:00:00	33.975	12.651	合格
283		13:00:00	40.599	18.424	合格
284		15:00:00	40.582	18.456	合格
285		17:00:00	38.343	16.862	合格
286		19:00:00	35.775	15.728	合格
287		21:00:00	37.828	16.750	合格
288		23:00:00	42.211	18.943	合格
289	2021年1月25日	1:00:00	45.349	20.509	合格
290		3:00:00	44.224	18.519	合格
291		5:00:00	36.974	13.664	合格
292		7:00:00	33.079	12.501	合格
293		9:00:00	仪器故障	12.419	合格
294		11:00:00	39.910	14.661	合格
295		13:00:00	40.440	15.922	合格
296		15:00:00	40.440	15.522	合格
297		17:00:00	37.768	13.894	合格
298		19:00:00	38.754	14.216	合格
299		21:00:00	36.139	13.799	合格
300		23:00:00	39.836	11.491	合格
301	2021年1月26日	1:00:00	28.034	13.992	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
302	2021年1月26日	3:00:00	48.477	20.371	合格
303		5:00:00	43.456	14.296	合格
304		7:00:00	43.678	14.301	合格
305		9:00:00	33.628	10.437	合格
306		11:00:00	45.181	17.287	合格
307		13:00:00	45.200	21.558	合格
308		15:00:00	46.178	23.436	合格
309		17:00:00	47.100	25.682	合格
310		19:00:00	46.833	25.328	合格
311		21:00:00	41.513	19.057	合格
312		23:00:00	41.993	15.515	合格
313	2021年1月27日	1:00:00	44.591	18.281	合格
314		3:00:00	45.029	16.892	合格
315		5:00:00	43.071	16.248	合格
316		7:00:00	41.216	15.422	合格
317		9:00:00	40.210	15.603	合格
318		11:00:00	43.344	22.875	合格
319		13:00:00	46.743	25.668	合格
320		15:00:00	仪器故障	6.410	合格
321		17:00:00	仪器故障	3.989	合格
322		19:00:00	仪器故障	2.410	合格
323		21:00:00	40.648	24.006	合格
324		23:00:00	39.096	27.495	合格
325	2021年1月28日	1:00:00	39.439	20.872	合格
326		3:00:00	36.475	23.576	合格
327		5:00:00	35.798	16.283	合格
328		7:00:00	33.660	12.030	合格
329		9:00:00	34.327	14.370	合格
330		11:00:00	37.146	15.499	合格
331		13:00:00	36.780	18.197	合格
332		15:00:00	38.803	18.838	合格
333		17:00:00	37.169	18.030	合格
334		19:00:00	19.911	15.468	合格
335		21:00:00	36.182	13.364	合格
336		23:00:00	20.931	13.433	合格
337	2021年1月29日	1:00:00	38.309	15.239	合格
338		3:00:00	39.583	18.450	合格
339		5:00:00	38.525	13.576	合格
340		7:00:00	38.074	15.023	合格
341		9:00:00	35.094	10.832	合格
342		11:00:00	39.989	17.191	合格
343		13:00:00	38.371	16.514	合格
344		15:00:00	41.488	21.478	合格
345		17:00:00	42.371	23.784	合格
346		19:00:00	43.893	24.735	合格
347		21:00:00	42.818	19.837	合格
348		23:00:00	42.899	17.615	合格
349	2021年1月30日	1:00:00	43.590	17.426	合格
350		3:00:00	43.607	19.772	合格
351		5:00:00	44.272	19.533	合格
352		7:00:00	42.283	15.434	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
353	2021年1月30日	9:00:00	40.505	17.745	合格
354		11:00:00	42.665	30.520	合格
355		13:00:00	38.346	17.850	合格
356		15:00:00	38.580	19.594	合格
357		17:00:00	37.974	28.357	合格
358		19:00:00	38.078	27.629	合格
359		21:00:00	36.678	17.638	合格
360		23:00:00	35.825	18.074	合格
361	2021年1月31日	1:00:00	38.031	20.223	合格
362		3:00:00	38.329	26.450	合格
363		5:00:00	31.775	26.730	合格
364		7:00:00	35.912	27.024	合格
365		9:00:00	30.042	12.883	合格
366		11:00:00	37.578	25.674	合格
367		13:00:00	37.709	18.803	合格
368		15:00:00	38.453	19.133	合格
369		17:00:00	32.943	14.790	合格
370		19:00:00	32.738	13.929	合格
371		21:00:00	33.116	13.612	合格
372		23:00:00	36.904	14.145	合格
373	2021年2月1日	1:00:00	36.201	14.248	合格
374		3:00:00	35.894	13.831	合格
375		5:00:00	34.859	13.310	合格
376		7:00:00	31.007	11.124	合格
377		9:00:00	37.515	13.299	合格
378		11:00:00	36.912	13.593	合格
379		13:00:00	34.355	12.156	合格
380		15:00:00	34.355	14.313	合格
381		17:00:00	39.562	14.397	合格
382		19:00:00	33.412	11.997	合格
383		21:00:00	37.352	14.066	合格
384		23:00:00	32.020	10.732	合格
385	2021年2月2日	1:00:00	37.460	14.917	合格
386		3:00:00	43.318	19.507	合格
387		5:00:00	35.899	13.678	合格
388		7:00:00	39.019	16.863	合格
389		9:00:00	35.284	11.761	合格
390		11:00:00	44.765	21.144	合格
391		12:00:00	47.049	26.296	合格
392		13:00:00	47.969	27.695	合格
393		14:00:00	56.042	28.880	合格
394		15:00:00	66.453	5.119	合格
395		16:00:00	53.216	29.249	合格
396		17:00:00	61.588	4.702	合格
397		18:00:00	47.805	24.301	合格
398		19:00:00	59.461	5.037	合格
399		20:00:00	57.157	4.419	合格
400		21:00:00	54.371	3.720	合格
401		22:00:00	55.556	17.740	合格
402		23:00:00	59.857	3.636	合格
403	2021年2月3日	0:00:00	57.135	23.679	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
404	2021年2月3日	1:00:00	67.058	4.335	合格
405		2:00:00	56.721	9.107	合格
406		3:00:00	66.289	3.623	合格
407		4:00:00	62.077	3.683	合格
408		5:00:00	60.760	3.688	合格
409		6:00:00	54.901	3.088	合格
410		7:00:00	59.868	3.242	合格
411		8:00:00	61.220	3.108	合格
412		9:00:00	50.739	18.651	合格
413		10:00:00	59.898	3.407	合格
414		11:00:00	64.855	8.476	合格
415		12:00:00	57.634	4.742	合格
416		13:00:00	60.436	4.742	合格
417		14:00:00	56.704	6.307	合格
418		15:00:00	52.002	17.684	合格
419		16:00:00	45.789	4.870	合格
420		17:00:00	59.082	31.993	合格
421		18:00:00	53.525	7.657	合格
422		19:00:00	48.499	4.301	合格
423		20:00:00	49.265	3.764	合格
424		21:00:00	56.802	6.284	合格
425		22:00:00	56.802	13.077	合格
426		23:00:00	59.413	3.672	合格
427	2021年2月4日	0:00:00	59.070	37.927	合格
428		1:00:00	61.707	4.389	合格
429		2:00:00	49.543	18.594	合格
430		3:00:00	54.955	3.562	合格
431		4:00:00	51.249	25.490	合格
432		5:00:00	51.610	3.692	合格
433		6:00:00	42.831	8.598	合格
434		7:00:00	52.094	4.198	合格
435		8:00:00	52.703	22.452	合格
436		9:00:00	54.792	14.378	合格
437		10:00:00	50.077	22.059	合格
438		11:00:00	64.765	3.924	合格
439		12:00:00	59.851	34.207	合格
440		13:00:00	55.773	27.031	合格
441		14:00:00	55.941	39.548	合格
442		15:00:00	59.273	24.542	合格
443		16:00:00	45.687	21.801	合格
444		17:00:00	46.990	22.862	合格
445		18:00:00	43.944	28.182	合格
446		19:00:00	57.817	33.540	合格
447		20:00:00	44.988	24.694	合格
448		21:00:00	48.976	5.379	合格
449		22:00:00	52.190	26.215	合格
450		23:00:00	52.598	25.028	合格
451	2021年2月5日	0:00:00	53.131	28.127	合格
452		1:00:00	50.435	24.547	合格
453		2:00:00	47.735	20.728	合格
454		3:00:00	55.239	8.915	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
455	2021年2月5日	4:00:00	46.701	12.235	合格
456		5:00:00	50.617	3.210	合格
457		6:00:00	46.281	11.172	合格
458		7:00:00	56.839	3.596	合格
459		8:00:00	42.608	26.682	合格
460		9:00:00	44.077	12.524	合格
461		10:00:00	46.320	23.747	合格
462		11:00:00	49.281	27.141	合格
463		12:00:00	50.606	30.437	合格
464		13:00:00	52.555	31.574	合格
465		14:00:00	44.616	24.027	合格
466		15:00:00	47.142	25.451	合格
467		16:00:00	49.150	31.719	合格
468		17:00:00	44.335	21.017	合格
469		18:00:00	43.679	20.984	合格
470		19:00:00	54.942	26.517	合格
471		20:00:00	51.233	23.673	合格
472		21:00:00	44.650	15.200	合格
473		22:00:00	53.220	23.602	合格
474		23:00:00	53.804	17.837	合格
475	2021年2月6日	0:00:00	46.114	15.673	合格
476		1:00:00	73.438	25.820	合格
477		2:00:00	71.348	22.636	合格
478		3:00:00	49.153	14.070	合格
479		4:00:00	38.665	10.255	合格
480		5:00:00	55.788	19.030	合格
481		6:00:00	61.407	20.717	合格
482		7:00:00	44.083	13.749	合格
483		8:00:00	37.048	10.243	合格
484		9:00:00	46.769	27.626	合格
485		10:00:00	64.819	32.899	合格
486		11:00:00	64.712	26.335	合格
487		12:00:00	66.998	33.058	合格
488		13:00:00	63.069	29.657	合格
489		14:00:00	60.964	28.847	合格
490		15:00:00	45.894	17.438	合格
491		16:00:00	56.920	31.063	合格
492		17:00:00	48.790	19.996	合格
493		18:00:00	46.142	21.501	合格
494		19:00:00	57.232	26.441	合格
495		20:00:00	44.407	17.990	合格
496		21:00:00	39.271	26.725	合格
497		22:00:00	51.146	26.888	合格
498		23:00:00	42.871	16.137	合格
499	2021年2月7日	0:00:00	45.330	21.225	合格
500		1:00:00	64.346	28.627	合格
501		2:00:00	52.461	25.383	合格
502		3:00:00	39.766	14.586	合格
503		4:00:00	35.105	26.337	合格
504		5:00:00	49.967	21.154	合格
505		6:00:00	37.885	15.854	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
506	2021年2月7日	7:00:00	32.791	14.360	合格
507		8:00:00	42.260	18.912	合格
508		9:00:00	33.876	27.015	合格
509		10:00:00	40.659	29.525	合格
510		11:00:00	58.490	26.328	合格
511		12:00:00	48.227	21.791	合格
512		13:00:00	50.441	24.095	合格
513		14:00:00	53.043	25.940	合格
514		15:00:00	54.594	25.619	合格
515		16:00:00	43.972	27.084	合格
516		17:00:00	47.720	21.413	合格
517		18:00:00	52.098	23.945	合格
518		19:00:00	46.848	17.570	合格
519		20:00:00	38.839	16.923	合格
520		21:00:00	53.535	26.349	合格
521		22:00:00	40.156	25.242	合格
522		23:00:00	41.316	17.131	合格
523	2021年2月8日	0:00:00	47.814	20.798	合格
524		1:00:00	51.702	23.678	合格
525		2:00:00	40.769	17.768	合格
526		3:00:00	33.888	25.019	合格
527		4:00:00	38.348	16.516	合格
528		5:00:00	43.648	16.915	合格
529		6:00:00	34.754	12.594	合格
530		7:00:00	41.461	17.123	合格
531		8:00:00	45.088	19.996	合格
532		9:00:00	37.621	26.250	合格
533		10:00:00	43.778	21.287	合格
534		11:00:00	56.314	30.790	合格
535		12:00:00	52.499	32.763	合格
536		13:00:00	52.499	33.595	合格
537		14:00:00	52.499	33.295	合格
538		15:00:00	56.151	33.320	合格
539		16:00:00	50.470	31.510	合格
540		17:00:00	58.759	33.590	合格
541		18:00:00	54.095	34.179	合格
542		19:00:00	52.428	25.457	合格
543		20:00:00	37.729	20.950	合格
544		21:00:00	62.238	26.416	合格
545		22:00:00	43.173	19.011	合格
546		23:00:00	47.839	22.919	合格
547	2021年2月9日	0:00:00	51.944	32.769	合格
548		1:00:00	60.458	22.899	合格
549		2:00:00	50.159	26.379	合格
550		3:00:00	43.174	5.031	合格
551		4:00:00	51.501	27.903	合格
552		5:00:00	48.095	19.564	合格
553		6:00:00	37.545	14.332	合格
554		7:00:00	47.888	23.737	合格
555		8:00:00	45.675	23.839	合格
556		9:00:00	40.759	3.764	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
557	2021年2月9日	10:00:00	42.581	21.293	合格
558		11:00:00	55.238	30.392	合格
559		12:00:00	51.917	32.130	合格
560		13:00:00	49.757	27.411	合格
561		14:00:00	48.931	30.043	合格
562		15:00:00	51.391	30.153	合格
563		16:00:00	50.288	30.070	合格
564		17:00:00	46.645	20.772	合格
565		18:00:00	39.897	25.271	合格
566		19:00:00	49.815	24.352	合格
567		20:00:00	44.965	25.630	合格
568		21:00:00	37.227	8.029	合格
569		22:00:00	41.172	19.297	合格
570		23:00:00	44.620	14.016	合格
571	2021年2月10日	0:00:00	41.627	19.030	合格
572		1:00:00	63.300	16.968	合格
573		2:00:00	50.690	20.765	合格
574		3:00:00	42.367	12.542	合格
575		4:00:00	48.301	17.793	合格
576		5:00:00	43.642	13.534	合格
577		6:00:00	34.302	24.775	合格
578		7:00:00	48.603	17.903	合格
579		8:00:00	44.161	27.147	合格
580		9:00:00	39.461	15.477	合格
581		10:00:00	53.088	22.901	合格
582		11:00:00	63.731	17.537	合格
583		12:00:00	42.794	22.298	合格
584		13:00:00	61.751	22.298	合格
585		14:00:00	55.625	25.119	合格
586		15:00:00	42.573	18.684	合格
587		16:00:00	51.565	28.259	合格
588		17:00:00	45.299	27.280	合格
589		18:00:00	41.559	25.437	合格
590		19:00:00	56.143	20.282	合格
591		20:00:00	40.407	17.097	合格
592		21:00:00	56.509	22.537	合格
593		22:00:00	44.080	18.002	合格
594		23:00:00	51.660	27.829	合格
595	2021年2月11日	0:00:00	51.660	18.752	合格
596		1:00:00	41.438	13.006	合格
597		2:00:00	47.974	19.131	合格
598		3:00:00	43.802	15.522	合格
599		4:00:00	36.498	15.230	合格
600		5:00:00	51.857	21.522	合格
601		6:00:00	39.625	16.059	合格
602		7:00:00	42.815	18.486	合格
603		8:00:00	46.337	19.712	合格
604		9:00:00	37.593	12.887	合格
605		10:00:00	41.360	18.228	合格
606		11:00:00	52.082	22.728	合格
607		12:00:00	39.114	26.273	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
608	2021年2月11日	13:00:00	45.943	21.347	合格
609		14:00:00	43.491	21.237	合格
610		15:00:00	38.302	13.576	合格
611		16:00:00	33.672	10.844	合格
612		17:00:00	44.133	19.860	合格
613		18:00:00	42.169	19.112	合格
614		19:00:00	39.681	12.440	合格
615		20:00:00	46.533	19.570	合格
616		21:00:00	49.373	15.445	合格
617		22:00:00	43.778	11.809	合格
618		23:00:00	58.968	19.612	合格
619	2021年2月12日	0:00:00	54.479	18.299	合格
620		1:00:00	56.264	16.845	合格
621		2:00:00	57.635	21.583	合格
622		3:00:00	60.864	17.261	合格
623		4:00:00	54.618	12.724	合格
624		5:00:00	62.026	18.276	合格
625		6:00:00	59.565	24.489	合格
626		7:00:00	64.212	28.251	合格
627		8:00:00	59.396	29.647	合格
628		9:00:00	72.539	31.822	合格
629		10:00:00	63.724	32.592	合格
630		11:00:00	73.103	33.330	合格
631		12:00:00	67.793	24.964	合格
632		13:00:00	62.923	14.971	合格
633		14:00:00	59.249	17.158	合格
634		15:00:00	61.690	13.859	合格
635		16:00:00	55.620	10.808	合格
636		17:00:00	63.216	16.198	合格
637		18:00:00	56.326	13.274	合格
638		19:00:00	56.550	8.972	合格
639		20:00:00	56.936	13.203	合格
640		21:00:00	57.726	11.432	合格
641		22:00:00	55.446	21.373	合格
642		23:00:00	59.006	22.964	合格
643	2021年2月13日	0:00:00	49.547	13.919	合格
644		1:00:00	71.314	24.919	合格
645		2:00:00	54.317	15.167	合格
646		3:00:00	47.621	10.101	合格
647		4:00:00	42.434	10.925	合格
648		5:00:00	56.606	14.825	合格
649		6:00:00	44.089	28.661	合格
650		7:00:00	44.858	24.720	合格
651		8:00:00	41.601	24.986	合格
652		9:00:00	56.154	26.037	合格
653		10:00:00	45.736	27.372	合格
654		11:00:00	55.333	17.026	合格
655		12:00:00	56.354	31.084	合格
656		13:00:00	50.103	14.961	合格
657		14:00:00	51.388	18.262	合格
658		15:00:00	59.195	27.545	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
659	2021年2月13日	16:00:00	45.071	15.074	合格
660		17:00:00	62.329	26.686	合格
661		18:00:00	48.128	18.414	合格
662		19:00:00	43.256	12.887	合格
663		20:00:00	40.671	15.504	合格
664		21:00:00	47.895	25.084	合格
665		22:00:00	39.740	13.813	合格
666		23:00:00	50.673	20.613	合格
667	2021年2月14日	0:00:00	48.072	21.322	合格
668		1:00:00	56.465	21.414	合格
669		2:00:00	42.461	26.344	合格
670		3:00:00	39.719	15.688	合格
671		4:00:00	45.462	17.351	合格
672		5:00:00	39.955	12.176	合格
673		6:00:00	30.799	9.977	合格
674		7:00:00	45.636	16.242	合格
675		8:00:00	39.919	28.040	合格
676		9:00:00	36.871	10.118	合格
677		10:00:00	36.495	26.833	合格
678		11:00:00	51.120	19.226	合格
679		12:00:00	46.144	28.790	合格
680		13:00:00	48.289	18.368	合格
681		14:00:00	47.077	26.823	合格
682		15:00:00	41.780	26.142	合格
683		16:00:00	38.539	13.892	合格
684		17:00:00	47.300	22.388	合格
685		18:00:00	38.875	11.749	合格
686		19:00:00	54.153	17.986	合格
687		20:00:00	43.248	14.316	合格
688		21:00:00	42.814	12.349	合格
689		22:00:00	46.169	17.193	合格
690		23:00:00	48.803	14.025	合格
691	2021年2月15日	0:00:00	42.756	16.269	合格
692		1:00:00	54.224	18.213	合格
693		2:00:00	42.376	14.250	合格
694		3:00:00	42.735	12.868	合格
695		4:00:00	42.654	15.322	合格
696		5:00:00	43.200	10.723	合格
697		6:00:00	34.320	8.576	合格
698		7:00:00	29.749	24.183	合格
699		8:00:00	41.489	24.878	合格
700		9:00:00	39.065	10.727	合格
701		10:00:00	37.915	16.670	合格
702		11:00:00	54.758	18.070	合格
703		12:00:00	53.414	15.226	合格
704		13:00:00	53.414	25.772	合格
705		14:00:00	53.414	15.511	合格
706		15:00:00	41.822	10.925	合格
707		16:00:00	43.345	26.564	合格
708		17:00:00	41.959	12.410	合格
709		18:00:00	38.205	12.671	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
710	2021年2月15日	19:00:00	46.246	13.564	合格
711		20:00:00	39.152	10.890	合格
712		21:00:00	42.446	11.018	合格
713		22:00:00	44.768	13.272	合格
714		23:00:00	46.537	26.407	合格
715	2021年2月16日	0:00:00	41.580	11.236	合格
716		1:00:00	55.926	16.051	合格
717		2:00:00	43.192	13.360	合格
718		3:00:00	41.627	9.393	合格
719		4:00:00	41.251	12.669	合格
720		5:00:00	42.834	10.531	合格
721		6:00:00	36.127	8.690	合格
722		7:00:00	38.964	9.892	合格
723		8:00:00	40.519	12.269	合格
724		9:00:00	38.917	9.237	合格
725		10:00:00	37.919	10.494	合格
726		11:00:00	53.711	14.882	合格
727		12:00:00	44.949	14.236	合格
728		13:00:00	47.193	12.335	合格
729		14:00:00	47.746	15.242	合格
730		15:00:00	46.877	12.516	合格
731		16:00:00	39.302	9.902	合格
732		17:00:00	49.482	25.133	合格
733		18:00:00	41.625	11.968	合格
734		19:00:00	43.314	11.470	合格
735		20:00:00	46.373	28.868	合格
736		21:00:00	42.709	9.957	合格
737		22:00:00	38.279	8.211	合格
738		23:00:00	44.385	11.131	合格
739	2021年2月17日	0:00:00	46.869	26.057	合格
740		1:00:00	49.848	28.841	合格
741		2:00:00	40.084	10.245	合格
742		3:00:00	44.753	25.922	合格
743		4:00:00	45.835	25.585	合格
744		5:00:00	50.252	10.472	合格
745		6:00:00	37.758	8.655	合格
746		7:00:00	45.933	26.298	合格
747		8:00:00	41.217	10.929	合格
748		9:00:00	39.411	8.154	合格
749		10:00:00	42.576	12.551	合格
750		11:00:00	52.714	26.384	合格
751		12:00:00	41.221	28.225	合格
752		13:00:00	54.523	28.225	合格
753		14:00:00	43.461	15.510	合格
754		15:00:00	42.562	12.881	合格
755		16:00:00	45.850	24.690	合格
756		17:00:00	42.258	10.493	合格
757		18:00:00	36.676	25.834	合格
758		19:00:00	46.429	12.774	合格
759		20:00:00	40.220	25.938	合格
760		21:00:00	41.013	8.147	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
761	2021年2月17日	22:00:00	44.677	11.752	合格
762		23:00:00	50.499	11.375	合格
763	2021年2月18日	0:00:00	44.082	11.973	合格
764		1:00:00	54.369	12.842	合格
765		2:00:00	54.369	11.021	合格
766		3:00:00	45.645	9.995	合格
767		4:00:00	49.589	11.032	合格
768		5:00:00	44.111	25.281	合格
769		6:00:00	39.729	26.152	合格
770		7:00:00	48.119	10.772	合格
771		8:00:00	49.759	10.756	合格
772		9:00:00	42.859	8.192	合格
773		10:00:00	50.227	11.039	合格
774		11:00:00	61.523	13.233	合格
775		12:00:00	56.933	26.307	合格
776		13:00:00	66.973	26.136	合格
777		14:00:00	56.231	24.129	合格
778		15:00:00	58.936	16.781	合格
779		16:00:00	55.908	16.919	合格
780		17:00:00	58.121	16.935	合格
781		18:00:00	54.055	24.561	合格
782		19:00:00	57.113	17.420	合格
783		20:00:00	48.713	14.009	合格
784		21:00:00	47.563	13.181	合格
785		22:00:00	53.423	14.855	合格
786		23:00:00	46.569	10.706	合格
787	2021年2月19日	0:00:00	48.600	24.377	合格
788		1:00:00	58.215	19.625	合格
789		2:00:00	56.695	24.658	合格
790		3:00:00	54.012	18.867	合格
791		4:00:00	45.668	12.685	合格
792		5:00:00	39.535	8.745	合格
793		6:00:00	49.350	16.864	合格
794		7:00:00	45.900	14.152	合格
795		8:00:00	39.663	12.037	合格
796		9:00:00	40.477	14.243	合格
797		10:00:00	57.785	18.734	合格
798		11:00:00	46.713	19.605	合格
799		12:00:00	51.868	23.890	合格
800		13:00:00	57.600	23.971	合格
801		14:00:00	46.122	21.990	合格
802		15:00:00	58.241	25.803	合格
803		16:00:00	46.022	19.460	合格
804		17:00:00	49.705	21.652	合格
805		18:00:00	48.230	20.060	合格
806		19:00:00	46.641	25.955	合格
807		20:00:00	47.073	25.895	合格
808		21:00:00	42.719	25.276	合格
809		22:00:00	39.503	25.904	合格
810		23:00:00	51.001	25.525	合格
811	2021年2月20日	0:00:00	43.503	17.832	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
812	2021年2月20日	1:00:00	55.739	25.760	合格
813		2:00:00	50.644	22.624	合格
814		3:00:00	41.430	13.714	合格
815		4:00:00	34.529	25.076	合格
816		5:00:00	42.295	18.346	合格
817		6:00:00	41.617	21.876	合格
818		7:00:00	42.394	20.093	合格
819		8:00:00	49.322	20.906	合格
820		9:00:00	41.084	12.459	合格
821		10:00:00	42.839	23.660	合格
822		11:00:00	54.796	26.744	合格
823		12:00:00	54.173	30.370	合格
824		13:00:00	53.072	28.881	合格
825		14:00:00	42.375	21.495	合格
826		15:00:00	51.362	28.017	合格
827		16:00:00	50.156	27.329	合格
828		17:00:00	46.991	27.538	合格
829		18:00:00	41.836	26.401	合格
830		19:00:00	54.205	27.813	合格
831		20:00:00	46.356	22.234	合格
832		21:00:00	52.172	24.729	合格
833		22:00:00	48.247	26.455	合格
834		23:00:00	52.565	29.458	合格
835	2021年2月21日	0:00:00	78.674	27.313	合格
836		1:00:00	85.021	21.120	合格
837		2:00:00	71.021	19.056	合格
838		3:00:00	112.496	21.665	合格
839		4:00:00	77.973	16.574	合格
840		5:00:00	74.647	26.352	合格
841		6:00:00	72.999	26.287	合格
842		7:00:00	74.613	17.135	合格
843		8:00:00	65.394	26.507	合格
844		9:00:00	71.022	13.841	合格
845		10:00:00	106.987	34.375	合格
846		11:00:00	109.030	22.622	合格
847		12:00:00	93.012	21.140	合格
848		13:00:00	133.865	31.763	合格
849		14:00:00	86.035	29.714	合格
850		15:00:00	69.430	30.453	合格
851		16:00:00	79.688	29.210	合格
852		17:00:00	64.033	20.352	合格
853		18:00:00	75.920	16.363	合格
854		19:00:00	87.876	17.026	合格
855		20:00:00	89.643	29.034	合格
856		21:00:00	89.550	28.063	合格
857		22:00:00	67.251	12.386	合格
858		23:00:00	87.375	31.381	合格
859	2021年2月22日	0:00:00	87.148	19.255	合格
860		1:00:00	91.537	3.588	合格
861		2:00:00	79.640	3.537	合格
862		3:00:00	73.964	3.761	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
863	2021年2月22日	4:00:00	70.438	26.425	合格
864		5:00:00	63.390	3.694	合格
865		6:00:00	51.785	3.245	合格
866		7:00:00	52.569	2.782	合格
867		8:00:00	56.566	2.587	合格
868		9:00:00	76.546	2.830	合格
869		10:00:00	82.235	3.176	合格
870		11:00:00	77.402	3.548	合格
871		12:00:00	60.981	3.543	合格
872		13:00:00	60.981	3.619	合格
873		14:00:00	60.981	3.835	合格
874		15:00:00	55.174	3.653	合格
875		16:00:00	53.767	3.281	合格
876		17:00:00	53.986	16.444	合格
877		18:00:00	52.118	4.182	合格
878		19:00:00	56.439	3.951	合格
879		20:00:00	52.787	16.670	合格
880		21:00:00	56.701	3.884	合格
881		22:00:00	53.721	3.878	合格
882		23:00:00	54.368	3.926	合格
883	2021年2月23日	0:00:00	53.959	4.084	合格
884		1:00:00	58.110	4.006	合格
885		2:00:00	54.770	16.706	合格
886		3:00:00	60.046	3.880	合格
887		4:00:00	57.015	3.911	合格
888		5:00:00	52.088	4.075	合格
889		6:00:00	52.203	3.678	合格
890		7:00:00	54.795	3.421	合格
891		8:00:00	49.075	3.872	合格
892		9:00:00	60.360	3.777	合格
893		10:00:00	54.939	4.060	合格
894		11:00:00	62.653	4.682	合格
895		12:00:00	61.921	8.681	合格
896		13:00:00	61.785	4.819	合格
897		14:00:00	55.538	29.545	合格
898		15:00:00	77.755	6.206	合格
899		16:00:00	63.468	32.476	合格
900		17:00:00	63.605	4.716	合格
901		18:00:00	57.826	27.313	合格
902		19:00:00	51.821	11.324	合格
903		20:00:00	52.396	32.294	合格
904		21:00:00	57.131	4.113	合格
905		22:00:00	53.919	23.483	合格
906		23:00:00	59.291	4.138	合格
907	2021年2月24日	0:00:00	59.201	38.428	合格
908		1:00:00	59.321	4.540	合格
909		2:00:00	58.192	28.930	合格
910		3:00:00	54.439	4.563	合格
911		4:00:00	48.307	21.594	合格
912		5:00:00	55.123	4.189	合格
913		6:00:00	48.475	16.338	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
914	2021年2月24日	7:00:00	52.546	28.141	合格
915		8:00:00	50.159	21.030	合格
916		9:00:00	46.543	5.181	合格
917		10:00:00	52.111	28.057	合格
918		11:00:00	56.061	5.733	合格
919		12:00:00	55.626	32.242	合格
920		13:00:00	54.817	4.971	合格
921		14:00:00	53.684	30.498	合格
922		15:00:00	54.494	5.151	合格
923		16:00:00	52.957	29.549	合格
924		17:00:00	52.573	4.914	合格
925		18:00:00	47.449	33.829	合格
926		19:00:00	46.024	7.971	合格
927		20:00:00	42.692	22.398	合格
928		21:00:00	44.427	4.826	合格
929		22:00:00	40.970	28.188	合格
930		23:00:00	44.451	22.245	合格
931	2021年2月25日	0:00:00	44.777	36.295	合格
932		1:00:00	47.617	5.084	合格
933		2:00:00	49.880	30.136	合格
934		3:00:00	49.316	5.016	合格
935		4:00:00	49.316	27.682	合格
936		5:00:00	39.658	25.161	合格
937		6:00:00	33.579	9.028	合格
938		7:00:00	39.790	3.201	合格
939		8:00:00	27.913	6.740	合格
940		9:00:00	54.916	7.760	合格
941		10:00:00	83.063	26.967	合格
942		11:00:00	127.682	3.223	合格
943		12:00:00	105.314	25.157	合格
944		13:00:00	84.591	11.999	合格
945		14:00:00	77.079	30.952	合格
946		15:00:00	67.737	3.703	合格
947		16:00:00	64.334	29.047	合格
948		17:00:00	67.613	4.650	合格
949		18:00:00	62.572	29.736	合格
950		19:00:00	60.695	5.078	合格
951		20:00:00	60.616	29.690	合格
952		21:00:00	70.494	4.585	合格
953		22:00:00	51.189	25.643	合格
954		23:00:00	101.638	4.070	合格
955	2021年2月26日	0:00:00	87.910	29.382	合格
956		1:00:00	83.983	5.031	合格
957		2:00:00	73.839	33.514	合格
958		3:00:00	76.492	5.694	合格
959		4:00:00	53.231	20.880	合格
960		5:00:00	57.417	4.103	合格
961		6:00:00	67.003	26.595	合格
962		7:00:00	48.574	3.953	合格
963		8:00:00	40.276	24.816	合格
964		9:00:00	59.566	4.615	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
965	2021年2月26日	10:00:00	59.286	28.237	合格
966		11:00:00	60.255	29.928	合格
967		12:00:00	74.358	29.928	合格
968		13:00:00	77.599	32.562	合格
969		14:00:00	73.803	30.810	合格
970		15:00:00	68.745	30.832	合格
971		16:00:00	67.759	32.154	合格
972		17:00:00	63.103	29.167	合格
973		18:00:00	61.735	25.194	合格
974		19:00:00	57.348	26.084	合格
975		20:00:00	54.856	25.963	合格
976		21:00:00	71.914	31.594	合格
977		22:00:00	101.751	28.362	合格
978		23:00:00	147.837	27.234	合格
979	2021年2月27日	0:00:00	80.523	27.272	合格
980		1:00:00	70.333	28.054	合格
981		2:00:00	87.050	30.542	合格
982		3:00:00	76.719	29.894	合格
983		4:00:00	76.564	31.614	合格
984		5:00:00	70.764	30.885	合格
985		6:00:00	55.359	23.279	合格
986		7:00:00	39.702	27.932	合格
987		8:00:00	67.658	35.521	合格
988		9:00:00	62.934	35.533	合格
989		10:00:00	72.739	31.724	合格
990		11:00:00	93.211	33.054	合格
991		12:00:00	80.193	29.660	合格
992		13:00:00	81.267	27.005	合格
993		14:00:00	60.100	24.882	合格
994		15:00:00	55.763	23.759	合格
995		16:00:00	61.418	23.298	合格
996		17:00:00	81.771	34.345	合格
997		18:00:00	85.796	23.492	合格
998		19:00:00	54.857	20.932	合格
999		20:00:00	57.026	33.936	合格
1000		21:00:00	55.358	32.205	合格
1001		22:00:00	56.260	31.605	合格
1002		23:00:00	57.663	31.004	合格
1003	2021年2月28日	0:00:00	74.500	28.741	合格
1004		1:00:00	61.831	28.883	合格
1005		2:00:00	58.325	30.654	合格
1006		3:00:00	56.941	29.880	合格
1007		4:00:00	58.495	29.132	合格
1008		5:00:00	54.486	32.161	合格
1009		6:00:00	56.621	19.607	合格
1010		7:00:00	65.043	32.877	合格
1011		8:00:00	63.409	25.590	合格
1012		9:00:00	58.242	19.262	合格
1013		10:00:00	59.524	27.426	合格
1014		11:00:00	60.048	21.198	合格
1015		12:00:00	70.403	23.856	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1016	2021年2月28日	13:00:00	62.084	23.624	合格
1017		14:00:00	65.187	21.928	合格
1018		15:00:00	47.599	25.729	合格
1019		16:00:00	37.762	25.209	合格
1020		17:00:00	64.220	18.239	合格
1021		18:00:00	53.124	24.997	合格
1022		19:00:00	35.129	18.059	合格
1023		20:00:00	35.762	6.728	合格
1024		21:00:00	38.168	6.546	合格
1025		22:00:00	45.086	25.441	合格
1026		23:00:00	52.981	24.076	合格
1027	2021年3月1日	0:00:00	57.951	14.587	合格
1028		1:00:00	56.074	16.644	合格
1029		2:00:00	53.840	24.773	合格
1030		3:00:00	51.357	30.415	合格
1031		4:00:00	50.432	20.214	合格
1032		5:00:00	50.646	21.609	合格
1033		6:00:00	51.671	23.018	合格
1034		7:00:00	49.951	23.564	合格
1035		8:00:00	47.661	22.920	合格
1036		9:00:00	52.601	31.178	合格
1037		10:00:00	56.444	12.510	合格
1038		11:00:00	78.604	23.673	合格
1039		12:00:00	70.538	23.843	合格
1040		13:00:00	70.538	23.169	合格
1041		14:00:00	70.538	16.877	合格
1042		15:00:00	65.793	21.687	合格
1043		16:00:00	84.538	23.656	合格
1044		17:00:00	86.213	24.939	合格
1045		18:00:00	80.609	24.589	合格
1046		19:00:00	62.408	29.543	合格
1047		20:00:00	60.454	30.972	合格
1048		21:00:00	60.462	25.346	合格
1049		22:00:00	59.819	21.381	合格
1050		23:00:00	62.045	32.440	合格
1051	2021年3月2日	0:00:00	54.911	17.948	合格
1052		1:00:00	65.444	22.130	合格
1053		2:00:00	57.092	20.809	合格
1054		3:00:00	52.690	23.567	合格
1055		4:00:00	60.973	34.680	合格
1056		5:00:00	56.763	35.579	合格
1057		6:00:00	53.709	33.977	合格
1058		7:00:00	49.729	31.903	合格
1059		8:00:00	50.533	32.251	合格
1060		9:00:00	44.642	37.125	合格
1061		10:00:00	48.487	31.858	合格
1062		11:00:00	38.913	25.424	合格
1063		12:00:00	100.819	31.388	合格
1064		13:00:00	81.025	34.883	合格
1065		14:00:00	70.656	28.462	合格
1066		15:00:00	74.941	28.462	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1067	2021年3月2日	16:00:00	78.278	32.623	合格
1068		17:00:00	55.328	25.933	合格
1069		18:00:00	87.097	25.325	合格
1070		19:00:00	80.893	33.770	合格
1071		20:00:00	65.360	32.544	合格
1072		21:00:00	56.853	32.344	合格
1073		22:00:00	67.462	31.858	合格
1074		23:00:00	137.631	33.838	合格
1075	2021年3月3日	0:00:00	77.424	34.446	合格
1076		1:00:00	69.237	37.575	合格
1077		2:00:00	69.019	41.135	合格
1078		3:00:00	61.981	40.713	合格
1079		4:00:00	57.103	33.707	合格
1080		5:00:00	56.215	33.962	合格
1081		6:00:00	34.197	29.957	合格
1082		7:00:00	48.816	33.889	合格
1083		8:00:00	45.195	25.121	合格
1084		9:00:00	37.978	32.384	合格
1085		10:00:00	59.298	35.273	合格
1086		11:00:00	59.127	39.419	合格
1087		12:00:00	59.164	37.022	合格
1088		13:00:00	56.098	31.588	合格
1089		14:00:00	44.747	35.600	合格
1090		15:00:00	101.355	39.182	合格
1091		16:00:00	96.636	34.470	合格
1092		17:00:00	86.170	29.879	合格
1093		18:00:00	106.748	35.468	合格
1094		19:00:00	133.400	36.472	合格
1095		20:00:00	135.181	32.096	合格
1096		21:00:00	86.015	32.262	合格
1097		22:00:00	89.366	33.305	合格
1098		23:00:00	73.630	29.402	合格
1099	2021年3月4日	0:00:00	111.222	36.622	合格
1100		1:00:00	82.850	37.838	合格
1101		2:00:00	94.030	40.208	合格
1102		3:00:00	76.044	38.727	合格
1103		4:00:00	65.563	38.347	合格
1104		5:00:00	52.501	32.185	合格
1105		6:00:00	30.858	29.010	合格
1106		7:00:00	65.443	35.248	合格
1107		8:00:00	39.126	20.829	合格
1108		9:00:00	61.604	27.180	合格
1109		10:00:00	64.403	34.828	合格
1110		11:00:00	54.062	42.604	合格
1111		12:00:00	51.850	29.362	合格
1112		13:00:00	44.921	30.720	合格
1113		14:00:00	35.529	28.693	合格
1114		15:00:00	42.112	34.053	合格
1115		16:00:00	70.998	36.995	合格
1116		17:00:00	77.382	29.021	合格
1117		18:00:00	80.059	36.407	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1118	2021年3月4日	19:00:00	88.111	31.827	合格
1119		20:00:00	74.046	28.359	合格
1120		21:00:00	97.426	31.640	合格
1121		22:00:00	82.619	32.211	合格
1122		23:00:00	104.293	31.322	合格
1123	2021年3月5日	0:00:00	73.958	26.416	合格
1124		1:00:00	118.941	33.788	合格
1125		2:00:00	70.503	29.243	合格
1126		3:00:00	89.562	34.966	合格
1127		4:00:00	69.375	35.748	合格
1128		5:00:00	59.527	34.023	合格
1129		6:00:00	57.353	32.605	合格
1130		7:00:00	47.177	27.563	合格
1131		8:00:00	33.314	26.248	合格
1132		9:00:00	55.098	28.470	合格
1133		10:00:00	50.382	27.386	合格
1134		11:00:00	55.811	31.057	合格
1135		12:00:00	54.537	28.592	合格
1136		13:00:00	管道堵塞	管道堵塞	合格
1137		14:00:00	296.893	38.680	合格
1138		15:00:00	83.485	27.976	合格
1139		16:00:00	57.207	18.407	合格
1140		17:00:00	45.546	22.107	合格
1141		18:00:00	48.350	26.151	合格
1142		19:00:00	48.625	22.135	合格
1143		20:00:00	53.707	30.227	合格
1144		21:00:00	54.009	32.633	合格
1145		22:00:00	62.784	30.600	合格
1146		23:00:00	61.427	32.992	合格
1147	2021年3月6日	0:00:00	80.141	40.179	合格
1148		1:00:00	99.030	34.729	合格
1149		2:00:00	77.716	31.800	合格
1150		3:00:00	77.435	29.924	合格
1151		4:00:00	83.011	35.592	合格
1152		5:00:00	68.151	41.634	合格
1153		6:00:00	63.245	36.192	合格
1154		7:00:00	44.819	25.581	合格
1155		8:00:00	31.787	28.689	合格
1156		9:00:00	40.791	33.752	合格
1157		10:00:00	59.131	31.612	合格
1158		11:00:00	56.556	40.109	合格
1159		12:00:00	51.308	30.632	合格
1160		13:00:00	49.954	33.871	合格
1161		14:00:00	44.226	31.017	合格
1162		15:00:00	46.356	37.184	合格
1163		16:00:00	50.378	30.367	合格
1164		17:00:00	51.132	27.924	合格
1165		18:00:00	42.542	22.413	合格
1166		19:00:00	34.676	28.261	合格
1167		20:00:00	38.423	12.340	合格
1168		21:00:00	48.236	26.665	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1169	2021年3月6日	22:00:00	36.128	11.381	合格
1170		23:00:00	44.690	26.273	合格
1171	2021年3月7日	0:00:00	56.087	35.413	合格
1172		1:00:00	65.284	34.639	合格
1173		2:00:00	48.372	30.012	合格
1174		3:00:00	38.463	25.135	合格
1175		4:00:00	46.668	26.339	合格
1176		5:00:00	53.743	21.517	合格
1177		6:00:00	41.926	25.457	合格
1178		7:00:00	37.712	26.505	合格
1179		8:00:00	57.736	24.361	合格
1180		9:00:00	38.066	11.320	合格
1181		10:00:00	49.045	29.248	合格
1182		11:00:00	59.658	27.029	合格
1183		12:00:00	43.823	32.936	合格
1184		13:00:00	54.487	35.217	合格
1185		14:00:00	58.008	32.977	合格
1186		15:00:00	45.978	32.267	合格
1187		16:00:00	42.523	31.962	合格
1188		17:00:00	55.454	26.624	合格
1189		18:00:00	39.791	24.108	合格
1190		19:00:00	48.799	27.664	合格
1191		20:00:00	51.186	20.904	合格
1192		21:00:00	39.748	29.319	合格
1193		22:00:00	54.537	19.769	合格
1194		23:00:00	52.526	21.377	合格
1195	2021年3月8日	0:00:00	55.279	35.556	合格
1196		1:00:00	57.209	26.108	合格
1197		2:00:00	57.157	24.889	合格
1198		3:00:00	45.185	22.268	合格
1199		4:00:00	35.899	9.485	合格
1200		5:00:00	52.184	13.369	合格
1201		6:00:00	51.363	32.819	合格
1202		7:00:00	33.521	27.009	合格
1203		8:00:00	32.708	7.761	合格
1204		9:00:00	67.716	26.446	合格
1205		10:00:00	38.164	14.259	合格
1206		11:00:00	50.020	22.452	合格
1207		12:00:00	38.986	19.295	合格
1208		13:00:00	38.986	25.327	合格
1209		14:00:00	38.986	18.726	合格
1210		15:00:00	78.774	21.673	合格
1211		16:00:00	77.353	20.189	合格
1212		17:00:00	62.997	19.132	合格
1213		18:00:00	58.747	26.666	合格
1214		19:00:00	54.801	18.282	合格
1215		20:00:00	60.835	20.861	合格
1216		21:00:00	54.677	33.681	合格
1217		22:00:00	59.377	32.368	合格
1218		23:00:00	65.642	26.338	合格
1219	2021年3月9日	0:00:00	66.173	28.183	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1220	2021年3月9日	1:00:00	67.183	38.317	合格
1221		2:00:00	65.351	29.991	合格
1222		3:00:00	56.703	27.208	合格
1223		4:00:00	38.542	27.570	合格
1224		5:00:00	34.964	26.327	合格
1225		6:00:00	82.585	29.439	合格
1226		7:00:00	47.520	18.415	合格
1227		8:00:00	39.377	27.808	合格
1228		9:00:00	64.722	26.728	合格
1229		10:00:00	118.933	31.064	合格
1230		11:00:00	60.080	31.588	合格
1231		12:00:00	52.173	24.794	合格
1232		13:00:00	41.203	31.100	合格
1233		14:00:00	44.898	32.766	合格
1234		15:00:00	49.662	32.766	合格
1235		16:00:00	48.195	21.699	合格
1236		17:00:00	51.739	31.026	合格
1237		18:00:00	64.967	22.645	合格
1238		19:00:00	51.699	18.321	合格
1239		20:00:00	60.070	23.088	合格
1240		21:00:00	56.400	33.878	合格
1241		22:00:00	56.793	33.491	合格
1242		23:00:00	55.093	27.346	合格
1243	2021年3月10日	0:00:00	57.580	34.612	合格
1244		1:00:00	58.523	34.536	合格
1245		2:00:00	59.003	32.300	合格
1246		3:00:00	72.987	34.429	合格
1247		4:00:00	65.849	33.753	合格
1248		5:00:00	42.225	26.729	合格
1249		6:00:00	30.608	27.178	合格
1250		7:00:00	37.090	24.522	合格
1251		8:00:00	58.052	25.589	合格
1252		9:00:00	28.445	27.164	合格
1253		10:00:00	51.223	22.701	合格
1254		11:00:00	56.360	37.937	合格
1255		12:00:00	43.636	26.379	合格
1256		13:00:00	42.134	24.868	合格
1257		14:00:00	44.053	27.364	合格
1258		15:00:00	54.802	18.800	合格
1259		16:00:00	57.593	32.605	合格
1260		17:00:00	62.706	21.836	合格
1261		18:00:00	57.194	18.767	合格
1262		19:00:00	62.488	26.888	合格
1263		20:00:00	52.705	22.802	合格
1264		21:00:00	54.552	19.817	合格
1265		22:00:00	52.077	27.927	合格
1266		23:00:00	49.825	26.742	合格
1267	2021年3月11日	0:00:00	49.853	26.774	合格
1268		1:00:00	52.146	22.706	合格
1269		2:00:00	54.709	35.661	合格
1270		3:00:00	75.912	26.233	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1271	2021年3月11日	4:00:00	48.998	26.490	合格
1272		5:00:00	47.913	31.451	合格
1273		6:00:00	45.845	27.041	合格
1274		7:00:00	48.777	33.192	合格
1275		8:00:00	35.954	22.415	合格
1276		9:00:00	31.083	8.894	合格
1277		10:00:00	57.615	29.390	合格
1278		11:00:00	51.555	30.369	合格
1279		12:00:00	47.397	29.204	合格
1280		13:00:00	43.634	27.906	合格
1281		14:00:00	42.515	32.022	合格
1282		15:00:00	44.214	31.502	合格
1283		16:00:00	50.512	33.313	合格
1284		17:00:00	58.726	30.702	合格
1285		18:00:00	47.672	21.509	合格
1286		19:00:00	62.005	25.549	合格
1287		20:00:00	57.696	22.902	合格
1288		21:00:00	51.651	25.371	合格
1289		22:00:00	52.320	24.140	合格
1290		23:00:00	52.984	21.761	合格
1291	2021年3月12日	0:00:00	53.347	22.490	合格
1292		1:00:00	51.519	30.038	合格
1293		2:00:00	56.149	34.688	合格
1294		3:00:00	54.163	32.211	合格
1295		4:00:00	302.105	30.083	合格
1296		5:00:00	326.129	32.064	合格
1297		6:00:00	91.302	29.367	合格
1298		7:00:00	63.249	29.192	合格
1299		8:00:00	57.782	29.615	合格
1300		9:00:00	48.724	27.546	合格
1301		10:00:00	37.705	26.362	合格
1302		11:00:00	58.991	25.104	合格
1303		12:00:00	54.535	31.582	合格
1304		13:00:00	52.379	31.662	合格
1305		14:00:00	48.498	28.663	合格
1306		15:00:00	49.255	28.592	合格
1307		16:00:00	54.260	30.846	合格
1308		17:00:00	57.732	33.394	合格
1309		18:00:00	51.611	30.289	合格
1310		19:00:00	51.030	29.024	合格
1311		20:00:00	48.745	35.665	合格
1312		21:00:00	47.213	26.939	合格
1313		22:00:00	49.050	27.420	合格
1314		23:00:00	38.758	21.627	合格
1315	2021年3月13日	0:00:00	36.899	20.311	合格
1316		1:00:00	55.639	30.710	合格
1317		2:00:00	49.913	29.696	合格
1318		3:00:00	32.793	24.373	合格
1319		4:00:00	53.439	32.398	合格
1320		5:00:00	34.990	28.752	合格
1321		6:00:00	31.504	27.404	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1322	2021年3月13日	7:00:00	42.994	20.274	合格
1323		8:00:00	42.071	17.269	合格
1324		9:00:00	32.147	28.252	合格
1325		10:00:00	44.776	31.038	合格
1326		11:00:00	72.091	37.660	合格
1327		12:00:00	108.509	39.091	合格
1328		13:00:00	43.591	21.389	合格
1329		14:00:00	70.421	35.030	合格
1330		15:00:00	38.253	28.953	合格
1331		16:00:00	53.653	34.304	合格
1332		17:00:00	43.146	31.500	合格
1333		18:00:00	38.506	27.098	合格
1334		19:00:00	50.656	28.773	合格
1335		20:00:00	43.656	28.267	合格
1336		21:00:00	43.681	26.361	合格
1337		22:00:00	56.837	仪器异常	合格
1338		23:00:00	42.449	26.208	合格
1339	2021年3月14日	0:00:00	64.431	32.979	合格
1340		1:00:00	49.146	29.748	合格
1341		2:00:00	53.856	29.188	合格
1342		3:00:00	48.076	27.413	合格
1343		4:00:00	43.764	25.017	合格
1344		5:00:00	42.111	23.454	合格
1345		6:00:00	54.830	29.045	合格
1346		7:00:00	45.642	26.297	合格
1347		8:00:00	42.566	7.575	合格
1348		9:00:00	41.393	6.487	合格
1349		10:00:00	62.305	33.200	合格
1350		11:00:00	56.222	21.290	合格
1351		12:00:00	56.891	31.362	合格
1352		13:00:00	54.881	20.516	合格
1353		14:00:00	40.893	26.858	合格
1354		15:00:00	49.002	26.556	合格
1355		16:00:00	64.278	33.004	合格
1356		17:00:00	43.582	27.046	合格
1357		18:00:00	44.271	26.424	合格
1358		19:00:00	63.321	24.495	合格
1359		20:00:00	55.229	27.786	合格
1360		21:00:00	46.661	23.956	合格
1361		22:00:00	58.335	23.659	合格
1362		23:00:00	69.512	33.301	合格
1363	2021年3月15日	0:00:00	67.199	28.449	合格
1364		1:00:00	64.736	29.361	合格
1365		2:00:00	69.914	33.913	合格
1366		3:00:00	58.802	26.106	合格
1367		4:00:00	55.422	23.139	合格
1368		5:00:00	53.468	23.526	合格
1369		6:00:00	63.803	25.916	合格
1370		7:00:00	46.518	24.324	合格
1371		8:00:00	31.726	23.131	合格
1372		9:00:00	55.921	26.001	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1373	2021年3月15日	10:00:00	58.640	28.289	合格
1374		11:00:00	65.828	31.271	合格
1375		12:00:00	76.490	28.206	合格
1376		13:00:00	76.490	27.030	合格
1377		14:00:00	76.490	26.697	合格
1378		15:00:00	46.909	26.455	合格
1379		16:00:00	70.239	30.535	合格
1380		17:00:00	56.910	28.784	合格
1381		18:00:00	60.717	28.822	合格
1382		19:00:00	63.999	26.408	合格
1383		20:00:00	45.259	25.154	合格
1384		21:00:00	72.195	31.289	合格
1385		22:00:00	37.548	9.375	合格
1386		23:00:00	73.140	29.972	合格
1387	2021年3月16日	0:00:00	44.289	25.795	合格
1388		1:00:00	76.040	31.176	合格
1389		2:00:00	70.873	28.803	合格
1390		3:00:00	45.526	27.912	合格
1391		4:00:00	33.942	24.041	合格
1392		5:00:00	64.362	31.072	合格
1393		6:00:00	42.995	22.813	合格
1394		7:00:00	31.450	25.488	合格
1395		8:00:00	53.786	33.593	合格
1396		9:00:00	47.849	19.787	合格
1397		10:00:00	54.222	31.609	合格
1398		11:00:00	55.448	30.323	合格
1399		12:00:00	61.094	32.824	合格
1400		13:00:00	61.543	32.145	合格
1401		14:00:00	63.853	36.152	合格
1402		15:00:00	62.785	36.152	合格
1403		16:00:00	59.352	31.444	合格
1404		17:00:00	58.614	30.251	合格
1405		18:00:00	60.731	32.674	合格
1406		19:00:00	仪器故障	4.574	合格
1407		20:00:00	仪器故障	3.399	合格
1408		21:00:00	仪器故障	2.377	合格
1409		22:00:00	仪器故障	2.100	合格
1410		23:00:00	仪器故障	2.100	合格
1411	2021年3月17日	0:00:00	仪器故障	33.572	合格
1412		1:00:00	仪器故障	32.050	合格
1413		2:00:00	仪器故障	20.663	合格
1414		3:00:00	仪器故障	29.179	合格
1415		4:00:00	仪器故障	14.569	合格
1416		5:00:00	仪器故障	13.553	合格
1417		6:00:00	仪器故障	8.586	合格
1418		7:00:00	仪器故障	33.953	合格
1419		8:00:00	仪器故障	25.185	合格
1420		9:00:00	仪器故障	24.889	合格
1421		10:00:00	仪器故障	36.708	合格
1422		11:00:00	84.383	35.958	合格
1423		12:00:00	73.205	37.569	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1424	2021年3月17日	13:00:00	51.273	25.717	合格
1425		14:00:00	62.900	30.370	合格
1426		15:00:00	64.450	29.804	合格
1427		16:00:00	62.929	27.849	合格
1428		17:00:00	57.718	27.076	合格
1429		18:00:00	60.152	27.232	合格
1430		19:00:00	58.464	25.469	合格
1431		20:00:00	57.145	24.544	合格
1432		21:00:00	56.822	25.576	合格
1433		22:00:00	57.721	26.545	合格
1434		23:00:00	50.441	22.799	合格
1435	2021年3月18日	0:00:00	43.910	28.451	合格
1436		1:00:00	64.213	29.546	合格
1437		2:00:00	59.402	30.320	合格
1438		3:00:00	39.649	11.890	合格
1439		4:00:00	53.980	19.297	合格
1440		5:00:00	46.686	26.452	合格
1441		6:00:00	38.936	8.156	合格
1442		7:00:00	45.598	26.218	合格
1443		8:00:00	57.010	24.583	合格
1444		9:00:00	46.036	11.993	合格
1445		10:00:00	64.260	32.402	合格
1446		11:00:00	65.761	35.294	合格
1447		12:00:00	46.418	19.562	合格
1448		13:00:00	61.466	30.824	合格
1449		14:00:00	63.391	31.403	合格
1450		15:00:00	53.126	24.030	合格
1451		16:00:00	59.787	23.296	合格
1452		17:00:00	62.471	27.560	合格
1453		18:00:00	46.192	15.542	合格
1454		19:00:00	65.732	28.741	合格
1455		20:00:00	43.361	18.276	合格
1456		21:00:00	53.604	18.717	合格
1457		22:00:00	47.874	19.707	合格
1458		23:00:00	41.490	24.649	合格
1459	2021年3月19日	0:00:00	62.663	29.214	合格
1460		1:00:00	59.509	31.471	合格
1461		2:00:00	45.373	20.920	合格
1462		3:00:00	39.790	25.529	合格
1463		4:00:00	54.491	29.383	合格
1464		5:00:00	34.746	11.818	合格
1465		6:00:00	34.761	22.147	合格
1466		7:00:00	56.553	27.848	合格
1467		8:00:00	41.704	16.803	合格
1468		9:00:00	34.921	8.385	合格
1469		10:00:00	59.927	32.709	合格
1470		11:00:00	57.836	34.041	合格
1471		12:00:00	60.583	37.626	合格
1472		13:00:00	37.760	31.569	合格
1473		14:00:00	55.242	32.118	合格
1474		15:00:00	58.257	33.626	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1475	2021年3月19日	16:00:00	57.140	31.807	合格
1476		17:00:00	54.454	28.556	合格
1477		18:00:00	60.871	29.941	合格
1478		19:00:00	62.765	29.540	合格
1479		20:00:00	64.062	27.541	合格
1480		21:00:00	64.007	27.820	合格
1481		22:00:00	66.231	29.253	合格
1482		23:00:00	57.699	28.232	合格
1483	2021年3月20日	0:00:00	56.723	27.470	合格
1484		1:00:00	58.441	30.649	合格
1485		2:00:00	59.850	31.293	合格
1486		3:00:00	45.361	22.156	合格
1487		4:00:00	36.379	10.173	合格
1488		5:00:00	54.228	23.722	合格
1489		6:00:00	46.742	20.908	合格
1490		7:00:00	35.209	23.365	合格
1491		8:00:00	55.303	24.991	合格
1492		9:00:00	44.682	32.162	合格
1493		10:00:00	49.465	34.213	合格
1494		11:00:00	70.029	38.592	合格
1495		12:00:00	62.363	34.714	合格
1496		13:00:00	57.023	32.342	合格
1497		14:00:00	57.649	32.657	合格
1498		15:00:00	36.165	23.920	合格
1499		16:00:00	仪器故障	32.966	合格
1500		17:00:00	仪器故障	36.116	合格
1501		18:00:00	仪器故障	25.091	合格
1502		19:00:00	仪器故障	18.876	合格
1503		20:00:00	仪器故障	31.642	合格
1504		21:00:00	仪器故障	21.128	合格
1505		22:00:00	仪器故障	27.523	合格
1506		23:00:00	仪器故障	26.148	合格
1507	2021年3月21日	0:00:00	仪器故障	26.981	合格
1508		1:00:00	仪器故障	22.870	合格
1509		2:00:00	60.145	24.048	合格
1510		3:00:00	60.145	27.216	合格
1511		4:00:00	398.841	17.915	合格
1512		5:00:00	79.282	25.188	合格
1513		6:00:00	65.327	15.358	合格
1514		7:00:00	58.972	27.338	合格
1515		8:00:00	43.432	9.018	合格
1516		9:00:00	54.450	29.388	合格
1517		10:00:00	64.493	27.745	合格
1518		11:00:00	45.291	23.568	合格
1519		12:00:00	62.986	22.073	合格
1520		13:00:00	54.931	18.742	合格
1521		14:00:00	47.233	23.908	合格
1522		15:00:00	63.841	21.544	合格
1523		16:00:00	41.836	10.604	合格
1524		17:00:00	59.640	22.466	合格
1525		18:00:00	42.434	21.809	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1526	2021年3月21日	19:00:00	57.700	17.912	合格
1527		20:00:00	52.882	16.852	合格
1528		21:00:00	47.068	20.204	合格
1529		22:00:00	56.048	19.707	合格
1530		23:00:00	42.932	23.310	合格
1531	2021年3月22日	0:00:00	49.966	24.173	合格
1532		1:00:00	48.759	29.388	合格
1533		2:00:00	45.679	25.461	合格
1534		3:00:00	55.844	29.323	合格
1535		4:00:00	42.414	26.708	合格
1536		5:00:00	43.717	24.915	合格
1537		6:00:00	59.644	31.124	合格
1538		7:00:00	44.177	8.863	合格
1539		8:00:00	43.198	24.374	合格
1540		9:00:00	56.653	30.010	合格
1541		10:00:00	46.721	25.587	合格
1542		11:00:00	60.966	22.850	合格
1543		12:00:00	64.046	28.956	合格
1544		13:00:00	64.046	35.757	合格
1545		14:00:00	64.046	28.263	合格
1546		15:00:00	59.764	32.193	合格
1547		16:00:00	57.807	30.878	合格
1548		17:00:00	59.156	27.509	合格
1549		18:00:00	60.059	27.458	合格
1550		19:00:00	57.114	26.537	合格
1551		20:00:00	45.114	25.743	合格
1552		21:00:00	47.511	29.766	合格
1553		22:00:00	55.328	26.795	合格
1554		23:00:00	34.774	27.096	合格
1555	2021年3月23日	0:00:00	53.058	32.467	合格
1556		1:00:00	57.992	28.587	合格
1557		2:00:00	51.865	26.331	合格
1558		3:00:00	33.807	22.414	合格
1559		4:00:00	41.466	24.650	合格
1560		5:00:00	45.130	24.234	合格
1561		6:00:00	35.400	24.503	合格
1562		7:00:00	27.200	23.983	合格
1563		8:00:00	50.804	30.354	合格
1564		9:00:00	28.453	26.952	合格
1565		10:00:00	45.557	19.554	合格
1566		11:00:00	58.435	32.704	合格
1567		12:00:00	43.050	30.879	合格
1568		13:00:00	57.904	32.079	合格
1569		14:00:00	61.420	34.805	合格
1570		15:00:00	59.751	34.805	合格
1571		16:00:00	60.112	21.055	合格
1572		17:00:00	38.393	30.561	合格
1573		18:00:00	54.556	28.190	合格
1574		19:00:00	52.671	24.783	合格
1575		20:00:00	36.135	11.773	合格
1576		21:00:00	50.198	34.389	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1577	2021年3月23日	22:00:00	40.132	27.458	合格
1578		23:00:00	37.830	30.084	合格
1579	2021年3月24日	0:00:00	55.130	23.152	合格
1580		1:00:00	54.162	31.179	合格
1581		2:00:00	49.904	22.033	合格
1582		3:00:00	37.479	28.973	合格
1583		4:00:00	50.998	32.918	合格
1584		5:00:00	44.169	25.596	合格
1585		6:00:00	36.987	25.631	合格
1586		7:00:00	42.566	26.545	合格
1587		8:00:00	54.122	34.759	合格
1588		9:00:00	37.313	24.919	合格
1589		10:00:00	56.969	30.871	合格
1590		11:00:00	65.556	38.828	合格
1591		12:00:00	65.556	35.811	合格
1592		13:00:00	57.890	33.938	合格
1593		14:00:00	60.311	25.208	合格
1594		15:00:00	59.172	30.670	合格
1595		16:00:00	62.606	13.442	合格
1596		17:00:00	53.483	13.442	合格
1597		18:00:00	47.597	2.054	合格
1598		19:00:00	48.017	5.427	合格
1599		20:00:00	53.690	0.373	合格
1600		21:00:00	34.003	7.608	合格
1601		22:00:00	59.078	0.951	合格
1602		23:00:00	35.313	4.719	合格
1603	2021年3月25日	0:00:00	61.986	0.522	合格
1604		1:00:00	64.322	3.397	合格
1605		2:00:00	52.041	仪器故障	合格
1606		3:00:00	31.403	仪器故障	合格
1607		4:00:00	71.981	仪器故障	合格
1608		5:00:00	35.456	1.694	合格
1609		6:00:00	31.644	仪器故障	合格
1610		7:00:00	61.382	1.533	合格
1611		8:00:00	42.697	0.297	合格
1612		9:00:00	23.663	2.684	合格
1613		10:00:00	73.103	3.515	合格
1614		11:00:00	69.445	仪器故障	合格
1615		12:00:00	73.540	3.164	合格
1616		13:00:00	45.742	仪器故障	合格
1617		14:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
1618		15:00:00	58.476	37.538	合格
1619		16:00:00	59.721	27.488	合格
1620		17:00:00	44.636	16.634	合格
1621		18:00:00	66.595	25.601	合格
1622		19:00:00	46.453	15.167	合格
1623		20:00:00	37.488	2.199	合格
1624		21:00:00	71.920	20.999	合格
1625		22:00:00	38.306	5.253	合格
1626		23:00:00	55.721	10.896	合格
1627	2021年3月26日	0:00:00	60.864	21.662	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1628	2021年3月26日	1:00:00	70.120	25.441	合格
1629		2:00:00	40.828	8.273	合格
1630		3:00:00	32.175	17.907	合格
1631		4:00:00	45.263	5.505	合格
1632		5:00:00	46.553	13.759	合格
1633		6:00:00	34.676	17.122	合格
1634		7:00:00	仪器故障	14.857	合格
1635		8:00:00	43.151	5.174	合格
1636		9:00:00	57.485	22.558	合格
1637		10:00:00	63.478	20.524	合格
1638		11:00:00	78.899	31.057	合格
1639		12:00:00	51.503	15.260	合格
1640		13:00:00	76.997	32.990	合格
1641		14:00:00	72.095	33.582	合格
1642		15:00:00	61.348	29.395	合格
1643		16:00:00	61.289	27.967	合格
1644		17:00:00	仪器故障	29.912	合格
1645		18:00:00	66.786	28.413	合格
1646		19:00:00	57.887	25.541	合格
1647		20:00:00	56.086	23.823	合格
1648		21:00:00	57.777	24.760	合格
1649		22:00:00	39.826	8.230	合格
1650		23:00:00	40.937	15.069	合格
1651	2021年3月27日	0:00:00	65.997	25.485	合格
1652		1:00:00	54.239	20.779	合格
1653		2:00:00	35.686	2.940	合格
1654		3:00:00	53.933	15.395	合格
1655		4:00:00	38.063	15.272	合格
1656		5:00:00	30.824	0.306	合格
1657		6:00:00	29.718	19.516	合格
1658		7:00:00	52.951	21.111	合格
1659		8:00:00	39.127	10.911	合格
1660		9:00:00	27.468	0.728	合格
1661		10:00:00	55.470	19.193	合格
1662		11:00:00	54.011	26.457	合格
1663		12:00:00	34.429	22.782	合格
1664		13:00:00	50.976	24.705	合格
1665		14:00:00	46.137	23.410	合格
1666		15:00:00	32.859	20.375	合格
1667		16:00:00	49.177	25.593	合格
1668		17:00:00	36.600	24.449	合格
1669		18:00:00	32.443	19.347	合格
1670		19:00:00	43.142	25.460	合格
1671		20:00:00	35.425	19.032	合格
1672		21:00:00	28.166	17.671	合格
1673		22:00:00	46.521	23.594	合格
1674		23:00:00	38.037	13.077	合格
1675	2021年3月28日	0:00:00	41.117	14.739	合格
1676		1:00:00	48.345	23.821	合格
1677		2:00:00	35.505	8.919	合格
1678		3:00:00	23.326	15.420	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1679	2021年3月28日	4:00:00	24.081	18.171	合格
1680		5:00:00	42.271	17.551	合格
1681		6:00:00	31.086	16.993	合格
1682		7:00:00	22.656	仪器故障	合格
1683		8:00:00	23.289	16.292	合格
1684		9:00:00	43.588	14.703	合格
1685		10:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
1686		11:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
1687		12:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
1688		13:00:00	36.532	5.571	合格
1689		14:00:00	32.135	6.814	合格
1690		15:00:00	仪器故障	0.725	合格
1691		16:00:00	39.342	5.435	合格
1692		17:00:00	86.887	0.001	合格
1693		18:00:00	35.236	4.249	合格
1694		19:00:00	37.483	6.305	合格
1695		20:00:00	40.990	14.445	合格
1696		21:00:00	24.023	23.056	合格
1697		22:00:00	26.351	3.227	合格
1698		23:00:00	45.816	10.615	合格
1699	2021年3月29日	0:00:00	45.362	9.648	合格
1700		1:00:00	61.471	25.107	合格
1701		2:00:00	53.892	7.091	合格
1702		3:00:00	50.611	2.704	合格
1703		4:00:00	54.501	2.176	合格
1704		5:00:00	65.855	13.915	合格
1705		6:00:00	70.729	4.346	合格
1706		7:00:00	80.442	2.432	合格
1707		8:00:00	84.595	2.324	合格
1708		9:00:00	78.716	15.353	合格
1709		10:00:00	73.239	5.670	合格
1710		11:00:00	99.336	15.412	合格
1711		12:00:00	76.292	17.061	合格
1712		13:00:00	76.292	13.792	合格
1713		14:00:00	76.292	12.335	合格
1714		15:00:00	72.587	16.222	合格
1715		16:00:00	71.306	9.324	合格
1716		17:00:00	70.794	20.179	合格
1717		18:00:00	70.171	7.644	合格
1718		19:00:00	67.713	19.485	合格
1719		20:00:00	63.199	16.436	合格
1720		21:00:00	48.094	5.250	合格
1721		22:00:00	66.422	11.912	合格
1722		23:00:00	63.537	16.946	合格
1723	2021年3月30日	0:00:00	63.379	9.622	合格
1724		1:00:00	71.418	23.290	合格
1725		2:00:00	62.825	16.884	合格
1726		3:00:00	51.445	4.816	合格
1727		4:00:00	63.162	2.420	合格
1728		5:00:00	69.688	15.274	合格
1729		6:00:00	62.031	9.555	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1730	2021年3月30日	7:00:00	59.471	3.115	合格
1731		8:00:00	51.713	1.913	合格
1732		9:00:00	57.807	11.040	合格
1733		10:00:00	75.540	35.181	合格
1734		11:00:00	74.841	30.937	合格
1735		12:00:00	61.923	20.078	合格
1736		13:00:00	73.036	32.078	合格
1737		14:00:00	75.252	35.297	合格
1738		15:00:00	55.860	30.832	合格
1739		16:00:00	56.915	29.093	合格
1740		17:00:00	55.900	29.093	合格
1741		18:00:00	53.520	36.943	合格
1742		19:00:00	56.687	30.674	合格
1743		20:00:00	54.035	28.379	合格
1744		21:00:00	51.301	26.228	合格
1745		22:00:00	40.149	17.117	合格
1746		23:00:00	61.369	33.456	合格
1747	2021年3月31日	0:00:00	66.065	30.831	合格
1748		1:00:00	59.109	32.104	合格
1749		2:00:00	37.056	12.631	合格
1750		3:00:00	35.028	28.529	合格
1751		4:00:00	52.572	33.858	合格
1752		5:00:00	38.697	23.297	合格
1753		6:00:00	27.846	24.431	合格
1754		7:00:00	28.192	25.283	合格
1755		8:00:00	54.529	21.798	合格
1756		9:00:00	40.100	16.050	合格
1757		10:00:00	50.788	32.292	合格
1758		11:00:00	59.730	34.026	合格
1759		12:00:00	35.796	25.781	合格
1760		13:00:00	60.780	33.077	合格
1761		14:00:00	60.780	30.777	合格
1762		15:00:00	64.164	32.526	合格
1763		16:00:00	45.714	34.468	合格
1764		17:00:00	46.054	27.818	合格
1765		18:00:00	52.066	31.503	合格
1766		19:00:00	42.496	33.690	合格
1767		20:00:00	39.727	30.601	合格
1768		21:00:00	55.781	30.484	合格
1769		22:00:00	34.437	28.187	合格
1770		23:00:00	62.038	27.145	合格
1771	2021年4月1日	0:00:00	66.972	38.193	合格
1772		1:00:00	60.829	32.041	合格
1773		2:00:00	40.718	17.120	合格
1774		3:00:00	38.358	26.220	合格
1775		4:00:00	60.904	36.629	合格
1776		5:00:00	42.797	26.024	合格
1777		6:00:00	36.301	8.970	合格
1778		7:00:00	48.401	15.126	合格
1779		8:00:00	52.147	25.946	合格
1780		9:00:00	42.483	27.133	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1781	2021年4月1日	10:00:00	68.184	31.813	合格
1782		11:00:00	75.314	37.909	合格
1783		12:00:00	47.984	21.409	合格
1784		13:00:00	72.756	44.440	合格
1785		14:00:00	63.921	37.168	合格
1786		15:00:00	63.344	35.788	合格
1787		16:00:00	63.019	35.995	合格
1788		17:00:00	85.894	34.343	合格
1789		18:00:00	72.079	33.925	合格
1790		19:00:00	81.925	32.668	合格
1791		20:00:00	67.511	32.819	合格
1792		21:00:00	46.936	15.010	合格
1793		22:00:00	69.149	29.140	合格
1794		23:00:00	47.533	29.637	合格
1795	2021年4月2日	0:00:00	69.582	33.121	合格
1796		1:00:00	72.082	36.243	合格
1797		2:00:00	40.560	14.202	合格
1798		3:00:00	49.717	25.944	合格
1799		4:00:00	59.947	27.898	合格
1800		5:00:00	43.365	12.742	合格
1801		6:00:00	40.913	25.360	合格
1802		7:00:00	54.383	14.662	合格
1803		8:00:00	86.279	27.407	合格
1804		9:00:00	46.088	12.948	合格
1805		10:00:00	74.449	34.152	合格
1806		11:00:00	84.291	42.934	合格
1807		12:00:00	53.844	仪器故障	合格
1808		13:00:00	71.233	2.779	合格
1809		14:00:00	72.191	仪器故障	合格
1810		15:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
1811		16:00:00	68.258	9.893	合格
1812		17:00:00	56.547	仪器故障	合格
1813		18:00:00	67.105	仪器故障	合格
1814		19:00:00	78.581	29.472	合格
1815		20:00:00	66.475	仪器故障	合格
1816		21:00:00	44.362	仪器故障	合格
1817		22:00:00	81.441	仪器故障	合格
1818		23:00:00	44.141	仪器故障	合格
1819	2021年4月3日	0:00:00	70.514	7.304	合格
1820		1:00:00	72.998	仪器故障	合格
1821		2:00:00	45.106	34.787	合格
1822		3:00:00	65.876	仪器故障	合格
1823		4:00:00	53.295	仪器故障	合格
1824		5:00:00	39.033	仪器故障	合格
1825		6:00:00	36.098	仪器故障	合格
1826		7:00:00	81.357	2.100	合格
1827		8:00:00	41.212	27.602	合格
1828		9:00:00	36.230	3.070	合格
1829		10:00:00	87.277	1.321	合格
1830		11:00:00	89.994	8.763	合格
1831		12:00:00	42.237	仪器故障	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1832	2021年4月3日	13:00:00	98.873	仪器故障	合格
1833		14:00:00	53.934	仪器故障	合格
1834		15:00:00	76.301	仪器故障	合格
1835		16:00:00	56.235	仪器故障	合格
1836		17:00:00	57.401	16.050	合格
1837		18:00:00	61.370	25.448	合格
1838		19:00:00	37.212	9.720	合格
1839		20:00:00	33.769	6.201	合格
1840		21:00:00	60.138	17.757	合格
1841		22:00:00	40.128	13.668	合格
1842		23:00:00	35.267	6.786	合格
1843	2021年4月4日	0:00:00	73.506	28.690	合格
1844		1:00:00	50.737	19.430	合格
1845		2:00:00	36.251	8.139	合格
1846		3:00:00	68.727	25.018	合格
1847		4:00:00	35.796	11.406	合格
1848		5:00:00	34.988	6.583	合格
1849		6:00:00	32.305	5.480	合格
1850		7:00:00	77.484	23.817	合格
1851		8:00:00	36.720	11.945	合格
1852		9:00:00	34.003	6.988	合格
1853		10:00:00	64.109	17.283	合格
1854		11:00:00	59.954	21.616	合格
1855		12:00:00	33.172	9.400	合格
1856		13:00:00	76.008	23.319	合格
1857		14:00:00	34.039	10.973	合格
1858		15:00:00	79.162	16.205	合格
1859		16:00:00	65.619	22.475	合格
1860		17:00:00	35.175	10.030	合格
1861		18:00:00	73.022	22.141	合格
1862		19:00:00	39.690	10.622	合格
1863		20:00:00	65.884	19.526	合格
1864		21:00:00	55.736	18.828	合格
1865		22:00:00	36.971	8.246	合格
1866		23:00:00	64.253	17.817	合格
1867	2021年4月5日	0:00:00	42.490	11.213	合格
1868		1:00:00	36.205	6.941	合格
1869		2:00:00	70.319	23.049	合格
1870		3:00:00	42.059	12.079	合格
1871		4:00:00	36.445	6.907	合格
1872		5:00:00	70.652	19.811	合格
1873		6:00:00	36.656	9.444	合格
1874		7:00:00	37.655	6.431	合格
1875		8:00:00	75.377	22.098	合格
1876		9:00:00	40.279	9.977	合格
1877		10:00:00	66.450	16.083	合格
1878		11:00:00	67.345	20.262	合格
1879		12:00:00	39.755	9.846	合格
1880		13:00:00	仪器故障	19.723	合格
1881		14:00:00	仪器故障	26.200	合格
1882		15:00:00	仪器故障	7.797	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1883	2021年4月5日	16:00:00	仪器故障	18.942	合格
1884		17:00:00	仪器故障	9.675	合格
1885		18:00:00	仪器故障	13.886	合格
1886		19:00:00	仪器故障	10.320	合格
1887		20:00:00	仪器故障	8.778	合格
1888		21:00:00	仪器故障	16.486	合格
1889		22:00:00	40.020	7.999	合格
1890		23:00:00	70.921	12.682	合格
1891	2021年4月6日	0:00:00	62.275	15.444	合格
1892		1:00:00	56.916	16.447	合格
1893		2:00:00	35.225	8.192	合格
1894		3:00:00	40.697	13.640	合格
1895		4:00:00	54.988	15.204	合格
1896		5:00:00	35.265	6.508	合格
1897		6:00:00	49.546	10.664	合格
1898		7:00:00	53.958	13.848	合格
1899		8:00:00	47.870	12.063	合格
1900		9:00:00	46.809	11.059	合格
1901		10:00:00	47.538	11.287	合格
1902		11:00:00	50.447	11.712	合格
1903		12:00:00	33.649	11.287	合格
1904		13:00:00	72.483	13.449	合格
1905		14:00:00	43.786	10.590	合格
1906		15:00:00	62.884	13.225	合格
1907		16:00:00	45.120	12.963	合格
1908		17:00:00	45.627	10.052	合格
1909		18:00:00	55.464	14.325	合格
1910		19:00:00	43.283	10.787	合格
1911		20:00:00	57.366	23.124	合格
1912		21:00:00	35.648	9.308	合格
1913		22:00:00	54.024	13.602	合格
1914		23:00:00	58.913	19.202	合格
1915	2021年4月7日	0:00:00	36.605	23.287	合格
1916		1:00:00	64.601	23.183	合格
1917		2:00:00	35.321	0.100	合格
1918		3:00:00	50.013	18.988	合格
1919		4:00:00	33.869	10.407	合格
1920		5:00:00	37.980	11.289	合格
1921		6:00:00	32.739	10.093	合格
1922		7:00:00	39.044	12.165	合格
1923		8:00:00	43.872	19.155	合格
1924		9:00:00	42.785	21.926	合格
1925		10:00:00	30.646	8.643	合格
1926		11:00:00	28.002	5.524	合格
1927		12:00:00	28.160	4.954	合格
1928		13:00:00	44.883	22.547	合格
1929		14:00:00	58.354	30.784	合格
1930		15:00:00	59.363	34.002	合格
1931		16:00:00	59.929	33.740	合格
1932		17:00:00	57.728	34.010	合格
1933		18:00:00	56.548	32.837	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1934	2021年4月7日	19:00:00	48.085	29.318	合格
1935		20:00:00	44.999	26.291	合格
1936		21:00:00	49.671	28.696	合格
1937		22:00:00	49.597	32.503	合格
1938		23:00:00	44.771	26.901	合格
1939	2021年4月8日	0:00:00	59.940	32.410	合格
1940		1:00:00	62.485	38.738	合格
1941		2:00:00	45.357	29.752	合格
1942		3:00:00	42.649	27.886	合格
1943		4:00:00	41.211	33.927	合格
1944		5:00:00	38.425	22.554	合格
1945		6:00:00	39.826	23.256	合格
1946		7:00:00	42.106	24.701	合格
1947		8:00:00	44.401	26.109	合格
1948		9:00:00	46.671	9.551	合格
1949		10:00:00	65.790	42.863	合格
1950		11:00:00	55.720	35.201	合格
1951		12:00:00	53.703	35.281	合格
1952		13:00:00	54.558	1.254	合格
1953		14:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
1954		15:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
1955		16:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
1956		17:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
1957		18:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
1958		19:00:00	59.589	29.137	合格
1959		20:00:00	47.146	27.368	合格
1960		21:00:00	46.391	27.995	合格
1961		22:00:00	43.193	27.292	合格
1962		23:00:00	41.529	38.345	合格
1963	2021年4月9日	0:00:00	50.111	33.502	合格
1964		1:00:00	50.459	33.838	合格
1965		2:00:00	40.795	29.099	合格
1966		3:00:00	33.551	22.717	合格
1967		4:00:00	32.329	19.461	合格
1968		5:00:00	30.260	18.031	合格
1969		6:00:00	31.898	18.270	合格
1970		7:00:00	35.538	21.368	合格
1971		8:00:00	34.738	21.454	合格
1972		9:00:00	38.777	30.658	合格
1973		10:00:00	62.279	39.171	合格
1974		11:00:00	58.144	44.228	合格
1975		12:00:00	50.516	36.655	合格
1976		13:00:00	50.213	36.838	合格
1977		14:00:00	50.855	38.477	合格
1978		15:00:00	52.027	38.460	合格
1979		16:00:00	49.793	35.320	合格
1980		17:00:00	46.532	33.233	合格
1981		18:00:00	52.804	37.013	合格
1982		19:00:00	49.299	36.579	合格
1983		20:00:00	46.207	31.151	合格
1984		21:00:00	46.388	29.437	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1985	2021年4月9日	22:00:00	42.744	27.315	合格
1986		23:00:00	44.946	28.915	合格
1987	2021年4月10日	0:00:00	57.295	35.856	合格
1988		1:00:00	49.302	34.893	合格
1989		2:00:00	41.546	27.069	合格
1990		3:00:00	40.839	23.681	合格
1991		4:00:00	39.594	0.146	合格
1992		5:00:00	37.936	35.029	合格
1993		6:00:00	39.783	19.285	合格
1994		7:00:00	38.460	20.818	合格
1995		8:00:00	39.633	23.325	合格
1996		9:00:00	41.122	24.935	合格
1997		10:00:00	47.295	31.405	合格
1998		11:00:00	49.008	35.253	合格
1999		12:00:00	51.931	37.126	合格
2000		13:00:00	49.776	37.514	合格
2001		14:00:00	45.531	34.998	合格
2002		15:00:00	47.313	35.329	合格
2003		16:00:00	46.910	19.353	合格
2004		17:00:00	44.541	32.518	合格
2005		18:00:00	46.261	33.067	合格
2006		19:00:00	46.027	34.062	合格
2007		20:00:00	44.726	32.515	合格
2008		21:00:00	42.351	28.683	合格
2009		22:00:00	40.685	24.773	合格
2010		23:00:00	41.104	25.608	合格
2011	2021年4月11日	0:00:00	44.334	26.797	合格
2012		1:00:00	46.197	30.061	合格
2013		2:00:00	40.996	24.416	合格
2014		3:00:00	40.301	25.463	合格
2015		4:00:00	37.369	29.512	合格
2016		5:00:00	36.583	20.762	合格
2017		6:00:00	36.340	19.954	合格
2018		7:00:00	35.694	29.425	合格
2019		8:00:00	37.908	28.012	合格
2020		9:00:00	36.362	20.819	合格
2021		10:00:00	43.200	26.018	合格
2022		11:00:00	42.940	26.171	合格
2023		12:00:00	40.446	29.160	合格
2024		13:00:00	39.668	20.497	合格
2025		14:00:00	39.404	20.214	合格
2026		15:00:00	40.160	20.965	合格
2027		16:00:00	38.298	18.875	合格
2028		17:00:00	38.058	17.608	合格
2029		18:00:00	39.513	27.680	合格
2030		19:00:00	38.533	18.117	合格
2031		20:00:00	69.691	14.077	合格
2032		21:00:00	37.791	13.797	合格
2033		22:00:00	39.837	15.624	合格
2034		23:00:00	40.851	17.273	合格
2035	2021年4月12日	0:00:00	47.534	20.191	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2036	2021年4月12日	1:00:00	44.960	19.815	合格
2037		2:00:00	43.108	17.854	合格
2038		3:00:00	40.939	15.514	合格
2039		4:00:00	45.499	14.750	合格
2040		5:00:00	38.511	12.898	合格
2041		6:00:00	38.372	14.041	合格
2042		7:00:00	35.781	28.087	合格
2043		8:00:00	36.896	13.588	合格
2044		9:00:00	38.234	27.367	合格
2045		10:00:00	47.015	17.055	合格
2046		11:00:00	51.973	18.686	合格
2047		12:00:00	56.240	20.496	合格
2048		13:00:00	49.078	20.082	合格
2049		14:00:00	51.722	30.962	合格
2050		15:00:00	48.238	29.209	合格
2051		16:00:00	50.305	24.445	合格
2052		17:00:00	108.098	36.499	合格
2053		18:00:00	73.533	31.479	合格
2054		19:00:00	68.531	31.567	合格
2055		20:00:00	72.660	33.225	合格
2056		21:00:00	仪器故障	30.829	合格
2057		22:00:00	仪器故障	14.567	合格
2058		23:00:00	仪器故障	25.043	合格
2059	2021年4月13日	0:00:00	仪器故障	21.562	合格
2060		1:00:00	仪器故障	37.583	合格
2061		2:00:00	仪器故障	21.346	合格
2062		3:00:00	仪器故障	9.325	合格
2063		4:00:00	仪器故障	32.150	合格
2064		5:00:00	仪器故障	14.505	合格
2065		6:00:00	仪器故障	7.964	合格
2066		7:00:00	仪器故障	5.967	合格
2067		8:00:00	仪器故障	31.152	合格
2068		9:00:00	仪器故障	13.260	合格
2069		10:00:00	仪器故障	29.712	合格
2070		11:00:00	仪器故障	39.894	合格
2071		12:00:00	90.683	3.071	合格
2072		13:00:00	103.775	8.839	合格
2073		14:00:00	107.095	10.078	合格
2074		15:00:00	115.771	仪器故障	合格
2075		16:00:00	86.477	仪器故障	合格
2076		17:00:00	75.695	1.884	合格
2077		18:00:00	90.649	40.760	合格
2078		19:00:00	92.218	2.711	合格
2079		20:00:00	99.115	2.505	合格
2080		21:00:00	68.450	32.348	合格
2081		22:00:00	89.511	3.016	合格
2082		23:00:00	89.438	2.645	合格
2083	2021年4月14日	0:00:00	87.731	24.074	合格
2084		1:00:00	117.978	44.365	合格
2085		2:00:00	83.287	35.855	合格
2086		3:00:00	66.051	12.018	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2087	2021年4月14日	4:00:00	44.849	6.978	合格
2088		5:00:00	86.201	35.859	合格
2089		6:00:00	63.045	12.371	合格
2090		7:00:00	58.731	6.377	合格
2091		8:00:00	80.570	33.005	合格
2092		9:00:00	57.009	15.836	合格
2093		10:00:00	70.337	33.931	合格
2094		11:00:00	79.079	2.597	合格
2095		12:00:00	72.946	37.375	合格
2096		13:00:00	63.573	24.796	合格
2097		14:00:00	62.951	32.127	合格
2098		15:00:00	62.828	30.955	合格
2099		16:00:00	60.748	28.868	合格
2100		17:00:00	48.734	13.454	合格
2101		18:00:00	75.518	22.745	合格
2102		19:00:00	52.030	18.424	合格
2103		20:00:00	62.188	20.642	合格
2104		21:00:00	53.278	20.112	合格
2105		22:00:00	45.601	8.197	合格
2106		23:00:00	59.840	23.326	合格
2107	2021年4月15日	0:00:00	45.401	12.510	合格
2108		1:00:00	60.687	25.088	合格
2109		2:00:00	46.534	16.487	合格
2110		3:00:00	39.273	6.257	合格
2111		4:00:00	54.544	24.711	合格
2112		5:00:00	37.404	9.343	合格
2113		6:00:00	34.844	20.891	合格
2114		7:00:00	34.676	3.404	合格
2115		8:00:00	54.758	24.966	合格
2116		9:00:00	39.051	13.839	合格
2117		10:00:00	35.125	5.737	合格
2118		11:00:00	33.865	4.082	合格
2119		12:00:00	53.021	24.056	合格
2120		13:00:00	62.397	31.893	合格
2121		14:00:00	62.840	35.062	合格
2122		15:00:00	69.954	34.842	合格
2123		16:00:00	63.327	31.785	合格
2124		17:00:00	59.693	28.535	合格
2125		18:00:00	59.775	27.648	合格
2126		19:00:00	65.760	29.060	合格
2127		20:00:00	62.032	25.706	合格
2128		21:00:00	61.759	24.454	合格
2129		22:00:00	51.066	16.845	合格
2130		23:00:00	62.242	19.099	合格
2131	2021年4月16日	0:00:00	78.503	27.167	合格
2132		1:00:00	75.430	33.803	合格
2133		2:00:00	60.337	27.176	合格
2134		3:00:00	44.717	9.624	合格
2135		4:00:00	44.687	5.535	合格
2136		5:00:00	58.602	19.177	合格
2137		6:00:00	50.804	20.151	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2138	2021年4月16日	7:00:00	41.167	8.102	合格
2139		8:00:00	38.755	4.728	合格
2140		9:00:00	57.177	23.869	合格
2141		10:00:00	51.452	24.357	合格
2142		11:00:00	61.683	24.023	合格
2143		12:00:00	64.467	29.745	合格
2144		13:00:00	63.577	33.914	合格
2145		14:00:00	62.288	32.787	合格
2146		15:00:00	58.746	31.057	合格
2147		16:00:00	63.091	34.266	合格
2148		17:00:00	64.156	31.174	合格
2149		18:00:00	62.205	28.026	合格
2150		19:00:00	65.249	30.041	合格
2151		20:00:00	52.338	20.979	合格
2152		21:00:00	41.481	8.667	合格
2153		22:00:00	44.985	8.308	合格
2154		23:00:00	63.740	23.432	合格
2155	2021年4月17日	0:00:00	52.511	18.160	合格
2156		1:00:00	64.244	29.775	合格
2157		2:00:00	47.754	18.086	合格
2158		3:00:00	41.325	7.535	合格
2159		4:00:00	54.763	17.676	合格
2160		5:00:00	47.430	14.314	合格
2161		6:00:00	40.267	6.512	合格
2162		7:00:00	40.932	4.527	合格
2163		8:00:00	56.804	22.185	合格
2164		9:00:00	59.349	29.179	合格
2165		10:00:00	60.678	29.240	合格
2166		11:00:00	63.976	22.312	合格
2167		12:00:00	258.769	33.396	合格
2168		13:00:00	78.869	仪器故障	合格
2169		14:00:00	64.283	仪器故障	合格
2170		15:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2171		16:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2172		17:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2173		18:00:00	72.026	20.683	合格
2174		19:00:00	56.952	26.833	合格
2175		20:00:00	39.392	10.186	合格
2176		21:00:00	49.307	12.853	合格
2177		22:00:00	68.842	13.258	合格
2178		23:00:00	61.857	27.711	合格
2179	2021年4月18日	0:00:00	63.254	27.430	合格
2180		1:00:00	59.124	24.209	合格
2181		2:00:00	37.164	9.524	合格
2182		3:00:00	35.143	5.074	合格
2183		4:00:00	62.039	22.371	合格
2184		5:00:00	35.808	8.787	合格
2185		6:00:00	34.660	4.478	合格
2186		7:00:00	34.625	24.259	合格
2187		8:00:00	仪器故障	24.253	合格
2188		9:00:00	仪器故障	8.929	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2189	2021年4月18日	10:00:00	仪器故障	15.164	合格
2190		11:00:00	仪器故障	18.356	合格
2191		12:00:00	仪器故障	6.695	合格
2192		13:00:00	仪器故障	23.643	合格
2193		14:00:00	87.541	11.630	合格
2194		15:00:00	47.270	8.784	合格
2195		16:00:00	53.332	13.810	合格
2196		17:00:00	41.064	6.844	合格
2197		18:00:00	57.231	13.979	合格
2198		19:00:00	55.056	14.765	合格
2199		20:00:00	46.307	0.213	合格
2200		21:00:00	57.470	11.404	合格
2201		22:00:00	54.386	14.170	合格
2202		23:00:00	49.024	6.096	合格
2203	2021年4月19日	0:00:00	57.693	10.491	合格
2204		1:00:00	65.651	19.038	合格
2205		2:00:00	53.205	8.596	合格
2206		3:00:00	53.981	4.927	合格
2207		4:00:00	64.162	14.111	合格
2208		5:00:00	65.860	8.329	合格
2209		6:00:00	57.213	5.169	合格
2210		7:00:00	47.872	4.475	合格
2211		8:00:00	73.588	14.231	合格
2212		9:00:00	51.998	12.664	合格
2213		10:00:00	66.686	10.772	合格
2214		11:00:00	70.747	20.234	合格
2215		12:00:00	74.695	22.770	合格
2216		13:00:00	58.037	11.588	合格
2217		14:00:00	69.914	23.180	合格
2218		15:00:00	71.272	25.906	合格
2219		16:00:00	56.262	11.697	合格
2220		17:00:00	67.087	24.890	合格
2221		18:00:00	66.762	24.894	合格
2222		19:00:00	70.316	25.646	合格
2223		20:00:00	56.494	12.404	合格
2224		21:00:00	62.715	16.282	合格
2225		22:00:00	59.511	20.941	合格
2226		23:00:00	53.293	9.027	合格
2227	2021年4月20日	0:00:00	59.754	20.467	合格
2228		1:00:00	64.118	29.512	合格
2229		2:00:00	50.653	13.410	合格
2230		3:00:00	51.152	11.699	合格
2231		4:00:00	59.390	25.878	合格
2232		5:00:00	47.121	11.705	合格
2233		6:00:00	44.404	5.645	合格
2234		7:00:00	35.861	3.663	合格
2235		8:00:00	44.967	6.831	合格
2236		9:00:00	60.257	24.292	合格
2237		10:00:00	46.500	14.748	合格
2238		11:00:00	60.790	30.076	合格
2239		12:00:00	63.048	仪器故障	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2240	2021年4月20日	13:00:00	64.116	33.165	合格
2241		14:00:00	59.968	2.015	合格
2242		15:00:00	61.526	33.003	合格
2243		16:00:00	59.102	2.413	合格
2244		17:00:00	54.950	25.925	合格
2245		18:00:00	51.290	2.273	合格
2246		19:00:00	47.512	19.326	合格
2247		20:00:00	43.289	1.453	合格
2248		21:00:00	58.131	22.215	合格
2249		22:00:00	51.227	0.514	合格
2250		23:00:00	58.244	14.702	合格
2251	2021年4月21日	0:00:00	54.125	0.001	合格
2252		1:00:00	54.817	26.791	合格
2253		2:00:00	51.110	1.152	合格
2254		3:00:00	64.807	27.750	合格
2255		4:00:00	62.538	1.626	合格
2256		5:00:00	46.085	6.490	合格
2257		6:00:00	42.724	0.485	合格
2258		7:00:00	134.602	25.154	合格
2259		8:00:00	90.723	1.444	合格
2260		9:00:00	55.172	8.959	合格
2261		10:00:00	50.683	0.752	合格
2262		11:00:00	75.901	35.486	合格
2263		12:00:00	73.078	35.215	合格
2264		13:00:00	52.040	28.946	合格
2265		14:00:00	77.361	34.145	合格
2266		15:00:00	124.126	3.216	合格
2267		16:00:00	仪器故障	1.865	合格
2268		17:00:00	98.015	20.526	合格
2269		18:00:00	46.017	19.123	合格
2270		19:00:00	45.790	19.762	合格
2271		20:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2272		21:00:00	90.173	2.617	合格
2273		22:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2274		23:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2275	2021年4月22日	0:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2276		1:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2277		2:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2278		3:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2279		4:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2280		5:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2281		6:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2282		7:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2283		8:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2284		9:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2285		10:00:00	172.863	28.166	合格
2286		11:00:00	197.332	31.643	合格
2287		12:00:00	126.952	31.643	合格
2288		13:00:00	78.699	27.334	合格
2289		14:00:00	71.352	26.088	合格
2290		15:00:00	63.045	25.094	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2291	2021年4月22日	16:00:00	62.327	29.529	合格
2292		17:00:00	62.944	26.546	合格
2293		18:00:00	52.509	22.934	合格
2294		19:00:00	57.188	22.563	合格
2295		20:00:00	58.647	30.530	合格
2296		21:00:00	62.766	30.012	合格
2297		22:00:00	55.611	23.700	合格
2298		23:00:00	66.226	28.199	合格
2299	2021年4月23日	0:00:00	70.474	34.738	合格
2300		1:00:00	73.963	14.069	合格
2301		2:00:00	62.882	27.267	合格
2302		3:00:00	51.781	22.245	合格
2303		4:00:00	52.068	23.558	合格
2304		5:00:00	46.701	19.912	合格
2305		6:00:00	61.946	15.511	合格
2306		7:00:00	67.491	16.871	合格
2307		8:00:00	51.300	23.612	合格
2308		9:00:00	51.939	23.312	合格
2309		10:00:00	64.997	35.117	合格
2310		11:00:00	66.295	37.530	合格
2311		12:00:00	63.988	34.854	合格
2312		13:00:00	67.066	38.068	合格
2313		14:00:00	66.673	35.962	合格
2314		15:00:00	63.624	35.244	合格
2315		16:00:00	61.867	32.688	合格
2316		17:00:00	56.265	30.170	合格
2317		18:00:00	62.516	32.183	合格
2318		19:00:00	49.079	24.932	合格
2319		20:00:00	47.737	22.479	合格
2320		21:00:00	42.171	18.930	合格
2321		22:00:00	45.470	26.544	合格
2322		23:00:00	51.711	23.714	合格
2323	2021年4月24日	0:00:00	58.610	28.711	合格
2324		1:00:00	56.185	28.433	合格
2325		2:00:00	49.313	23.463	合格
2326		3:00:00	44.428	20.387	合格
2327		4:00:00	37.677	15.494	合格
2328		5:00:00	37.212	15.382	合格
2329		6:00:00	37.648	25.569	合格
2330		7:00:00	38.026	25.159	合格
2331		8:00:00	38.789	24.429	合格
2332		9:00:00	44.886	20.479	合格
2333		10:00:00	53.702	26.621	合格
2334		11:00:00	54.987	29.635	合格
2335		12:00:00	74.426	21.853	合格
2336		13:00:00	102.540	21.126	合格
2337		14:00:00	114.357	22.303	合格
2338		15:00:00	154.031	26.123	合格
2339		16:00:00	100.872	24.242	合格
2340		17:00:00	102.756	23.569	合格
2341		18:00:00	99.678	20.651	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2342	2021年4月24日	19:00:00	87.299	19.053	合格
2343		20:00:00	83.837	18.376	合格
2344		21:00:00	93.975	19.550	合格
2345		22:00:00	88.474	20.518	合格
2346		23:00:00	111.890	26.104	合格
2347	2021年4月25日	0:00:00	64.044	23.197	合格
2348		1:00:00	48.928	17.495	合格
2349		2:00:00	46.536	16.956	合格
2350		3:00:00	42.899	13.132	合格
2351		4:00:00	43.650	14.764	合格
2352		5:00:00	36.575	9.227	合格
2353		6:00:00	38.286	27.144	合格
2354		7:00:00	39.562	11.570	合格
2355		8:00:00	43.812	15.613	合格
2356		9:00:00	40.197	12.909	合格
2357		10:00:00	52.296	19.378	合格
2358		11:00:00	54.570	19.765	合格
2359		12:00:00	57.666	18.964	合格
2360		13:00:00	65.383	21.792	合格
2361		14:00:00	66.825	24.806	合格
2362		15:00:00	60.528	23.150	合格
2363		16:00:00	52.313	23.906	合格
2364		17:00:00	51.400	21.361	合格
2365		18:00:00	51.674	21.966	合格
2366		19:00:00	48.863	20.330	合格
2367		20:00:00	43.685	17.670	合格
2368		21:00:00	44.573	16.345	合格
2369		22:00:00	46.248	17.015	合格
2370		23:00:00	45.998	15.987	合格
2371	2021年4月26日	0:00:00	51.266	20.631	合格
2372		1:00:00	54.547	23.853	合格
2373		2:00:00	51.115	19.685	合格
2374		3:00:00	49.721	18.693	合格
2375		4:00:00	50.216	16.942	合格
2376		5:00:00	48.566	14.754	合格
2377		6:00:00	49.465	14.903	合格
2378		7:00:00	47.269	15.150	合格
2379		8:00:00	48.702	17.657	合格
2380		9:00:00	50.950	20.939	合格
2381		10:00:00	59.476	31.664	合格
2382		11:00:00	56.523	27.718	合格
2383		12:00:00	57.563	27.188	合格
2384		13:00:00	103.845	27.048	合格
2385		14:00:00	101.396	34.751	合格
2386		15:00:00	107.573	35.738	合格
2387		16:00:00	74.501	31.786	合格
2388		17:00:00	74.508	32.902	合格
2389		18:00:00	66.768	32.565	合格
2390		19:00:00	67.446	31.624	合格
2391		20:00:00	67.934	32.846	合格
2392		21:00:00	70.503	34.433	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2393	2021年4月26日	22:00:00	68.187	34.013	合格
2394		23:00:00	65.433	32.551	合格
2395	2021年4月27日	0:00:00	65.102	32.368	合格
2396		1:00:00	67.143	34.726	合格
2397		2:00:00	71.105	35.772	合格
2398		3:00:00	85.386	36.602	合格
2399		4:00:00	84.968	36.184	合格
2400		5:00:00	83.490	25.241	合格
2401		6:00:00	89.079	20.140	合格
2402		7:00:00	111.224	24.783	合格
2403		8:00:00	102.205	25.574	合格
2404		9:00:00	99.386	24.702	合格
2405		10:00:00	81.337	20.090	合格
2406		11:00:00	100.567	22.082	合格
2407		12:00:00	114.889	25.586	合格
2408		13:00:00	137.740	27.858	合格
2409		14:00:00	150.098	31.389	合格
2410		15:00:00	73.187	21.943	合格
2411		16:00:00	70.142	24.867	合格
2412		17:00:00	62.482	22.711	合格
2413		18:00:00	61.621	22.403	合格
2414		19:00:00	60.299	22.652	合格
2415		20:00:00	57.596	22.349	合格
2416		21:00:00	54.381	21.485	合格
2417		22:00:00	52.338	22.263	合格
2418		23:00:00	54.044	22.264	合格
2419	2021年4月28日	0:00:00	50.274	19.591	合格
2420		1:00:00	52.504	21.717	合格
2421		2:00:00	54.500	24.492	合格
2422		3:00:00	53.359	23.299	合格
2423		4:00:00	55.249	24.363	合格
2424		5:00:00	54.796	23.458	合格
2425		6:00:00	53.783	23.876	合格
2426		7:00:00	37.680	10.406	合格
2427		8:00:00	36.600	6.223	合格
2428		9:00:00	36.016	5.222	合格
2429		10:00:00	46.516	10.971	合格
2430		11:00:00	62.302	22.308	合格
2431		12:00:00	57.622	19.114	合格
2432		13:00:00	57.120	18.715	合格
2433		14:00:00	59.950	17.903	合格
2434		15:00:00	78.543	18.259	合格
2435		16:00:00	74.885	17.101	合格
2436		17:00:00	67.411	17.058	合格
2437		18:00:00	65.634	21.637	合格
2438		19:00:00	62.789	18.311	合格
2439		20:00:00	63.284	17.426	合格
2440		21:00:00	70.705	17.443	合格
2441		22:00:00	64.118	17.025	合格
2442		23:00:00	65.870	17.631	合格
2443	2021年4月29日	0:00:00	68.361	17.377	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2444	2021年4月29日	1:00:00	66.301	18.190	合格
2445		2:00:00	64.320	19.414	合格
2446		3:00:00	65.827	22.811	合格
2447		4:00:00	63.088	23.779	合格
2448		5:00:00	62.933	23.800	合格
2449		6:00:00	65.872	23.936	合格
2450		7:00:00	65.605	24.504	合格
2451		8:00:00	51.343	13.769	合格
2452		9:00:00	45.927	6.761	合格
2453		10:00:00	44.180	4.960	合格
2454		11:00:00	69.133	17.701	合格
2455		12:00:00	71.416	20.831	合格
2456		13:00:00	79.921	27.043	合格
2457		14:00:00	77.293	22.027	合格
2458		15:00:00	88.422	22.410	合格
2459		16:00:00	164.109	32.365	合格
2460		17:00:00	187.090	38.297	合格
2461		18:00:00	129.193	33.980	合格
2462		19:00:00	124.808	33.281	合格
2463		20:00:00	121.148	32.953	合格
2464		21:00:00	151.967	37.661	合格
2465		22:00:00	114.042	29.059	合格
2466		23:00:00	110.893	24.899	合格
2467	2021年4月30日	0:00:00	109.390	21.389	合格
2468		1:00:00	115.813	24.252	合格
2469		2:00:00	100.053	24.692	合格
2470		3:00:00	92.094	21.564	合格
2471		4:00:00	49.662	9.647	合格
2472		5:00:00	43.053	5.325	合格
2473		6:00:00	64.381	8.481	合格
2474		7:00:00	71.842	11.263	合格
2475		8:00:00	56.241	13.568	合格
2476		9:00:00	40.369	5.183	合格
2477		10:00:00	38.159	4.405	合格
2478		11:00:00	53.382	7.253	合格
2479		12:00:00	67.248	7.890	合格
2480		13:00:00	70.290	8.937	合格
2481		14:00:00	73.222	11.380	合格
2482		15:00:00	73.113	10.466	合格
2483		16:00:00	158.520	16.282	合格
2484		17:00:00	105.311	14.412	合格
2485		18:00:00	74.875	13.055	合格
2486		19:00:00	61.714	12.326	合格
2487		20:00:00	60.992	13.161	合格
2488		21:00:00	62.707	13.529	合格
2489		22:00:00	54.668	12.771	合格
2490		23:00:00	53.135	12.835	合格
2491	2021年5月1日	0:00:00	57.304	15.337	合格
2492		1:00:00	59.980	15.051	合格
2493		2:00:00	115.779	16.545	合格
2494		3:00:00	85.047	18.920	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2495	2021年5月1日	4:00:00	72.258	17.038	合格
2496		5:00:00	83.507	18.489	合格
2497		6:00:00	67.317	17.397	合格
2498		7:00:00	64.367	19.514	合格
2499		8:00:00	59.590	15.359	合格
2500		9:00:00	52.882	9.174	合格
2501		10:00:00	51.848	6.974	合格
2502		11:00:00	66.787	13.290	合格
2503		12:00:00	81.551	21.463	合格
2504		13:00:00	89.219	26.985	合格
2505		14:00:00	87.237	29.330	合格
2506		15:00:00	76.503	28.851	合格
2507		16:00:00	69.276	27.731	合格
2508		17:00:00	73.241	25.966	合格
2509		18:00:00	88.621	29.593	合格
2510		19:00:00	87.340	31.494	合格
2511		20:00:00	82.391	26.790	合格
2512		21:00:00	76.796	21.857	合格
2513		22:00:00	55.721	14.806	合格
2514		23:00:00	44.659	7.622	合格
2515	2021年5月2日	0:00:00	42.262	5.194	合格
2516		1:00:00	51.153	9.349	合格
2517		2:00:00	60.396	14.217	合格
2518		3:00:00	55.939	13.683	合格
2519		4:00:00	53.755	13.078	合格
2520		5:00:00	50.319	13.872	合格
2521		6:00:00	41.715	6.548	合格
2522		7:00:00	41.204	4.923	合格
2523		8:00:00	38.352	4.572	合格
2524		9:00:00	59.432	4.187	合格
2525		10:00:00	86.823	9.708	合格
2526		11:00:00	57.346	11.331	合格
2527		12:00:00	48.241	12.278	合格
2528		13:00:00	48.880	14.116	合格
2529		14:00:00	49.596	14.173	合格
2530		15:00:00	48.516	14.520	合格
2531		16:00:00	72.870	14.282	合格
2532		17:00:00	52.835	13.873	合格
2533		18:00:00	46.351	12.243	合格
2534		19:00:00	46.651	11.160	合格
2535		20:00:00	41.900	10.176	合格
2536		21:00:00	41.826	10.135	合格
2537		22:00:00	41.906	10.263	合格
2538		23:00:00	42.320	10.405	合格
2539	2021年5月3日	0:00:00	48.782	11.354	合格
2540		1:00:00	52.376	11.299	合格
2541		2:00:00	48.238	11.273	合格
2542		3:00:00	46.838	10.566	合格
2543		4:00:00	37.983	5.907	合格
2544		5:00:00	33.809	4.556	合格
2545		6:00:00	33.785	4.258	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2546	2021年5月3日	7:00:00	33.080	4.197	合格
2547		8:00:00	35.394	5.526	合格
2548		9:00:00	53.230	12.757	合格
2549		10:00:00	50.742	12.732	合格
2550		11:00:00	49.591	11.811	合格
2551		12:00:00	37.286	6.149	合格
2552		13:00:00	37.957	6.182	合格
2553		14:00:00	65.659	10.479	合格
2554		15:00:00	54.243	10.696	合格
2555		16:00:00	47.897	11.883	合格
2556		17:00:00	41.815	6.748	合格
2557		18:00:00	99.624	15.345	合格
2558		19:00:00	147.213	18.322	合格
2559		20:00:00	55.760	8.124	合格
2560		21:00:00	45.957	5.898	合格
2561		22:00:00	45.120	9.454	合格
2562		23:00:00	42.366	12.193	合格
2563	2021年5月4日	0:00:00	41.177	11.799	合格
2564		1:00:00	47.588	10.703	合格
2565		2:00:00	44.736	10.575	合格
2566		3:00:00	45.952	11.838	合格
2567		4:00:00	52.132	11.334	合格
2568		5:00:00	44.785	11.500	合格
2569		6:00:00	41.782	9.492	合格
2570		7:00:00	38.103	11.592	合格
2571		8:00:00	37.181	4.874	合格
2572		9:00:00	36.190	4.632	合格
2573		10:00:00	36.104	4.774	合格
2574		11:00:00	46.606	14.375	合格
2575		12:00:00	44.672	12.056	合格
2576		13:00:00	52.547	12.262	合格
2577		14:00:00	44.726	9.966	合格
2578		15:00:00	36.708	5.895	合格
2579		16:00:00	34.577	4.768	合格
2580		17:00:00	37.657	6.005	合格
2581	2021年5月5日	18:00:00	49.003	12.178	合格
2582		19:00:00	50.681	11.358	合格
2583		20:00:00	38.029	6.243	合格
2584		21:00:00	37.685	4.677	合格
2585		22:00:00	37.437	4.074	合格
2586		23:00:00	37.788	4.038	合格
2587		0:00:00	49.394	11.710	合格
2588		1:00:00	54.618	11.217	合格
2589		2:00:00	50.207	9.910	合格
2590		3:00:00	46.952	5.399	合格
2591		4:00:00	44.843	4.365	合格
2592		5:00:00	43.938	4.195	合格
2593		6:00:00	44.973	4.053	合格
2594		7:00:00	57.040	24.109	合格
2595		8:00:00	51.228	11.170	合格
2596		9:00:00	42.615	5.722	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2597	2021年5月5日	10:00:00	41.553	4.303	合格
2598		11:00:00	45.687	7.726	合格
2599		12:00:00	48.699	11.099	合格
2600		13:00:00	49.851	11.595	合格
2601		14:00:00	41.723	6.021	合格
2602		15:00:00	42.714	4.626	合格
2603		16:00:00	47.265	9.898	合格
2604		17:00:00	53.755	12.032	合格
2605		18:00:00	52.035	11.013	合格
2606		19:00:00	48.898	10.311	合格
2607		20:00:00	43.852	6.585	合格
2608		21:00:00	41.331	4.845	合格
2609		22:00:00	41.686	4.300	合格
2610		23:00:00	39.241	4.144	合格
2611	2021年5月6日	0:00:00	42.898	7.792	合格
2612		1:00:00	49.244	13.039	合格
2613		2:00:00	50.871	12.622	合格
2614		3:00:00	49.643	12.757	合格
2615		4:00:00	45.116	11.364	合格
2616		5:00:00	35.721	5.992	合格
2617		6:00:00	34.051	4.290	合格
2618		7:00:00	33.432	3.783	合格
2619		8:00:00	34.214	3.672	合格
2620		9:00:00	34.469	3.801	合格
2621		10:00:00	38.234	22.284	合格
2622		11:00:00	48.152	12.098	合格
2623		12:00:00	48.606	11.730	合格
2624		13:00:00	49.471	22.106	合格
2625		14:00:00	49.786	12.246	合格
2626		15:00:00	52.453	12.905	合格
2627		16:00:00	56.160	15.343	合格
2628		17:00:00	57.756	17.072	合格
2629		18:00:00	58.181	17.806	合格
2630		19:00:00	59.962	19.335	合格
2631		20:00:00	50.221	14.074	合格
2632		21:00:00	42.847	7.068	合格
2633		22:00:00	49.062	8.986	合格
2634		23:00:00	62.473	18.916	合格
2635	2021年5月7日	0:00:00	68.363	23.566	合格
2636		1:00:00	68.248	26.147	合格
2637		2:00:00	71.475	27.985	合格
2638		3:00:00	50.156	16.945	合格
2639		4:00:00	41.206	7.984	合格
2640		5:00:00	37.645	5.037	合格
2641		6:00:00	37.896	4.326	合格
2642		7:00:00	39.911	5.651	合格
2643		8:00:00	69.989	24.680	合格
2644		9:00:00	51.933	19.206	合格
2645		10:00:00	38.839	8.969	合格
2646		11:00:00	53.540	18.279	合格
2647		12:00:00	51.765	20.572	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2648	2021年5月7日	13:00:00	56.392	25.047	合格
2649		14:00:00	56.324	25.228	合格
2650		15:00:00	60.773	26.068	合格
2651		16:00:00	69.109	34.343	合格
2652		17:00:00	70.945	37.123	合格
2653		18:00:00	71.838	37.759	合格
2654		19:00:00	70.703	38.060	合格
2655		20:00:00	69.630	38.969	合格
2656		21:00:00	72.928	26.383	合格
2657		22:00:00	72.863	21.426	合格
2658		23:00:00	71.296	23.387	合格
2659	2021年5月8日	0:00:00	70.900	25.470	合格
2660		1:00:00	72.139	26.877	合格
2661		2:00:00	70.573	27.308	合格
2662		3:00:00	72.368	28.418	合格
2663		4:00:00	70.623	26.212	合格
2664		5:00:00	67.675	12.902	合格
2665		6:00:00	65.242	6.975	合格
2666		7:00:00	65.231	5.435	合格
2667		8:00:00	62.226	5.151	合格
2668		9:00:00	67.159	19.655	合格
2669		10:00:00	设备调试	设备调试	合格
2670		11:00:00	65.260	30.221	合格
2671		12:00:00	60.292	22.619	合格
2672		13:00:00	60.037	设备调试	合格
2673		14:00:00	61.330	设备调试	合格
2674		15:00:00	58.792	28.766	合格
2675		16:00:00	64.291	26.134	合格
2676		17:00:00	54.277	20.469	合格
2677		18:00:00	51.016	20.084	合格
2678		19:00:00	52.054	20.854	合格
2679		20:00:00	51.202	22.263	合格
2680		21:00:00	50.004	27.049	合格
2681		22:00:00	48.703	27.274	合格
2682		23:00:00	48.790	27.381	合格
2683	2021年5月9日	0:00:00	48.962	20.518	合格
2684		1:00:00	49.230	26.517	合格
2685		2:00:00	46.837	18.656	合格
2686		3:00:00	46.237	15.989	合格
2687		4:00:00	42.626	7.000	合格
2688		5:00:00	41.771	4.889	合格
2689		6:00:00	146.532	20.195	合格
2690		7:00:00	88.002	9.450	合格
2691		8:00:00	57.204	5.022	合格
2692		9:00:00	50.765	14.906	合格
2693		10:00:00	55.524	24.472	合格
2694		11:00:00	44.828	24.224	合格
2695		12:00:00	50.017	16.635	合格
2696	2021年5月9日	13:00:00	49.785	18.547	合格
2697		14:00:00	46.554	11.056	合格
2698		15:00:00	82.388	21.251	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2699	2021年5月9日	16:00:00	48.551	24.344	合格
2700		17:00:00	44.373	6.155	合格
2701		18:00:00	51.517	18.184	合格
2702		19:00:00	45.539	24.823	合格
2703		20:00:00	42.753	24.052	合格
2704		21:00:00	44.869	仪器故障	合格
2705		22:00:00	51.142	仪器故障	合格
2706		23:00:00	44.892	仪器故障	合格
2707	2021年5月10日	0:00:00	55.224	仪器故障	合格
2708		1:00:00	56.120	仪器故障	合格
2709		2:00:00	49.272	仪器故障	合格
2710		3:00:00	41.202	仪器故障	合格
2711		4:00:00	47.530	仪器故障	合格
2712		5:00:00	42.677	仪器故障	合格
2713		6:00:00	40.354	仪器故障	合格
2714		7:00:00	41.784	仪器故障	合格
2715		8:00:00	47.266	仪器故障	合格
2716		9:00:00	47.108	仪器故障	合格
2717		10:00:00	43.385	仪器故障	合格
2718		11:00:00	55.201	仪器故障	合格
2719		12:00:00	67.120	仪器故障	合格
2720		13:00:00	57.036	仪器故障	合格
2721		14:00:00	56.689	仪器故障	合格
2722		15:00:00	160.562	仪器故障	合格
2723		16:00:00	60.267	仪器故障	合格
2724		17:00:00	65.657	仪器故障	合格
2725		18:00:00	55.735	27.651	合格
2726		19:00:00	55.432	28.692	合格
2727		20:00:00	55.938	28.505	合格
2728		21:00:00	56.647	28.708	合格
2729		22:00:00	55.809	24.636	合格
2730		23:00:00	33.389	10.015	合格
2731	2021年5月11日	0:00:00	53.346	23.323	合格
2732		1:00:00	56.870	30.193	合格
2733		2:00:00	49.555	21.944	合格
2734		3:00:00	55.301	28.766	合格
2735		4:00:00	49.322	25.066	合格
2736		5:00:00	49.005	19.043	合格
2737		6:00:00	52.130	15.815	合格
2738		7:00:00	49.586	23.616	合格
2739		8:00:00	46.580	22.109	合格
2740		9:00:00	50.337	15.379	合格
2741		10:00:00	48.671	23.863	合格
2742		11:00:00	54.193	25.907	合格
2743		12:00:00	53.406	26.530	合格
2744		13:00:00	57.782	25.985	合格
2745		14:00:00	52.960	24.574	合格
2746		15:00:00	47.590	25.486	合格
2747		16:00:00	51.781	30.266	合格
2748		17:00:00	59.119	26.586	合格
2749		18:00:00	仪器故障	仪器故障	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2750	2021年5月11日	19:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2751		20:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2752		21:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2753		22:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2754		23:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2755	2021年5月12日	0:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2756		1:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2757		2:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2758		3:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2759		4:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2760		5:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2761		6:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2762		7:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2763		8:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2764		9:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
2765		10:00:00	74.175	19.852	合格
2766		11:00:00	54.635	27.134	合格
2767		12:00:00	52.194	24.207	合格
2768		13:00:00	49.113	28.766	合格
2769		14:00:00	48.307	28.361	合格
2770		15:00:00	46.729	28.343	合格
2771		16:00:00	44.012	29.879	合格
2772		17:00:00	45.489	28.554	合格
2773		18:00:00	43.015	27.716	合格
2774		19:00:00	41.990	26.878	合格
2775		20:00:00	42.646	22.554	合格
2776		21:00:00	43.476	22.876	合格
2777		22:00:00	43.281	19.297	合格
2778		23:00:00	42.117	21.391	合格
2779	2021年5月13日	0:00:00	42.419	16.930	合格
2780		1:00:00	43.877	13.824	合格
2781		2:00:00	43.638	13.732	合格
2782		3:00:00	45.355	15.560	合格
2783		4:00:00	47.890	16.799	合格
2784		5:00:00	47.549	10.682	合格
2785		6:00:00	48.878	13.728	合格
2786		7:00:00	47.051	4.459	合格
2787		8:00:00	47.719	7.293	合格
2788		9:00:00	46.451	5.489	合格
2789		10:00:00	46.411	6.143	合格
2790		11:00:00	47.280	7.001	合格
2791		12:00:00	46.655	4.417	合格
2792		13:00:00	47.886	6.415	合格
2793		14:00:00	48.470	10.397	合格
2794		15:00:00	45.498	10.967	合格
2795		16:00:00	47.319	10.609	合格
2796		17:00:00	62.805	4.421	合格
2797		18:00:00	64.742	11.307	合格
2798		19:00:00	48.846	2.081	合格
2799		20:00:00	47.054	12.039	合格
2800		21:00:00	46.252	11.592	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2801	2021年5月13日	22:00:00	45.163	12.430	合格
2802		23:00:00	45.529	8.337	合格
2803	2021年5月14日	0:00:00	45.914	17.413	合格
2804		1:00:00	46.086	17.463	合格
2805		2:00:00	47.385	6.974	合格
2806		3:00:00	45.802	17.141	合格
2807		4:00:00	43.822	18.146	合格
2808		5:00:00	43.109	15.616	合格
2809		6:00:00	43.561	11.695	合格
2810		7:00:00	44.440	18.807	合格
2811		8:00:00	46.397	15.737	合格
2812		9:00:00	44.260	22.565	合格
2813		10:00:00	45.996	16.788	合格
2814		11:00:00	49.322	13.970	合格
2815		12:00:00	51.149	8.698	合格
2816		13:00:00	51.089	21.940	合格
2817		14:00:00	51.750	5.729	合格
2818		15:00:00	52.068	22.852	合格
2819		16:00:00	52.518	10.860	合格
2820		17:00:00	53.079	15.198	合格
2821		18:00:00	52.639	13.749	合格
2822		19:00:00	54.995	14.592	合格
2823		20:00:00	57.506	16.610	合格
2824		21:00:00	59.003	20.358	合格
2825		22:00:00	66.156	9.642	合格
2826		23:00:00	62.740	11.989	合格
2827	2021年5月15日	0:00:00	62.381	11.851	合格
2828		1:00:00	63.640	13.043	合格
2829		2:00:00	64.212	13.925	合格
2830		3:00:00	62.332	22.494	合格
2831		4:00:00	62.944	11.827	合格
2832		5:00:00	62.751	13.878	合格
2833		6:00:00	60.402	16.892	合格
2834		7:00:00	63.452	15.903	合格
2835		8:00:00	58.976	4.865	合格
2836		9:00:00	58.531	3.771	合格
2837		10:00:00	60.350	8.465	合格
2838		11:00:00	59.835	19.457	合格
2839		12:00:00	56.066	8.961	合格
2840		13:00:00	55.947	11.117	合格
2841		14:00:00	54.078	9.932	合格
2842		15:00:00	52.489	8.818	合格
2843		16:00:00	51.143	7.421	合格
2844		17:00:00	50.974	5.936	合格
2845		18:00:00	49.106	6.065	合格
2846		19:00:00	43.029	6.338	合格
2847		20:00:00	42.748	4.330	合格
2848		21:00:00	46.464	21.034	合格
2849		22:00:00	42.658	8.519	合格
2850		23:00:00	43.184	5.191	合格
2851	2021年5月16日	0:00:00	45.860	5.580	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2852	2021年5月16日	1:00:00	44.934	17.010	合格
2853		2:00:00	42.845	10.362	合格
2854		3:00:00	37.906	19.200	合格
2855		4:00:00	34.526	18.084	合格
2856		5:00:00	35.556	18.705	合格
2857		6:00:00	35.401	15.592	合格
2858		7:00:00	37.815	3.023	合格
2859		8:00:00	35.208	4.318	合格
2860		9:00:00	33.569	6.424	合格
2861		10:00:00	42.801	1.529	合格
2862		11:00:00	39.568	8.080	合格
2863		12:00:00	42.892	5.450	合格
2864		13:00:00	44.425	7.939	合格
2865		14:00:00	41.844	1.205	合格
2866		15:00:00	46.796	11.937	合格
2867		16:00:00	45.869	11.759	合格
2868		17:00:00	54.365	8.691	合格
2869		18:00:00	47.769	20.077	合格
2870		19:00:00	49.801	17.578	合格
2871		20:00:00	49.010	15.041	合格
2872		21:00:00	49.286	13.119	合格
2873		22:00:00	50.397	11.808	合格
2874		23:00:00	51.459	6.130	合格
2875	2021年5月17日	0:00:00	50.711	7.095	合格
2876		1:00:00	52.040	15.161	合格
2877		2:00:00	52.419	18.407	合格
2878		3:00:00	55.145	5.766	合格
2879		4:00:00	54.034	11.663	合格
2880		5:00:00	53.812	11.545	合格
2881		6:00:00	56.027	8.177	合格
2882		7:00:00	56.995	6.900	合格
2883		8:00:00	55.234	2.756	合格
2884		9:00:00	60.342	2.643	合格
2885		10:00:00	58.707	9.918	合格
2886		11:00:00	57.525	5.344	合格
2887		12:00:00	59.200	0.653	合格
2888		13:00:00	58.218	6.965	合格
2889		14:00:00	98.635	10.086	合格
2890		15:00:00	101.530	9.197	合格
2891		16:00:00	66.456	7.447	合格
2892		17:00:00	59.199	3.946	合格
2893		18:00:00	58.683	4.087	合格
2894		19:00:00	55.575	3.535	合格
2895		20:00:00	55.607	3.619	合格
2896		21:00:00	55.870	10.662	合格
2897		22:00:00	55.863	11.598	合格
2898		23:00:00	56.774	4.652	合格
2899	2021年5月18日	0:00:00	56.694	0.597	合格
2900		1:00:00	58.395	0.496	合格
2901		2:00:00	56.028	3.623	合格
2902		3:00:00	55.608	0.200	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2903	2021年5月18日	4:00:00	55.060	1.053	合格
2904		5:00:00	55.185	0.500	合格
2905		6:00:00	53.056	6.813	合格
2906		7:00:00	51.359	3.908	合格
2907		8:00:00	55.907	1.002	合格
2908		9:00:00	51.268	5.341	合格
2909		10:00:00	56.638	0.200	合格
2910		11:00:00	54.831	6.389	合格
2911		12:00:00	53.675	11.620	合格
2912		13:00:00	53.044	5.020	合格
2913		14:00:00	51.012	12.010	合格
2914		15:00:00	50.923	6.014	合格
2915		16:00:00	49.221	2.106	合格
2916		17:00:00	48.920	7.261	合格
2917		18:00:00	49.969	6.033	合格
2918		19:00:00	49.829	12.213	合格
2919		20:00:00	131.064	6.165	合格
2920		21:00:00	53.396	7.656	合格
2921		22:00:00	48.805	7.112	合格
2922		23:00:00	48.281	8.401	合格
2923	2021年5月19日	0:00:00	46.525	8.839	合格
2924		1:00:00	48.085	10.800	合格
2925		2:00:00	47.539	7.005	合格
2926		3:00:00	50.487	18.824	合格
2927		4:00:00	47.759	11.274	合格
2928		5:00:00	43.365	11.191	合格
2929		6:00:00	40.083	11.636	合格
2930		7:00:00	46.895	7.953	合格
2931		8:00:00	45.953	15.600	合格
2932		9:00:00	42.198	1.991	合格
2933		10:00:00	46.249	22.466	合格
2934		11:00:00	48.141	8.197	合格
2935		12:00:00	44.556	6.673	合格
2936		13:00:00	48.128	3.213	合格
2937		14:00:00	47.839	7.136	合格
2938		15:00:00	46.960	8.751	合格
2939		16:00:00	49.138	14.461	合格
2940		17:00:00	51.403	26.410	合格
2941		18:00:00	47.197	10.387	合格
2942		19:00:00	49.992	18.616	合格
2943		20:00:00	44.917	16.003	合格
2944		21:00:00	45.002	7.184	合格
2945		22:00:00	46.055	9.004	合格
2946		23:00:00	44.225	16.906	合格
2947	2021年5月20日	0:00:00	46.985	12.786	合格
2948		1:00:00	43.637	20.677	合格
2949		2:00:00	47.812	12.339	合格
2950		3:00:00	47.443	20.098	合格
2951		4:00:00	47.907	17.246	合格
2952		5:00:00	47.142	17.825	合格
2953		6:00:00	44.058	19.653	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2954	2021年5月20日	7:00:00	44.469	10.821	合格
2955		8:00:00	44.259	19.703	合格
2956		9:00:00	47.881	10.762	合格
2957		10:00:00	47.584	13.689	合格
2958		11:00:00	48.838	14.610	合格
2959		12:00:00	59.446	5.996	合格
2960		13:00:00	63.662	16.818	合格
2961		14:00:00	71.070	8.060	合格
2962		15:00:00	75.913	8.557	合格
2963		16:00:00	83.342	10.839	合格
2964		17:00:00	82.288	9.438	合格
2965		18:00:00	79.343	18.004	合格
2966		19:00:00	62.483	7.338	合格
2967		20:00:00	56.341	3.249	合格
2968		21:00:00	54.437	7.528	合格
2969		22:00:00	49.538	5.789	合格
2970		23:00:00	46.323	9.624	合格
2971	2021年5月21日	0:00:00	52.381	9.514	合格
2972		1:00:00	48.246	12.687	合格
2973		2:00:00	49.634	10.423	合格
2974		3:00:00	49.356	9.097	合格
2975		4:00:00	46.096	17.508	合格
2976		5:00:00	53.289	16.208	合格
2977		6:00:00	48.002	15.404	合格
2978		7:00:00	49.563	11.858	合格
2979		8:00:00	54.031	6.435	合格
2980		9:00:00	51.172	13.291	合格
2981		10:00:00	54.564	9.669	合格
2982		11:00:00	52.136	1.893	合格
2983		12:00:00	53.021	9.100	合格
2984		13:00:00	50.590	19.794	合格
2985		14:00:00	51.300	8.729	合格
2986		15:00:00	51.509	11.303	合格
2987		16:00:00	51.996	13.132	合格
2988		17:00:00	49.153	19.238	合格
2989		18:00:00	53.186	18.629	合格
2990		19:00:00	49.243	8.803	合格
2991		20:00:00	47.533	12.950	合格
2992		21:00:00	45.516	15.950	合格
2993		22:00:00	53.762	17.308	合格
2994		23:00:00	51.387	17.613	合格
2995	2021年5月22日	0:00:00	49.126	11.300	合格
2996		1:00:00	49.094	18.233	合格
2997		2:00:00	46.918	14.721	合格
2998		3:00:00	41.554	9.888	合格
2999		4:00:00	47.306	13.842	合格
3000		5:00:00	42.298	14.439	合格
3001		6:00:00	41.495	13.371	合格
3002		7:00:00	48.498	10.505	合格
3003		8:00:00	43.265	11.757	合格
3004		9:00:00	43.872	14.534	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3005	2021年5月22日	10:00:00	48.221	15.502	合格
3006		11:00:00	47.265	15.300	合格
3007		12:00:00	48.540	18.084	合格
3008		13:00:00	51.593	13.891	合格
3009		14:00:00	52.229	7.616	合格
3010		15:00:00	52.633	10.676	合格
3011		16:00:00	53.695	14.979	合格
3012		17:00:00	53.518	17.068	合格
3013		18:00:00	55.603	21.936	合格
3014		19:00:00	55.176	19.337	合格
3015		20:00:00	54.200	6.073	合格
3016		21:00:00	54.344	5.265	合格
3017		22:00:00	53.206	14.683	合格
3018		23:00:00	57.650	8.281	合格
3019	2021年5月23日	0:00:00	88.448	10.881	合格
3020		1:00:00	70.769	13.169	合格
3021		2:00:00	55.736	11.697	合格
3022		3:00:00	53.870	11.467	合格
3023		4:00:00	50.489	18.098	合格
3024		5:00:00	50.823	11.609	合格
3025		6:00:00	49.876	11.036	合格
3026		7:00:00	47.953	7.389	合格
3027		8:00:00	46.398	12.221	合格
3028		9:00:00	46.390	17.245	合格
3029		10:00:00	45.993	11.936	合格
3030		11:00:00	43.943	11.433	合格
3031		12:00:00	43.605	14.521	合格
3032		13:00:00	42.069	16.918	合格
3033		14:00:00	41.745	13.651	合格
3034		15:00:00	43.330	13.984	合格
3035		16:00:00	41.582	5.755	合格
3036		17:00:00	42.653	7.907	合格
3037		18:00:00	44.007	8.925	合格
3038		19:00:00	43.479	11.896	合格
3039		20:00:00	45.138	10.921	合格
3040		21:00:00	45.148	13.188	合格
3041		22:00:00	46.002	6.667	合格
3042		23:00:00	46.277	14.847	合格
3043	2021年5月24日	0:00:00	46.139	14.287	合格
3044		1:00:00	46.750	15.856	合格
3045		2:00:00	46.023	10.324	合格
3046		3:00:00	46.327	7.349	合格
3047		4:00:00	43.948	17.646	合格
3048		5:00:00	44.692	13.665	合格
3049		6:00:00	43.683	9.358	合格
3050		7:00:00	44.822	12.115	合格
3051		8:00:00	41.355	14.108	合格
3052		9:00:00	42.384	19.793	合格
3053		10:00:00	43.296	13.292	合格
3054		11:00:00	42.548	11.165	合格
3055		12:00:00	41.846	8.362	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3056	2021年5月24日	13:00:00	42.011	11.426	合格
3057		14:00:00	49.710	4.682	合格
3058		15:00:00	75.757	14.075	合格
3059		16:00:00	65.323	5.072	合格
3060		17:00:00	55.077	9.836	合格
3061		18:00:00	61.218	9.227	合格
3062		19:00:00	46.816	7.765	合格
3063		20:00:00	47.405	7.705	合格
3064		21:00:00	48.656	14.150	合格
3065		22:00:00	51.416	15.153	合格
3066		23:00:00	53.203	20.653	合格
3067	2021年5月25日	0:00:00	56.037	18.299	合格
3068		1:00:00	58.274	12.826	合格
3069		2:00:00	60.192	10.576	合格
3070		3:00:00	48.649	14.074	合格
3071		4:00:00	48.073	12.695	合格
3072		5:00:00	53.816	12.806	合格
3073		6:00:00	44.327	11.707	合格
3074		7:00:00	50.695	14.053	合格
3075		8:00:00	49.291	7.302	合格
3076		9:00:00	47.505	21.365	合格
3077		10:00:00	60.067	21.366	合格
3078		11:00:00	61.776	9.208	合格
3079		12:00:00	78.365	2.935	合格
3080		13:00:00	79.017	10.035	合格
3081		14:00:00	57.107	9.278	合格
3082		15:00:00	55.296	19.241	合格
3083		16:00:00	49.058	15.400	合格
3084		17:00:00	49.323	20.015	合格
3085		18:00:00	53.163	12.508	合格
3086		19:00:00	53.034	9.093	合格
3087		20:00:00	54.334	17.647	合格
3088		21:00:00	52.519	13.852	合格
3089		22:00:00	54.540	12.201	合格
3090		23:00:00	55.515	16.225	合格
3091	2021年5月26日	0:00:00	60.195	16.920	合格
3092		1:00:00	59.099	9.757	合格
3093		2:00:00	62.289	9.145	合格
3094		3:00:00	66.928	14.240	合格
3095		4:00:00	62.112	14.872	合格
3096		5:00:00	58.476	15.084	合格
3097		6:00:00	56.562	13.487	合格
3098		7:00:00	63.967	15.430	合格
3099		8:00:00	60.620	15.922	合格
3100		9:00:00	54.859	11.423	合格
3101		10:00:00	68.758	15.110	合格
3102		11:00:00	71.494	16.075	合格
3103		12:00:00	64.440	9.684	合格
3104		13:00:00	77.092	21.749	合格
3105		14:00:00	93.582	20.259	合格
3106		15:00:00	79.314	25.398	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3107	2021年5月26日	16:00:00	69.470	20.346	合格
3108		17:00:00	80.365	23.164	合格
3109		18:00:00	59.817	19.607	合格
3110		19:00:00	63.565	24.091	合格
3111		20:00:00	53.648	17.747	合格
3112		21:00:00	54.402	11.715	合格
3113		22:00:00	57.967	23.959	合格
3114		23:00:00	50.114	22.632	合格
3115	2021年5月27日	0:00:00	59.749	17.275	合格
3116		1:00:00	54.263	16.437	合格
3117		2:00:00	56.458	17.356	合格
3118		3:00:00	55.456	17.060	合格
3119		4:00:00	58.228	24.187	合格
3120		5:00:00	47.636	23.505	合格
3121		6:00:00	42.990	13.903	合格
3122		7:00:00	42.545	15.301	合格
3123		8:00:00	58.769	21.588	合格
3124		9:00:00	47.480	24.981	合格
3125		10:00:00	45.630	23.655	合格
3126		11:00:00	56.214	24.883	合格
3127		12:00:00	59.540	25.861	合格
3128		13:00:00	56.748	23.884	合格
3129		14:00:00	57.091	21.161	合格
3130		15:00:00	60.379	24.979	合格
3131		16:00:00	67.088	28.025	合格
3132		17:00:00	84.594	24.125	合格
3133		18:00:00	81.290	24.376	合格
3134		19:00:00	72.542	27.940	合格
3135		20:00:00	53.227	24.116	合格
3136		21:00:00	49.791	19.159	合格
3137		22:00:00	63.554	27.325	合格
3138		23:00:00	48.333	24.313	合格
3139	2021年5月28日	0:00:00	60.699	27.025	合格
3140		1:00:00	60.584	30.816	合格
3141		2:00:00	45.910	24.222	合格
3142		3:00:00	47.786	19.252	合格
3143		4:00:00	54.611	27.422	合格
3144		5:00:00	42.708	21.281	合格
3145		6:00:00	40.455	13.687	合格
3146		7:00:00	52.569	19.152	合格
3147		8:00:00	45.435	23.544	合格
3148		9:00:00	41.662	21.756	合格
3149		10:00:00	59.298	27.494	合格
3150		11:00:00	64.507	20.719	合格
3151		12:00:00	57.738	23.395	合格
3152		13:00:00	56.246	28.967	合格
3153		14:00:00	52.862	29.244	合格
3154		15:00:00	50.121	27.422	合格
3155		16:00:00	51.058	30.115	合格
3156		17:00:00	47.537	28.896	合格
3157		18:00:00	53.231	28.789	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3158	2021年5月28日	19:00:00	49.071	27.376	合格
3159		20:00:00	48.834	26.959	合格
3160		21:00:00	50.746	29.556	合格
3161		22:00:00	52.595	28.554	合格
3162		23:00:00	52.997	27.655	合格
3163	2021年5月29日	0:00:00	54.792	27.780	合格
3164		1:00:00	57.275	27.373	合格
3165		2:00:00	55.844	19.396	合格
3166		3:00:00	57.978	19.989	合格
3167		4:00:00	56.373	25.065	合格
3168		5:00:00	52.573	23.113	合格
3169		6:00:00	52.263	24.125	合格
3170		7:00:00	49.830	25.767	合格
3171		8:00:00	55.156	27.589	合格
3172		9:00:00	50.726	25.099	合格
3173		10:00:00	50.955	25.345	合格
3174		11:00:00	60.351	23.278	合格
3175		12:00:00	59.985	29.199	合格
3176		13:00:00	71.995	30.401	合格
3177		14:00:00	64.631	30.888	合格
3178		15:00:00	57.550	25.889	合格
3179		16:00:00	58.362	25.701	合格
3180		17:00:00	50.568	25.788	合格
3181		18:00:00	56.586	27.612	合格
3182		19:00:00	64.655	26.051	合格
3183		20:00:00	55.907	24.512	合格
3184		21:00:00	61.645	25.499	合格
3185		22:00:00	58.905	25.711	合格
3186		23:00:00	60.398	26.114	合格
3187	2021年5月30日	0:00:00	62.053	19.015	合格
3188		1:00:00	62.370	21.620	合格
3189		2:00:00	62.679	21.684	合格
3190		3:00:00	62.620	20.056	合格
3191		4:00:00	58.784	17.901	合格
3192		5:00:00	60.508	23.336	合格
3193		6:00:00	61.251	25.594	合格
3194		7:00:00	61.877	16.854	合格
3195		8:00:00	63.508	11.342	合格
3196		9:00:00	61.803	18.536	合格
3197		10:00:00	58.423	16.569	合格
3198		11:00:00	57.082	25.599	合格
3199		12:00:00	55.430	21.489	合格
3200		13:00:00	55.742	14.587	合格
3201		14:00:00	55.414	15.336	合格
3202		15:00:00	53.192	21.578	合格
3203		16:00:00	51.419	16.421	合格
3204		17:00:00	46.441	14.332	合格
3205		18:00:00	43.134	11.835	合格
3206		19:00:00	46.551	22.596	合格
3207		20:00:00	47.819	24.727	合格
3208		21:00:00	42.990	16.577	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3209	2021年5月30日	22:00:00	41.470	15.165	合格
3210		23:00:00	47.203	24.724	合格
3211	2021年5月31日	0:00:00	43.773	19.506	合格
3212		1:00:00	44.950	13.164	合格
3213		2:00:00	46.059	22.535	合格
3214		3:00:00	43.497	15.942	合格
3215		4:00:00	43.848	10.998	合格
3216		5:00:00	46.359	15.041	合格
3217		6:00:00	44.337	24.031	合格
3218		7:00:00	42.778	17.222	合格
3219		8:00:00	42.220	11.544	合格
3220		9:00:00	48.491	15.269	合格
3221		10:00:00	47.832	10.906	合格
3222		11:00:00	54.027	12.722	合格
3223		12:00:00	75.417	11.045	合格
3224		13:00:00	58.423	14.442	合格
3225		14:00:00	59.751	20.499	合格
3226		15:00:00	66.060	19.695	合格
3227		16:00:00	软件更新	14.638	合格
3228		17:00:00	软件更新	19.836	合格
3229		18:00:00	软件更新	25.369	合格
3230		19:00:00	软件更新	21.152	合格
3231		20:00:00	软件更新	20.055	合格
3232		21:00:00	软件更新	16.553	合格
3233		22:00:00	软件更新	17.455	合格
3234		23:00:00	软件更新	18.978	合格
3235	2021年6月1日	0:00:00	软件更新	24.001	合格
3236		1:00:00	软件更新	23.828	合格
3237		2:00:00	软件更新	20.920	合格
3238		3:00:00	软件更新	26.135	合格
3239		4:00:00	软件更新	21.007	合格
3240		5:00:00	软件更新	23.580	合格
3241		6:00:00	软件更新	21.641	合格
3242		7:00:00	软件更新	23.069	合格
3243		8:00:00	软件更新	17.903	合格
3244		9:00:00	软件更新	10.348	合格
3245		10:00:00	软件更新	19.183	合格
3246		11:00:00	软件更新	26.274	合格
3247		12:00:00	软件更新	19.133	合格
3248		13:00:00	软件更新	18.954	合格
3249		14:00:00	软件更新	18.756	合格
3250		15:00:00	软件更新	16.509	合格
3251		16:00:00	软件更新	23.812	合格
3252		17:00:00	59.490	18.726	合格
3253		18:00:00	39.276	17.954	合格
3254		19:00:00	37.588	17.702	合格
3255		20:00:00	37.739	12.864	合格
3256		21:00:00	45.182	20.901	合格
3257		22:00:00	42.987	13.518	合格
3258		23:00:00	41.403	11.289	合格
3259	2021年6月2日	0:00:00	39.740	19.299	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3260	2021年6月2日	1:00:00	46.336	19.483	合格
3261		2:00:00	38.987	11.019	合格
3262		3:00:00	37.679	11.211	合格
3263		4:00:00	32.806	19.591	合格
3264		5:00:00	45.669	15.126	合格
3265		6:00:00	34.045	12.225	合格
3266		7:00:00	43.556	19.567	合格
3267		8:00:00	35.720	6.128	合格
3268		9:00:00	37.017	19.142	合格
3269		10:00:00	44.206	19.449	合格
3270		11:00:00	44.468	20.731	合格
3271		12:00:00	46.126	19.324	合格
3272		13:00:00	47.536	20.740	合格
3273		14:00:00	49.588	20.199	合格
3274		15:00:00	49.588	22.181	合格
3275		16:00:00	46.725	19.936	合格
3276		17:00:00	44.391	20.439	合格
3277		18:00:00	40.335	9.216	合格
3278		19:00:00	45.799	23.004	合格
3279		20:00:00	46.711	21.953	合格
3280		21:00:00	45.911	23.525	合格
3281		22:00:00	42.773	22.797	合格
3282		23:00:00	34.876	13.869	合格
3283	2021年6月3日	0:00:00	49.976	8.957	合格
3284		1:00:00	48.780	19.912	合格
3285		2:00:00	49.423	12.733	合格
3286		3:00:00	43.718	6.014	合格
3287		4:00:00	34.652	7.536	合格
3288		5:00:00	41.860	19.036	合格
3289		6:00:00	41.557	12.799	合格
3290		7:00:00	54.956	15.020	合格
3291		8:00:00	38.006	14.966	合格
3292		9:00:00	53.976	21.286	合格
3293		10:00:00	54.295	12.016	合格
3294		11:00:00	50.016	23.772	合格
3295		12:00:00	60.910	26.504	合格
3296		13:00:00	74.047	28.501	合格
3297		14:00:00	109.360	28.882	合格
3298		15:00:00	118.398	30.233	合格
3299		16:00:00	118.398	29.644	合格
3300		17:00:00	86.410	31.591	合格
3301		18:00:00	74.485	31.734	合格
3302		19:00:00	70.546	29.740	合格
3303		20:00:00	70.546	26.091	合格
3304		21:00:00	46.584	23.688	合格
3305		22:00:00	43.560	21.518	合格
3306		23:00:00	42.084	20.548	合格
3307	2021年6月4日	0:00:00	37.436	19.246	合格
3308		1:00:00	38.227	18.122	合格
3309		2:00:00	43.138	13.052	合格
3310		3:00:00	25.888	9.582	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3311	2021年6月4日	4:00:00	30.150	7.213	合格
3312		5:00:00	23.672	6.510	合格
3313		6:00:00	39.869	17.279	合格
3314		7:00:00	32.710	14.262	合格
3315		8:00:00	33.166	7.733	合格
3316		9:00:00	31.153	10.832	合格
3317		10:00:00	46.336	19.140	合格
3318		11:00:00	43.696	8.824	合格
3319		12:00:00	43.696	19.556	合格
3320		13:00:00	63.466	19.540	合格
3321		14:00:00	67.253	21.207	合格
3322		15:00:00	67.253	21.545	合格
3323		16:00:00	55.116	22.748	合格
3324		17:00:00	48.137	22.213	合格
3325		18:00:00	50.506	23.294	合格
3326		19:00:00	33.130	13.905	合格
3327		20:00:00	29.468	12.624	合格
3328		21:00:00	29.468	18.708	合格
3329		22:00:00	38.034	11.153	合格
3330		23:00:00	25.589	9.403	合格
3331	2021年6月5日	0:00:00	25.589	18.733	合格
3332		1:00:00	41.491	12.237	合格
3333		2:00:00	41.491	19.634	合格
3334		3:00:00	27.651	10.267	合格
3335		4:00:00	42.899	6.191	合格
3336		5:00:00	45.123	5.422	合格
3337		6:00:00	29.676	10.012	合格
3338		7:00:00	35.843	15.812	合格
3339		8:00:00	29.701	13.681	合格
3340		9:00:00	34.327	7.724	合格
3341		10:00:00	17.244	5.817	合格
3342		11:00:00	41.961	16.908	合格
3343		12:00:00	40.732	17.059	合格
3344		13:00:00	41.250	17.212	合格
3345		14:00:00	42.628	17.661	合格
3346		15:00:00	44.345	18.099	合格
3347		16:00:00	45.831	17.650	合格
3348		17:00:00	42.101	11.660	合格
3349		18:00:00	26.817	6.953	合格
3350		19:00:00	42.584	14.925	合格
3351		20:00:00	42.584	16.548	合格
3352		21:00:00	30.826	10.799	合格
3353		22:00:00	34.029	6.724	合格
3354		23:00:00	31.692	8.033	合格
3355	2021年6月6日	0:00:00	39.081	18.854	合格
3356		1:00:00	41.557	11.835	合格
3357		2:00:00	39.609	10.221	合格
3358		3:00:00	49.467	7.011	合格
3359		4:00:00	38.708	9.182	合格
3360		5:00:00	46.883	17.006	合格
3361		6:00:00	42.205	10.676	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3362	2021年6月6日	7:00:00	45.347	7.763	合格
3363		8:00:00	46.506	5.165	合格
3364		9:00:00	41.145	9.903	合格
3365		10:00:00	45.746	13.425	合格
3366		11:00:00	43.589	12.468	合格
3367		12:00:00	42.388	13.504	合格
3368		13:00:00	45.094	11.221	合格
3369		14:00:00	47.022	7.213	合格
3370		15:00:00	37.031	9.169	合格
3371		16:00:00	45.578	13.492	合格
3372		17:00:00	34.188	11.736	合格
3373		18:00:00	45.088	6.722	合格
3374		19:00:00	42.208	15.722	合格
3375		20:00:00	39.896	16.281	合格
3376		21:00:00	37.883	7.928	合格
3377		22:00:00	43.527	6.801	合格
3378		23:00:00	44.258	17.083	合格
3379	2021年6月7日	0:00:00	36.017	10.544	合格
3380		1:00:00	44.070	5.645	合格
3381		2:00:00	36.974	7.712	合格
3382		3:00:00	36.312	14.142	合格
3383		4:00:00	31.897	12.156	合格
3384		5:00:00	33.986	9.156	合格
3385		6:00:00	32.076	5.160	合格
3386		7:00:00	32.101	8.513	合格
3387		8:00:00	32.101	11.689	合格
3388		9:00:00	39.709	7.346	合格
3389		10:00:00	37.881	7.646	合格
3390		11:00:00	38.288	13.131	合格
3391		12:00:00	39.755	13.434	合格
3392		13:00:00	35.453	12.407	合格
3393		14:00:00	37.369	10.123	合格
3394		15:00:00	37.369	12.573	合格
3395		16:00:00	41.541	12.864	合格
3396		17:00:00	41.541	10.239	合格
3397		18:00:00	46.371	13.066	合格
3398		19:00:00	41.625	12.641	合格
3399		20:00:00	41.625	14.952	合格
3400		21:00:00	37.165	12.559	合格
3401		22:00:00	38.384	13.857	合格
3402		23:00:00	38.384	10.887	合格
3403	2021年6月8日	0:00:00	37.723	13.015	合格
3404		1:00:00	39.090	12.425	合格
3405		2:00:00	39.090	12.054	合格
3406		3:00:00	44.548	7.893	合格
3407		4:00:00	29.658	7.350	合格
3408		5:00:00	37.743	10.562	合格
3409		6:00:00	33.410	10.909	合格
3410		7:00:00	43.185	5.420	合格
3411		8:00:00	35.454	9.833	合格
3412		9:00:00	35.918	8.665	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3413	2021年6月8日	10:00:00	38.626	12.572	合格
3414		11:00:00	42.489	15.050	合格
3415		12:00:00	44.856	14.427	合格
3416		13:00:00	44.856	18.230	合格
3417		14:00:00	67.202	19.344	合格
3418		15:00:00	68.146	21.856	合格
3419		16:00:00	68.146	15.240	合格
3420		17:00:00	40.746	15.727	合格
3421		18:00:00	49.969	19.882	合格
3422		19:00:00	39.307	16.038	合格
3423		20:00:00	39.307	19.399	合格
3424		21:00:00	32.333	13.472	合格
3425		22:00:00	25.067	13.936	合格
3426		23:00:00	42.959	20.258	合格
3427	2021年6月9日	0:00:00	44.962	16.935	合格
3428		1:00:00	44.962	5.840	合格
3429		2:00:00	28.541	10.491	合格
3430		3:00:00	仪器故障	17.365	合格
3431		4:00:00	仪器故障	15.923	合格
3432		5:00:00	仪器故障	11.697	合格
3433		6:00:00	仪器故障	15.484	合格
3434		7:00:00	仪器故障	14.272	合格
3435		8:00:00	仪器故障	16.880	合格
3436		9:00:00	仪器故障	15.948	合格
3437		10:00:00	仪器故障	13.662	合格
3438		11:00:00	仪器故障	15.804	合格
3439		12:00:00	仪器故障	19.616	合格
3440		13:00:00	仪器故障	22.479	合格
3441		14:00:00	仪器故障	22.302	合格
3442		15:00:00	仪器故障	19.785	合格
3443		16:00:00	仪器故障	24.945	合格
3444		17:00:00	仪器故障	24.258	合格
3445		18:00:00	仪器故障	23.637	合格
3446		19:00:00	仪器故障	24.298	合格
3447		20:00:00	仪器故障	23.946	合格
3448		21:00:00	仪器故障	24.254	合格
3449		22:00:00	仪器故障	23.934	合格
3450		23:00:00	120.339	21.062	合格
3451	2021年6月10日	0:00:00	111.371	16.465	合格
3452		1:00:00	123.382	20.655	合格
3453		2:00:00	127.429	15.125	合格
3454		3:00:00	100.289	12.611	合格
3455		4:00:00	104.746	19.965	合格
3456		5:00:00	106.123	14.675	合格
3457		6:00:00	113.899	13.595	合格
3458		7:00:00	108.752	8.719	合格
3459		8:00:00	124.927	17.689	合格
3460		9:00:00	119.974	17.268	合格
3461		10:00:00	88.894	18.963	合格
3462		11:00:00	77.414	18.882	合格
3463		12:00:00	132.804	21.155	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3464	2021年6月10日	13:00:00	102.274	21.122	合格
3465		14:00:00	88.772	22.585	合格
3466		15:00:00	74.352	20.879	合格
3467		16:00:00	90.891	19.099	合格
3468		17:00:00	80.764	20.886	合格
3469		18:00:00	125.081	20.069	合格
3470		19:00:00	111.489	20.419	合格
3471		20:00:00	126.210	20.001	合格
3472		21:00:00	48.840	20.590	合格
3473		22:00:00	37.754	21.269	合格
3474		23:00:00	75.623	20.472	合格
3475	2021年6月11日	0:00:00	41.933	21.818	合格
3476		1:00:00	56.582	22.662	合格
3477		2:00:00	125.002	21.920	合格
3478		3:00:00	128.533	22.089	合格
3479		4:00:00	41.163	22.245	合格
3480		5:00:00	83.624	21.780	合格
3481		6:00:00	97.123	17.288	合格
3482		7:00:00	98.439	19.269	合格
3483		8:00:00	112.231	18.843	合格
3484		9:00:00	100.859	20.082	合格
3485		10:00:00	60.103	20.045	合格
3486		11:00:00	123.335	20.493	合格
3487		12:00:00	46.823	18.778	合格
3488		13:00:00	104.440	18.864	合格
3489		14:00:00	120.138	19.408	合格
3490		15:00:00	88.503	20.551	合格
3491		16:00:00	95.312	17.586	合格
3492		17:00:00	57.906	21.290	合格
3493		18:00:00	122.178	18.767	合格
3494		19:00:00	63.321	17.731	合格
3495		20:00:00	124.115	16.978	合格
3496		21:00:00	50.694	21.466	合格
3497		22:00:00	67.777	20.682	合格
3498		23:00:00	76.707	16.133	合格
3499	2021年6月12日	0:00:00	43.134	21.278	合格
3500		1:00:00	116.250	20.765	合格
3501		2:00:00	122.700	21.298	合格
3502		3:00:00	113.460	18.537	合格
3503		4:00:00	112.205	18.947	合格
3504		5:00:00	126.932	19.983	合格
3505		6:00:00	47.598	19.622	合格
3506		7:00:00	54.811	18.829	合格
3507		8:00:00	116.569	19.464	合格
3508		9:00:00	125.766	19.984	合格
3509		10:00:00	124.210	17.409	合格
3510		11:00:00	57.279	17.017	合格
3511		12:00:00	127.011	21.079	合格
3512		13:00:00	51.263	20.589	合格
3513		14:00:00	126.259	19.250	合格
3514		15:00:00	99.774	19.324	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3515	2021年6月12日	16:00:00	63.725	16.124	合格
3516		17:00:00	105.999	16.145	合格
3517		18:00:00	118.410	16.507	合格
3518		19:00:00	93.303	13.012	合格
3519		20:00:00	88.139	15.893	合格
3520		21:00:00	107.061	15.925	合格
3521		22:00:00	109.008	19.171	合格
3522		23:00:00	90.360	19.209	合格
3523	2021年6月13日	0:00:00	43.575	20.738	合格
3524		1:00:00	128.029	19.874	合格
3525		2:00:00	126.712	20.146	合格
3526		3:00:00	99.362	13.087	合格
3527		4:00:00	63.602	15.295	合格
3528		5:00:00	129.835	20.109	合格
3529		6:00:00	72.192	16.314	合格
3530		7:00:00	103.707	17.546	合格
3531		8:00:00	116.036	15.827	合格
3532		9:00:00	130.418	15.953	合格
3533		10:00:00	79.605	19.099	合格
3534		11:00:00	64.469	19.260	合格
3535		12:00:00	46.463	18.011	合格
3536		13:00:00	122.267	15.169	合格
3537		14:00:00	122.267	17.284	合格
3538		15:00:00	59.086	14.571	合格
3539		16:00:00	37.272	18.266	合格
3540		17:00:00	37.272	17.029	合格
3541		18:00:00	85.429	11.625	合格
3542		19:00:00	121.670	18.369	合格
3543		20:00:00	121.456	16.494	合格
3544		21:00:00	74.421	15.112	合格
3545		22:00:00	127.005	16.870	合格
3546		23:00:00	92.563	12.604	合格
3547	2021年6月14日	0:00:00	85.370	17.748	合格
3548		1:00:00	126.931	13.707	合格
3549		2:00:00	117.521	11.288	合格
3550		3:00:00	84.172	17.780	合格
3551		4:00:00	105.091	19.962	合格
3552		5:00:00	109.780	11.403	合格
3553		6:00:00	123.889	10.167	合格
3554		7:00:00	85.110	16.877	合格
3555		8:00:00	38.909	16.347	合格
3556		9:00:00	94.040	11.540	合格
3557		10:00:00	100.308	20.140	合格
3558		11:00:00	126.477	6.245	合格
3559		12:00:00	115.727	10.408	合格
3560		13:00:00	90.279	19.355	合格
3561		14:00:00	126.574	20.230	合格
3562		15:00:00	126.574	17.619	合格
3563		16:00:00	77.887	5.181	合格
3564		17:00:00	31.470	20.027	合格
3565		18:00:00	86.299	10.781	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3566	2021年6月14日	19:00:00	96.336	19.104	合格
3567		20:00:00	96.336	12.585	合格
3568		21:00:00	67.828	12.504	合格
3569		22:00:00	49.876	19.325	合格
3570		23:00:00	119.308	20.344	合格
3571	2021年6月15日	0:00:00	34.415	15.754	合格
3572		1:00:00	92.051	13.064	合格
3573		2:00:00	84.214	13.031	合格
3574		3:00:00	59.597	16.890	合格
3575		4:00:00	51.897	20.224	合格
3576		5:00:00	116.783	9.952	合格
3577		6:00:00	77.230	20.428	合格
3578		7:00:00	120.544	13.661	合格
3579		8:00:00	116.517	14.113	合格
3580		9:00:00	124.611	20.312	合格
3581		10:00:00	118.291	15.674	合格
3582		11:00:00	95.330	17.432	合格
3583		12:00:00	115.176	19.706	合格
3584		13:00:00	113.116	19.394	合格
3585		14:00:00	86.160	19.031	合格
3586		15:00:00	86.160	20.232	合格
3587		16:00:00	46.892	20.241	合格
3588		17:00:00	120.524	13.784	合格
3589		18:00:00	136.449	18.854	合格
3590		19:00:00	119.388	19.400	合格
3591		20:00:00	32.775	19.673	合格
3592		21:00:00	39.568	18.377	合格
3593		22:00:00	39.568	19.465	合格
3594		23:00:00	118.635	19.772	合格
3595	2021年6月16日	0:00:00	98.272	17.683	合格
3596		1:00:00	125.811	18.463	合格
3597		2:00:00	125.811	18.568	合格
3598		3:00:00	82.679	17.549	合格
3599		4:00:00	113.545	17.345	合格
3600		5:00:00	99.875	15.904	合格
3601		6:00:00	66.123	16.900	合格
3602		7:00:00	120.885	17.288	合格
3603		8:00:00	115.043	18.173	合格
3604		9:00:00	58.010	13.904	合格
3605		10:00:00	115.665	15.541	合格
3606		11:00:00	118.918	14.896	合格
3607		12:00:00	82.299	17.074	合格
3608		13:00:00	48.199	15.517	合格
3609		14:00:00	49.958	16.679	合格
3610		15:00:00	97.894	18.983	合格
3611		16:00:00	106.648	19.781	合格
3612		17:00:00	106.648	16.672	合格
3613		18:00:00	103.981	15.939	合格
3614		19:00:00	103.981	12.861	合格
3615		20:00:00	41.945	12.804	合格
3616		21:00:00	101.066	13.477	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3617	2021年6月16日	22:00:00	49.460	13.602	合格
3618		23:00:00	42.784	13.485	合格
3619	2021年6月17日	0:00:00	42.784	18.207	合格
3620		1:00:00	52.985	14.539	合格
3621		2:00:00	52.985	12.633	合格
3622		3:00:00	109.974	14.825	合格
3623		4:00:00	106.402	15.671	合格
3624		5:00:00	54.495	12.403	合格
3625		6:00:00	115.772	14.856	合格
3626		7:00:00	120.503	11.225	合格
3627		8:00:00	120.503	12.532	合格
3628		9:00:00	49.060	11.752	合格
3629		10:00:00	49.060	9.393	合格
3630		11:00:00	42.564	11.452	合格
3631		12:00:00	127.692	11.447	合格
3632		13:00:00	127.692	9.831	合格
3633		14:00:00	115.973	9.860	合格
3634		15:00:00	109.651	11.340	合格
3635		16:00:00	109.651	10.035	合格
3636		17:00:00	35.444	11.784	合格
3637		18:00:00	115.962	15.659	合格
3638		19:00:00	115.962	10.654	合格
3639		20:00:00	52.668	11.054	合格
3640		21:00:00	52.668	8.764	合格
3641		22:00:00	44.524	8.402	合格
3642		23:00:00	86.013	6.479	合格
3643	2021年6月18日	0:00:00	49.779	9.375	合格
3644		1:00:00	51.047	6.314	合格
3645		2:00:00	96.727	4.749	合格
3646		3:00:00	117.210	1.269	合格
3647		4:00:00	43.938	2.331	合格
3648		5:00:00	37.856	7.225	合格
3649		6:00:00	81.864	3.375	合格
3650		7:00:00	118.891	1.907	合格
3651		8:00:00	123.094	4.387	合格
3652		9:00:00	123.094	1.970	合格
3653		10:00:00	31.810	3.128	合格
3654		11:00:00	48.591	1.929	合格
3655		12:00:00	48.591	1.219	合格
3656		13:00:00	39.693	4.925	合格
3657		14:00:00	113.459	2.675	合格
3658		15:00:00	59.139	1.704	合格
3659		16:00:00	59.139	5.953	合格
3660		17:00:00	113.146	6.985	合格
3661		18:00:00	78.837	6.119	合格
3662		19:00:00	78.837	4.416	合格
3663		20:00:00	121.308	3.757	合格
3664		21:00:00	37.723	1.357	合格
3665		22:00:00	122.350	4.072	合格
3666		23:00:00	109.038	2.161	合格
3667	2021年6月19日	0:00:00	109.038	4.692	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3668	2021年6月19日	1:00:00	78.531	1.085	合格
3669		2:00:00	116.689	1.090	合格
3670		3:00:00	116.689	9.419	合格
3671		4:00:00	44.836	5.244	合格
3672		5:00:00	121.256	6.055	合格
3673		6:00:00	58.845	3.731	合格
3674		7:00:00	69.018	3.753	合格
3675		8:00:00	97.342	0.764	合格
3676		9:00:00	97.342	8.492	合格
3677		10:00:00	119.893	1.502	合格
3678		11:00:00	114.922	0.742	合格
3679		12:00:00	114.922	1.257	合格
3680		13:00:00	120.833	1.410	合格
3681		14:00:00	39.037	1.887	合格
3682		15:00:00	31.214	1.940	合格
3683		16:00:00	121.723	0.715	合格
3684		17:00:00	89.572	3.420	合格
3685		18:00:00	58.946	3.068	合格
3686		19:00:00	53.627	2.413	合格
3687		20:00:00	103.969	11.007	合格
3688		21:00:00	117.894	1.086	合格
3689		22:00:00	112.761	6.960	合格
3690		23:00:00	96.717	5.105	合格
3691	2021年6月20日	0:00:00	38.092	0.604	合格
3692		1:00:00	47.389	5.803	合格
3693		2:00:00	71.146	0.200	合格
3694		3:00:00	93.523	0.715	合格
3695		4:00:00	43.478	0.284	合格
3696		5:00:00	133.704	5.303	合格
3697		6:00:00	47.408	0.968	合格
3698		7:00:00	116.959	1.315	合格
3699		8:00:00	113.603	0.659	合格
3700		9:00:00	63.381	7.148	合格
3701		10:00:00	127.533	3.948	合格
3702		11:00:00	73.474	0.673	合格
3703		12:00:00	121.571	5.525	合格
3704		13:00:00	121.571	5.782	合格
3705		14:00:00	30.993	5.782	合格
3706		15:00:00	47.664	15.987	合格
3707		16:00:00	47.664	9.025	合格
3708		17:00:00	128.327	12.930	合格
3709		18:00:00	60.712	2.416	合格
3710		19:00:00	49.053	3.768	合格
3711		20:00:00	63.492	5.274	合格
3712		21:00:00	74.554	3.269	合格
3713		22:00:00	41.106	2.665	合格
3714		23:00:00	126.494	5.003	合格
3715	2021年6月21日	0:00:00	128.030	1.945	合格
3716		1:00:00	126.304	3.728	合格
3717		2:00:00	38.058	3.164	合格
3718		3:00:00	104.231	5.552	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3719	2021年6月21日	4:00:00	101.244	4.140	合格
3720		5:00:00	85.322	6.221	合格
3721		6:00:00	130.308	5.001	合格
3722		7:00:00	40.963	2.984	合格
3723		8:00:00	115.737	1.221	合格
3724		9:00:00	131.960	0.200	合格
3725		10:00:00	40.111	0.947	合格
3726		11:00:00	38.113	0.667	合格
3727		12:00:00	38.113	0.322	合格
3728		13:00:00	87.818	4.679	合格
3729		14:00:00	121.968	3.710	合格
3730		15:00:00	63.476	4.635	合格
3731		16:00:00	44.904	3.164	合格
3732		17:00:00	84.971	2.972	合格
3733		18:00:00	116.168	5.340	合格
3734		19:00:00	121.311	14.860	合格
3735		20:00:00	54.341	13.396	合格
3736		21:00:00	122.354	12.348	合格
3737		22:00:00	124.085	3.179	合格
3738		23:00:00	124.085	1.638	合格
3739	2021年6月22日	0:00:00	40.504	12.935	合格
3740		1:00:00	83.045	3.796	合格
3741		2:00:00	48.847	1.504	合格
3742		3:00:00	52.304	2.762	合格
3743		4:00:00	52.304	14.325	合格
3744		5:00:00	66.195	1.154	合格
3745		6:00:00	141.344	0.388	合格
3746		7:00:00	67.864	0.200	合格
3747		8:00:00	125.193	2.397	合格
3748		9:00:00	仪器故障	1.595	合格
3749		10:00:00	仪器故障	0.200	合格
3750		11:00:00	仪器故障	6.739	合格
3751		12:00:00	仪器故障	0.661	合格
3752		13:00:00	仪器故障	1.160	合格
3753		14:00:00	394.021	4.521	合格
3754		15:00:00	107.445	5.594	合格
3755		16:00:00	仪器故障	4.729	合格
3756		17:00:00	仪器故障	0.200	合格
3757		18:00:00	仪器故障	5.875	合格
3758		19:00:00	仪器故障	2.729	合格
3759		20:00:00	97.785	2.777	合格
3760		21:00:00	116.009	4.144	合格
3761		22:00:00	117.384	3.788	合格
3762		23:00:00	55.059	3.233	合格
3763	2021年6月23日	0:00:00	59.474	2.112	合格
3764		1:00:00	220.089	3.855	合格
3765		2:00:00	233.728	0.220	合格
3766		3:00:00	261.627	14.056	合格
3767		4:00:00	303.070	0.341	合格
3768		5:00:00	279.162	9.249	合格
3769		6:00:00	266.787	0.200	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3770	2021年6月23日	7:00:00	295.789	5.410	合格
3771		8:00:00	255.470	3.065	合格
3772		9:00:00	212.579	0.704	合格
3773		10:00:00	279.799	4.173	合格
3774		11:00:00	148.491	4.415	合格
3775		12:00:00	297.697	0.903	合格
3776		13:00:00	183.374	12.097	合格
3777		14:00:00	219.902	6.338	合格
3778		15:00:00	256.426	8.132	合格
3779		16:00:00	140.920	9.150	合格
3780		17:00:00	139.592	8.505	合格
3781		18:00:00	238.542	8.310	合格
3782		19:00:00	334.702	7.971	合格
3783		20:00:00	181.898	8.297	合格
3784		21:00:00	275.962	8.940	合格
3785		22:00:00	434.065	9.108	合格
3786		23:00:00	349.667	9.131	合格
3787	2021年6月24日	0:00:00	400.099	9.318	合格
3788		1:00:00	仪器故障	9.930	合格
3789		2:00:00	仪器故障	12.886	合格
3790		3:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
3791		4:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
3792		5:00:00	287.710	仪器故障	合格
3793		6:00:00	295.284	仪器故障	合格
3794		7:00:00	387.165	仪器故障	合格
3795		8:00:00	296.089	仪器故障	合格
3796		9:00:00	296.089	6.030	合格
3797		10:00:00	434.018	17.595	合格
3798		11:00:00	仪器故障	16.580	合格
3799		12:00:00	仪器故障	5.649	合格
3800		13:00:00	仪器故障	9.237	合格
3801		14:00:00	311.871	16.246	合格
3802		15:00:00	287.947	17.797	合格
3803		16:00:00	125.738	15.697	合格
3804		17:00:00	91.953	8.372	合格
3805		18:00:00	204.704	16.718	合格
3806		19:00:00	219.287	15.300	合格
3807		20:00:00	136.051	7.255	合格
3808		21:00:00	98.239	12.924	合格
3809		22:00:00	109.707	13.486	合格
3810		23:00:00	171.507	13.308	合格
3811	2021年6月25日	0:00:00	132.864	13.760	合格
3812		1:00:00	51.699	15.271	合格
3813		2:00:00	37.819	15.624	合格
3814		3:00:00	18.801	15.480	合格
3815		4:00:00	99.840	15.331	合格
3816		5:00:00	209.730	15.001	合格
3817		6:00:00	177.592	11.110	合格
3818		7:00:00	121.393	13.207	合格
3819		8:00:00	46.930	14.542	合格
3820		9:00:00	184.725	14.907	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3821	2021年6月25日	10:00:00	110.469	14.725	合格
3822		11:00:00	203.146	14.183	合格
3823		12:00:00	224.468	10.310	合格
3824		13:00:00	75.252	12.077	合格
3825		14:00:00	226.510	11.717	合格
3826		15:00:00	203.359	10.798	合格
3827		16:00:00	203.359	10.647	合格
3828		17:00:00	133.058	10.338	合格
3829		18:00:00	54.136	10.362	合格
3830		19:00:00	22.295	11.313	合格
3831		20:00:00	236.100	12.169	合格
3832		21:00:00	131.280	13.178	合格
3833		22:00:00	219.286	10.762	合格
3834		23:00:00	219.286	12.593	合格
3835	2021年6月26日	0:00:00	206.560	13.650	合格
3836		1:00:00	202.068	14.584	合格
3837		2:00:00	232.933	16.003	合格
3838		3:00:00	89.716	17.209	合格
3839		4:00:00	234.708	18.199	合格
3840		5:00:00	234.708	15.851	合格
3841		6:00:00	138.606	5.828	合格
3842		7:00:00	100.115	3.414	合格
3843		8:00:00	226.522	16.098	合格
3844		9:00:00	222.141	15.635	合格
3845		10:00:00	137.078	5.907	合格
3846		11:00:00	229.478	14.088	合格
3847		12:00:00	230.805	14.868	合格
3848		13:00:00	224.059	15.367	合格
3849		14:00:00	230.472	14.668	合格
3850		15:00:00	200.262	13.337	合格
3851		16:00:00	17.548	13.078	合格
3852		17:00:00	130.806	8.268	合格
3853		18:00:00	62.099	6.623	合格
3854		19:00:00	27.368	12.376	合格
3855		20:00:00	230.738	6.596	合格
3856		21:00:00	230.532	11.290	合格
3857		22:00:00	155.861	13.326	合格
3858		23:00:00	128.555	8.905	合格
3859	2021年6月27日	0:00:00	128.555	12.303	合格
3860		1:00:00	232.884	13.533	合格
3861		2:00:00	8.387	12.987	合格
3862		3:00:00	74.219	5.801	合格
3863		4:00:00	127.205	10.321	合格
3864		5:00:00	234.195	9.211	合格
3865		6:00:00	192.339	4.331	合格
3866		7:00:00	224.818	9.997	合格
3867		8:00:00	220.421	11.246	合格
3868		9:00:00	231.167	8.907	合格
3869		10:00:00	205.691	8.961	合格
3870		11:00:00	239.949	8.794	合格
3871		12:00:00	89.679	8.374	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3872	2021年6月27日	13:00:00	91.030	7.980	合格
3873		14:00:00	110.539	7.446	合格
3874		15:00:00	52.444	7.085	合格
3875		16:00:00	23.784	7.037	合格
3876		17:00:00	239.318	6.920	合格
3877		18:00:00	239.318	6.733	合格
3878		19:00:00	237.609	6.834	合格
3879		20:00:00	223.360	7.494	合格
3880		21:00:00	239.465	5.500	合格
3881		22:00:00	222.274	3.399	合格
3882		23:00:00	151.544	7.917	合格
3883	2021年6月28日	0:00:00	237.042	4.939	合格
3884		1:00:00	170.399	6.965	合格
3885		2:00:00	184.959	8.058	合格
3886		3:00:00	197.564	3.813	合格
3887		4:00:00	228.283	6.823	合格
3888		5:00:00	256.784	5.655	合格
3889		6:00:00	182.015	3.103	合格
3890		7:00:00	214.135	5.496	合格
3891		8:00:00	215.063	6.967	合格
3892		9:00:00	172.992	3.511	合格
3893		10:00:00	241.701	8.033	合格
3894		11:00:00	239.670	9.601	合格
3895		12:00:00	51.743	10.272	合格
3896		13:00:00	207.038	10.983	合格
3897		14:00:00	127.945	9.502	合格
3898		15:00:00	132.428	7.752	合格
3899		16:00:00	43.898	9.955	合格
3900		17:00:00	146.259	9.592	合格
3901		18:00:00	213.239	9.532	合格
3902		19:00:00	206.463	9.187	合格
3903		20:00:00	229.371	9.099	合格
3904		21:00:00	215.837	8.436	合格
3905		22:00:00	245.887	8.463	合格
3906		23:00:00	98.901	8.015	合格
3907	2021年6月29日	0:00:00	208.253	8.058	合格
3908		1:00:00	216.976	8.517	合格
3909		2:00:00	103.297	9.135	合格
3910		3:00:00	228.557	9.753	合格
3911		4:00:00	223.662	11.817	合格
3912		5:00:00	189.494	8.853	合格
3913		6:00:00	157.608	3.864	合格
3914		7:00:00	181.391	5.999	合格
3915		8:00:00	224.165	11.721	合格
3916		9:00:00	144.440	4.548	合格
3917		10:00:00	40.838	11.107	合格
3918		11:00:00	30.113	14.207	合格
3919		12:00:00	240.154	14.481	合格
3920		13:00:00	240.154	14.955	合格
3921		14:00:00	187.629	16.067	合格
3922		15:00:00	29.520	17.018	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3923	2021年6月29日	16:00:00	230.788	12.053	合格
3924		17:00:00	186.707	12.853	合格
3925		18:00:00	33.217	15.688	合格
3926		19:00:00	130.480	10.720	合格
3927		20:00:00	214.751	13.737	合格
3928		21:00:00	94.619	14.166	合格
3929		22:00:00	220.977	13.655	合格
3930		23:00:00	231.197	14.806	合格
3931	2021年6月30日	0:00:00	139.175	17.753	合格
3932		1:00:00	139.175	19.049	合格
3933		2:00:00	60.086	19.243	合格
3934		3:00:00	208.006	19.440	合格
3935		4:00:00	234.993	19.884	合格
3936		5:00:00	76.813	18.092	合格
3937		6:00:00	231.643	5.791	合格
3938		7:00:00	152.475	7.270	合格
3939		8:00:00	227.993	15.631	合格
3940		9:00:00	90.428	8.236	合格
3941		10:00:00	90.428	8.733	合格
3942		11:00:00	55.424	11.448	合格
3943		12:00:00	89.564	11.098	合格
3944		13:00:00	89.564	10.390	合格
3945		14:00:00	197.472	10.160	合格
3946		15:00:00	188.115	9.970	合格
3947		16:00:00	236.554	10.272	合格
3948		17:00:00	234.243	10.443	合格
3949		18:00:00	229.053	10.522	合格
3950		19:00:00	223.867	10.398	合格
3951		20:00:00	223.867	10.367	合格
3952		21:00:00	161.736	7.110	合格
3953		22:00:00	228.234	10.015	合格
3954		23:00:00	136.495	12.767	合格
3955	2021年7月1日	0:00:00	213.794	13.061	合格
3956		1:00:00	208.857	11.740	合格
3957		2:00:00	58.796	11.746	合格
3958		3:00:00	22.403	12.836	合格
3959		4:00:00	184.965	12.625	合格
3960		5:00:00	190.875	12.530	合格
3961		6:00:00	28.884	16.003	合格
3962		7:00:00	184.358	仪器故障	合格
3963		8:00:00	111.656	3.383	合格
3964		9:00:00	230.495	15.633	合格
3965		10:00:00	182.336	14.770	合格
3966		11:00:00	234.342	17.337	合格
3967		12:00:00	234.342	21.294	合格
3968		13:00:00	190.421	23.429	合格
3969		14:00:00	10.186	21.072	合格
3970		15:00:00	5.000	20.765	合格
3971		16:00:00	5.000	21.052	合格
3972		17:00:00	103.118	20.859	合格
3973		18:00:00	71.336	20.216	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3974	2021年7月1日	19:00:00	71.336	16.204	合格
3975		20:00:00	15.075	34.454	合格
3976		21:00:00	110.194	11.047	合格
3977		22:00:00	110.194	10.000	合格
3978		23:00:00	89.037	10.873	合格
3979	2021年7月2日	0:00:00	89.037	10.189	合格
3980		1:00:00	89.037	10.208	合格
3981		2:00:00	139.582	仪器故障	合格
3982		3:00:00	241.081	28.150	合格
3983		4:00:00	仪器故障	15.884	合格
3984		5:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
3985		6:00:00	仪器故障	10.331	合格
3986		7:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
3987		8:00:00	仪器故障	10.258	合格
3988		9:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
3989		10:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
3990		11:00:00	仪器故障	20.251	合格
3991		12:00:00	仪器故障	21.039	合格
3992		13:00:00	仪器故障	11.046	合格
3993		14:00:00	仪器故障	20.224	合格
3994		15:00:00	仪器故障	20.592	合格
3995		16:00:00	仪器故障	21.449	合格
3996		17:00:00	321.362	21.798	合格
3997		18:00:00	5.000	21.498	合格
3998		19:00:00	76.229	21.652	合格
3999		20:00:00	321.541	19.265	合格
4000		21:00:00	339.478	14.040	合格
4001		22:00:00	339.478	22.279	合格
4002		23:00:00	85.744	17.721	合格
4003	2021年7月3日	0:00:00	217.089	21.288	合格
4004		1:00:00	328.804	23.262	合格
4005		2:00:00	328.804	19.206	合格
4006		3:00:00	355.006	14.756	合格
4007		4:00:00	84.044	16.790	合格
4008		5:00:00	77.233	22.862	合格
4009		6:00:00	204.726	35.756	合格
4010		7:00:00	158.297	31.359	合格
4011		8:00:00	307.957	27.806	合格
4012		9:00:00	78.617	27.268	合格
4013		10:00:00	78.617	29.037	合格
4014		11:00:00	344.460	29.010	合格
4015		12:00:00	223.779	27.573	合格
4016		13:00:00	276.858	28.376	合格
4017		14:00:00	276.858	28.939	合格
4018		15:00:00	276.858	28.562	合格
4019		16:00:00	164.707	27.115	合格
4020		17:00:00	96.519	20.433	合格
4021		18:00:00	199.856	14.519	合格
4022		19:00:00	85.898	13.419	合格
4023		20:00:00	290.616	23.140	合格
4024		21:00:00	152.894	20.279	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4025	2021年7月3日	22:00:00	114.318	15.807	合格
4026		23:00:00	329.080	21.978	合格
4027	2021年7月4日	0:00:00	309.135	21.327	合格
4028		1:00:00	120.751	21.001	合格
4029		2:00:00	200.630	18.594	合格
4030		3:00:00	149.275	13.978	合格
4031		4:00:00	138.603	12.774	合格
4032		5:00:00	350.938	12.560	合格
4033		6:00:00	272.068	18.321	合格
4034		7:00:00	335.853	14.818	合格
4035		8:00:00	89.385	12.865	合格
4036		9:00:00	340.980	12.578	合格
4037		10:00:00	291.757	19.600	合格
4038		11:00:00	325.871	15.335	合格
4039		12:00:00	315.902	14.953	合格
4040		13:00:00	330.525	17.232	合格
4041		14:00:00	46.665	14.639	合格
4042		15:00:00	182.742	12.749	合格
4043		16:00:00	298.394	15.944	合格
4044		17:00:00	298.394	13.970	合格
4045		18:00:00	296.064	12.456	合格
4046		19:00:00	130.759	15.239	合格
4047		20:00:00	147.251	13.443	合格
4048		21:00:00	88.107	12.388	合格
4049		22:00:00	244.070	12.196	合格
4050		23:00:00	21.363	15.730	合格
4051	2021年7月5日	0:00:00	21.363	15.795	合格
4052		1:00:00	62.401	15.257	合格
4053		2:00:00	76.470	13.171	合格
4054		3:00:00	302.170	12.338	合格
4055		4:00:00	333.332	13.399	合格
4056		5:00:00	339.818	14.412	合格
4057		6:00:00	334.567	12.674	合格
4058		7:00:00	210.509	12.286	合格
4059		8:00:00	223.624	12.158	合格
4060		9:00:00	133.645	12.772	合格
4061		10:00:00	196.456	15.477	合格
4062		11:00:00	106.141	15.017	合格
4063		12:00:00	320.189	14.404	合格
4064		13:00:00	320.189	14.218	合格
4065		14:00:00	5.000	14.645	合格
4066		15:00:00	72.673	15.276	合格
4067		16:00:00	93.458	16.062	合格
4068		17:00:00	93.458	16.586	合格
4069		18:00:00	93.458	17.127	合格
4070		19:00:00	229.448	17.609	合格
4071		20:00:00	266.806	18.349	合格
4072		21:00:00	329.984	19.337	合格
4073		22:00:00	298.965	20.077	合格
4074		23:00:00	298.965	20.692	合格
4075	2021年7月6日	0:00:00	210.553	22.559	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4076	2021年7月6日	1:00:00	309.055	23.596	合格
4077		2:00:00	8.068	25.277	合格
4078		3:00:00	213.109	16.038	合格
4079		4:00:00	41.710	13.551	合格
4080		5:00:00	41.710	19.960	合格
4081		6:00:00	335.972	20.332	合格
4082		7:00:00	266.934	14.318	合格
4083		8:00:00	324.336	13.257	合格
4084		9:00:00	91.288	22.562	合格
4085		10:00:00	136.920	23.633	合格
4086		11:00:00	317.682	22.060	合格
4087		12:00:00	301.533	15.465	合格
4088		13:00:00	55.080	21.318	合格
4089		14:00:00	95.571	21.101	合格
4090		15:00:00	318.140	19.289	合格
4091		16:00:00	86.547	18.801	合格
4092		17:00:00	86.547	18.774	合格
4093		18:00:00	345.424	18.790	合格
4094		19:00:00	316.095	18.964	合格
4095		20:00:00	312.352	18.782	合格
4096		21:00:00	23.375	19.292	合格
4097		22:00:00	249.592	19.170	合格
4098		23:00:00	246.747	18.548	合格
4099	2021年7月7日	0:00:00	321.270	18.372	合格
4100		1:00:00	206.268	19.153	合格
4101		2:00:00	312.199	20.758	合格
4102		3:00:00	148.370	22.036	合格
4103		4:00:00	148.370	17.066	合格
4104		5:00:00	134.061	13.097	合格
4105		6:00:00	134.061	16.937	合格
4106		7:00:00	202.188	13.583	合格
4107		8:00:00	202.188	12.372	合格
4108		9:00:00	102.455	20.389	合格
4109		10:00:00	102.455	14.328	合格
4110		11:00:00	327.500	18.682	合格
4111		12:00:00	327.500	18.145	合格
4112		13:00:00	5.000	17.764	合格
4113		14:00:00	5.000	18.255	合格
4114		15:00:00	18.960	18.976	合格
4115		16:00:00	18.960	19.447	合格
4116		17:00:00	185.885	15.030	合格
4117		18:00:00	173.631	15.564	合格
4118		19:00:00	146.894	17.929	合格
4119		20:00:00	234.855	17.398	合格
4120		21:00:00	234.855	17.232	合格
4121		22:00:00	322.691	17.111	合格
4122		23:00:00	322.691	17.495	合格
4123	2021年7月8日	0:00:00	254.160	17.937	合格
4124		1:00:00	41.264	18.782	合格
4125		2:00:00	41.264	18.954	合格
4126		3:00:00	9.273	19.628	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4127	2021年7月8日	4:00:00	279.410	20.278	合格
4128		5:00:00	279.410	14.010	合格
4129		6:00:00	109.734	12.593	合格
4130		7:00:00	135.293	仪器故障	合格
4131		8:00:00	17.751	19.897	合格
4132		9:00:00	248.560	13.614	合格
4133		10:00:00	49.317	16.150	合格
4134		11:00:00	334.377	17.643	合格
4135		12:00:00	334.377	16.902	合格
4136		13:00:00	6.284	16.294	合格
4137		14:00:00	342.556	16.773	合格
4138		15:00:00	296.605	17.350	合格
4139		16:00:00	296.605	17.933	合格
4140		17:00:00	144.428	15.598	合格
4141		18:00:00	144.428	14.475	合格
4142		19:00:00	5.000	18.512	合格
4143		20:00:00	5.000	18.522	合格
4144		21:00:00	275.656	19.344	合格
4145		22:00:00	48.650	15.505	合格
4146		23:00:00	338.127	19.928	合格
4147	2021年7月9日	0:00:00	338.724	21.804	合格
4148		1:00:00	65.200	21.996	合格
4149		2:00:00	327.142	22.072	合格
4150		3:00:00	324.322	22.352	合格
4151		4:00:00	112.467	22.490	合格
4152		5:00:00	328.875	15.028	合格
4153		6:00:00	328.875	13.238	合格
4154		7:00:00	176.089	12.992	合格
4155		8:00:00	335.320	20.562	合格
4156		9:00:00	335.320	14.561	合格
4157		10:00:00	343.611	18.302	合格
4158		11:00:00	343.611	19.832	合格
4159		12:00:00	239.729	18.711	合格
4160		13:00:00	239.729	17.424	合格
4161		14:00:00	200.231	2.452	合格
4162		15:00:00	286.190	10.294	合格
4163		16:00:00	18.730	10.252	合格
4164		17:00:00	仪器故障	11.220	合格
4165		18:00:00	仪器故障	10.077	合格
4166		19:00:00	仪器故障	11.126	合格
4167		20:00:00	仪器故障	12.609	合格
4168		21:00:00	仪器故障	9.787	合格
4169		22:00:00	329.733	5.198	合格
4170		23:00:00	37.811	13.724	合格
4171	2021年7月10日	0:00:00	328.812	8.168	合格
4172		1:00:00	203.170	14.255	合格
4173		2:00:00	203.170	13.924	合格
4174		3:00:00	254.038	6.396	合格
4175		4:00:00	305.680	4.020	合格
4176		5:00:00	57.979	13.078	合格
4177		6:00:00	113.241	6.916	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4178	2021年7月10日	7:00:00	345.247	4.696	合格
4179		8:00:00	33.090	4.120	合格
4180		9:00:00	345.637	9.104	合格
4181		10:00:00	30.916	10.451	合格
4182		11:00:00	30.916	11.306	合格
4183		12:00:00	46.739	10.887	合格
4184		13:00:00	211.466	8.589	合格
4185		14:00:00	31.016	15.707	合格
4186		15:00:00	32.542	11.887	合格
4187		16:00:00	59.951	6.809	合格
4188		17:00:00	34.024	11.573	合格
4189		18:00:00	34.913	12.362	合格
4190		19:00:00	35.333	11.544	合格
4191		20:00:00	46.774	10.673	合格
4192		21:00:00	36.847	10.372	合格
4193		22:00:00	34.706	9.649	合格
4194		23:00:00	33.624	8.714	合格
4195	2021年7月11日	0:00:00	31.945	5.057	合格
4196		1:00:00	35.777	9.530	合格
4197		2:00:00	35.561	9.664	合格
4198		3:00:00	35.134	8.644	合格
4199		4:00:00	29.980	4.822	合格
4200		5:00:00	32.130	6.276	合格
4201		6:00:00	33.193	8.836	合格
4202		7:00:00	205.507	5.272	合格
4203		8:00:00	29.504	4.033	合格
4204		9:00:00	29.397	3.916	合格
4205		10:00:00	31.016	7.812	合格
4206		11:00:00	30.202	7.901	合格
4207		12:00:00	27.083	5.399	合格
4208		13:00:00	43.333	6.941	合格
4209		14:00:00	28.582	6.080	合格
4210		15:00:00	26.966	4.538	合格
4211		16:00:00	27.313	6.816	合格
4212		17:00:00	28.120	6.287	合格
4213		18:00:00	27.085	4.612	合格
4214		19:00:00	29.278	7.459	合格
4215		20:00:00	29.391	5.322	合格
4216		21:00:00	29.745	5.881	合格
4217		22:00:00	43.107	11.519	合格
4218		23:00:00	37.724	9.110	合格
4219	2021年7月12日	0:00:00	35.532	7.550	合格
4220		1:00:00	34.054	8.492	合格
4221		2:00:00	42.890	6.037	合格
4222		3:00:00	30.207	7.383	合格
4223		4:00:00	29.502	8.582	合格
4224		5:00:00	41.396	18.058	合格
4225		6:00:00	41.609	11.679	合格
4226		7:00:00	209.200	10.946	合格
4227		8:00:00	34.043	11.276	合格
4228		9:00:00	32.537	9.984	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4229	2021年7月12日	10:00:00	31.015	10.488	合格
4230		11:00:00	31.713	10.213	合格
4231		12:00:00	32.118	12.884	合格
4232		13:00:00	46.346	17.046	合格
4233		14:00:00	42.675	18.886	合格
4234		15:00:00	43.334	20.628	合格
4235		16:00:00	72.009	19.766	合格
4236		17:00:00	126.576	19.603	合格
4237		18:00:00	109.974	18.527	合格
4238		19:00:00	85.295	18.561	合格
4239		20:00:00	76.203	19.088	合格
4240		21:00:00	71.275	19.560	合格
4241		22:00:00	61.687	8.882	合格
4242		23:00:00	67.909	11.634	合格
4243	2021年7月13日	0:00:00	70.171	14.785	合格
4244		1:00:00	72.833	13.516	合格
4245		2:00:00	78.084	17.817	合格
4246		3:00:00	66.413	10.169	合格
4247		4:00:00	64.793	5.214	合格
4248		5:00:00	63.608	3.932	合格
4249		6:00:00	69.410	6.690	合格
4250		7:00:00	240.788	13.094	合格
4251		8:00:00	64.430	6.134	合格
4252		9:00:00	63.183	3.802	合格
4253		10:00:00	78.300	12.699	合格
4254		11:00:00	74.400	10.307	合格
4255		12:00:00	58.300	4.968	合格
4256		13:00:00	66.100	3.293	合格
4257		14:00:00	74.400	11.615	合格
4258		15:00:00	79.900	11.615	合格
4259		16:00:00	69.400	12.918	合格
4260		17:00:00	66.300	11.323	合格
4261		18:00:00	66.400	11.680	合格
4262		19:00:00	67.800	11.912	合格
4263		20:00:00	67.900	12.856	合格
4264		21:00:00	70.100	13.081	合格
4265		22:00:00	70.300	13.591	合格
4266		23:00:00	70.000	14.432	合格
4267	2021年7月14日	0:00:00	71.700	15.569	合格
4268		1:00:00	72.500	16.777	合格
4269		2:00:00	72.100	18.693	合格
4270		3:00:00	68.500	14.941	合格
4271		4:00:00	64.000	6.180	合格
4272		5:00:00	66.000	4.868	合格
4273		6:00:00	63.900	4.599	合格
4274		7:00:00	63.900	13.291	合格
4275		8:00:00	67.800	11.324	合格
4276		9:00:00	62.700	5.556	合格
4277		10:00:00	70.000	12.532	合格
4278		11:00:00	71.800	13.186	合格
4279		12:00:00	68.800	12.459	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4280	2021年7月14日	13:00:00	70.500	11.925	合格
4281		14:00:00	68.700	11.036	合格
4282		15:00:00	66.600	10.787	合格
4283		16:00:00	68.100	12.153	合格
4284		17:00:00	70.100	12.452	合格
4285		18:00:00	65.600	11.410	合格
4286		19:00:00	63.400	11.157	合格
4287		20:00:00	62.900	11.040	合格
4288		21:00:00	65.200	11.424	合格
4289		22:00:00	65.500	11.879	合格
4290		23:00:00	69.200	12.737	合格
4291	2021年7月15日	0:00:00	68.900	13.234	合格
4292		1:00:00	70.400	20.076	合格
4293		2:00:00	74.700	18.844	合格
4294		3:00:00	73.300	18.671	合格
4295		4:00:00	74.700	19.917	合格
4296		5:00:00	70.800	17.500	合格
4297		6:00:00	66.200	6.761	合格
4298		7:00:00	66.200	4.729	合格
4299		8:00:00	68.600	4.274	合格
4300		9:00:00	74.000	11.453	合格
4301		10:00:00	81.200	16.583	合格
4302		11:00:00	75.700	14.818	合格
4303		12:00:00	74.400	12.974	合格
4304		13:00:00	71.600	14.617	合格
4305		14:00:00	68.400	13.341	合格
4306		15:00:00	68.500	13.307	合格
4307		16:00:00	68.000	14.716	合格
4308		17:00:00	70.600	15.323	合格
4309		18:00:00	69.300	16.738	合格
4310		19:00:00	70.000	16.558	合格
4311		20:00:00	67.300	14.129	合格
4312		21:00:00	66.000	5.984	合格
4313		22:00:00	71.500	17.003	合格
4314		23:00:00	67.500	9.899	合格
4315	2021年7月16日	0:00:00	69.700	9.342	合格
4316		1:00:00	73.000	15.749	合格
4317		2:00:00	76.600	16.741	合格
4318		3:00:00	77.300	16.336	合格
4319		4:00:00	75.200	12.316	合格
4320		5:00:00	74.300	11.724	合格
4321		6:00:00	70.600	9.024	合格
4322		7:00:00	69.600	4.889	合格
4323		8:00:00	67.800	3.847	合格
4324		9:00:00	71.300	5.685	合格
4325		10:00:00	77.300	12.184	合格
4326		11:00:00	76.500	11.292	合格
4327		12:00:00	76.500	10.136	合格
4328		13:00:00	76.900	10.136	合格
4329		14:00:00	78.200	11.725	合格
4330		15:00:00	75.900	13.156	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4331	2021年7月16日	16:00:00	74.900	14.312	合格
4332		17:00:00	78.600	14.012	合格
4333		18:00:00	78.300	15.387	合格
4334		19:00:00	74.400	16.569	合格
4335		20:00:00	70.600	7.484	合格
4336		21:00:00	77.900	17.001	合格
4337		22:00:00	70.700	9.318	合格
4338		23:00:00	73.000	9.429	合格
4339	2021年7月17日	0:00:00	77.000	16.267	合格
4340		1:00:00	78.400	18.425	合格
4341		2:00:00	72.900	13.470	合格
4342		3:00:00	69.900	6.128	合格
4343		4:00:00	74.800	15.760	合格
4344		5:00:00	70.800	8.354	合格
4345		6:00:00	69.900	仪器故障	合格
4346		7:00:00	72.200	仪器故障	合格
4347		8:00:00	79.300	仪器故障	合格
4348		9:00:00	72.200	仪器故障	合格
4349		10:00:00	66.900	13.255	合格
4350		11:00:00	79.000	14.823	合格
4351		12:00:00	79.000	8.559	合格
4352		13:00:00	仪器故障	8.559	合格
4353		14:00:00	仪器故障	9.700	合格
4354		15:00:00	34.600	8.841	合格
4355		16:00:00	38.600	9.626	合格
4356		17:00:00	34.700	7.256	合格
4357		18:00:00	33.100	6.672	合格
4358		19:00:00	29.900	5.391	合格
4359		20:00:00	29.300	4.807	合格
4360		21:00:00	34.300	6.706	合格
4361		22:00:00	33.200	6.275	合格
4362		23:00:00	39.600	8.055	合格
4363	2021年7月18日	0:00:00	36.200	6.695	合格
4364		1:00:00	35.600	6.576	合格
4365		2:00:00	34.100	6.735	合格
4366		3:00:00	30.000	5.323	合格
4367		4:00:00	47.600	4.449	合格
4368		5:00:00	36.300	7.292	合格
4369		6:00:00	34.000	7.249	合格
4370		7:00:00	26.500	4.586	合格
4371		8:00:00	51.300	20.233	合格
4372		9:00:00	77.900	33.877	合格
4373		10:00:00	75.700	33.032	合格
4374		11:00:00	47.500	20.411	合格
4375		12:00:00	47.500	16.862	合格
4376		13:00:00	33.500	16.862	合格
4377		14:00:00	32.500	21.588	合格
4378		15:00:00	30.400	23.376	合格
4379		16:00:00	29.900	23.276	合格
4380		17:00:00	23.700	10.026	合格
4381		18:00:00	24.400	5.589	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4382	2021年7月18日	19:00:00	30.000	16.476	合格
4383		20:00:00	29.900	15.254	合格
4384		21:00:00	30.400	14.966	合格
4385		22:00:00	32.600	13.739	合格
4386		23:00:00	29.700	12.153	合格
4387	2021年7月19日	0:00:00	31.700	12.204	合格
4388		1:00:00	32.200	11.280	合格
4389		2:00:00	33.600	11.185	合格
4390		3:00:00	33.800	10.886	合格
4391		4:00:00	32.700	10.796	合格
4392		5:00:00	31.600	9.077	合格
4393		6:00:00	30.800	6.964	合格
4394		7:00:00	27.700	4.605	合格
4395		8:00:00	27.600	4.083	合格
4396		9:00:00	28.800	4.144	合格
4397		10:00:00	33.500	9.299	合格
4398		11:00:00	25.800	9.299	合格
4399		12:00:00	25.800	8.560	合格
4400		13:00:00	25.600	8.560	合格
4401		14:00:00	23.800	7.212	合格
4402		15:00:00	23.600	7.269	合格
4403		16:00:00	23.500	8.147	合格
4404		17:00:00	21.000	5.007	合格
4405		18:00:00	23.000	8.951	合格
4406		19:00:00	24.100	8.923	合格
4407		20:00:00	25.900	9.159	合格
4408		21:00:00	26.900	9.351	合格
4409		22:00:00	22.000	5.410	合格
4410		23:00:00	26.700	7.838	合格
4411	2021年7月20日	0:00:00	27.600	8.583	合格
4412		1:00:00	27.200	7.093	合格
4413		2:00:00	29.600	4.592	合格
4414		3:00:00	40.600	4.236	合格
4415		4:00:00	50.200	5.604	合格
4416		5:00:00	51.600	8.051	合格
4417		6:00:00	46.600	6.489	合格
4418		7:00:00	44.300	8.259	合格
4419		8:00:00	42.900	7.870	合格
4420		9:00:00	45.000	6.831	合格
4421		10:00:00	48.600	5.511	合格
4422		11:00:00	43.000	7.624	合格
4423		12:00:00	43.000	9.181	合格
4424		13:00:00	38.500	9.181	合格
4425		14:00:00	36.500	10.684	合格
4426		15:00:00	36.300	10.353	合格
4427		16:00:00	35.900	11.076	合格
4428		17:00:00	35.200	12.851	合格
4429		18:00:00	35.200	13.901	合格
4430		19:00:00	35.800	15.028	合格
4431		20:00:00	35.900	15.609	合格
4432		21:00:00	35.000	16.586	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4433	2021年7月20日	22:00:00	35.800	16.093	合格
4434		23:00:00	36.000	10.498	合格
4435	2021年7月21日	0:00:00	35.100	14.247	合格
4436		1:00:00	34.500	11.019	合格
4437		2:00:00	35.800	6.265	合格
4438		3:00:00	36.900	9.639	合格
4439		4:00:00	35.900	10.166	合格
4440		5:00:00	38.100	6.211	合格
4441		6:00:00	38.000	10.972	合格
4442		7:00:00	35.600	7.631	合格
4443		8:00:00	35.600	5.581	合格
4444		9:00:00	33.400	6.703	合格
4445		10:00:00	35.900	10.741	合格
4446		11:00:00	35.300	9.385	合格
4447		12:00:00	35.300	7.041	合格
4448		13:00:00	37.700	7.041	合格
4449		14:00:00	31.400	9.774	合格
4450		15:00:00	32.000	8.679	合格
4451		16:00:00	32.800	9.172	合格
4452		17:00:00	31.600	9.493	合格
4453		18:00:00	29.500	9.545	合格
4454		19:00:00	29.100	9.447	合格
4455		20:00:00	28.600	9.381	合格
4456		21:00:00	30.500	9.751	合格
4457		22:00:00	30.700	9.960	合格
4458		23:00:00	36.100	12.751	合格
4459	2021年7月22日	0:00:00	33.100	12.070	合格
4460		1:00:00	35.000	13.572	合格
4461		2:00:00	34.000	14.901	合格
4462		3:00:00	35.600	17.779	合格
4463		4:00:00	28.500	12.314	合格
4464		5:00:00	34.600	6.085	合格
4465		6:00:00	25.600	5.255	合格
4466		7:00:00	34.600	14.890	合格
4467		8:00:00	29.400	11.657	合格
4468		9:00:00	26.500	6.490	合格
4469		10:00:00	32.500	13.600	合格
4470		11:00:00	32.700	14.156	合格
4471		12:00:00	32.700	13.121	合格
4472		13:00:00	51.900	13.121	合格
4473		14:00:00	44.100	16.625	合格
4474		15:00:00	46.900	17.687	合格
4475		16:00:00	44.100	18.161	合格
4476		17:00:00	35.500	12.243	合格
4477		18:00:00	39.100	19.079	合格
4478		19:00:00	34.900	17.584	合格
4479		20:00:00	30.300	14.453	合格
4480		21:00:00	31.000	15.723	合格
4481		22:00:00	31.100	14.923	合格
4482		23:00:00	32.200	14.337	合格
4483	2021年7月23日	0:00:00	32.800	13.754	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4484	2021年7月23日	1:00:00	40.300	16.031	合格
4485		2:00:00	38.300	16.751	合格
4486		3:00:00	37.800	17.043	合格
4487		4:00:00	37.000	17.120	合格
4488		5:00:00	37.600	17.891	合格
4489		6:00:00	35.500	16.531	合格
4490		7:00:00	33.700	14.412	合格
4491		8:00:00	25.000	6.136	合格
4492		9:00:00	34.600	14.383	合格
4493		10:00:00	36.500	16.704	合格
4494		11:00:00	33.000	15.547	合格
4495		12:00:00	33.000	14.807	合格
4496		13:00:00	27.100	14.807	合格
4497		14:00:00	26.900	16.219	合格
4498		15:00:00	27.300	16.246	合格
4499		16:00:00	25.300	15.353	合格
4500		17:00:00	27.600	15.124	合格
4501		18:00:00	27.600	10.116	合格
4502		19:00:00	30.300	13.687	合格
4503		20:00:00	31.100	15.197	合格
4504		21:00:00	27.900	11.953	合格
4505		22:00:00	26.400	8.059	合格
4506		23:00:00	32.800	12.120	合格
4507	2021年7月24日	0:00:00	35.200	11.905	合格
4508		1:00:00	36.500	11.100	合格
4509		2:00:00	37.000	10.887	合格
4510		3:00:00	36.300	10.562	合格
4511		4:00:00	41.200	12.929	合格
4512		5:00:00	38.100	11.746	合格
4513		6:00:00	37.200	11.183	合格
4514		7:00:00	31.000	6.261	合格
4515		8:00:00	30.800	4.364	合格
4516		9:00:00	30.400	4.299	合格
4517		10:00:00	38.400	12.184	合格
4518		11:00:00	34.900	9.969	合格
4519		12:00:00	34.900	9.461	合格
4520		13:00:00	31.200	9.461	合格
4521		14:00:00	24.500	9.461	合格
4522		15:00:00	32.800	9.566	合格
4523		16:00:00	31.000	9.963	合格
4524		17:00:00	25.000	5.466	合格
4525		18:00:00	33.300	8.969	合格
4526		19:00:00	29.400	7.612	合格
4527		20:00:00	26.500	4.794	合格
4528		21:00:00	34.100	8.920	合格
4529		22:00:00	28.300	5.696	合格
4530		23:00:00	26.900	4.009	合格
4531	2021年7月25日	0:00:00	33.600	6.074	合格
4532		1:00:00	34.700	6.554	合格
4533		2:00:00	29.400	4.744	合格
4534		3:00:00	27.500	3.741	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4535	2021年7月25日	4:00:00	30.200	4.115	合格
4536		5:00:00	32.100	5.571	合格
4537		6:00:00	29.300	3.842	合格
4538		7:00:00	28.900	3.690	合格
4539		8:00:00	36.500	6.319	合格
4540		9:00:00	28.700	4.524	合格
4541		10:00:00	29.400	4.597	合格
4542		11:00:00	33.700	5.522	合格
4543		12:00:00	33.700	4.162	合格
4544		13:00:00	27.900	4.162	合格
4545		14:00:00	28.800	5.776	合格
4546		15:00:00	24.800	4.340	合格
4547		16:00:00	29.500	5.786	合格
4548		17:00:00	27.900	5.335	合格
4549		18:00:00	29.500	5.390	合格
4550		19:00:00	28.600	5.005	合格
4551		20:00:00	26.200	3.994	合格
4552		21:00:00	30.100	4.752	合格
4553		22:00:00	32.000	5.441	合格
4554		23:00:00	31.500	4.758	合格
4555	2021年7月26日	0:00:00	31.700	4.470	合格
4556		1:00:00	31.700	4.673	合格
4557		2:00:00	32.100	5.271	合格
4558		3:00:00	30.300	5.276	合格
4559		4:00:00	27.600	3.945	合格
4560		5:00:00	29.900	4.138	合格
4561		6:00:00	34.600	6.699	合格
4562		7:00:00	32.700	5.909	合格
4563		8:00:00	27.200	3.980	合格
4564		9:00:00	30.700	4.758	合格
4565		10:00:00	34.000	5.139	合格
4566		11:00:00	33.700	5.064	合格
4567		12:00:00	33.700	4.858	合格
4568		13:00:00	33.300	4.858	合格
4569		14:00:00	34.300	7.269	合格
4570		15:00:00	35.300	7.373	合格
4571		16:00:00	37.600	8.520	合格
4572		17:00:00	36.800	9.252	合格
4573		18:00:00	34.200	10.961	合格
4574		19:00:00	36.300	11.834	合格
4575		20:00:00	39.200	12.985	合格
4576		21:00:00	37.200	11.011	合格
4577		22:00:00	30.700	5.139	合格
4578		23:00:00	36.400	10.429	合格
4579	2021年7月27日	0:00:00	38.300	12.216	合格
4580		1:00:00	40.600	12.528	合格
4581		2:00:00	43.800	14.250	合格
4582		3:00:00	39.800	13.319	合格
4583		4:00:00	46.000	14.927	合格
4584		5:00:00	43.200	14.206	合格
4585		6:00:00	52.700	14.021	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4586	2021年7月27日	7:00:00	45.700	10.558	合格
4587		8:00:00	46.100	13.891	合格
4588		9:00:00	45.600	13.060	合格
4589		10:00:00	45.700	11.945	合格
4590		11:00:00	45.700	11.744	合格
4591		12:00:00	45.700	12.229	合格
4592		13:00:00	43.500	12.229	合格
4593		14:00:00	126.800	11.887	合格
4594		15:00:00	45.100	12.090	合格
4595		16:00:00	42.400	11.720	合格
4596		17:00:00	40.600	12.482	合格
4597		18:00:00	37.900	13.173	合格
4598		19:00:00	40.000	13.123	合格
4599		20:00:00	65.100	19.636	合格
4600		21:00:00	78.600	29.365	合格
4601		22:00:00	47.600	19.962	合格
4602		23:00:00	42.600	18.043	合格
4603	2021年7月28日	0:00:00	47.500	17.752	合格
4604		1:00:00	45.500	18.864	合格
4605		2:00:00	41.700	20.958	合格
4606		3:00:00	42.400	21.776	合格
4607		4:00:00	42.100	21.580	合格
4608		5:00:00	43.000	20.645	合格
4609		6:00:00	42.700	19.462	合格
4610		7:00:00	42.700	19.653	合格
4611		8:00:00	43.000	16.777	合格
4612		9:00:00	37.800	6.943	合格
4613		10:00:00	43.900	11.766	合格
4614		11:00:00	47.000	17.677	合格
4615		12:00:00	47.000	16.490	合格
4616		13:00:00	49.200	16.490	合格
4617		14:00:00	46.500	14.918	合格
4618		15:00:00	46.000	13.401	合格
4619		16:00:00	48.800	12.437	合格
4620		17:00:00	45.300	12.093	合格
4621		18:00:00	42.400	12.034	合格
4622		19:00:00	37.400	7.699	合格
4623		20:00:00	39.300	9.884	合格
4624		21:00:00	40.200	11.859	合格
4625		22:00:00	42.400	11.962	合格
4626		23:00:00	39.000	12.760	合格
4627	2021年7月29日	0:00:00	40.600	14.028	合格
4628		1:00:00	41.300	15.864	合格
4629		2:00:00	37.700	14.985	合格
4630		3:00:00	38.800	15.332	合格
4631		4:00:00	46.500	13.600	合格
4632		5:00:00	35.900	6.236	合格
4633		6:00:00	34.300	4.321	合格
4634		7:00:00	34.200	3.963	合格
4635		8:00:00	40.800	14.833	合格
4636		9:00:00	37.100	11.178	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4637	2021年7月29日	10:00:00	37.200	仪器故障	合格
4638		11:00:00	43.100	仪器故障	合格
4639		12:00:00	43.100	仪器故障	合格
4640		13:00:00	45.200	仪器故障	合格
4641		14:00:00	43.900	8.026	合格
4642		15:00:00	29.600	8.491	合格
4643		16:00:00	36.600	12.759	合格
4644		17:00:00	30.000	10.814	合格
4645		18:00:00	25.900	11.678	合格
4646		19:00:00	31.400	11.988	合格
4647		20:00:00	25.800	12.939	合格
4648		21:00:00	24.700	13.683	合格
4649		22:00:00	22.000	10.881	合格
4650		23:00:00	17.500	5.523	合格
4651	2021年7月30日	0:00:00	22.900	14.101	合格
4652		1:00:00	25.500	13.811	合格
4653		2:00:00	17.400	6.058	合格
4654		3:00:00	21.700	9.381	合格
4655		4:00:00	18.700	9.991	合格
4656		5:00:00	14.400	4.808	合格
4657		6:00:00	14.400	3.721	合格
4658		7:00:00	19.700	9.961	合格
4659		8:00:00	15.600	5.019	合格
4660		9:00:00	16.200	4.281	合格
4661		10:00:00	24.900	11.954	合格
4662		11:00:00	27.100	9.977	合格
4663		12:00:00	27.100	6.604	合格
4664		13:00:00	22.200	6.604	合格
4665		14:00:00	26.000	8.354	合格
4666		15:00:00	22.800	8.206	合格
4667		16:00:00	22.800	10.506	合格
4668		17:00:00	33.900	13.089	合格
4669		18:00:00	27.600	10.304	合格
4670		19:00:00	23.600	9.518	合格
4671		20:00:00	25.700	9.462	合格
4672		21:00:00	23.700	9.206	合格
4673		22:00:00	22.900	8.654	合格
4674		23:00:00	25.300	8.089	合格
4675	2021年7月31日	0:00:00	25.300	8.268	合格
4676		1:00:00	24.400	9.008	合格
4677		2:00:00	26.200	11.154	合格
4678		3:00:00	24.900	11.087	合格
4679		4:00:00	16.600	5.195	合格
4680		5:00:00	43.400	5.424	合格
4681		6:00:00	21.200	8.606	合格
4682		7:00:00	18.900	4.375	合格
4683		8:00:00	16.600	3.350	合格
4684		9:00:00	26.300	10.352	合格
4685		10:00:00	24.200	8.164	合格
4686		11:00:00	28.900	7.553	合格
4687		12:00:00	28.900	7.621	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4688	2021年7月31日	13:00:00	29.800	7.621	合格
4689		14:00:00	27.900	7.621	合格
4690		15:00:00	26.100	8.369	合格
4691		16:00:00	22.400	6.812	合格
4692		17:00:00	18.800	4.158	合格
4693		18:00:00	24.500	7.601	合格
4694		19:00:00	24.300	6.087	合格
4695		20:00:00	24.200	5.637	合格
4696		21:00:00	26.500	6.309	合格
4697		22:00:00	24.500	5.672	合格
4698		23:00:00	23.600	5.461	合格
4699	2021年8月1日	0:00:00	25.400	5.434	合格
4700		1:00:00	26.500	5.548	合格
4701		2:00:00	25.900	5.688	合格
4702		3:00:00	26.300	5.872	合格
4703		4:00:00	26.000	5.910	合格
4704		5:00:00	27.100	5.923	合格
4705		6:00:00	23.000	4.638	合格
4706		7:00:00	21.200	3.537	合格
4707		8:00:00	21.300	3.304	合格
4708		9:00:00	24.600	4.744	合格
4709		10:00:00	25.800	6.177	合格
4710		11:00:00	25.400	4.974	合格
4711		12:00:00	25.400	3.624	合格
4712		13:00:00	22.900	3.624	合格
4713		14:00:00	25.300	5.425	合格
4714		15:00:00	21.200	3.766	合格
4715		16:00:00	24.800	5.108	合格
4716		17:00:00	23.900	4.572	合格
4717		18:00:00	22.200	3.602	合格
4718		19:00:00	25.500	5.061	合格
4719		20:00:00	21.900	4.038	合格
4720		21:00:00	19.100	3.522	合格
4721		22:00:00	22.100	4.598	合格
4722		23:00:00	22.800	4.552	合格
4723	2021年8月2日	0:00:00	20.400	3.822	合格
4724		1:00:00	26.600	5.778	合格
4725		2:00:00	22.400	4.902	合格
4726		3:00:00	20.100	3.894	合格
4727		4:00:00	22.600	3.458	合格
4728		5:00:00	22.200	3.970	合格
4729		6:00:00	24.300	4.877	合格
4730		7:00:00	21.200	3.847	合格
4731		8:00:00	22.500	3.700	合格
4732		9:00:00	22.400	4.220	合格
4733		10:00:00	27.700	6.109	合格
4734		11:00:00	22.800	4.525	合格
4735		12:00:00	22.800	4.354	合格
4736		13:00:00	24.000	4.354	合格
4737		14:00:00	28.700	7.936	合格
4738		15:00:00	23.400	7.147	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4739	2021年8月2日	16:00:00	23.300	7.405	合格
4740		17:00:00	26.000	7.867	合格
4741		18:00:00	26.300	8.109	合格
4742		19:00:00	27.400	8.052	合格
4743		20:00:00	25.800	7.574	合格
4744		21:00:00	26.200	7.382	合格
4745		22:00:00	25.000	7.478	合格
4746		23:00:00	25.100	7.918	合格
4747	2021年8月3日	0:00:00	26.400	8.490	合格
4748		1:00:00	30.400	10.338	合格
4749		2:00:00	27.200	10.220	合格
4750		3:00:00	33.000	13.621	合格
4751		4:00:00	27.900	13.801	合格
4752		5:00:00	20.800	5.481	合格
4753		6:00:00	19.900	3.532	合格
4754		7:00:00	22.500	6.079	合格
4755		8:00:00	28.600	11.722	合格
4756		9:00:00	21.800	5.213	合格
4757		10:00:00	30.700	11.892	合格
4758		11:00:00	34.300	13.193	合格
4759		12:00:00	34.300	8.895	合格
4760		13:00:00	33.600	8.895	合格
4761		14:00:00	39.700	12.800	合格
4762		15:00:00	30.800	9.267	合格
4763		16:00:00	34.800	11.112	合格
4764		17:00:00	42.400	13.350	合格
4765		18:00:00	31.100	9.346	合格
4766		19:00:00	35.800	14.118	合格
4767		20:00:00	28.700	9.648	合格
4768		21:00:00	31.500	12.636	合格
4769		22:00:00	26.700	7.153	合格
4770		23:00:00	28.700	12.104	合格
4771	2021年8月4日	0:00:00	33.800	16.196	合格
4772		1:00:00	35.400	17.225	合格
4773		2:00:00	33.400	15.099	合格
4774		3:00:00	35.600	15.737	合格
4775		4:00:00	34.900	15.195	合格
4776		5:00:00	34.900	14.182	合格
4777		6:00:00	33.800	12.362	合格
4778		7:00:00	27.900	5.627	合格
4779		8:00:00	37.900	13.890	合格
4780		9:00:00	44.300	19.944	合格
4781		10:00:00	37.900	12.351	合格
4782		11:00:00	37.200	11.629	合格
4783		12:00:00	37.200	12.739	合格
4784		13:00:00	36.700	12.739	合格
4785		14:00:00	34.700	12.678	合格
4786		15:00:00	34.600	13.074	合格
4787		16:00:00	38.300	13.960	合格
4788		17:00:00	37.200	14.103	合格
4789		18:00:00	34.600	13.477	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4790	2021年8月4日	19:00:00	31.000	9.656	合格
4791		20:00:00	32.400	12.156	合格
4792		21:00:00	33.200	10.176	合格
4793		22:00:00	35.000	13.373	合格
4794		23:00:00	38.900	14.451	合格
4795	2021年8月5日	0:00:00	44.100	14.479	合格
4796		1:00:00	42.300	15.972	合格
4797		2:00:00	45.500	15.155	合格
4798		3:00:00	48.600	15.282	合格
4799		4:00:00	54.400	7.093	合格
4800		5:00:00	52.700	4.835	合格
4801		6:00:00	47.900	15.910	合格
4802		7:00:00	49.300	7.037	合格
4803		8:00:00	49.600	11.571	合格
4804		9:00:00	47.100	15.254	合格
4805		10:00:00	45.300	13.200	合格
4806		11:00:00	43.800	11.806	合格
4807		12:00:00	43.800	11.546	合格
4808		13:00:00	37.700	11.546	合格
4809		14:00:00	35.000	12.423	合格
4810		15:00:00	35.000	11.587	合格
4811		16:00:00	28.600	11.859	合格
4812		17:00:00	36.200	12.601	合格
4813		18:00:00	38.100	13.195	合格
4814		19:00:00	38.500	13.212	合格
4815		20:00:00	37.500	13.829	合格
4816		21:00:00	32.500	11.883	合格
4817		22:00:00	34.700	12.449	合格
4818		23:00:00	34.600	15.965	合格
4819	2021年8月6日	0:00:00	35.100	17.607	合格
4820		1:00:00	35.500	19.033	合格
4821		2:00:00	33.000	17.047	合格
4822		3:00:00	31.000	11.268	合格
4823		4:00:00	30.100	13.835	合格
4824		5:00:00	27.800	6.767	合格
4825		6:00:00	25.900	4.950	合格
4826		7:00:00	31.300	14.654	合格
4827		8:00:00	26.300	7.681	合格
4828		9:00:00	30.000	8.405	合格
4829		10:00:00	37.900	18.457	合格
4830		11:00:00	32.900	11.589	合格
4831		12:00:00	32.900	11.037	合格
4832		13:00:00	30.800	11.037	合格
4833		14:00:00	30.100	10.412	合格
4834		15:00:00	33.200	11.964	合格
4835		16:00:00	34.000	10.395	合格
4836		17:00:00	33.200	9.512	合格
4837		18:00:00	35.200	9.027	合格
4838		19:00:00	31.900	9.299	合格
4839		20:00:00	30.500	8.941	合格
4840		21:00:00	30.300	9.018	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4841	2021年8月6日	22:00:00	30.500	9.176	合格
4842		23:00:00	30.200	9.602	合格
4843	2021年8月7日	0:00:00	32.900	11.132	合格
4844		1:00:00	35.200	12.205	合格
4845		2:00:00	29.500	11.002	合格
4846		3:00:00	25.900	4.881	合格
4847		4:00:00	34.300	13.122	合格
4848		5:00:00	24.900	6.868	合格
4849		6:00:00	22.500	4.132	合格
4850		7:00:00	25.700	6.905	合格
4851		8:00:00	24.500	7.394	合格
4852		9:00:00	29.400	9.942	合格
4853		10:00:00	32.400	12.285	合格
4854		11:00:00	30.800	10.944	合格
4855		12:00:00	30.800	7.435	合格
4856		13:00:00	26.900	7.435	合格
4857		14:00:00	18.900	6.732	合格
4858		15:00:00	29.400	9.717	合格
4859		16:00:00	21.200	6.773	合格
4860		17:00:00	25.300	7.870	合格
4861		18:00:00	23.600	6.628	合格
4862		19:00:00	23.100	7.034	合格
4863		20:00:00	24.600	6.617	合格
4864		21:00:00	24.200	6.650	合格
4865		22:00:00	27.900	6.960	合格
4866		23:00:00	25.600	6.741	合格
4867	2021年8月8日	0:00:00	24.100	6.128	合格
4868		1:00:00	25.000	5.901	合格
4869		2:00:00	24.000	5.869	合格
4870		3:00:00	25.300	5.708	合格
4871		4:00:00	24.400	5.257	合格
4872		5:00:00	23.900	5.221	合格
4873		6:00:00	22.200	5.074	合格
4874		7:00:00	23.300	5.151	合格
4875		8:00:00	22.400	4.974	合格
4876		9:00:00	22.700	4.798	合格
4877		10:00:00	21.100	4.598	合格
4878		11:00:00	23.600	4.739	合格
4879		12:00:00	23.600	4.727	合格
4880		13:00:00	19.800	4.727	合格
4881		14:00:00	18.200	6.214	合格
4882		15:00:00	20.600	5.485	合格
4883		16:00:00	17.400	5.233	合格
4884		17:00:00	19.300	5.389	合格
4885		18:00:00	17.400	5.273	合格
4886		19:00:00	19.300	4.891	合格
4887		20:00:00	19.000	4.897	合格
4888		21:00:00	17.500	4.685	合格
4889		22:00:00	21.800	5.221	合格
4890		23:00:00	19.600	14.549	合格
4891	2021年8月9日	0:00:00	23.900	5.196	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4892	2021年8月9日	1:00:00	24.800	24.489	合格
4893		2:00:00	20.100	18.234	合格
4894		3:00:00	23.300	23.252	合格
4895		4:00:00	22.000	21.503	合格
4896		5:00:00	20.100	19.035	合格
4897		6:00:00	19.200	16.424	合格
4898		7:00:00	22.700	10.696	合格
4899		8:00:00	21.400	13.603	合格
4900		9:00:00	24.200	17.710	合格
4901		10:00:00	25.200	16.601	合格
4902		11:00:00	23.000	18.120	合格
4903		12:00:00	23.000	18.089	合格
4904		13:00:00	33.000	18.089	合格
4905		14:00:00	31.400	6.465	合格
4906		15:00:00	33.700	5.848	合格
4907		16:00:00	33.500	6.202	合格
4908		17:00:00	34.200	6.606	合格
4909		18:00:00	34.200	11.259	合格
4910		19:00:00	33.800	20.601	合格
4911		20:00:00	37.700	10.969	合格
4912		21:00:00	85.600	33.012	合格
4913		22:00:00	47.600	24.730	合格
4914		23:00:00	43.700	23.471	合格
4915	2021年8月10日	0:00:00	43.500	12.014	合格
4916		1:00:00	46.900	26.973	合格
4917		2:00:00	46.600	25.205	合格
4918		3:00:00	46.200	27.120	合格
4919		4:00:00	33.400	10.588	合格
4920		5:00:00	33.300	9.685	合格
4921		6:00:00	41.100	19.829	合格
4922		7:00:00	32.900	11.534	合格
4923		8:00:00	33.800	7.657	合格
4924		9:00:00	43.300	28.701	合格
4925		10:00:00	41.700	17.550	合格
4926		11:00:00	47.600	24.269	合格
4927		12:00:00	65.100	25.382	合格
4928		13:00:00	51.900	25.382	合格
4929		14:00:00	41.700	25.382	合格
4930		15:00:00	134.300	19.506	合格
4931		16:00:00	67.300	23.434	合格
4932		17:00:00	33.000	25.744	合格
4933		18:00:00	仪器故障	0.863	合格
4934		19:00:00	仪器故障	0.118	合格
4935		20:00:00	仪器故障	2.759	合格
4936		21:00:00	仪器故障	7.350	合格
4937		22:00:00	48.300	11.873	合格
4938		23:00:00	44.000	12.752	合格
4939	2021年8月11日	0:00:00	42.100	12.847	合格
4940		1:00:00	41.700	12.824	合格
4941		2:00:00	41.500	12.719	合格
4942		3:00:00	42.700	12.713	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4943	2021年8月11日	4:00:00	42.500	12.921	合格
4944		5:00:00	41.800	12.726	合格
4945		6:00:00	42.900	12.701	合格
4946		7:00:00	42.600	12.574	合格
4947		8:00:00	41.700	12.476	合格
4948		9:00:00	41.600	12.246	合格
4949		10:00:00	40.100	4.319	合格
4950		11:00:00	57.400	9.914	合格
4951		12:00:00	软件调试	10.139	合格
4952		13:00:00	68.500	3.536	合格
4953		14:00:00	43.600	9.336	合格
4954		15:00:00	43.600	12.614	合格
4955		16:00:00	67.900	14.225	合格
4956		17:00:00	54.300	11.555	合格
4957		18:00:00	54.300	7.311	合格
4958		19:00:00	37.200	11.983	合格
4959		20:00:00	29.500	8.238	合格
4960		21:00:00	35.100	11.820	合格
4961		22:00:00	28.800	8.309	合格
4962		23:00:00	35.100	12.294	合格
4963	2021年8月12日	0:00:00	43.100	15.463	合格
4964		1:00:00	40.500	17.490	合格
4965		2:00:00	35.600	17.782	合格
4966		3:00:00	28.800	10.998	合格
4967		4:00:00	33.800	11.629	合格
4968		5:00:00	33.200	16.029	合格
4969		6:00:00	27.100	8.023	合格
4970		7:00:00	36.200	14.787	合格
4971		8:00:00	36.100	16.524	合格
4972		9:00:00	26.700	7.012	合格
4973		10:00:00	39.200	13.028	合格
4974		11:00:00	36.200	11.777	合格
4975		12:00:00	36.200	9.872	合格
4976		13:00:00	31.400	9.001	合格
4977		14:00:00	34.200	9.087	合格
4978		15:00:00	31.100	9.923	合格
4979		16:00:00	58.000	9.413	合格
4980		17:00:00	35.700	9.836	合格
4981		18:00:00	33.200	10.871	合格
4982		19:00:00	37.300	12.505	合格
4983		20:00:00	37.200	15.044	合格
4984		21:00:00	38.500	17.169	合格
4985		22:00:00	42.100	19.295	合格
4986		23:00:00	46.800	20.664	合格
4987	2021年8月13日	0:00:00	51.200	24.084	合格
4988		1:00:00	51.400	29.625	合格
4989		2:00:00	52.400	29.322	合格
4990		3:00:00	50.400	10.530	合格
4991		4:00:00	51.200	21.326	合格
4992		5:00:00	49.000	8.236	合格
4993		6:00:00	48.400	15.438	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
4994	2021年8月13日	7:00:00	46.000	15.935	合格
4995		8:00:00	42.300	16.825	合格
4996		9:00:00	39.600	7.311	合格
4997		10:00:00	39.000	16.550	合格
4998		11:00:00	40.500	13.795	合格
4999		12:00:00	40.500	10.330	合格
5000		13:00:00	34.600	8.253	合格
5001		14:00:00	35.900	7.644	合格
5002		15:00:00	34.400	7.059	合格
5003		16:00:00	33.700	6.715	合格
5004		17:00:00	33.700	6.278	合格
5005		18:00:00	33.500	5.937	合格
5006		19:00:00	33.300	5.809	合格
5007		20:00:00	33.700	6.552	合格
5008		21:00:00	39.000	8.797	合格
5009		22:00:00	38.200	9.581	合格
5010		23:00:00	35.000	10.937	合格
5011	2021年8月14日	0:00:00	33.900	6.961	合格
5012		1:00:00	32.300	9.103	合格
5013		2:00:00	32.900	8.817	合格
5014		3:00:00	29.200	7.780	合格
5015		4:00:00	34.700	10.557	合格
5016		5:00:00	28.000	5.995	合格
5017		6:00:00	32.000	9.064	合格
5018		7:00:00	27.800	5.167	合格
5019		8:00:00	29.600	6.037	合格
5020		9:00:00	29.200	5.512	合格
5021		10:00:00	27.200	4.313	合格
5022		11:00:00	31.700	5.382	合格
5023		12:00:00	31.700	2.838	合格
5024		13:00:00	27.900	2.838	合格
5025		14:00:00	27.100	6.000	合格
5026		15:00:00	29.500	4.619	合格
5027		16:00:00	28.300	3.574	合格
5028		17:00:00	27.800	3.149	合格
5029		18:00:00	28.300	3.136	合格
5030		19:00:00	34.000	3.159	合格
5031		20:00:00	33.400	3.148	合格
5032		21:00:00	35.400	2.964	合格
5033		22:00:00	37.400	2.692	合格
5034		23:00:00	134.800	41.720	合格
5035	2021年8月15日	0:00:00	104.700	32.625	合格
5036		1:00:00	43.500	11.265	合格
5037		2:00:00	36.100	4.694	合格
5038		3:00:00	34.500	4.435	合格
5039		4:00:00	35.000	5.925	合格
5040		5:00:00	35.900	6.574	合格
5041		6:00:00	35.500	3.499	合格
5042		7:00:00	37.100	4.181	合格
5043		8:00:00	34.400	5.419	合格
5044		9:00:00	36.100	6.270	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5045	2021年8月15日	10:00:00	33.700	4.150	合格
5046		11:00:00	38.200	6.801	合格
5047		12:00:00	38.200	5.554	合格
5048		13:00:00	31.100	5.554	合格
5049		14:00:00	35.000	5.869	合格
5050		15:00:00	31.800	3.889	合格
5051		16:00:00	34.500	4.614	合格
5052		17:00:00	49.000	7.847	合格
5053		18:00:00	36.300	5.012	合格
5054		19:00:00	34.600	3.330	合格
5055		20:00:00	31.400	3.364	合格
5056		21:00:00	30.400	4.044	合格
5057		22:00:00	30.700	4.942	合格
5058		23:00:00	29.800	5.320	合格
5059	2021年8月16日	0:00:00	30.200	6.160	合格
5060		1:00:00	31.600	6.329	合格
5061		2:00:00	34.300	5.835	合格
5062		3:00:00	33.900	5.050	合格
5063		4:00:00	33.400	4.546	合格
5064		5:00:00	33.200	3.987	合格
5065		6:00:00	31.400	3.367	合格
5066		7:00:00	30.700	2.876	合格
5067		8:00:00	31.800	3.024	合格
5068		9:00:00	30.900	2.854	合格
5069		10:00:00	30.300	2.419	合格
5070		11:00:00	32.100	1.891	合格
5071		12:00:00	32.100	1.851	合格
5072		13:00:00	30.200	1.851	合格
5073		14:00:00	28.400	3.651	合格
5074		15:00:00	26.500	2.545	合格
5075		16:00:00	26.900	7.024	合格
5076		17:00:00	26.400	5.462	合格
5077		18:00:00	28.500	5.737	合格
5078		19:00:00	29.500	5.830	合格
5079		20:00:00	32.000	6.358	合格
5080		21:00:00	34.700	6.048	合格
5081		22:00:00	38.800	6.006	合格
5082		23:00:00	43.000	9.819	合格
5083	2021年8月17日	0:00:00	88.400	32.521	合格
5084		1:00:00	84.400	31.937	合格
5085		2:00:00	41.400	18.850	合格
5086		3:00:00	36.900	16.732	合格
5087		4:00:00	36.900	16.916	合格
5088		5:00:00	36.400	16.885	合格
5089		6:00:00	37.600	17.158	合格
5090		7:00:00	36.300	15.153	合格
5091		8:00:00	37.500	14.784	合格
5092		9:00:00	38.900	12.412	合格
5093		10:00:00	36.200	11.862	合格
5094		11:00:00	34.400	9.994	合格
5095		12:00:00	34.400	7.853	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5096	2021年8月17日	13:00:00	32.400	7.853	合格
5097		14:00:00	31.500	8.302	合格
5098		15:00:00	29.000	6.471	合格
5099		16:00:00	29.600	6.649	合格
5100		17:00:00	30.600	6.611	合格
5101		18:00:00	29.700	6.518	合格
5102		19:00:00	30.800	6.597	合格
5103		20:00:00	32.400	6.782	合格
5104		21:00:00	30.900	5.451	合格
5105		22:00:00	31.800	6.570	合格
5106		23:00:00	31.400	5.746	合格
5107	2021年8月18日	0:00:00	32.900	7.001	合格
5108		1:00:00	33.500	7.367	合格
5109		2:00:00	29.600	5.918	合格
5110		3:00:00	31.900	7.134	合格
5111		4:00:00	28.300	6.460	合格
5112		5:00:00	27.600	5.527	合格
5113		6:00:00	27.900	5.510	合格
5114		7:00:00	31.400	7.754	合格
5115		8:00:00	27.600	6.205	合格
5116		9:00:00	28.400	6.151	合格
5117		10:00:00	32.300	7.785	合格
5118		11:00:00	26.900	6.546	合格
5119		12:00:00	26.900	5.861	合格
5120		13:00:00	53.800	5.861	合格
5121		14:00:00	43.400	12.676	合格
5122		15:00:00	42.000	11.878	合格
5123		16:00:00	33.800	9.732	合格
5124		17:00:00	32.500	7.810	合格
5125		18:00:00	32.500	8.023	合格
5126		19:00:00	27.000	7.938	合格
5127		20:00:00	28.400	8.279	合格
5128		21:00:00	26.800	8.252	合格
5129		22:00:00	28.500	9.018	合格
5130		23:00:00	29.400	9.937	合格
5131	2021年8月19日	0:00:00	30.900	11.831	合格
5132		1:00:00	31.900	14.025	合格
5133		2:00:00	31.500	16.270	合格
5134		3:00:00	23.000	9.504	合格
5135		4:00:00	24.500	8.390	合格
5136		5:00:00	26.100	11.073	合格
5137		6:00:00	22.300	6.694	合格
5138		7:00:00	22.200	5.859	合格
5139		8:00:00	25.200	10.679	合格
5140		9:00:00	21.700	6.863	合格
5141		10:00:00	30.800	11.421	合格
5142		11:00:00	33.700	9.265	合格
5143		12:00:00	33.700	7.819	合格
5144		13:00:00	30.000	7.819	合格
5145		14:00:00	30.500	11.952	合格
5146		15:00:00	30.100	12.574	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5147	2021年8月19日	16:00:00	28.400	12.054	合格
5148		17:00:00	25.800	11.138	合格
5149		18:00:00	27.600	11.733	合格
5150		19:00:00	32.500	14.306	合格
5151		20:00:00	33.400	16.006	合格
5152		21:00:00	35.800	17.557	合格
5153		22:00:00	29.900	14.045	合格
5154		23:00:00	31.100	14.772	合格
5155	2021年8月20日	0:00:00	29.500	13.362	合格
5156		1:00:00	28.900	12.196	合格
5157		2:00:00	28.500	12.019	合格
5158		3:00:00	27.900	12.204	合格
5159		4:00:00	30.500	13.670	合格
5160		5:00:00	32.000	15.005	合格
5161		6:00:00	31.400	16.115	合格
5162		7:00:00	22.800	11.127	合格
5163		8:00:00	27.400	14.221	合格
5164		9:00:00	26.300	12.426	合格
5165		10:00:00	27.000	13.013	合格
5166		11:00:00	25.300	12.915	合格
5167		12:00:00	25.300	11.928	合格
5168		13:00:00	26.400	11.928	合格
5169		14:00:00	21.300	10.687	合格
5170		15:00:00	21.400	8.000	合格
5171		16:00:00	29.300	9.208	合格
5172		17:00:00	27.500	10.316	合格
5173		18:00:00	27.000	8.859	合格
5174		19:00:00	25.700	8.651	合格
5175		20:00:00	27.700	8.842	合格
5176		21:00:00	28.700	8.850	合格
5177		22:00:00	29.300	9.119	合格
5178		23:00:00	28.400	9.165	合格
5179	2021年8月21日	0:00:00	29.400	9.154	合格
5180		1:00:00	30.000	9.546	合格
5181		2:00:00	23.100	6.731	合格
5182		3:00:00	24.000	6.056	合格
5183		4:00:00	31.500	10.830	合格
5184		5:00:00	23.400	7.129	合格
5185		6:00:00	21.500	6.029	合格
5186		7:00:00	21.300	6.115	合格
5187		8:00:00	26.900	9.133	合格
5188		9:00:00	21.600	6.583	合格
5189		10:00:00	24.300	7.642	合格
5190		11:00:00	25.000	8.062	合格
5191		12:00:00	25.000	6.282	合格
5192		13:00:00	24.000	6.282	合格
5193		14:00:00	22.000	9.135	合格
5194		15:00:00	14.800	6.870	合格
5195		16:00:00	21.600	7.600	合格
5196		17:00:00	17.200	6.377	合格
5197		18:00:00	32.100	7.495	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5198	2021年8月21日	19:00:00	21.100	6.147	合格
5199		20:00:00	26.500	7.187	合格
5200		21:00:00	21.900	6.059	合格
5201		22:00:00	30.400	7.322	合格
5202		23:00:00	25.000	6.035	合格
5203	2021年8月22日	0:00:00	35.200	6.954	合格
5204		1:00:00	28.900	7.400	合格
5205		2:00:00	32.100	7.927	合格
5206		3:00:00	25.600	6.687	合格
5207		4:00:00	20.800	5.537	合格
5208		5:00:00	27.300	8.085	合格
5209		6:00:00	20.000	6.216	合格
5210		7:00:00	20.200	5.578	合格
5211		8:00:00	26.400	7.868	合格
5212		9:00:00	21.900	6.709	合格
5213		10:00:00	27.600	7.325	合格
5214		11:00:00	22.600	6.602	合格
5215		12:00:00	22.600	6.061	合格
5216		13:00:00	21.100	6.061	合格
5217		14:00:00	22.500	7.954	合格
5218		15:00:00	19.300	6.306	合格
5219		16:00:00	16.700	5.984	合格
5220		17:00:00	21.800	8.529	合格
5221		18:00:00	22.400	6.477	合格
5222		19:00:00	20.600	6.443	合格
5223		20:00:00	15.900	5.625	合格
5224		21:00:00	15.700	5.353	合格
5225		22:00:00	22.400	6.801	合格
5226		23:00:00	17.500	5.604	合格
5227	2021年8月23日	0:00:00	24.400	6.322	合格
5228		1:00:00	25.300	5.708	合格
5229		2:00:00	25.200	5.087	合格
5230		3:00:00	19.600	5.348	合格
5231		4:00:00	19.900	5.308	合格
5232		5:00:00	22.700	5.635	合格
5233		6:00:00	18.400	5.550	合格
5234		7:00:00	18.500	5.570	合格
5235		8:00:00	25.500	6.314	合格
5236		9:00:00	20.000	5.773	合格
5237		10:00:00	24.100	5.981	合格
5238		11:00:00	23.900	5.331	合格
5239		12:00:00	23.900	5.036	合格
5240		13:00:00	22.300	5.036	合格
5241		14:00:00	22.200	7.599	合格
5242		15:00:00	24.100	7.728	合格
5243		16:00:00	26.300	9.764	合格
5244		17:00:00	27.800	11.210	合格
5245		18:00:00	27.200	12.312	合格
5246		19:00:00	30.300	13.942	合格
5247		20:00:00	23.900	10.780	合格
5248		21:00:00	33.400	15.262	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5249	2021年8月23日	22:00:00	25.000	11.268	合格
5250		23:00:00	45.700	15.892	合格
5251	2021年8月24日	0:00:00	80.500	31.787	合格
5252		1:00:00	53.000	27.305	合格
5253		2:00:00	43.900	26.045	合格
5254		3:00:00	37.500	23.130	合格
5255		4:00:00	38.900	25.149	合格
5256		5:00:00	39.900	26.693	合格
5257		6:00:00	26.900	16.000	合格
5258		7:00:00	22.200	7.998	合格
5259		8:00:00	30.200	15.101	合格
5260		9:00:00	31.000	18.155	合格
5261		10:00:00	31.100	15.243	合格
5262		11:00:00	34.800	18.881	合格
5263		12:00:00	34.800	17.534	合格
5264		13:00:00	41.800	17.534	合格
5265		14:00:00	32.600	16.862	合格
5266		15:00:00	32.000	15.306	合格
5267		16:00:00	32.600	15.750	合格
5268		17:00:00	35.700	15.815	合格
5269		18:00:00	34.200	16.084	合格
5270		19:00:00	36.300	15.372	合格
5271		20:00:00	29.800	10.647	合格
5272		21:00:00	36.000	15.228	合格
5273		22:00:00	32.900	10.980	合格
5274		23:00:00	39.100	15.457	合格
5275	2021年8月25日	0:00:00	40.900	15.836	合格
5276		1:00:00	40.400	15.148	合格
5277		2:00:00	35.300	8.562	合格
5278		3:00:00	39.800	14.679	合格
5279		4:00:00	35.000	8.601	合格
5280		5:00:00	33.400	6.900	合格
5281		6:00:00	37.600	11.547	合格
5282		7:00:00	33.700	8.487	合格
5283		8:00:00	32.400	6.843	合格
5284		9:00:00	37.300	11.124	合格
5285		10:00:00	30.300	8.753	合格
5286		11:00:00	38.000	10.160	合格
5287		12:00:00	38.000	9.471	合格
5288		13:00:00	35.600	9.471	合格
5289		14:00:00	31.200	11.410	合格
5290		15:00:00	31.500	11.271	合格
5291		16:00:00	33.800	10.610	合格
5292		17:00:00	33.800	10.316	合格
5293		18:00:00	27.500	9.894	合格
5294		19:00:00	28.100	9.857	合格
5295		20:00:00	30.100	10.120	合格
5296		21:00:00	28.600	10.078	合格
5297		22:00:00	29.000	9.878	合格
5298		23:00:00	30.500	10.036	合格
5299	2021年8月26日	0:00:00	49.100	13.373	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5300	2021年8月26日	1:00:00	39.600	13.385	合格
5301		2:00:00	34.000	13.832	合格
5302		3:00:00	25.700	11.136	合格
5303		4:00:00	23.400	6.971	合格
5304		5:00:00	22.300	5.621	合格
5305		6:00:00	24.000	7.301	合格
5306		7:00:00	24.700	10.105	合格
5307		8:00:00	18.500	6.791	合格
5308		9:00:00	21.200	7.427	合格
5309		10:00:00	34.000	14.598	合格
5310		11:00:00	20.000	10.127	合格
5311		12:00:00	20.000	10.303	合格
5312		13:00:00	29.100	10.303	合格
5313		14:00:00	29.500	13.324	合格
5314		15:00:00	24.000	11.591	合格
5315		16:00:00	24.800	12.722	合格
5316		17:00:00	21.900	11.735	合格
5317		18:00:00	20.500	10.294	合格
5318		19:00:00	28.100	14.740	合格
5319		20:00:00	25.800	13.345	合格
5320		21:00:00	25.100	13.143	合格
5321		22:00:00	27.300	15.120	合格
5322		23:00:00	26.700	15.971	合格
5323	2021年8月27日	0:00:00	25.800	16.666	合格
5324		1:00:00	26.700	17.322	合格
5325		2:00:00	29.100	18.667	合格
5326		3:00:00	28.800	18.661	合格
5327		4:00:00	28.000	18.536	合格
5328		5:00:00	24.600	15.788	合格
5329		6:00:00	18.200	8.791	合格
5330		7:00:00	17.700	6.172	合格
5331		8:00:00	30.200	14.384	合格
5332		9:00:00	19.500	10.128	合格
5333		10:00:00	26.200	12.795	合格
5334		11:00:00	29.200	13.300	合格
5335		12:00:00	29.200	11.255	合格
5336		13:00:00	28.900	11.255	合格
5337		14:00:00	27.500	10.010	合格
5338		15:00:00	26.800	10.667	合格
5339		16:00:00	28.000	12.673	合格
5340		17:00:00	18.900	9.536	合格
5341		18:00:00	33.100	11.467	合格
5342		19:00:00	30.000	8.949	合格
5343		20:00:00	34.600	11.453	合格
5344		21:00:00	33.900	9.802	合格
5345		22:00:00	30.600	8.727	合格
5346		23:00:00	38.300	11.911	合格
5347	2021年8月28日	0:00:00	39.400	14.461	合格
5348		1:00:00	34.800	13.931	合格
5349		2:00:00	33.100	13.863	合格
5350		3:00:00	26.300	7.534	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5351	2021年8月28日	4:00:00	30.600	11.216	合格
5352		5:00:00	27.700	7.354	合格
5353		6:00:00	26.300	5.675	合格
5354		7:00:00	27.100	7.028	合格
5355		8:00:00	29.900	10.502	合格
5356		9:00:00	26.600	6.537	合格
5357		10:00:00	38.900	10.789	合格
5358		11:00:00	31.400	8.901	合格
5359		12:00:00	31.400	9.242	合格
5360		13:00:00	32.100	9.242	合格
5361		14:00:00	34.900	9.242	合格
5362		15:00:00	34.000	7.760	合格
5363		16:00:00	34.200	6.642	合格
5364		17:00:00	34.100	6.513	合格
5365		18:00:00	35.400	6.465	合格
5366		19:00:00	34.200	6.705	合格
5367		20:00:00	34.500	6.802	合格
5368		21:00:00	36.100	6.865	合格
5369		22:00:00	33.600	7.054	合格
5370		23:00:00	33.700	6.543	合格
5371	2021年8月29日	0:00:00	35.200	6.698	合格
5372		1:00:00	38.500	7.330	合格
5373		2:00:00	34.200	7.136	合格
5374		3:00:00	35.600	6.797	合格
5375		4:00:00	37.100	6.990	合格
5376		5:00:00	39.100	7.639	合格
5377		6:00:00	40.100	6.999	合格
5378		7:00:00	40.200	6.953	合格
5379		8:00:00	40.900	7.644	合格
5380		9:00:00	38.400	7.326	合格
5381		10:00:00	40.500	7.656	合格
5382		11:00:00	36.200	7.026	合格
5383		12:00:00	36.200	6.778	合格
5384		13:00:00	33.200	6.778	合格
5385		14:00:00	30.600	8.587	合格
5386		15:00:00	34.600	7.803	合格
5387		16:00:00	30.700	7.254	合格
5388		17:00:00	32.700	7.934	合格
5389		18:00:00	29.200	7.265	合格
5390		19:00:00	31.900	7.209	合格
5391		20:00:00	31.200	7.471	合格
5392		21:00:00	31.900	7.089	合格
5393		22:00:00	30.200	7.277	合格
5394		23:00:00	32.600	7.208	合格
5395	2021年8月30日	0:00:00	33.800	6.492	合格
5396		1:00:00	28.400	5.934	合格
5397		2:00:00	31.300	5.737	合格
5398		3:00:00	28.300	6.012	合格
5399		4:00:00	29.300	6.018	合格
5400		5:00:00	31.200	6.019	合格
5401		6:00:00	28.600	6.175	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5402	2021年8月30日	7:00:00	29.300	6.294	合格
5403		8:00:00	29.500	6.792	合格
5404		9:00:00	30.800	6.724	合格
5405		10:00:00	28.500	6.207	合格
5406		11:00:00	28.700	5.890	合格
5407		12:00:00	28.700	5.606	合格
5408		13:00:00	64.900	5.606	合格
5409		14:00:00	47.300	13.914	合格
5410		15:00:00	39.700	10.722	合格
5411		16:00:00	87.600	20.527	合格
5412		17:00:00	32.900	12.404	合格
5413		18:00:00	30.400	8.271	合格
5414		19:00:00	30.600	7.123	合格
5415		20:00:00	32.000	6.968	合格
5416		21:00:00	32.400	7.626	合格
5417		22:00:00	35.800	8.947	合格
5418		23:00:00	34.400	10.991	合格
5419	2021年8月31日	0:00:00	36.000	13.093	合格
5420		1:00:00	37.500	15.542	合格
5421		2:00:00	27.400	9.846	合格
5422		3:00:00	32.500	12.350	合格
5423		4:00:00	27.100	8.686	合格
5424		5:00:00	30.800	10.851	合格
5425		6:00:00	25.300	8.185	合格
5426		7:00:00	31.300	10.016	合格
5427		8:00:00	25.000	7.992	合格
5428		9:00:00	29.600	9.077	合格
5429		10:00:00	30.700	8.117	合格
5430		11:00:00	32.300	7.043	合格
5431		12:00:00	32.300	6.361	合格
5432		13:00:00	27.300	6.361	合格
5433		14:00:00	25.800	6.361	合格
5434		15:00:00	26.300	7.847	合格
5435		16:00:00	30.800	8.274	合格
5436		17:00:00	65.600	19.390	合格
5437		18:00:00	31.000	11.892	合格
5438		19:00:00	32.600	8.063	合格
5439		20:00:00	33.800	7.270	合格
5440		21:00:00	30.200	6.863	合格
5441		22:00:00	30.200	6.787	合格
5442		23:00:00	31.100	7.062	合格
5443	2021年9月1日	0:00:00	30.200	7.379	合格
5444		1:00:00	32.100	7.971	合格
5445		2:00:00	29.800	8.067	合格
5446		3:00:00	25.300	6.420	合格
5447		4:00:00	27.900	7.610	合格
5448		5:00:00	30.700	8.074	合格
5449		6:00:00	25.800	7.144	合格
5450		7:00:00	29.800	7.426	合格
5451		8:00:00	26.000	6.391	合格
5452		9:00:00	32.000	7.430	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5453	2021年9月1日	10:00:00	28.900	6.876	合格
5454		11:00:00	31.000	6.667	合格
5455		12:00:00	31.000	6.625	合格
5456		13:00:00	30.300	6.625	合格
5457		14:00:00	30.000	11.206	合格
5458		15:00:00	30.500	11.171	合格
5459		16:00:00	29.500	11.769	合格
5460		17:00:00	29.500	11.635	合格
5461		18:00:00	27.600	11.658	合格
5462		19:00:00	29.200	11.739	合格
5463		20:00:00	64.000	23.123	合格
5464		21:00:00	33.300	17.014	合格
5465		22:00:00	31.600	11.944	合格
5466		23:00:00	33.100	10.374	合格
5467	2021年9月2日	0:00:00	44.000	11.201	合格
5468		1:00:00	45.000	13.994	合格
5469		2:00:00	30.900	10.948	合格
5470		3:00:00	29.600	9.469	合格
5471		4:00:00	30.800	9.304	合格
5472		5:00:00	21.500	8.038	合格
5473		6:00:00	26.700	8.133	合格
5474		7:00:00	20.500	7.653	合格
5475		8:00:00	27.300	7.800	合格
5476		9:00:00	22.300	7.448	合格
5477		10:00:00	27.100	7.506	合格
5478		11:00:00	27.900	6.700	合格
5479		12:00:00	27.900	6.293	合格
5480		13:00:00	25.900	6.293	合格
5481		14:00:00	26.700	9.140	合格
5482		15:00:00	27.700	8.697	合格
5483		16:00:00	27.900	9.164	合格
5484		17:00:00	27.700	9.549	合格
5485		18:00:00	26.100	8.444	合格
5486		19:00:00	29.900	9.489	合格
5487		20:00:00	28.900	9.708	合格
5488		21:00:00	29.500	9.749	合格
5489		22:00:00	30.800	10.188	合格
5490		23:00:00	30.800	10.601	合格
5491	2021年9月3日	0:00:00	31.500	10.857	合格
5492		1:00:00	29.300	10.984	合格
5493		2:00:00	30.900	10.965	合格
5494		3:00:00	30.800	11.501	合格
5495		4:00:00	31.200	11.482	合格
5496		5:00:00	31.500	11.141	合格
5497		6:00:00	30.900	10.706	合格
5498		7:00:00	33.900	10.279	合格
5499		8:00:00	37.700	9.870	合格
5500		9:00:00	32.600	9.181	合格
5501		10:00:00	27.000	7.853	合格
5502		11:00:00	28.500	8.316	合格
5503		12:00:00	28.500	8.229	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5504	2021年9月3日	13:00:00	23.400	8.229	合格
5505		14:00:00	25.200	9.299	合格
5506		15:00:00	26.400	7.661	合格
5507		16:00:00	22.400	7.130	合格
5508		17:00:00	22.400	6.985	合格
5509		18:00:00	23.500	7.176	合格
5510		19:00:00	25.100	7.223	合格
5511		20:00:00	26.100	7.642	合格
5512		21:00:00	28.400	7.202	合格
5513		22:00:00	26.200	7.312	合格
5514		23:00:00	31.200	7.396	合格
5515	2021年9月4日	0:00:00	32.000	8.180	合格
5516		1:00:00	35.400	8.302	合格
5517		2:00:00	37.300	7.833	合格
5518		3:00:00	40.200	7.801	合格
5519		4:00:00	41.900	7.303	合格
5520		5:00:00	44.900	6.983	合格
5521		6:00:00	51.100	7.011	合格
5522		7:00:00	47.000	7.438	合格
5523		8:00:00	49.000	6.923	合格
5524		9:00:00	50.500	9.139	合格
5525		10:00:00	53.700	8.974	合格
5526		11:00:00	96.200	29.301	合格
5527		12:00:00	96.200	25.695	合格
5528		13:00:00	53.800	25.695	合格
5529		14:00:00	41.700	14.108	合格
5530		15:00:00	40.200	11.182	合格
5531		16:00:00	37.600	9.812	合格
5532		17:00:00	37.300	8.546	合格
5533		18:00:00	35.900	8.541	合格
5534		19:00:00	35.800	8.777	合格
5535		20:00:00	33.900	7.886	合格
5536		21:00:00	31.700	7.822	合格
5537		22:00:00	30.600	7.157	合格
5538		23:00:00	30.100	6.750	合格
5539	2021年9月5日	0:00:00	32.100	6.365	合格
5540		1:00:00	33.600	6.624	合格
5541		2:00:00	24.800	6.571	合格
5542		3:00:00	27.300	7.020	合格
5543		4:00:00	25.000	6.847	合格
5544		5:00:00	28.500	7.159	合格
5545		6:00:00	23.500	6.942	合格
5546		7:00:00	26.300	6.996	合格
5547		8:00:00	27.900	6.879	合格
5548		9:00:00	25.100	6.706	合格
5549		10:00:00	27.900	6.331	合格
5550		11:00:00	28.000	5.904	合格
5551		12:00:00	28.000	5.692	合格
5552		13:00:00	28.400	5.692	合格
5553		14:00:00	29.700	7.361	合格
5554		15:00:00	30.900	8.883	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5555	2021年9月5日	16:00:00	29.900	5.974	合格
5556		17:00:00	29.300	5.857	合格
5557		18:00:00	29.400	5.821	合格
5558		19:00:00	27.900	5.797	合格
5559		20:00:00	24.300	6.004	合格
5560		21:00:00	27.300	6.238	合格
5561		22:00:00	24.300	6.205	合格
5562		23:00:00	22.300	6.356	合格
5563	2021年9月6日	0:00:00	25.500	6.106	合格
5564		1:00:00	25.500	5.710	合格
5565		2:00:00	26.700	6.629	合格
5566		3:00:00	25.400	6.633	合格
5567		4:00:00	26.300	6.325	合格
5568		5:00:00	23.200	6.133	合格
5569		6:00:00	24.000	5.980	合格
5570		7:00:00	25.600	5.929	合格
5571		8:00:00	24.600	5.856	合格
5572		9:00:00	25.500	5.984	合格
5573		10:00:00	29.100	6.112	合格
5574		11:00:00	29.000	6.091	合格
5575		12:00:00	29.000	6.322	合格
5576		13:00:00	28.500	6.322	合格
5577		14:00:00	30.900	8.509	合格
5578		15:00:00	32.600	10.150	合格
5579		16:00:00	33.200	9.682	合格
5580		17:00:00	31.800	9.826	合格
5581		18:00:00	32.900	9.815	合格
5582		19:00:00	30.500	9.851	合格
5583		20:00:00	31.100	9.742	合格
5584		21:00:00	32.100	9.799	合格
5585		22:00:00	31.200	10.045	合格
5586		23:00:00	33.900	10.068	合格
5587	2021年9月7日	0:00:00	36.200	9.958	合格
5588		1:00:00	34.000	9.781	合格
5589		2:00:00	35.700	10.346	合格
5590		3:00:00	37.800	10.672	合格
5591		4:00:00	38.000	10.818	合格
5592		5:00:00	31.200	9.271	合格
5593		6:00:00	25.500	7.257	合格
5594		7:00:00	33.300	8.591	合格
5595		8:00:00	25.100	7.428	合格
5596		9:00:00	29.500	7.958	合格
5597		10:00:00	32.300	8.534	合格
5598		11:00:00	34.800	8.508	合格
5599		12:00:00	34.800	8.610	合格
5600		13:00:00	36.500	8.610	合格
5601		14:00:00	34.300	11.834	合格
5602		15:00:00	34.300	12.130	合格
5603		16:00:00	36.300	12.880	合格
5604		17:00:00	30.800	11.109	合格
5605		18:00:00	37.200	12.108	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5606	2021年9月7日	19:00:00	40.800	12.624	合格
5607		20:00:00	42.400	10.230	合格
5608		21:00:00	45.600	10.853	合格
5609		22:00:00	46.500	11.002	合格
5610		23:00:00	50.700	11.229	合格
5611	2021年9月8日	0:00:00	58.600	13.037	合格
5612		1:00:00	63.500	15.501	合格
5613		2:00:00	51.400	14.282	合格
5614		3:00:00	51.800	12.759	合格
5615		4:00:00	50.100	12.375	合格
5616		5:00:00	52.600	11.172	合格
5617		6:00:00	55.600	8.303	合格
5618		7:00:00	54.500	10.682	合格
5619		8:00:00	50.000	9.037	合格
5620		9:00:00	48.000	8.272	合格
5621		10:00:00	46.000	9.979	合格
5622		11:00:00	39.700	10.124	合格
5623		12:00:00	39.700	9.381	合格
5624		13:00:00	40.200	9.381	合格
5625		14:00:00	40.200	12.028	合格
5626		15:00:00	34.900	12.333	合格
5627		16:00:00	36.000	12.880	合格
5628		17:00:00	36.000	11.236	合格
5629		18:00:00	35.800	11.328	合格
5630		19:00:00	38.400	13.027	合格
5631		20:00:00	38.000	12.453	合格
5632		21:00:00	43.100	11.533	合格
5633		22:00:00	41.200	10.230	合格
5634		23:00:00	41.300	11.080	合格
5635	2021年9月9日	0:00:00	42.700	9.819	合格
5636		1:00:00	41.100	12.033	合格
5637		2:00:00	41.900	12.137	合格
5638		3:00:00	39.300	12.033	合格
5639		4:00:00	38.800	10.562	合格
5640		5:00:00	39.100	8.162	合格
5641		6:00:00	38.700	10.218	合格
5642		7:00:00	36.600	8.777	合格
5643		8:00:00	40.100	9.416	合格
5644		9:00:00	34.500	9.287	合格
5645		10:00:00	36.200	9.931	合格
5646		11:00:00	35.300	9.411	合格
5647		12:00:00	35.300	9.399	合格
5648		13:00:00	31.700	9.399	合格
5649		14:00:00	31.400	11.868	合格
5650		15:00:00	29.000	11.306	合格
5651		16:00:00	28.600	11.576	合格
5652		17:00:00	30.100	12.168	合格
5653		18:00:00	30.300	12.482	合格
5654		19:00:00	31.100	12.612	合格
5655		20:00:00	27.600	10.245	合格
5656		21:00:00	29.300	11.338	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5657	2021年9月9日	22:00:00	28.200	11.139	合格
5658		23:00:00	32.800	13.571	合格
5659	2021年9月10日	0:00:00	33.900	15.411	合格
5660		1:00:00	37.000	17.753	合格
5661		2:00:00	33.900	19.675	合格
5662		3:00:00	24.700	12.340	合格
5663		4:00:00	28.100	13.278	合格
5664		5:00:00	25.100	9.887	合格
5665		6:00:00	26.900	11.430	合格
5666		7:00:00	24.400	9.059	合格
5667		8:00:00	28.800	11.528	合格
5668		9:00:00	26.600	10.938	合格
5669		10:00:00	30.300	12.934	合格
5670		11:00:00	26.600	11.876	合格
5671		12:00:00	26.600	10.827	合格
5672		13:00:00	60.700	10.827	合格
5673		14:00:00	49.300	10.827	合格
5674		15:00:00	38.500	14.382	合格
5675		16:00:00	38.000	10.982	合格
5676		17:00:00	38.100	10.114	合格
5677		18:00:00	38.200	10.117	合格
5678		19:00:00	46.700	12.064	合格
5679		20:00:00	75.700	18.829	合格
5680		21:00:00	40.700	15.351	合格
5681		22:00:00	42.600	11.857	合格
5682		23:00:00	44.100	12.745	合格
5683	2021年9月11日	0:00:00	44.100	14.736	合格
5684		1:00:00	43.500	17.406	合格
5685		2:00:00	43.300	19.524	合格
5686		3:00:00	39.300	16.834	合格
5687		4:00:00	38.300	12.995	合格
5688		5:00:00	38.900	12.958	合格
5689		6:00:00	35.300	9.416	合格
5690		7:00:00	39.800	12.428	合格
5691		8:00:00	35.800	9.693	合格
5692		9:00:00	37.800	7.372	合格
5693		10:00:00	35.300	6.891	合格
5694		11:00:00	39.900	10.738	合格
5695		12:00:00	39.900	12.863	合格
5696		13:00:00	41.300	12.863	合格
5697		14:00:00	39.200	14.108	合格
5698		15:00:00	37.800	11.687	合格
5699		16:00:00	36.800	10.664	合格
5700		17:00:00	38.100	9.723	合格
5701		18:00:00	37.500	9.574	合格
5702		19:00:00	34.300	8.775	合格
5703		20:00:00	32.100	7.815	合格
5704		21:00:00	39.700	8.375	合格
5705		22:00:00	40.400	9.291	合格
5706		23:00:00	38.500	8.227	合格
5707	2021年9月12日	0:00:00	39.100	7.351	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5708	2021年9月12日	1:00:00	44.200	8.712	合格
5709		2:00:00	41.900	8.730	合格
5710		3:00:00	38.400	7.740	合格
5711		4:00:00	37.000	7.151	合格
5712		5:00:00	37.500	7.065	合格
5713		6:00:00	35.500	7.162	合格
5714		7:00:00	36.600	7.556	合格
5715		8:00:00	35.300	8.192	合格
5716		9:00:00	38.300	8.679	合格
5717		10:00:00	39.100	8.918	合格
5718		11:00:00	39.000	8.312	合格
5719		12:00:00	39.000	7.778	合格
5720		13:00:00	38.700	7.778	合格
5721		14:00:00	40.700	9.531	合格
5722		15:00:00	40.900	9.314	合格
5723		16:00:00	39.200	8.767	合格
5724		17:00:00	36.200	8.397	合格
5725		18:00:00	35.600	8.138	合格
5726		19:00:00	36.100	8.260	合格
5727		20:00:00	35.200	8.466	合格
5728		21:00:00	37.000	8.906	合格
5729		22:00:00	38.700	9.385	合格
5730		23:00:00	42.000	9.692	合格
5731	2021年9月13日	0:00:00	44.300	10.591	合格
5732		1:00:00	43.300	11.862	合格
5733		2:00:00	38.800	11.495	合格
5734		3:00:00	36.900	10.400	合格
5735		4:00:00	34.100	10.128	合格
5736		5:00:00	33.100	9.739	合格
5737		6:00:00	44.600	12.709	合格
5738		7:00:00	49.200	16.218	合格
5739		8:00:00	51.500	17.687	合格
5740		9:00:00	50.300	17.374	合格
5741		10:00:00	42.100	15.053	合格
5742		11:00:00	42.600	13.699	合格
5743		12:00:00	42.600	15.625	合格
5744		13:00:00	127.600	15.625	合格
5745		14:00:00	116.500	30.068	合格
5746		15:00:00	46.200	24.040	合格
5747		16:00:00	39.500	17.105	合格
5748		17:00:00	40.300	14.574	合格
5749		18:00:00	42.000	13.619	合格
5750		19:00:00	42.600	12.523	合格
5751		20:00:00	41.600	10.970	合格
5752		21:00:00	43.100	10.227	合格
5753		22:00:00	44.200	9.960	合格
5754		23:00:00	46.100	10.315	合格
5755	2021年9月14日	0:00:00	48.500	9.796	合格
5756		1:00:00	47.400	11.307	合格
5757		2:00:00	49.200	11.903	合格
5758		3:00:00	49.100	12.746	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5759	2021年9月14日	4:00:00	49.500	13.632	合格
5760		5:00:00	46.900	13.037	合格
5761		6:00:00	43.200	11.037	合格
5762		7:00:00	45.000	10.917	合格
5763		8:00:00	40.400	9.843	合格
5764		9:00:00	40.400	9.152	合格
5765		10:00:00	41.200	8.498	合格
5766		11:00:00	40.700	7.429	合格
5767		12:00:00	40.700	6.709	合格
5768		13:00:00	38.900	6.709	合格
5769		14:00:00	40.600	8.375	合格
5770		15:00:00	38.500	6.826	合格
5771		16:00:00	38.700	6.150	合格
5772		17:00:00	39.100	6.029	合格
5773		18:00:00	44.400	7.319	合格
5774		19:00:00	100.100	19.915	合格
5775		20:00:00	44.100	16.504	合格
5776		21:00:00	42.300	8.507	合格
5777		22:00:00	41.900	6.876	合格
5778		23:00:00	41.700	6.424	合格
5779	2021年9月15日	0:00:00	42.800	6.382	合格
5780		1:00:00	43.500	6.355	合格
5781		2:00:00	46.000	6.423	合格
5782		3:00:00	44.800	6.553	合格
5783		4:00:00	39.400	6.181	合格
5784		5:00:00	37.000	5.900	合格
5785		6:00:00	35.100	5.728	合格
5786		7:00:00	37.800	5.662	合格
5787		8:00:00	35.900	5.567	合格
5788		9:00:00	38.200	5.180	合格
5789		10:00:00	38.500	4.584	合格
5790		11:00:00	38.800	4.145	合格
5791		12:00:00	38.800	4.142	合格
5792		13:00:00	38.600	4.142	合格
5793		14:00:00	38.000	6.796	合格
5794		15:00:00	38.800	5.478	合格
5795		16:00:00	42.900	5.152	合格
5796		17:00:00	42.900	5.223	合格
5797		18:00:00	30.700	5.347	合格
5798		19:00:00	28.800	5.468	合格
5799		20:00:00	32.100	5.737	合格
5800		21:00:00	35.900	5.774	合格
5801		22:00:00	30.200	5.903	合格
5802		23:00:00	31.100	5.990	合格
5803		0:00:00	32.500	6.120	合格
5804		1:00:00	34.100	6.145	合格
5805		2:00:00	27.300	6.252	合格
5806		3:00:00	33.200	5.986	合格
5807		4:00:00	30.000	5.704	合格
5808		5:00:00	26.600	5.257	合格
5809		6:00:00	28.100	5.398	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5810	2021年9月16日	7:00:00	27.900	5.391	合格
5811		8:00:00	30.100	5.153	合格
5812		9:00:00	27.600	4.977	合格
5813		10:00:00	28.000	4.504	合格
5814		11:00:00	27.800	4.096	合格
5815		12:00:00	27.800	4.116	合格
5816		13:00:00	30.000	4.116	合格
5817		14:00:00	38.300	6.428	合格
5818		15:00:00	32.400	5.650	合格
5819		16:00:00	32.600	5.638	合格
5820		17:00:00	37.100	5.623	合格
5821		18:00:00	32.600	5.712	合格
5822		19:00:00	31.200	5.834	合格
5823		20:00:00	37.100	6.029	合格
5824		21:00:00	32.300	6.198	合格
5825		22:00:00	30.300	6.292	合格
5826		23:00:00	31.900	6.526	合格
5827	2021年9月17日	0:00:00	38.300	6.753	合格
5828		1:00:00	45.300	9.820	合格
5829		2:00:00	45.000	11.741	合格
5830		3:00:00	39.500	9.438	合格
5831		4:00:00	38.200	7.925	合格
5832		5:00:00	31.700	6.797	合格
5833		6:00:00	31.700	6.415	合格
5834		7:00:00	25.800	5.922	合格
5835		8:00:00	27.400	5.865	合格
5836		9:00:00	30.000	5.793	合格
5837		10:00:00	33.400	5.216	合格
5838		11:00:00	29.300	4.571	合格
5839		12:00:00	29.300	4.340	合格
5840		13:00:00	29.000	4.340	合格
5841		14:00:00	28.900	6.708	合格
5842		15:00:00	29.000	5.488	合格
5843		16:00:00	32.500	5.455	合格
5844		17:00:00	31.900	5.714	合格
5845		18:00:00	32.500	5.809	合格
5846		19:00:00	32.800	6.099	合格
5847		20:00:00	33.700	6.133	合格
5848		21:00:00	33.400	6.116	合格
5849		22:00:00	35.200	6.442	合格
5850		23:00:00	36.100	6.870	合格
5851	2021年9月18日	0:00:00	39.400	6.898	合格
5852		1:00:00	37.500	6.889	合格
5853		2:00:00	35.300	6.798	合格
5854		3:00:00	36.100	6.651	合格
5855		4:00:00	33.900	6.415	合格
5856		5:00:00	30.100	5.987	合格
5857		6:00:00	30.500	6.210	合格
5858		7:00:00	29.900	6.193	合格
5859		8:00:00	31.000	5.846	合格
5860		9:00:00	28.500	5.781	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5861	2021年9月18日	10:00:00	31.600	5.337	合格
5862		11:00:00	32.000	4.687	合格
5863		12:00:00	32.000	4.879	合格
5864		13:00:00	35.000	4.879	合格
5865		14:00:00	35.500	4.879	合格
5866		15:00:00	33.700	6.727	合格
5867		16:00:00	36.700	5.951	合格
5868		17:00:00	34.200	5.957	合格
5869		18:00:00	36.400	6.361	合格
5870		19:00:00	32.200	6.341	合格
5871		20:00:00	30.900	6.516	合格
5872		21:00:00	33.800	6.733	合格
5873		22:00:00	35.200	6.842	合格
5874		23:00:00	32.800	6.996	合格
5875	2021年9月19日	0:00:00	34.500	7.054	合格
5876		1:00:00	37.000	7.151	合格
5877		2:00:00	32.900	7.380	合格
5878		3:00:00	33.100	7.475	合格
5879		4:00:00	35.900	7.539	合格
5880		5:00:00	34.100	7.417	合格
5881		6:00:00	31.000	6.868	合格
5882		7:00:00	30.400	6.489	合格
5883		8:00:00	24.900	5.768	合格
5884		9:00:00	23.500	5.664	合格
5885		10:00:00	23.700	5.727	合格
5886		11:00:00	27.400	5.711	合格
5887		12:00:00	27.400	5.592	合格
5888		13:00:00	26.400	4.334	合格
5889		14:00:00	24.000	4.548	合格
5890		15:00:00	25.000	4.427	合格
5891		16:00:00	23.000	4.423	合格
5892		17:00:00	24.500	4.335	合格
5893		18:00:00	24.600	4.775	合格
5894		19:00:00	24.000	5.071	合格
5895		20:00:00	25.400	5.542	合格
5896		21:00:00	30.500	6.303	合格
5897		22:00:00	36.700	8.062	合格
5898		23:00:00	36.800	8.027	合格
5899	2021年9月20日	0:00:00	38.000	7.564	合格
5900		1:00:00	35.200	7.316	合格
5901		2:00:00	31.600	6.404	合格
5902		3:00:00	30.200	5.189	合格
5903		4:00:00	30.800	4.519	合格
5904		5:00:00	27.500	4.392	合格
5905		6:00:00	27.000	4.483	合格
5906		7:00:00	28.400	4.631	合格
5907		8:00:00	25.900	4.705	合格
5908		9:00:00	26.000	4.597	合格
5909		10:00:00	27.400	4.580	合格
5910		11:00:00	28.500	4.550	合格
5911		12:00:00	28.500	4.554	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5912	2021年9月20日	13:00:00	29.900	4.554	合格
5913		14:00:00	31.000	6.288	合格
5914		15:00:00	29.700	9.209	合格
5915		16:00:00	28.400	4.846	合格
5916		17:00:00	27.900	4.888	合格
5917		18:00:00	28.500	4.877	合格
5918		19:00:00	23.400	4.848	合格
5919		20:00:00	21.400	4.959	合格
5920		21:00:00	55.300	4.545	合格
5921		22:00:00	21.700	5.048	合格
5922		23:00:00	20.700	30.953	合格
5923	2021年9月21日	0:00:00	28.000	16.022	合格
5924		1:00:00	26.300	4.619	合格
5925		2:00:00	26.700	4.148	合格
5926		3:00:00	26.700	4.217	合格
5927		4:00:00	28.500	4.627	合格
5928		5:00:00	26.700	4.965	合格
5929		6:00:00	26.400	5.010	合格
5930		7:00:00	21.300	4.963	合格
5931		8:00:00	19.500	5.021	合格
5932		9:00:00	20.300	5.222	合格
5933		10:00:00	40.900	6.183	合格
5934		11:00:00	35.100	5.571	合格
5935		12:00:00	35.100	4.877	合格
5936		13:00:00	27.300	4.877	合格
5937		14:00:00	29.200	14.179	合格
5938		15:00:00	31.900	7.516	合格
5939		16:00:00	27.200	6.691	合格
5940		17:00:00	25.900	6.199	合格
5941		18:00:00	27.600	5.880	合格
5942		19:00:00	25.200	5.578	合格
5943		20:00:00	22.600	5.534	合格
5944		21:00:00	18.600	5.271	合格
5945		22:00:00	19.800	6.090	合格
5946		23:00:00	19.200	5.850	合格
5947	2021年9月22日	0:00:00	17.300	5.937	合格
5948		1:00:00	17.500	12.533	合格
5949		2:00:00	18.900	6.199	合格
5950		3:00:00	34.100	14.948	合格
5951		4:00:00	23.400	6.001	合格
5952		5:00:00	22.200	13.664	合格
5953		6:00:00	21.800	5.042	合格
5954		7:00:00	21.100	5.303	合格
5955		8:00:00	21.900	5.867	合格
5956		9:00:00	20.200	5.669	合格
5957		10:00:00	17.400	13.979	合格
5958		11:00:00	17.100	9.657	合格
5959		12:00:00	17.100	6.461	合格
5960		13:00:00	22.700	6.461	合格
5961		14:00:00	24.800	5.732	合格
5962		15:00:00	24.300	5.891	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
5963	2021年9月22日	16:00:00	25.600	6.672	合格
5964		17:00:00	25.600	8.229	合格
5965		18:00:00	36.500	10.251	合格
5966		19:00:00	54.800	14.528	合格
5967		20:00:00	106.600	28.459	合格
5968		21:00:00	102.700	37.853	合格
5969		22:00:00	93.900	38.098	合格
5970		23:00:00	88.000	35.688	合格
5971	2021年9月23日	0:00:00	80.500	32.620	合格
5972		1:00:00	72.900	29.736	合格
5973		2:00:00	76.400	30.067	合格
5974		3:00:00	71.200	28.411	合格
5975		4:00:00	84.500	26.807	合格
5976		5:00:00	55.100	23.427	合格
5977		6:00:00	58.200	21.288	合格
5978		7:00:00	66.100	20.861	合格
5979		8:00:00	85.400	23.529	合格
5980		9:00:00	75.900	23.024	合格
5981		10:00:00	108.400	28.349	合格
5982		11:00:00	143.900	34.886	合格
5983		12:00:00	143.900	35.807	合格
5984		13:00:00	149.400	35.807	合格
5985		14:00:00	157.800	40.517	合格
5986		15:00:00	132.800	32.501	合格
5987		16:00:00	133.700	38.884	合格
5988		17:00:00	51.900	28.009	合格
5989		18:00:00	41.800	17.330	合格
5990		19:00:00	38.400	12.891	合格
5991		20:00:00	38.700	14.169	合格
5992		21:00:00	36.800	15.412	合格
5993		22:00:00	39.300	14.488	合格
5994		23:00:00	40.200	14.655	合格
5995	2021年9月24日	0:00:00	45.000	18.571	合格
5996		1:00:00	43.900	16.089	合格
5997		2:00:00	41.600	18.694	合格
5998		3:00:00	47.600	15.489	合格
5999		4:00:00	39.500	13.430	合格
6000		5:00:00	36.100	17.036	合格
6001		6:00:00	25.900	18.966	合格
6002		7:00:00	24.400	11.209	合格
6003		8:00:00	24.900	16.511	合格
6004		9:00:00	38.700	19.431	合格
6005		10:00:00	38.500	12.387	合格
6006		11:00:00	38.200	13.650	合格
6007		12:00:00	38.200	11.867	合格
6008		13:00:00	34.000	11.867	合格
6009		14:00:00	34.700	20.885	合格
6010		15:00:00	34.900	11.421	合格
6011		16:00:00	36.100	16.441	合格
6012		17:00:00	34.400	13.162	合格
6013		18:00:00	34.200	12.212	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6014	2021年9月24日	19:00:00	36.400	13.018	合格
6015		20:00:00	35.600	18.410	合格
6016		21:00:00	38.200	13.742	合格
6017		22:00:00	36.200	15.375	合格
6018		23:00:00	37.800	14.457	合格
6019	2021年9月25日	0:00:00	40.000	12.509	合格
6020		1:00:00	38.200	15.166	合格
6021		2:00:00	39.800	15.292	合格
6022		3:00:00	39.400	15.652	合格
6023		4:00:00	35.200	13.477	合格
6024		5:00:00	33.800	18.859	合格
6025		6:00:00	28.400	36.301	合格
6026		7:00:00	29.300	24.591	合格
6027		8:00:00	27.200	18.985	合格
6028		9:00:00	30.500	20.703	合格
6029		10:00:00	27.200	24.296	合格
6030		11:00:00	29.800	20.086	合格
6031		12:00:00	29.800	24.606	合格
6032		13:00:00	33.500	16.234	合格
6033		14:00:00	32.500	18.028	合格
6034		15:00:00	30.500	20.647	合格
6035		16:00:00	30.100	22.815	合格
6036		17:00:00	34.100	27.092	合格
6037		18:00:00	25.300	23.586	合格
6038		19:00:00	25.800	27.351	合格
6039		20:00:00	25.800	28.744	合格
6040		21:00:00	30.500	28.626	合格
6041		22:00:00	37.700	27.501	合格
6042		23:00:00	40.700	21.081	合格
6043	2021年9月26日	0:00:00	38.300	23.749	合格
6044		1:00:00	42.500	28.198	合格
6045		2:00:00	41.700	27.970	合格
6046		3:00:00	36.800	28.718	合格
6047		4:00:00	35.000	24.483	合格
6048		5:00:00	34.200	28.392	合格
6049		6:00:00	35.400	28.285	合格
6050		7:00:00	35.900	28.750	合格
6051		8:00:00	33.500	21.471	合格
6052		9:00:00	34.500	29.770	合格
6053		10:00:00	32.800	28.662	合格
6054		11:00:00	38.900	26.794	合格
6055		12:00:00	38.900	27.158	合格
6056		13:00:00	40.300	16.504	合格
6057		14:00:00	44.700	19.313	合格
6058		15:00:00	44.600	8.803	合格
6059		16:00:00	40.400	10.401	合格
6060		17:00:00	45.000	10.552	合格
6061		18:00:00	37.800	12.217	合格
6062		19:00:00	39.300	26.829	合格
6063		20:00:00	40.300	10.713	合格
6064		21:00:00	44.900	14.756	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6065	2021年9月26日	22:00:00	40.900	20.914	合格
6066		23:00:00	41.300	14.886	合格
6067	2021年9月27日	0:00:00	40.000	16.966	合格
6068		1:00:00	40.900	17.236	合格
6069		2:00:00	43.100	14.916	合格
6070		3:00:00	40.300	17.400	合格
6071		4:00:00	29.700	13.429	合格
6072		5:00:00	30.000	10.078	合格
6073		6:00:00	26.900	11.130	合格
6074		7:00:00	28.700	18.468	合格
6075		8:00:00	27.300	13.009	合格
6076		9:00:00	30.900	8.610	合格
6077		10:00:00	26.400	17.067	合格
6078		11:00:00	42.000	28.038	合格
6079		12:00:00	42.000	31.300	合格
6080		13:00:00	82.000	36.681	合格
6081		14:00:00	84.300	34.339	合格
6082		15:00:00	66.500	26.325	合格
6083		16:00:00	42.900	16.685	合格
6084		17:00:00	36.600	13.808	合格
6085		18:00:00	36.800	17.635	合格
6086		19:00:00	42.200	17.749	合格
6087		20:00:00	49.100	15.992	合格
6088		21:00:00	47.600	21.011	合格
6089		22:00:00	46.100	29.187	合格
6090		23:00:00	48.700	25.699	合格
6091	2021年9月28日	0:00:00	46.500	21.380	合格
6092		1:00:00	45.700	28.809	合格
6093		2:00:00	42.600	27.056	合格
6094		3:00:00	43.600	20.926	合格
6095		4:00:00	33.300	17.395	合格
6096		5:00:00	34.700	22.905	合格
6097		6:00:00	31.500	13.816	合格
6098		7:00:00	33.200	18.470	合格
6099		8:00:00	29.700	16.120	合格
6100		9:00:00	31.800	24.192	合格
6101		10:00:00	30.900	28.528	合格
6102		11:00:00	46.300	31.851	合格
6103		12:00:00	46.300	34.694	合格
6104		13:00:00	74.500	35.880	合格
6105		14:00:00	99.000	37.082	合格
6106		15:00:00	87.600	33.891	合格
6107		16:00:00	51.000	19.631	合格
6108		17:00:00	40.100	20.644	合格
6109		18:00:00	40.200	18.100	合格
6110		19:00:00	38.100	27.930	合格
6111		20:00:00	35.300	28.069	合格
6112		21:00:00	137.900	25.379	合格
6113		22:00:00	50.800	28.597	合格
6114		23:00:00	45.000	31.100	合格
6115	2021年9月29日	0:00:00	43.000	30.147	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6116	2021年9月29日	1:00:00	53.000	30.803	合格
6117		2:00:00	44.500	30.957	合格
6118		3:00:00	49.100	31.935	合格
6119		4:00:00	41.100	27.816	合格
6120		5:00:00	38.800	27.290	合格
6121		6:00:00	48.400	29.791	合格
6122		7:00:00	43.600	29.977	合格
6123		8:00:00	40.000	27.038	合格
6124		9:00:00	47.800	28.661	合格
6125		10:00:00	41.800	30.473	合格
6126		11:00:00	85.800	29.820	合格
6127		12:00:00	85.800	29.820	合格
6128		13:00:00	150.500	32.852	合格
6129		14:00:00	151.200	29.447	合格
6130		15:00:00	286.900	18.866	合格
6131		16:00:00	56.300	5.946	合格
6132		17:00:00	56.300	8.024	合格
6133		18:00:00	41.500	16.758	合格
6134		19:00:00	48.900	11.846	合格
6135		20:00:00	43.800	9.473	合格
6136		21:00:00	44.400	13.129	合格
6137		22:00:00	39.400	10.366	合格
6138		23:00:00	153.200	13.831	合格
6139	2021年9月30日	0:00:00	41.800	14.508	合格
6140		1:00:00	49.200	17.154	合格
6141		2:00:00	38.600	17.395	合格
6142		3:00:00	44.300	13.717	合格
6143		4:00:00	42.600	18.022	合格
6144		5:00:00	44.600	17.266	合格
6145		6:00:00	29.000	14.528	合格
6146		7:00:00	32.000	13.880	合格
6147		8:00:00	30.500	11.949	合格
6148		9:00:00	39.700	22.526	合格
6149		10:00:00	41.100	13.593	合格
6150		11:00:00	55.800	14.602	合格
6151		12:00:00	55.800	14.602	合格
6152		13:00:00	37.500	15.237	合格
6153		14:00:00	37.000	24.116	合格
6154		15:00:00	58.300	13.222	合格
6155		16:00:00	40.800	21.488	合格
6156		17:00:00	44.500	21.556	合格
6157		18:00:00	41.200	20.836	合格
6158		19:00:00	42.200	17.869	合格
6159		20:00:00	45.500	19.603	合格
6160		21:00:00	342.700	18.638	合格
6161		22:00:00	44.100	16.094	合格
6162		23:00:00	73.600	22.991	合格
6163	2021年10月1日	0:00:00	67.500	30.505	合格
6164		1:00:00	58.000	31.641	合格
6165		2:00:00	49.700	19.282	合格
6166		3:00:00	112.600	17.357	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6167	2021年10月1日	4:00:00	41.500	16.108	合格
6168		5:00:00	46.000	21.989	合格
6169		6:00:00	49.700	31.331	合格
6170		7:00:00	63.000	22.908	合格
6171		8:00:00	53.000	31.484	合格
6172		9:00:00	57.100	21.101	合格
6173		10:00:00	65.500	16.898	合格
6174		11:00:00	34.400	22.241	合格
6175		12:00:00	34.400	22.241	合格
6176		13:00:00	标样核查	30.498	合格
6177		14:00:00	189.900	10.275	合格
6178		15:00:00	243.900	29.679	合格
6179		16:00:00	十一停电检修	14.513	合格
6180		17:00:00	十一停电检修	27.169	合格
6181		18:00:00	十一停电检修	21.523	合格
6182		19:00:00	十一停电检修	7.840	合格
6183		20:00:00	十一停电检修	22.790	合格
6184		21:00:00	十一停电检修	18.854	合格
6185		22:00:00	十一停电检修	18.438	合格
6186		23:00:00	十一停电检修	29.102	合格
6187	2021年10月2日	0:00:00	十一停电检修	11.392	合格
6188		1:00:00	十一停电检修	2.704	合格
6189		2:00:00	十一停电检修	3.612	合格
6190		3:00:00	十一停电检修	22.160	合格
6191		4:00:00	十一停电检修	3.707	合格
6192		5:00:00	十一停电检修	25.335	合格
6193		6:00:00	十一停电检修	16.866	合格
6194		7:00:00	十一停电检修	1.410	合格
6195		8:00:00	十一停电检修	22.213	合格
6196		9:00:00	十一停电检修	19.835	合格
6197		10:00:00	十一停电检修	24.183	合格
6198		11:00:00	95.500	29.315	合格
6199		12:00:00	95.500	29.315	合格
6200		13:00:00	84.900	38.091	合格
6201		14:00:00	93.000	39.828	合格
6202		15:00:00	94.200	37.246	合格
6203		16:00:00	71.400	30.330	合格
6204		17:00:00	56.100	27.230	合格
6205		18:00:00	50.800	23.341	合格
6206		19:00:00	51.100	24.981	合格
6207		20:00:00	49.600	28.493	合格
6208		21:00:00	46.200	31.022	合格
6209		22:00:00	43.200	31.013	合格
6210		23:00:00	45.300	20.667	合格
6211	2021年10月3日	0:00:00	46.700	27.497	合格
6212		1:00:00	48.700	22.594	合格
6213		2:00:00	50.400	21.737	合格
6214		3:00:00	51.600	23.515	合格
6215		4:00:00	55.200	26.939	合格
6216		5:00:00	68.500	25.596	合格
6217		6:00:00	57.700	28.911	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6218	2021年10月3日	7:00:00	61.800	29.297	合格
6219		8:00:00	59.100	27.220	合格
6220		9:00:00	59.400	20.446	合格
6221		10:00:00	52.000	24.522	合格
6222		11:00:00	49.800	21.809	合格
6223		12:00:00	49.800	21.809	合格
6224		13:00:00	53.500	21.834	合格
6225		14:00:00	51.900	19.572	合格
6226		15:00:00	45.700	28.208	合格
6227		16:00:00	46.300	25.710	合格
6228		17:00:00	50.200	29.515	合格
6229		18:00:00	49.800	26.654	合格
6230		19:00:00	46.300	26.712	合格
6231		20:00:00	43.900	22.841	合格
6232		21:00:00	37.300	18.103	合格
6233		22:00:00	36.000	25.836	合格
6234		23:00:00	39.000	23.138	合格
6235	2021年10月4日	0:00:00	38.100	28.609	合格
6236		1:00:00	37.900	32.527	合格
6237		2:00:00	45.400	25.793	合格
6238		3:00:00	36.900	29.086	合格
6239		4:00:00	35.700	27.660	合格
6240		5:00:00	30.200	26.714	合格
6241		6:00:00	32.100	28.867	合格
6242		7:00:00	36.600	29.948	合格
6243		8:00:00	31.300	23.549	合格
6244		9:00:00	29.300	27.837	合格
6245		10:00:00	35.100	30.182	合格
6246		11:00:00	33.900	30.603	合格
6247		12:00:00	33.900	30.603	合格
6248		13:00:00	42.600	27.841	合格
6249		14:00:00	42.400	30.659	合格
6250		15:00:00	38.800	29.016	合格
6251		16:00:00	37.400	30.458	合格
6252		17:00:00	34.400	31.590	合格
6253		18:00:00	34.700	30.608	合格
6254		19:00:00	36.100	26.507	合格
6255		20:00:00	40.100	28.943	合格
6256		21:00:00	46.900	28.431	合格
6257		22:00:00	45.500	28.238	合格
6258		23:00:00	47.400	26.710	合格
6259	2021年10月5日	0:00:00	48.500	仪器故障	合格
6260		1:00:00	46.400	仪器故障	合格
6261		2:00:00	46.800	仪器故障	合格
6262		3:00:00	45.300	仪器故障	合格
6263		4:00:00	39.500	仪器故障	合格
6264		5:00:00	36.200	仪器故障	合格
6265		6:00:00	37.300	仪器故障	合格
6266		7:00:00	35.600	8.617	合格
6267		8:00:00	32.900	15.838	合格
6268		9:00:00	34.100	8.534	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6269	2021年10月5日	10:00:00	33.500	10.136	合格
6270		11:00:00	33.700	10.675	合格
6271		12:00:00	33.700	9.643	合格
6272		13:00:00	30.500	11.218	合格
6273		14:00:00	36.100	12.219	合格
6274		15:00:00	32.000	28.056	合格
6275		16:00:00	47.300	28.056	合格
6276		17:00:00	38.500	10.032	合格
6277		18:00:00	42.000	8.523	合格
6278		19:00:00	33.400	7.700	合格
6279		20:00:00	38.700	6.577	合格
6280		21:00:00	33.900	6.595	合格
6281		22:00:00	37.600	5.666	合格
6282		23:00:00	42.700	4.767	合格
6283	2021年10月6日	0:00:00	41.800	5.789	合格
6284		1:00:00	47.000	4.808	合格
6285		2:00:00	41.900	4.857	合格
6286		3:00:00	40.400	5.008	合格
6287		4:00:00	37.100	4.782	合格
6288		5:00:00	34.300	5.176	合格
6289		6:00:00	38.600	4.597	合格
6290		7:00:00	31.500	5.039	合格
6291		8:00:00	32.000	5.241	合格
6292		9:00:00	37.200	5.146	合格
6293		10:00:00	38.900	4.817	合格
6294		11:00:00	43.600	4.086	合格
6295		12:00:00	43.600	3.847	合格
6296		13:00:00	46.500	4.116	合格
6297		14:00:00	36.600	5.010	合格
6298		15:00:00	33.500	5.673	合格
6299		16:00:00	43.700	5.925	合格
6300		17:00:00	43.700	5.592	合格
6301		18:00:00	25.000	5.598	合格
6302		19:00:00	34.300	5.058	合格
6303		20:00:00	30.900	4.688	合格
6304		21:00:00	31.400	4.482	合格
6305		22:00:00	34.800	3.952	合格
6306		23:00:00	36.200	3.437	合格
6307	2021年10月7日	0:00:00	38.300	3.200	合格
6308		1:00:00	39.600	3.441	合格
6309		2:00:00	41.500	3.988	合格
6310		3:00:00	30.100	4.094	合格
6311		4:00:00	36.800	4.566	合格
6312		5:00:00	29.400	4.435	合格
6313		6:00:00	29.600	4.578	合格
6314		7:00:00	29.500	4.615	合格
6315		8:00:00	29.100	5.080	合格
6316		9:00:00	24.500	5.121	合格
6317		10:00:00	29.900	4.976	合格
6318		11:00:00	27.600	4.462	合格
6319		12:00:00	27.600	4.717	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6320	2021年10月7日	13:00:00	27.700	4.323	合格
6321		14:00:00	19.900	4.555	合格
6322		15:00:00	22.100	4.418	合格
6323		16:00:00	21.900	4.805	合格
6324		17:00:00	21.400	4.848	合格
6325		18:00:00	25.700	4.757	合格
6326		19:00:00	20.800	5.036	合格
6327		20:00:00	26.000	4.682	合格
6328		21:00:00	21.600	4.972	合格
6329		22:00:00	22.300	4.971	合格
6330		23:00:00	26.800	4.893	合格
6331	2021年10月8日	0:00:00	25.800	4.779	合格
6332		1:00:00	31.600	4.316	合格
6333		2:00:00	28.700	3.923	合格
6334		3:00:00	25.100	4.622	合格
6335		4:00:00	29.300	4.120	合格
6336		5:00:00	27.900	4.794	合格
6337		6:00:00	29.600	4.848	合格
6338		7:00:00	31.800	4.780	合格
6339		8:00:00	33.400	4.847	合格
6340		9:00:00	37.100	4.446	合格
6341		10:00:00	33.900	4.157	合格
6342		11:00:00	36.800	3.623	合格
6343		12:00:00	36.800	3.862	合格
6344		13:00:00	261.200	26.093	合格
6345		14:00:00	71.700	15.783	合格
6346		15:00:00	48.000	9.858	合格
6347		16:00:00	45.400	9.562	合格
6348		17:00:00	43.400	11.028	合格
6349		18:00:00	58.800	11.256	合格
6350		19:00:00	48.600	16.959	合格
6351		20:00:00	86.400	29.040	合格
6352		21:00:00	101.600	36.298	合格
6353		22:00:00	77.700	30.399	合格
6354		23:00:00	79.900	31.422	合格
6355	2021年10月9日	0:00:00	65.600	23.659	合格
6356		1:00:00	72.000	24.282	合格
6357		2:00:00	64.200	26.894	合格
6358		3:00:00	59.700	26.135	合格
6359		4:00:00	33.400	16.374	合格
6360		5:00:00	39.300	16.443	合格
6361		6:00:00	25.500	10.967	合格
6362		7:00:00	28.400	12.775	合格
6363		8:00:00	27.600	11.986	合格
6364		9:00:00	31.600	13.628	合格
6365		10:00:00	89.600	28.289	合格
6366		11:00:00	139.700	44.128	合格
6367		12:00:00	139.700	仪器故障	合格
6368		13:00:00	46.300	5.011	合格
6369		14:00:00	43.900	5.367	合格
6370		15:00:00	47.300	15.312	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6371	2021年10月9日	16:00:00	40.800	16.462	合格
6372		17:00:00	39.700	16.466	合格
6373		18:00:00	41.800	19.099	合格
6374		19:00:00	40.700	20.410	合格
6375		20:00:00	44.600	22.042	合格
6376		21:00:00	40.500	21.007	合格
6377		22:00:00	43.300	23.025	合格
6378		23:00:00	44.100	25.905	合格
6379	2021年10月10日	0:00:00	41.200	23.686	合格
6380		1:00:00	24.600	11.172	合格
6381		2:00:00	30.100	16.396	合格
6382		3:00:00	20.900	8.314	合格
6383		4:00:00	33.400	18.469	合格
6384		5:00:00	20.500	9.038	合格
6385		6:00:00	18.800	6.328	合格
6386		7:00:00	17.600	5.906	合格
6387		8:00:00	18.100	6.258	合格
6388		9:00:00	69.100	22.646	合格
6389		10:00:00	86.600	23.162	合格
6390		11:00:00	104.600	27.644	合格
6391		12:00:00	104.600	27.644	合格
6392		13:00:00	39.100	21.709	合格
6393		14:00:00	40.500	27.022	合格
6394		15:00:00	39.800	28.785	合格
6395		16:00:00	33.100	23.743	合格
6396		17:00:00	24.100	13.928	合格
6397		18:00:00	28.100	17.629	合格
6398		19:00:00	28.100	16.424	合格
6399		20:00:00	27.600	14.640	合格
6400		21:00:00	30.500	19.464	合格
6401		22:00:00	37.600	24.757	合格
6402		23:00:00	38.100	25.608	合格
6403	2021年10月11日	0:00:00	38.900	26.451	合格
6404		1:00:00	41.600	27.902	合格
6405		2:00:00	41.600	26.828	合格
6406		3:00:00	38.900	24.395	合格
6407		4:00:00	29.300	11.581	合格
6408		5:00:00	33.300	15.286	合格
6409		6:00:00	32.200	9.261	合格
6410		7:00:00	25.800	14.871	合格
6411		8:00:00	38.600	10.115	合格
6412		9:00:00	41.000	12.665	合格
6413		10:00:00	41.600	19.691	合格
6414		11:00:00	41.500	20.234	合格
6415		12:00:00	41.500	20.234	合格
6416		13:00:00	37.500	20.234	合格
6417		14:00:00	36.400	19.338	合格
6418		15:00:00	40.000	22.348	合格
6419		16:00:00	40.600	21.752	合格
6420		17:00:00	39.500	20.659	合格
6421		18:00:00	39.700	20.402	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6422	2021年10月11日	19:00:00	39.700	20.790	合格
6423		20:00:00	40.400	21.107	合格
6424		21:00:00	41.500	21.738	合格
6425		22:00:00	48.700	26.565	合格
6426		23:00:00	48.200	27.575	合格
6427	2021年10月12日	0:00:00	42.800	24.018	合格
6428		1:00:00	44.300	24.796	合格
6429		2:00:00	40.500	19.818	合格
6430		3:00:00	41.300	22.284	合格
6431		4:00:00	37.200	15.604	合格
6432		5:00:00	38.400	18.896	合格
6433		6:00:00	31.200	9.421	合格
6434		7:00:00	38.600	20.540	合格
6435		8:00:00	32.200	10.625	合格
6436		9:00:00	34.200	14.219	合格
6437		10:00:00	36.600	17.902	合格
6438		11:00:00	37.400	26.434	合格
6439		12:00:00	37.400	26.434	合格
6440		13:00:00	54.700	24.644	合格
6441		14:00:00	42.000	25.178	合格
6442		15:00:00	37.300	26.989	合格
6443		16:00:00	39.400	27.349	合格
6444		17:00:00	41.700	28.959	合格
6445		18:00:00	41.100	26.116	合格
6446		19:00:00	41.800	27.041	合格
6447		20:00:00	42.400	25.169	合格
6448		21:00:00	38.000	19.910	合格
6449		22:00:00	41.900	26.332	合格
6450		23:00:00	45.600	29.081	合格
6451	2021年10月13日	0:00:00	47.400	32.350	合格
6452		1:00:00	43.300	30.501	合格
6453		2:00:00	52.100	34.412	合格
6454		3:00:00	53.200	33.639	合格
6455		4:00:00	42.300	6.075	合格
6456		5:00:00	161.500	15.758	合格
6457		6:00:00	37.900	11.365	合格
6458		7:00:00	44.000	25.642	合格
6459		8:00:00	39.200	21.481	合格
6460		9:00:00	34.500	16.125	合格
6461		10:00:00	40.400	30.768	合格
6462		11:00:00	41.300	30.890	合格
6463		12:00:00	41.300	30.890	合格
6464		13:00:00	39.000	31.763	合格
6465		14:00:00	53.700	36.528	合格
6466		15:00:00	45.600	34.770	合格
6467		16:00:00	50.300	33.228	合格
6468		17:00:00	50.300	29.682	合格
6469		18:00:00	64.100	11.225	合格
6470		19:00:00	37.800	30.176	合格
6471		20:00:00	43.500	25.172	合格
6472		21:00:00	39.900	23.738	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6473	2021年10月13日	22:00:00	108.000	31.960	合格
6474		23:00:00	45.800	9.828	合格
6475	2021年10月14日	0:00:00	55.600	38.643	合格
6476		1:00:00	49.700	33.198	合格
6477		2:00:00	53.900	32.326	合格
6478		3:00:00	46.100	33.117	合格
6479		4:00:00	42.800	16.191	合格
6480		5:00:00	36.500	12.053	合格
6481		6:00:00	43.000	13.636	合格
6482		7:00:00	39.100	9.000	合格
6483		8:00:00	42.500	17.749	合格
6484		9:00:00	37.600	14.236	合格
6485		10:00:00	42.900	26.466	合格
6486		11:00:00	41.000	27.537	合格
6487		12:00:00	41.000	27.537	合格
6488		13:00:00	42.100	31.527	合格
6489		14:00:00	46.100	31.809	合格
6490		15:00:00	40.100	31.073	合格
6491		16:00:00	37.300	30.336	合格
6492		17:00:00	36.100	28.856	合格
6493		18:00:00	44.900	29.009	合格
6494		19:00:00	38.500	27.917	合格
6495		20:00:00	39.200	23.066	合格
6496		21:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
6497		22:00:00	仪器故障	仪器故障	合格
6498		23:00:00	39.200	仪器故障	合格
6499	2021年10月15日	0:00:00	41.600	26.204	合格
6500		1:00:00	43.600	25.800	合格
6501		2:00:00	40.100	27.530	合格
6502		3:00:00	40.200	16.401	合格
6503		4:00:00	33.700	21.545	合格
6504		5:00:00	36.700	15.573	合格
6505		6:00:00	28.600	7.671	合格
6506		7:00:00	28.200	15.529	合格
6507		8:00:00	31.800	10.826	合格
6508		9:00:00	28.000	14.314	合格
6509		10:00:00	36.500	25.582	合格
6510		11:00:00	33.000	27.292	合格
6511		12:00:00	33.000	28.876	合格
6512		13:00:00	35.100	33.642	合格
6513		14:00:00	51.100	41.117	合格
6514		15:00:00	40.500	44.491	合格
6515		16:00:00	99.000	35.019	合格
6516		17:00:00	44.500	30.818	合格
6517		18:00:00	39.600	27.645	合格
6518		19:00:00	43.500	34.519	合格
6519		20:00:00	40.000	29.876	合格
6520		21:00:00	36.800	27.993	合格
6521		22:00:00	40.700	15.306	合格
6522		23:00:00	45.400	24.215	合格
6523	2021年10月16日	0:00:00	32.800	12.560	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6524	2021年10月16日	1:00:00	36.600	19.963	合格
6525		2:00:00	34.900	15.913	合格
6526		3:00:00	34.900	16.705	合格
6527		4:00:00	39.200	17.938	合格
6528		5:00:00	35.400	9.836	合格
6529		6:00:00	38.300	15.660	合格
6530		7:00:00	38.000	15.792	合格
6531		8:00:00	35.600	9.850	合格
6532		9:00:00	37.600	13.989	合格
6533		10:00:00	42.600	17.575	合格
6534		11:00:00	26.200	21.961	合格
6535		12:00:00	26.200	13.327	合格
6536		13:00:00	48.000	19.267	合格
6537		14:00:00	29.700	20.480	合格
6538		15:00:00	37.000	19.628	合格
6539		16:00:00	34.600	21.181	合格
6540		17:00:00	38.100	21.910	合格
6541		18:00:00	35.100	18.873	合格
6542		19:00:00	31.800	18.026	合格
6543		20:00:00	31.600	12.725	合格
6544		21:00:00	34.400	14.303	合格
6545		22:00:00	37.700	15.497	合格
6546		23:00:00	37.300	11.938	合格
6547	2021年10月17日	0:00:00	36.300	11.849	合格
6548		1:00:00	26.800	12.668	合格
6549		2:00:00	36.800	10.171	合格
6550		3:00:00	33.300	10.464	合格
6551		4:00:00	41.600	11.272	合格
6552		5:00:00	37.600	9.515	合格
6553		6:00:00	39.700	11.062	合格
6554		7:00:00	36.600	9.368	合格
6555		8:00:00	46.900	10.653	合格
6556		9:00:00	40.600	5.789	合格
6557		10:00:00	44.400	11.638	合格
6558		11:00:00	34.000	9.344	合格
6559		12:00:00	34.000	6.721	合格
6560		13:00:00	29.000	9.132	合格
6561		14:00:00	24.300	9.030	合格
6562		15:00:00	21.900	11.556	合格
6563		16:00:00	27.800	9.290	合格
6564		17:00:00	28.500	9.437	合格
6565		18:00:00	30.800	9.183	合格
6566		19:00:00	28.500	9.732	合格
6567		20:00:00	32.800	9.144	合格
6568		21:00:00	29.100	9.782	合格
6569		22:00:00	31.900	8.977	合格
6570		23:00:00	31.100	8.444	合格
6571	2021年10月18日	0:00:00	36.700	9.701	合格
6572		1:00:00	36.600	8.095	合格
6573		2:00:00	41.300	9.238	合格
6574		3:00:00	34.500	9.841	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6575	2021年10月18日	4:00:00	37.700	9.574	合格
6576		5:00:00	35.300	9.675	合格
6577		6:00:00	38.700	9.246	合格
6578		7:00:00	35.100	9.553	合格
6579		8:00:00	34.200	9.333	合格
6580		9:00:00	30.600	8.982	合格
6581		10:00:00	39.300	10.784	合格
6582		11:00:00	29.300	8.119	合格
6583		12:00:00	29.300	32.310	合格
6584		13:00:00	33.600	8.697	合格
6585		14:00:00	32.400	10.043	合格
6586		15:00:00	32.800	10.841	合格
6587		16:00:00	33.300	11.461	合格
6588		17:00:00	39.900	11.686	合格
6589		18:00:00	38.200	12.392	合格
6590		19:00:00	34.800	13.079	合格
6591		20:00:00	37.700	14.335	合格
6592		21:00:00	31.300	12.683	合格
6593		22:00:00	37.700	13.621	合格
6594		23:00:00	31.200	12.829	合格
6595	2021年10月19日	0:00:00	48.400	18.430	合格
6596		1:00:00	46.200	17.788	合格
6597		2:00:00	48.500	19.946	合格
6598		3:00:00	46.400	17.790	合格
6599		4:00:00	43.000	11.543	合格
6600		5:00:00	37.200	11.514	合格
6601		6:00:00	44.100	10.215	合格
6602		7:00:00	47.300	20.579	合格
6603		8:00:00	52.000	23.121	合格
6604		9:00:00	47.900	21.548	合格
6605		10:00:00	52.000	22.975	合格
6606		11:00:00	47.800	22.332	合格
6607		12:00:00	47.800	18.023	合格
6608		13:00:00	34.500	18.023	合格
6609		14:00:00	49.500	20.754	合格
6610		15:00:00	36.900	17.964	合格
6611		16:00:00	36.000	18.941	合格
6612		17:00:00	35.400	18.666	合格
6613		18:00:00	36.300	18.883	合格
6614		19:00:00	38.200	19.758	合格
6615		20:00:00	39.100	20.391	合格
6616		21:00:00	40.800	19.677	合格
6617		22:00:00	39.500	16.699	合格
6618		23:00:00	36.900	16.001	合格
6619	2021年10月20日	0:00:00	40.000	17.395	合格
6620		1:00:00	42.400	19.214	合格
6621		2:00:00	41.300	20.549	合格
6622		3:00:00	41.000	15.710	合格
6623		4:00:00	36.900	15.767	合格
6624		5:00:00	38.900	12.548	合格
6625		6:00:00	36.000	13.810	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6626	2021年10月20日	7:00:00	37.300	16.333	合格
6627		8:00:00	38.800	12.683	合格
6628		9:00:00	36.200	14.609	合格
6629		10:00:00	35.600	25.740	合格
6630		11:00:00	33.400	17.767	合格
6631		12:00:00	33.400	17.767	合格
6632		13:00:00	30.800	18.378	合格
6633		14:00:00	29.900	16.923	合格
6634		15:00:00	31.100	17.426	合格
6635		16:00:00	31.400	18.455	合格
6636		17:00:00	31.400	17.465	合格
6637		18:00:00	28.800	18.428	合格
6638		19:00:00	30.900	18.772	合格
6639		20:00:00	33.000	19.216	合格
6640		21:00:00	33.600	23.225	合格
6641		22:00:00	34.200	19.324	合格
6642		23:00:00	35.300	21.169	合格
6643	2021年10月21日	0:00:00	35.200	20.423	合格
6644		1:00:00	36.600	21.757	合格
6645		2:00:00	36.400	23.504	合格
6646		3:00:00	38.300	21.997	合格
6647		4:00:00	37.300	23.227	合格
6648		5:00:00	35.600	21.781	合格
6649		6:00:00	35.100	31.461	合格
6650		7:00:00	37.600	21.296	合格
6651		8:00:00	35.900	20.884	合格
6652		9:00:00	35.800	23.932	合格
6653		10:00:00	34.200	29.482	合格
6654		11:00:00	28.900	20.041	合格
6655		12:00:00	28.900	20.041	合格
6656		13:00:00	28.600	18.479	合格
6657		14:00:00	25.400	15.335	合格
6658		15:00:00	24.400	15.603	合格
6659		16:00:00	25.700	13.914	合格
6660		17:00:00	25.200	13.349	合格
6661		18:00:00	25.100	13.430	合格
6662		19:00:00	29.300	13.349	合格
6663		20:00:00	28.800	14.514	合格
6664		21:00:00	29.100	14.130	合格
6665		22:00:00	29.800	13.659	合格
6666		23:00:00	27.000	13.462	合格
6667	2021年10月22日	0:00:00	28.000	13.342	合格
6668		1:00:00	30.500	16.540	合格
6669		2:00:00	30.800	15.040	合格
6670		3:00:00	29.800	15.642	合格
6671		4:00:00	25.400	12.512	合格
6672		5:00:00	26.000	15.894	合格
6673		6:00:00	25.400	11.980	合格
6674		7:00:00	24.600	13.912	合格
6675		8:00:00	25.600	13.561	合格
6676		9:00:00	21.800	16.532	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6677	2021年10月22日	10:00:00	26.400	17.032	合格
6678		11:00:00	28.000	16.981	合格
6679		12:00:00	28.000	16.981	合格
6680		13:00:00	24.700	15.648	合格
6681		14:00:00	24.900	14.660	合格
6682		15:00:00	24.600	15.850	合格
6683		16:00:00	24.400	16.907	合格
6684		17:00:00	25.400	14.593	合格
6685		18:00:00	25.500	16.355	合格
6686		19:00:00	27.400	16.764	合格
6687		20:00:00	27.300	16.231	合格
6688		21:00:00	27.700	17.219	合格
6689		22:00:00	29.200	17.856	合格
6690		23:00:00	30.800	29.447	合格
6691	2021年10月23日	0:00:00	30.100	18.326	合格
6692		1:00:00	31.500	21.132	合格
6693		2:00:00	31.400	23.388	合格
6694		3:00:00	32.100	19.433	合格
6695		4:00:00	30.800	23.327	合格
6696		5:00:00	29.000	15.192	合格
6697		6:00:00	28.300	12.723	合格
6698		7:00:00	26.800	14.204	合格
6699		8:00:00	28.400	14.862	合格
6700		9:00:00	25.700	22.260	合格
6701		10:00:00	29.800	17.604	合格
6702		11:00:00	29.800	20.762	合格
6703		12:00:00	29.800	20.762	合格
6704		13:00:00	27.200	21.796	合格
6705		14:00:00	25.600	15.286	合格
6706		15:00:00	22.500	16.145	合格
6707		16:00:00	26.700	18.437	合格
6708		17:00:00	24.800	11.209	合格
6709		18:00:00	24.500	13.941	合格
6710		19:00:00	27.500	23.749	合格
6711		20:00:00	25.000	17.217	合格
6712		21:00:00	28.000	12.550	合格
6713		22:00:00	30.000	12.225	合格
6714		23:00:00	31.400	13.035	合格
6715	2021年10月24日	0:00:00	32.000	15.923	合格
6716		1:00:00	33.600	12.092	合格
6717		2:00:00	34.300	10.882	合格
6718		3:00:00	36.500	10.698	合格
6719		4:00:00	36.800	14.657	合格
6720		5:00:00	36.000	15.205	合格
6721		6:00:00	36.100	12.876	合格
6722		7:00:00	37.200	10.235	合格
6723		8:00:00	36.100	16.046	合格
6724		9:00:00	36.000	17.913	合格
6725		10:00:00	32.400	9.670	合格
6726		11:00:00	29.900	9.606	合格
6727		12:00:00	29.900	9.606	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6728	2021年10月24日	13:00:00	24.400	17.317	合格
6729		14:00:00	23.500	11.983	合格
6730		15:00:00	25.400	9.640	合格
6731		16:00:00	24.300	18.616	合格
6732		17:00:00	22.400	15.034	合格
6733		18:00:00	24.000	10.584	合格
6734		19:00:00	24.200	20.093	合格
6735		20:00:00	28.100	13.312	合格
6736		21:00:00	26.600	15.974	合格
6737		22:00:00	29.600	15.302	合格
6738		23:00:00	28.200	14.916	合格
6739	2021年10月25日	0:00:00	31.800	11.146	合格
6740		1:00:00	33.100	9.815	合格
6741		2:00:00	32.100	20.383	合格
6742		3:00:00	32.300	9.595	合格
6743		4:00:00	28.300	13.487	合格
6744		5:00:00	31.700	13.191	合格
6745		6:00:00	30.200	12.819	合格
6746		7:00:00	31.800	14.141	合格
6747		8:00:00	30.300	14.416	合格
6748		9:00:00	33.500	10.000	合格
6749		10:00:00	30.200	13.226	合格
6750		11:00:00	31.400	10.966	合格
6751		12:00:00	31.400	10.966	合格
6752		13:00:00	25.200	22.136	合格
6753		14:00:00	27.000	13.913	合格
6754		15:00:00	27.300	14.349	合格
6755		16:00:00	26.900	15.442	合格
6756		17:00:00	27.500	15.032	合格
6757		18:00:00	28.200	19.666	合格
6758		19:00:00	29.500	16.446	合格
6759		20:00:00	31.000	22.351	合格
6760		21:00:00	32.200	26.870	合格
6761		22:00:00	34.300	17.415	合格
6762		23:00:00	34.100	20.991	合格
6763	2021年10月26日	0:00:00	37.200	22.686	合格
6764		1:00:00	37.500	23.401	合格
6765		2:00:00	38.600	24.930	合格
6766		3:00:00	36.700	22.760	合格
6767		4:00:00	34.800	31.463	合格
6768		5:00:00	36.500	22.610	合格
6769		6:00:00	32.800	22.564	合格
6770		7:00:00	31.200	21.847	合格
6771		8:00:00	30.200	19.036	合格
6772		9:00:00	28.900	24.994	合格
6773		10:00:00	30.100	22.847	合格
6774		11:00:00	30.200	23.042	合格
6775		12:00:00	30.200	23.042	合格
6776		13:00:00	25.500	25.693	合格
6777		14:00:00	28.500	29.688	合格
6778		15:00:00	25.800	22.503	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6779	2021年10月26日	16:00:00	23.800	34.125	合格
6780		17:00:00	20.400	26.105	合格
6781		18:00:00	20.700	33.543	合格
6782		19:00:00	23.400	30.119	合格
6783		20:00:00	24.000	32.867	合格
6784		21:00:00	24.500	33.158	合格
6785		22:00:00	22.900	27.873	合格
6786		23:00:00	21.900	26.658	合格
6787	2021年10月27日	0:00:00	24.100	29.286	合格
6788		1:00:00	27.400	32.767	合格
6789		2:00:00	26.900	31.621	合格
6790		3:00:00	27.300	29.600	合格
6791		4:00:00	22.100	27.989	合格
6792		5:00:00	24.200	28.786	合格
6793		6:00:00	27.600	26.750	合格
6794		7:00:00	21.500	25.579	合格
6795		8:00:00	25.700	26.076	合格
6796		9:00:00	25.600	29.583	合格
6797		10:00:00	19.800	33.181	合格
6798		11:00:00	22.500	30.062	合格
6799		12:00:00	22.500	28.155	合格
6800		13:00:00	23.200	29.817	合格
6801		14:00:00	21.200	27.361	合格
6802		15:00:00	27.200	28.945	合格
6803		16:00:00	19.500	28.679	合格
6804		17:00:00	19.500	31.860	合格
6805		18:00:00	27.600	31.420	合格
6806		19:00:00	29.700	24.916	合格
6807		20:00:00	32.800	33.196	合格
6808		21:00:00	34.900	30.760	合格
6809		22:00:00	36.400	35.092	合格
6810		23:00:00	38.800	28.273	合格
6811	2021年10月28日	0:00:00	37.000	31.726	合格
6812		1:00:00	40.600	31.953	合格
6813		2:00:00	41.200	36.605	合格
6814		3:00:00	42.800	33.202	合格
6815		4:00:00	39.500	25.144	合格
6816		5:00:00	37.400	25.478	合格
6817		6:00:00	38.900	25.370	合格
6818		7:00:00	38.400	25.894	合格
6819		8:00:00	37.200	29.511	合格
6820		9:00:00	36.600	31.488	合格
6821		10:00:00	35.200	36.236	合格
6822		11:00:00	35.400	30.136	合格
6823		12:00:00	35.400	30.136	合格
6824		13:00:00	34.200	33.434	合格
6825		14:00:00	30.900	33.562	合格
6826		15:00:00	29.500	32.636	合格
6827		16:00:00	30.800	38.258	合格
6828		17:00:00	30.900	34.037	合格
6829		18:00:00	31.700	29.850	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6830	2021年10月28日	19:00:00	32.800	35.979	合格
6831		20:00:00	33.100	36.071	合格
6832		21:00:00	32.300	35.119	合格
6833		22:00:00	32.000	37.657	合格
6834		23:00:00	34.000	33.612	合格
6835	2021年10月29日	0:00:00	35.200	35.654	合格
6836		1:00:00	37.500	37.226	合格
6837		2:00:00	35.600	39.618	合格
6838		3:00:00	39.000	38.640	合格
6839		4:00:00	37.000	32.008	合格
6840		5:00:00	34.600	27.483	合格
6841		6:00:00	34.400	33.733	合格
6842		7:00:00	34.700	24.321	合格
6843		8:00:00	31.800	32.083	合格
6844		9:00:00	34.000	34.393	合格
6845		10:00:00	33.600	33.140	合格
6846		11:00:00	33.500	34.767	合格
6847		12:00:00	33.500	34.767	合格
6848		13:00:00	31.900	36.272	合格
6849		14:00:00	31.800	36.500	合格
6850		15:00:00	30.400	39.953	合格
6851		16:00:00	32.800	37.885	合格
6852		17:00:00	31.400	36.598	合格
6853		18:00:00	35.000	40.183	合格
6854		19:00:00	36.300	38.459	合格
6855		20:00:00	37.000	38.696	合格
6856		21:00:00	37.000	35.475	合格
6857		22:00:00	35.300	33.953	合格
6858		23:00:00	34.800	35.322	合格
6859	2021年10月30日	0:00:00	36.100	33.241	合格
6860		1:00:00	36.300	36.704	合格
6861		2:00:00	38.700	36.281	合格
6862		3:00:00	39.200	34.781	合格
6863		4:00:00	35.800	31.351	合格
6864		5:00:00	36.900	26.200	合格
6865		6:00:00	32.400	32.036	合格
6866		7:00:00	35.700	23.001	合格
6867		8:00:00	32.200	33.855	合格
6868		9:00:00	34.200	29.576	合格
6869		10:00:00	31.300	33.049	合格
6870		11:00:00	32.500	34.073	合格
6871		12:00:00	32.500	34.073	合格
6872		13:00:00	80.500	28.808	合格
6873		14:00:00	30.100	28.267	合格
6874		15:00:00	29.400	22.691	合格
6875		16:00:00	26.900	19.931	合格
6876		17:00:00	27.300	21.797	合格
6877		18:00:00	28.900	20.816	合格
6878		19:00:00	28.400	30.342	合格
6879		20:00:00	31.700	27.028	合格
6880		21:00:00	31.000	20.926	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6881	2021年10月30日	22:00:00	32.900	21.392	合格
6882		23:00:00	33.100	21.558	合格
6883	2021年10月31日	0:00:00	33.100	18.974	合格
6884		1:00:00	29.200	15.561	合格
6885		2:00:00	31.500	26.033	合格
6886		3:00:00	29.700	22.163	合格
6887		4:00:00	29.000	29.335	合格
6888		5:00:00	31.100	21.236	合格
6889		6:00:00	29.300	26.665	合格
6890		7:00:00	30.400	30.922	合格
6891		8:00:00	30.100	20.083	合格
6892		9:00:00	31.000	23.803	合格
6893		10:00:00	26.600	27.911	合格
6894		11:00:00	28.200	31.053	合格
6895		12:00:00	28.200	17.290	合格
6896		13:00:00	29.000	6.611	合格
6897		14:00:00	27.700	12.163	合格
6898		15:00:00	26.400	20.027	合格
6899		16:00:00	27.700	18.555	合格
6900		17:00:00	25.400	24.013	合格
6901		18:00:00	26.000	30.625	合格
6902		19:00:00	29.800	27.046	合格
6903		20:00:00	28.200	16.961	合格
6904		21:00:00	29.500	30.017	合格
6905		22:00:00	29.600	21.696	合格
6906		23:00:00	29.500	20.073	合格
6907	2021年11月1日	0:00:00	32.000	21.576	合格
6908		1:00:00	33.900	14.102	合格
6909		2:00:00	34.800	23.673	合格
6910		3:00:00	32.600	29.167	合格
6911		4:00:00	32.600	18.686	合格
6912		5:00:00	30.800	24.709	合格
6913		6:00:00	30.700	28.668	合格
6914		7:00:00	30.400	27.643	合格
6915		8:00:00	32.500	24.963	合格
6916		9:00:00	31.800	30.387	合格
6917		10:00:00	29.300	15.570	合格
6918		11:00:00	33.000	14.901	合格
6919		12:00:00	33.000	14.901	合格
6920		13:00:00	31.900	30.372	合格
6921		14:00:00	33.100	16.774	合格
6922		15:00:00	33.000	20.553	合格
6923		16:00:00	32.500	19.906	合格
6924		17:00:00	34.100	13.690	合格
6925		18:00:00	38.500	19.370	合格
6926		19:00:00	48.700	18.287	合格
6927		20:00:00	36.200	25.729	合格
6928		21:00:00	37.700	30.197	合格
6929		22:00:00	37.000	26.000	合格
6930		23:00:00	38.400	26.552	合格
6931	2021年11月2日	0:00:00	37.600	26.006	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6932	2021年11月2日	1:00:00	37.700	32.093	合格
6933		2:00:00	41.200	26.824	合格
6934		3:00:00	39.800	31.167	合格
6935		4:00:00	36.500	25.362	合格
6936		5:00:00	37.900	20.091	合格
6937		6:00:00	35.400	20.090	合格
6938		7:00:00	37.400	27.753	合格
6939		8:00:00	39.300	28.205	合格
6940		9:00:00	36.200	23.379	合格
6941		10:00:00	33.400	28.392	合格
6942		11:00:00	37.200	23.109	合格
6943		12:00:00	37.200	23.109	合格
6944		13:00:00	45.200	11.660	合格
6945		14:00:00	40.100	11.833	合格
6946		15:00:00	36.600	12.385	合格
6947		16:00:00	38.900	15.078	合格
6948		17:00:00	39.400	14.406	合格
6949		18:00:00	40.100	14.628	合格
6950		19:00:00	40.200	13.167	合格
6951		20:00:00	39.600	17.714	合格
6952		21:00:00	38.200	18.586	合格
6953		22:00:00	37.500	17.982	合格
6954		23:00:00	39.000	16.239	合格
6955	2021年11月3日	0:00:00	36.400	17.104	合格
6956		1:00:00	37.900	18.806	合格
6957		2:00:00	40.000	19.929	合格
6958		3:00:00	36.900	18.081	合格
6959		4:00:00	34.700	15.480	合格
6960		5:00:00	37.000	10.390	合格
6961		6:00:00	31.400	11.447	合格
6962		7:00:00	33.900	11.873	合格
6963		8:00:00	31.700	15.007	合格
6964		9:00:00	32.800	13.413	合格
6965		10:00:00	29.300	12.720	合格
6966		11:00:00	32.600	15.586	合格
6967		12:00:00	32.600	15.586	合格
6968		13:00:00	31.300	19.240	合格
6969		14:00:00	29.400	22.193	合格
6970		15:00:00	31.500	16.740	合格
6971		16:00:00	29.900	19.607	合格
6972		17:00:00	29.900	22.219	合格
6973		18:00:00	26.500	19.274	合格
6974		19:00:00	29.200	21.447	合格
6975		20:00:00	28.500	24.344	合格
6976		21:00:00	27.900	23.856	合格
6977		22:00:00	29.500	23.081	合格
6978		23:00:00	28.700	20.695	合格
6979	2021年11月4日	0:00:00	31.100	26.547	合格
6980		1:00:00	33.300	28.589	合格
6981		2:00:00	30.400	28.839	合格
6982		3:00:00	36.100	26.665	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
6983	2021年11月4日	4:00:00	28.200	22.325	合格
6984		5:00:00	27.500	16.871	合格
6985		6:00:00	24.200	12.981	合格
6986		7:00:00	23.400	11.412	合格
6987		8:00:00	24.600	15.548	合格
6988		9:00:00	27.000	21.008	合格
6989		10:00:00	27.700	20.234	合格
6990		11:00:00	28.000	31.636	合格
6991		12:00:00	28.000	31.636	合格
6992		13:00:00	25.900	26.838	合格
6993		14:00:00	28.500	24.631	合格
6994		15:00:00	26.300	26.442	合格
6995		16:00:00	25.600	24.867	合格
6996		17:00:00	26.500	22.731	合格
6997		18:00:00	28.100	25.690	合格
6998		19:00:00	29.300	28.670	合格
6999		20:00:00	30.500	28.106	合格
7000		21:00:00	32.600	26.404	合格
7001		22:00:00	29.100	27.864	合格
7002		23:00:00	32.100	33.064	合格
7003	2021年11月5日	0:00:00	30.100	24.766	合格
7004		1:00:00	31.000	27.520	合格
7005		2:00:00	32.400	30.091	合格
7006		3:00:00	33.500	23.518	合格
7007		4:00:00	29.300	21.715	合格
7008		5:00:00	27.600	15.691	合格
7009		6:00:00	30.000	20.800	合格
7010		7:00:00	28.800	18.954	合格
7011		8:00:00	28.200	31.833	合格
7012		9:00:00	38.200	31.267	合格
7013		10:00:00	32.900	22.430	合格
7014		11:00:00	33.500	20.499	合格
7015		12:00:00	33.500	20.499	合格
7016		13:00:00	35.400	26.717	合格
7017		14:00:00	34.500	21.567	合格
7018		15:00:00	35.800	28.869	合格
7019		16:00:00	34.300	23.941	合格
7020		17:00:00	33.800	29.115	合格
7021		18:00:00	34.300	27.087	合格
7022		19:00:00	35.100	28.014	合格
7023		20:00:00	33.500	27.786	合格
7024		21:00:00	35.400	30.589	合格
7025		22:00:00	34.700	30.959	合格
7026		23:00:00	33.300	28.705	合格
7027	2021年11月6日	0:00:00	34.300	32.860	合格
7028		1:00:00	36.200	29.059	合格
7029		2:00:00	36.900	31.913	合格
7030		3:00:00	38.200	30.373	合格
7031		4:00:00	39.100	28.919	合格
7032		5:00:00	39.200	28.118	合格
7033		6:00:00	35.500	17.676	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7034	2021年11月6日	7:00:00	36.000	20.321	合格
7035		8:00:00	31.000	21.299	合格
7036		9:00:00	33.100	17.361	合格
7037		10:00:00	27.800	20.183	合格
7038		11:00:00	119.400	30.769	合格
7039		12:00:00	119.400	30.769	合格
7040		13:00:00	仪器故障	28.280	合格
7041		14:00:00	仪器故障	27.536	合格
7042		15:00:00	仪器故障	29.794	合格
7043		16:00:00	仪器故障	28.070	合格
7044		17:00:00	仪器故障	25.905	合格
7045		18:00:00	仪器故障	17.078	合格
7046		19:00:00	仪器故障	22.149	合格
7047		20:00:00	仪器故障	11.651	合格
7048		21:00:00	61.600	24.334	合格
7049		22:00:00	53.300	18.756	合格
7050		23:00:00	74.200	18.393	合格
7051	2021年11月7日	0:00:00	50.100	21.003	合格
7052		1:00:00	50.600	18.403	合格
7053		2:00:00	46.600	17.551	合格
7054		3:00:00	46.700	19.021	合格
7055		4:00:00	46.500	21.483	合格
7056		5:00:00	43.100	22.053	合格
7057		6:00:00	45.100	14.122	合格
7058		7:00:00	41.100	13.120	合格
7059		8:00:00	43.700	20.288	合格
7060		9:00:00	41.200	8.412	合格
7061		10:00:00	43.400	11.794	合格
7062		11:00:00	45.600	15.944	合格
7063		12:00:00	45.600	15.944	合格
7064		13:00:00	43.600	16.852	合格
7065		14:00:00	42.200	12.322	合格
7066		15:00:00	37.800	16.922	合格
7067		16:00:00	36.700	13.766	合格
7068		17:00:00	37.100	14.544	合格
7069		18:00:00	36.200	16.035	合格
7070		19:00:00	35.700	8.583	合格
7071		20:00:00	34.900	21.383	合格
7072		21:00:00	35.400	4.512	合格
7073		22:00:00	37.300	10.451	合格
7074		23:00:00	42.300	11.195	合格
7075	2021年11月8日	0:00:00	39.900	13.316	合格
7076		1:00:00	42.000	11.533	合格
7077		2:00:00	40.100	13.027	合格
7078		3:00:00	33.000	11.351	合格
7079		4:00:00	35.300	17.882	合格
7080		5:00:00	36.300	18.756	合格
7081		6:00:00	30.800	12.552	合格
7082		7:00:00	35.400	17.798	合格
7083		8:00:00	31.400	15.035	合格
7084		9:00:00	31.800	20.159	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7085	2021年11月8日	10:00:00	37.700	14.042	合格
7086		11:00:00	37.400	12.631	合格
7087		12:00:00	37.400	12.631	合格
7088		13:00:00	35.700	12.284	合格
7089		14:00:00	37.200	11.690	合格
7090		15:00:00	36.200	12.629	合格
7091		16:00:00	39.900	20.239	合格
7092		17:00:00	43.200	14.225	合格
7093		18:00:00	43.300	18.662	合格
7094		19:00:00	50.900	24.477	合格
7095		20:00:00	50.800	24.630	合格
7096		21:00:00	50.300	27.560	合格
7097		22:00:00	45.800	24.474	合格
7098		23:00:00	43.400	24.134	合格
7099	2021年11月9日	0:00:00	40.000	21.049	合格
7100		1:00:00	45.000	26.832	合格
7101		2:00:00	44.800	26.599	合格
7102		3:00:00	30.300	29.292	合格
7103		4:00:00	38.900	24.947	合格
7104		5:00:00	28.400	15.681	合格
7105		6:00:00	30.900	19.817	合格
7106		7:00:00	27.100	20.375	合格
7107		8:00:00	27.900	16.571	合格
7108		9:00:00	33.000	22.733	合格
7109		10:00:00	36.500	27.592	合格
7110		11:00:00	36.900	28.799	合格
7111		12:00:00	36.900	28.799	合格
7112		13:00:00	54.500	36.310	合格
7113		14:00:00	49.000	33.514	合格
7114		15:00:00	38.500	30.276	合格
7115		16:00:00	76.900	34.683	合格
7116		17:00:00	103.000	39.303	合格
7117		18:00:00	54.600	40.835	合格
7118		19:00:00	56.500	28.923	合格
7119		20:00:00	50.500	36.231	合格
7120		21:00:00	49.800	35.771	合格
7121		22:00:00	48.600	39.394	合格
7122		23:00:00	50.500	38.224	合格
7123	2021年11月10日	0:00:00	48.400	40.029	合格
7124		1:00:00	52.400	40.383	合格
7125		2:00:00	47.300	41.330	合格
7126		3:00:00	30.200	26.696	合格
7127		4:00:00	26.700	18.161	合格
7128		5:00:00	40.400	34.951	合格
7129		6:00:00	31.100	31.627	合格
7130		7:00:00	25.900	21.338	合格
7131		8:00:00	31.700	30.110	合格
7132		9:00:00	27.400	25.815	合格
7133		10:00:00	31.900	31.481	合格
7134		11:00:00	38.900	37.976	合格
7135		12:00:00	38.900	37.976	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7136	2021年11月10日	13:00:00	35.500	39.210	合格
7137		14:00:00	35.400	37.692	合格
7138		15:00:00	35.700	35.497	合格
7139		16:00:00	35.500	35.885	合格
7140		17:00:00	35.500	37.356	合格
7141		18:00:00	36.500	36.681	合格
7142		19:00:00	43.000	37.413	合格
7143		20:00:00	39.500	31.498	合格
7144		21:00:00	38.800	35.993	合格
7145		22:00:00	38.800	31.047	合格
7146		23:00:00	46.000	39.866	合格
7147	2021年11月11日	0:00:00	47.400	41.004	合格
7148		1:00:00	46.400	41.136	合格
7149		2:00:00	41.500	36.226	合格
7150		3:00:00	34.200	25.611	合格
7151		4:00:00	37.100	21.044	合格
7152		5:00:00	43.100	39.894	合格
7153		6:00:00	32.100	27.079	合格
7154		7:00:00	30.000	13.553	合格
7155		8:00:00	35.800	34.079	合格
7156		9:00:00	28.600	26.174	合格
7157		10:00:00	36.300	35.843	合格
7158		11:00:00	43.500	39.477	合格
7159		12:00:00	43.500	39.477	合格
7160		13:00:00	45.000	14.632	合格
7161		14:00:00	47.800	19.648	合格
7162		15:00:00	52.300	18.393	合格
7163		16:00:00	41.600	22.606	合格
7164		17:00:00	29.100	5.988	合格
7165		18:00:00	48.900	23.372	合格
7166		19:00:00	33.300	27.053	合格
7167		20:00:00	35.100	13.055	合格
7168		21:00:00	仪器故障	24.789	合格
7169		22:00:00	仪器故障	12.188	合格
7170		23:00:00	仪器故障	16.250	合格
7171	2021年11月12日	0:00:00	60.200	7.509	合格
7172		1:00:00	59.900	19.709	合格
7173		2:00:00	58.300	16.212	合格
7174		3:00:00	57.800	18.470	合格
7175		4:00:00	58.000	9.666	合格
7176		5:00:00	59.600	15.242	合格
7177		6:00:00	58.500	19.637	合格
7178		7:00:00	59.200	10.753	合格
7179		8:00:00	58.200	23.366	合格
7180		9:00:00	57.800	4.087	合格
7181		10:00:00	57.300	21.619	合格
7182		11:00:00	55.300	22.669	合格
7183		12:00:00	55.300	22.669	合格
7184		13:00:00	45.800	28.026	合格
7185		14:00:00	39.400	19.987	合格
7186		15:00:00	39.300	22.593	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7187	2021年11月12日	16:00:00	42.800	28.260	合格
7188		17:00:00	43.600	33.364	合格
7189		18:00:00	45.100	32.468	合格
7190		19:00:00	46.000	33.024	合格
7191		20:00:00	46.100	30.070	合格
7192		21:00:00	44.700	36.170	合格
7193		22:00:00	46.500	33.280	合格
7194		23:00:00	45.400	31.367	合格
7195	2021年11月13日	0:00:00	45.000	33.280	合格
7196		1:00:00	42.300	29.525	合格
7197		2:00:00	44.400	29.410	合格
7198		3:00:00	43.200	31.960	合格
7199		4:00:00	34.000	20.000	合格
7200		5:00:00	31.600	16.143	合格
7201		6:00:00	37.000	20.163	合格
7202		7:00:00	37.300	24.536	合格
7203		8:00:00	32.600	12.656	合格
7204		9:00:00	35.900	15.059	合格
7205		10:00:00	41.700	21.812	合格
7206		11:00:00	35.100	20.798	合格
7207		12:00:00	35.100	20.798	合格
7208		13:00:00	42.900	28.555	合格
7209		14:00:00	31.500	18.135	合格
7210		15:00:00	35.200	20.483	合格
7211		16:00:00	37.000	19.310	合格
7212		17:00:00	35.100	16.924	合格
7213		18:00:00	48.400	18.628	合格
7214		19:00:00	47.300	26.518	合格
7215		20:00:00	49.200	21.219	合格
7216		21:00:00	50.900	28.013	合格
7217		22:00:00	48.100	15.579	合格
7218		23:00:00	48.500	24.480	合格
7219	2021年11月14日	0:00:00	50.600	25.594	合格
7220		1:00:00	50.400	27.922	合格
7221		2:00:00	44.100	19.687	合格
7222		3:00:00	42.500	17.626	合格
7223		4:00:00	44.900	22.504	合格
7224		5:00:00	44.800	24.429	合格
7225		6:00:00	40.900	16.271	合格
7226		7:00:00	39.800	13.864	合格
7227		8:00:00	40.400	17.308	合格
7228		9:00:00	39.600	19.172	合格
7229		10:00:00	41.000	25.749	合格
7230		11:00:00	38.700	18.335	合格
7231		12:00:00	38.700	18.335	合格
7232		13:00:00	34.900	20.210	合格
7233		14:00:00	34.000	18.138	合格
7234		15:00:00	32.200	15.901	合格
7235		16:00:00	34.200	21.387	合格
7236		17:00:00	33.800	12.724	合格
7237		18:00:00	38.500	17.801	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7238	2021年11月14日	19:00:00	36.600	15.823	合格
7239		20:00:00	32.900	19.614	合格
7240		21:00:00	30.500	19.633	合格
7241		22:00:00	36.000	20.497	合格
7242		23:00:00	30.900	27.503	合格
7243	2021年11月15日	0:00:00	30.200	15.978	合格
7244		1:00:00	32.000	27.748	合格
7245		2:00:00	28.400	21.994	合格
7246		3:00:00	32.700	19.663	合格
7247		4:00:00	30.000	26.282	合格
7248		5:00:00	26.800	21.912	合格
7249		6:00:00	29.800	18.699	合格
7250		7:00:00	33.400	17.368	合格
7251		8:00:00	29.400	26.687	合格
7252		9:00:00	28.400	14.989	合格
7253		10:00:00	36.600	15.330	合格
7254		11:00:00	37.500	20.165	合格
7255		12:00:00	37.500	20.165	合格
7256		13:00:00	37.400	20.349	合格
7257		14:00:00	41.200	19.374	合格
7258		15:00:00	35.000	21.153	合格
7259		16:00:00	36.100	25.141	合格
7260		17:00:00	36.100	20.837	合格
7261		18:00:00	36.400	22.885	合格
7262		19:00:00	37.000	22.108	合格
7263		20:00:00	37.900	23.175	合格
7264		21:00:00	40.000	25.937	合格
7265		22:00:00	40.900	30.691	合格
7266		23:00:00	40.000	28.223	合格
7267	2021年11月16日	0:00:00	44.500	31.368	合格
7268		1:00:00	47.300	32.664	合格
7269		2:00:00	48.100	33.228	合格
7270		3:00:00	49.600	33.250	合格
7271		4:00:00	47.400	35.381	合格
7272		5:00:00	47.400	34.843	合格
7273		6:00:00	34.600	23.841	合格
7274		7:00:00	27.800	20.576	合格
7275		8:00:00	41.600	27.209	合格
7276		9:00:00	55.100	36.285	合格
7277		10:00:00	90.800	33.068	合格
7278		11:00:00	96.100	37.616	合格
7279		12:00:00	96.100	37.616	合格
7280		13:00:00	47.500	36.675	合格
7281		14:00:00	61.400	34.213	合格
7282		15:00:00	39.300	23.704	合格
7283		16:00:00	76.500	35.144	合格
7284		17:00:00	95.200	39.305	合格
7285		18:00:00	54.100	35.241	合格
7286		19:00:00	37.300	31.882	合格
7287		20:00:00	32.400	24.225	合格
7288		21:00:00	31.700	27.987	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7289	2021年11月16日	22:00:00	31.700	25.309	合格
7290		23:00:00	27.800	26.198	合格
7291	2021年11月17日	0:00:00	30.300	21.583	合格
7292		1:00:00	32.500	28.116	合格
7293		2:00:00	32.600	23.603	合格
7294		3:00:00	32.200	23.878	合格
7295		4:00:00	31.500	25.791	合格
7296		5:00:00	27.900	23.629	合格
7297		6:00:00	28.900	21.121	合格
7298		7:00:00	27.600	18.478	合格
7299		8:00:00	32.500	24.160	合格
7300		9:00:00	35.500	25.699	合格
7301		10:00:00	36.000	22.212	合格
7302		11:00:00	36.800	22.058	合格
7303		12:00:00	36.800	22.058	合格
7304		13:00:00	36.300	27.759	合格
7305		14:00:00	39.300	30.268	合格
7306		15:00:00	44.800	29.708	合格
7307		16:00:00	45.000	29.621	合格
7308		17:00:00	45.000	29.617	合格
7309		18:00:00	40.000	30.048	合格
7310		19:00:00	39.700	30.819	合格
7311		20:00:00	40.700	29.886	合格
7312		21:00:00	37.200	29.167	合格
7313		22:00:00	32.200	25.423	合格
7314		23:00:00	39.600	28.897	合格
7315	2021年11月18日	0:00:00	48.000	30.302	合格
7316		1:00:00	46.400	31.869	合格
7317		2:00:00	42.700	31.349	合格
7318		3:00:00	27.500	23.711	合格
7319		4:00:00	22.000	21.235	合格
7320		5:00:00	21.900	21.875	合格
7321		6:00:00	29.100	25.319	合格
7322		7:00:00	34.000	27.013	合格
7323		8:00:00	31.900	26.358	合格
7324		9:00:00	22.900	21.955	合格
7325		10:00:00	30.100	23.415	合格
7326		11:00:00	38.700	27.573	合格
7327		12:00:00	38.700	27.573	合格
7328		13:00:00	42.500	29.913	合格
7329		14:00:00	44.100	28.600	合格
7330		15:00:00	42.200	27.859	合格
7331		16:00:00	48.600	29.725	合格
7332		17:00:00	51.300	31.845	合格
7333		18:00:00	44.000	30.210	合格
7334		19:00:00	42.700	28.807	合格
7335		20:00:00	44.000	29.045	合格
7336		21:00:00	45.800	29.851	合格
7337		22:00:00	45.800	30.781	合格
7338		23:00:00	48.700	29.584	合格
7339	2021年11月19日	0:00:00	48.900	30.807	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7340	2021年11月19日	1:00:00	51.500	33.578	合格
7341		2:00:00	50.500	31.815	合格
7342		3:00:00	40.600	24.352	合格
7343		4:00:00	38.300	15.429	合格
7344		5:00:00	37.400	17.446	合格
7345		6:00:00	45.200	23.657	合格
7346		7:00:00	44.700	26.386	合格
7347		8:00:00	37.700	17.586	合格
7348		9:00:00	42.700	24.496	合格
7349		10:00:00	40.800	23.532	合格
7350		11:00:00	41.900	24.555	合格
7351		12:00:00	41.900	24.555	合格
7352		13:00:00	42.800	29.248	合格
7353		14:00:00	43.300	29.862	合格
7354		15:00:00	41.000	29.057	合格
7355		16:00:00	41.900	29.792	合格
7356		17:00:00	41.000	27.970	合格
7357		18:00:00	41.900	28.805	合格
7358		19:00:00	41.900	29.633	合格
7359		20:00:00	39.400	28.086	合格
7360		21:00:00	39.000	28.082	合格
7361		22:00:00	39.900	28.291	合格
7362		23:00:00	39.500	28.427	合格
7363	2021年11月20日	0:00:00	39.100	28.277	合格
7364		1:00:00	37.700	27.618	合格
7365		2:00:00	36.400	28.045	合格
7366		3:00:00	30.500	18.157	合格
7367		4:00:00	28.200	16.478	合格
7368		5:00:00	31.400	17.566	合格
7369		6:00:00	33.400	22.544	合格
7370		7:00:00	27.000	19.265	合格
7371		8:00:00	30.500	17.531	合格
7372		9:00:00	33.400	23.420	合格
7373		10:00:00	32.000	17.857	合格
7374		11:00:00	39.100	27.024	合格
7375		12:00:00	39.100	27.024	合格
7376		13:00:00	34.000	22.622	合格
7377		14:00:00	37.700	25.711	合格
7378		15:00:00	31.100	26.608	合格
7379		16:00:00	33.900	23.598	合格
7380		17:00:00	33.500	24.696	合格
7381		18:00:00	35.300	21.075	合格
7382		19:00:00	37.300	25.571	合格
7383		20:00:00	29.100	20.803	合格
7384		21:00:00	29.500	18.712	合格
7385		22:00:00	31.700	22.417	合格
7386		23:00:00	27.400	18.694	合格
7387	2021年11月21日	0:00:00	27.700	19.357	合格
7388		1:00:00	29.000	23.538	合格
7389		2:00:00	26.000	16.455	合格
7390		3:00:00	28.000	16.041	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7391	2021年11月21日	4:00:00	30.300	14.309	合格
7392		5:00:00	29.900	21.237	合格
7393		6:00:00	28.500	20.990	合格
7394		7:00:00	26.900	21.648	合格
7395		8:00:00	30.800	19.006	合格
7396		9:00:00	30.200	14.803	合格
7397		10:00:00	30.100	23.520	合格
7398		11:00:00	30.000	12.404	合格
7399		12:00:00	30.000	12.404	合格
7400		13:00:00	31.700	15.277	合格
7401		14:00:00	32.600	18.312	合格
7402		15:00:00	33.800	18.570	合格
7403		16:00:00	34.400	15.717	合格
7404		17:00:00	35.700	19.360	合格
7405		18:00:00	33.500	13.862	合格
7406		19:00:00	38.800	21.621	合格
7407		20:00:00	37.300	15.838	合格
7408		21:00:00	35.000	15.750	合格
7409		22:00:00	40.300	20.833	合格
7410		23:00:00	42.500	16.262	合格
7411	2021年11月22日	0:00:00	38.000	18.596	合格
7412		1:00:00	41.500	18.128	合格
7413		2:00:00	40.200	25.114	合格
7414		3:00:00	38.900	16.703	合格
7415		4:00:00	41.000	20.277	合格
7416		5:00:00	36.800	16.999	合格
7417		6:00:00	41.800	22.890	合格
7418		7:00:00	39.300	17.548	合格
7419		8:00:00	34.800	16.850	合格
7420		9:00:00	37.800	16.378	合格
7421		10:00:00	37.500	17.038	合格
7422		11:00:00	38.700	18.594	合格
7423		12:00:00	38.700	18.594	合格
7424		13:00:00	39.600	23.188	合格
7425		14:00:00	39.400	21.840	合格
7426		15:00:00	36.900	20.013	合格
7427		16:00:00	37.900	22.160	合格
7428		17:00:00	39.900	21.110	合格
7429		18:00:00	41.800	18.759	合格
7430		19:00:00	43.000	22.839	合格
7431		20:00:00	43.300	22.063	合格
7432		21:00:00	42.100	24.459	合格
7433		22:00:00	44.500	21.333	合格
7434		23:00:00	44.500	23.200	合格
7435	2021年11月23日	0:00:00	46.100	25.631	合格
7436		1:00:00	46.600	23.834	合格
7437		2:00:00	51.100	28.150	合格
7438		3:00:00	52.200	29.923	合格
7439		4:00:00	47.700	26.991	合格
7440		5:00:00	39.000	15.819	合格
7441		6:00:00	37.600	16.661	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7442	2021年11月23日	7:00:00	38.500	12.672	合格
7443		8:00:00	46.400	22.653	合格
7444		9:00:00	41.100	20.842	合格
7445		10:00:00	41.200	17.185	合格
7446		11:00:00	43.300	20.443	合格
7447		12:00:00	43.300	20.443	合格
7448		13:00:00	52.100	25.370	合格
7449		14:00:00	46.000	7.431	合格
7450		15:00:00	仪器故障	21.068	合格
7451		16:00:00	仪器故障	0.767	合格
7452		17:00:00	仪器故障	2.603	合格
7453		18:00:00	42.600	14.518	合格
7454		19:00:00	35.500	14.294	合格
7455		20:00:00	40.800	22.639	合格
7456		21:00:00	42.600	29.357	合格
7457		22:00:00	48.000	30.729	合格
7458		23:00:00	50.300	30.987	合格
7459	2021年11月24日	0:00:00	56.500	33.028	合格
7460		1:00:00	58.200	34.008	合格
7461		2:00:00	59.500	32.267	合格
7462		3:00:00	59.100	29.005	合格
7463		4:00:00	58.700	30.168	合格
7464		5:00:00	58.100	28.297	合格
7465		6:00:00	56.600	28.757	合格
7466		7:00:00	57.300	26.910	合格
7467		8:00:00	57.200	27.721	合格
7468		9:00:00	56.900	30.809	合格
7469		10:00:00	55.400	32.265	合格
7470		11:00:00	54.400	32.829	合格
7471		12:00:00	54.400	32.829	合格
7472		13:00:00	50.300	35.228	合格
7473		14:00:00	48.700	32.053	合格
7474		15:00:00	52.300	34.690	合格
7475		16:00:00	47.500	31.602	合格
7476		17:00:00	47.500	32.649	合格
7477		18:00:00	48.100	35.055	合格
7478		19:00:00	46.700	36.254	合格
7479		20:00:00	41.900	33.020	合格
7480		21:00:00	43.100	32.348	合格
7481		22:00:00	42.100	33.532	合格
7482		23:00:00	41.300	33.423	合格
7483	2021年11月25日	0:00:00	40.300	33.025	合格
7484		1:00:00	38.400	31.895	合格
7485		2:00:00	39.700	31.991	合格
7486		3:00:00	40.400	30.440	合格
7487		4:00:00	40.100	30.584	合格
7488		5:00:00	39.300	29.788	合格
7489		6:00:00	40.100	28.855	合格
7490		7:00:00	41.500	30.398	合格
7491		8:00:00	39.300	24.965	合格
7492		9:00:00	40.600	28.259	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7493	2021年11月25日	10:00:00	43.400	30.925	合格
7494		11:00:00	42.500	31.766	合格
7495		12:00:00	42.500	31.609	合格
7496		13:00:00	40.500	31.365	合格
7497		14:00:00	40.500	33.130	合格
7498		15:00:00	38.100	33.690	合格
7499		16:00:00	35.200	31.327	合格
7500		17:00:00	36.000	30.522	合格
7501		18:00:00	33.200	29.889	合格
7502		19:00:00	33.600	31.351	合格
7503		20:00:00	33.900	31.078	合格
7504		21:00:00	35.500	30.930	合格
7505		22:00:00	34.700	30.861	合格
7506		23:00:00	35.000	28.862	合格
7507	2021年11月26日	0:00:00	34.500	30.496	合格
7508		1:00:00	34.100	31.534	合格
7509		2:00:00	34.600	31.907	合格
7510		3:00:00	35.800	18.504	合格
7511		4:00:00	35.100	33.251	合格
7512		5:00:00	31.300	29.447	合格
7513		6:00:00	28.700	17.206	合格
7514		7:00:00	28.200	10.145	合格
7515		8:00:00	32.000	27.041	合格
7516		9:00:00	35.200	28.244	合格
7517		10:00:00	33.900	26.641	合格
7518		11:00:00	35.600	28.422	合格
7519		12:00:00	35.600	22.793	合格
7520		13:00:00	34.700	24.601	合格
7521		14:00:00	36.700	22.876	合格
7522		15:00:00	37.300	25.683	合格
7523		16:00:00	36.400	28.363	合格
7524		17:00:00	39.400	32.377	合格
7525		18:00:00	34.700	30.653	合格
7526		19:00:00	31.500	28.651	合格
7527		20:00:00	33.000	28.470	合格
7528		21:00:00	32.900	26.435	合格
7529		22:00:00	33.200	30.911	合格
7530		23:00:00	32.800	22.214	合格
7531	2021年11月27日	0:00:00	31.800	30.314	合格
7532		1:00:00	32.400	25.340	合格
7533		2:00:00	34.700	30.123	合格
7534		3:00:00	35.900	30.303	合格
7535		4:00:00	36.300	25.774	合格
7536		5:00:00	34.500	25.879	合格
7537		6:00:00	35.700	28.077	合格
7538		7:00:00	35.500	28.729	合格
7539		8:00:00	37.300	26.025	合格
7540		9:00:00	33.000	24.798	合格
7541		10:00:00	28.500	23.537	合格
7542		11:00:00	32.200	21.256	合格
7543		12:00:00	32.200	21.256	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7544	2021年11月27日	13:00:00	36.800	24.405	合格
7545		14:00:00	37.300	23.444	合格
7546		15:00:00	40.600	27.522	合格
7547		16:00:00	39.400	26.412	合格
7548		17:00:00	30.200	22.384	合格
7549		18:00:00	29.000	16.855	合格
7550		19:00:00	34.500	27.711	合格
7551		20:00:00	30.800	21.841	合格
7552		21:00:00	35.700	27.400	合格
7553		22:00:00	33.400	23.644	合格
7554		23:00:00	39.300	25.762	合格
7555	2021年11月28日	0:00:00	44.100	23.542	合格
7556		1:00:00	47.000	23.500	合格
7557		2:00:00	49.200	28.219	合格
7558		3:00:00	51.600	26.190	合格
7559		4:00:00	52.900	19.100	合格
7560		5:00:00	47.500	24.215	合格
7561		6:00:00	46.400	28.177	合格
7562		7:00:00	45.200	27.219	合格
7563		8:00:00	41.500	17.567	合格
7564		9:00:00	39.500	15.168	合格
7565		10:00:00	37.000	19.804	合格
7566		11:00:00	35.200	27.817	合格
7567		12:00:00	35.200	27.817	合格
7568		13:00:00	33.700	20.323	合格
7569		14:00:00	32.700	17.521	合格
7570		15:00:00	32.200	16.310	合格
7571		16:00:00	32.500	20.443	合格
7572		17:00:00	31.900	14.783	合格
7573		18:00:00	33.600	15.453	合格
7574		19:00:00	33.500	20.175	合格
7575		20:00:00	34.700	18.088	合格
7576		21:00:00	35.600	24.717	合格
7577		22:00:00	34.900	26.377	合格
7578		23:00:00	43.300	14.988	合格
7579	2021年11月29日	0:00:00	38.800	15.299	合格
7580		1:00:00	39.200	17.127	合格
7581		2:00:00	36.800	25.643	合格
7582		3:00:00	35.300	21.281	合格
7583		4:00:00	37.300	22.523	合格
7584		5:00:00	34.300	25.287	合格
7585		6:00:00	34.100	25.085	合格
7586		7:00:00	35.500	17.113	合格
7587		8:00:00	32.200	28.017	合格
7588		9:00:00	32.100	23.239	合格
7589		10:00:00	33.800	11.233	合格
7590		11:00:00	38.300	18.534	合格
7591		12:00:00	38.300	18.534	合格
7592		13:00:00	69.000	18.534	合格
7593		14:00:00	58.300	16.836	合格
7594		15:00:00	41.400	21.450	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7595	2021年11月29日	16:00:00	37.100	22.022	合格
7596		17:00:00	34.600	18.798	合格
7597		18:00:00	35.500	20.361	合格
7598		19:00:00	35.600	24.732	合格
7599		20:00:00	33.600	24.224	合格
7600		21:00:00	33.000	25.710	合格
7601		22:00:00	33.600	19.437	合格
7602		23:00:00	34.200	25.501	合格
7603	2021年11月30日	0:00:00	33.700	20.838	合格
7604		1:00:00	33.500	21.125	合格
7605		2:00:00	33.800	25.738	合格
7606		3:00:00	41.400	22.421	合格
7607		4:00:00	38.800	20.572	合格
7608		5:00:00	31.500	25.585	合格
7609		6:00:00	33.700	26.307	合格
7610		7:00:00	33.600	25.619	合格
7611		8:00:00	38.200	26.472	合格
7612		9:00:00	41.900	26.390	合格
7613		10:00:00	45.500	24.557	合格
7614		11:00:00	45.900	21.130	合格
7615		12:00:00	45.900	21.130	合格
7616		13:00:00	82.100	27.062	合格
7617		14:00:00	72.800	29.047	合格
7618		15:00:00	65.900	28.800	合格
7619		16:00:00	60.000	30.639	合格
7620		17:00:00	49.800	30.443	合格
7621		18:00:00	50.000	26.399	合格
7622		19:00:00	55.700	31.353	合格
7623		20:00:00	53.300	30.875	合格
7624		21:00:00	44.200	27.261	合格
7625		22:00:00	47.600	27.060	合格
7626		23:00:00	47.000	28.748	合格
7627	2021年12月1日	0:00:00	45.900	28.626	合格
7628		1:00:00	43.900	27.869	合格
7629		2:00:00	43.300	27.929	合格
7630		3:00:00	40.300	23.174	合格
7631		4:00:00	38.100	22.662	合格
7632		5:00:00	38.000	17.334	合格
7633		6:00:00	42.500	26.927	合格
7634		7:00:00	41.600	27.254	合格
7635		8:00:00	42.400	20.641	合格
7636		9:00:00	38.700	26.421	合格
7637		10:00:00	39.700	18.489	合格
7638		11:00:00	39.700	25.005	合格
7639		12:00:00	39.700	25.005	合格
7640		13:00:00	42.100	26.626	合格
7641		14:00:00	46.000	26.689	合格
7642		15:00:00	52.300	28.951	合格
7643		16:00:00	54.200	29.701	合格
7644		17:00:00	54.200	30.207	合格
7645		18:00:00	49.700	31.523	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7646	2021年12月1日	19:00:00	49.700	31.823	合格
7647		20:00:00	48.700	32.108	合格
7648		21:00:00	49.000	32.331	合格
7649		22:00:00	38.300	26.063	合格
7650		23:00:00	42.500	28.287	合格
7651	2021年12月2日	0:00:00	40.200	28.302	合格
7652		1:00:00	41.200	27.690	合格
7653		2:00:00	39.300	28.663	合格
7654		3:00:00	36.700	24.760	合格
7655		4:00:00	42.700	28.540	合格
7656		5:00:00	40.300	28.214	合格
7657		6:00:00	33.800	26.944	合格
7658		7:00:00	31.400	26.502	合格
7659		8:00:00	35.600	27.417	合格
7660		9:00:00	38.200	27.686	合格
7661		10:00:00	36.100	27.125	合格
7662		11:00:00	33.100	27.267	合格
7663		12:00:00	33.100	27.267	合格
7664		13:00:00	38.300	28.357	合格
7665		14:00:00	42.600	21.949	合格
7666		15:00:00	41.600	27.987	合格
7667		16:00:00	48.100	29.868	合格
7668		17:00:00	55.300	30.100	合格
7669		18:00:00	53.600	30.648	合格
7670		19:00:00	47.700	30.394	合格
7671		20:00:00	47.900	31.844	合格
7672		21:00:00	48.800	32.990	合格
7673		22:00:00	48.800	32.872	合格
7674		23:00:00	47.700	32.816	合格
7675	2021年12月3日	0:00:00	52.400	31.627	合格
7676		1:00:00	50.100	33.733	合格
7677		2:00:00	51.100	30.164	合格
7678		3:00:00	50.500	29.087	合格
7679		4:00:00	41.400	29.794	合格
7680		5:00:00	32.600	26.255	合格
7681		6:00:00	37.700	27.030	合格
7682		7:00:00	38.000	27.667	合格
7683		8:00:00	30.400	26.658	合格
7684		9:00:00	35.000	27.024	合格
7685		10:00:00	48.200	28.544	合格
7686		11:00:00	44.400	28.384	合格
7687		12:00:00	44.400	28.384	合格
7688		13:00:00	43.000	28.384	合格
7689		14:00:00	43.800	30.041	合格
7690		15:00:00	49.300	30.096	合格
7691		16:00:00	49.000	29.381	合格
7692		17:00:00	56.600	29.240	合格
7693		18:00:00	55.600	28.324	合格
7694		19:00:00	52.400	30.823	合格
7695		20:00:00	52.600	30.823	合格
7696		21:00:00	45.400	31.397	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7697	2021年12月3日	22:00:00	31.900	26.959	合格
7698		23:00:00	40.100	26.310	合格
7699	2021年12月4日	0:00:00	36.100	29.449	合格
7700		1:00:00	27.800	20.805	合格
7701		2:00:00	33.200	10.847	合格
7702		3:00:00	35.900	27.836	合格
7703		4:00:00	29.900	25.053	合格
7704		5:00:00	33.900	18.499	合格
7705		6:00:00	34.200	26.445	合格
7706		7:00:00	28.900	26.317	合格
7707		8:00:00	35.900	27.049	合格
7708		9:00:00	32.200	25.853	合格
7709		10:00:00	31.700	26.309	合格
7710		11:00:00	38.700	25.090	合格
7711		12:00:00	38.700	10.513	合格
7712		13:00:00	43.000	29.469	合格
7713		14:00:00	28.800	25.618	合格
7714		15:00:00	46.000	27.498	合格
7715		16:00:00	33.900	28.008	合格
7716		17:00:00	36.700	27.557	合格
7717		18:00:00	35.600	28.413	合格
7718		19:00:00	42.900	27.312	合格
7719		20:00:00	37.600	25.837	合格
7720		21:00:00	29.200	25.202	合格
7721		22:00:00	36.500	26.207	合格
7722		23:00:00	30.100	23.665	合格
7723	2021年12月5日	0:00:00	37.400	26.700	合格
7724		1:00:00	34.100	23.810	合格
7725		2:00:00	34.800	25.130	合格
7726		3:00:00	34.800	25.560	合格
7727		4:00:00	35.400	24.592	合格
7728		5:00:00	39.900	25.695	合格
7729		6:00:00	38.000	25.698	合格
7730		7:00:00	44.400	25.528	合格
7731		8:00:00	48.200	25.792	合格
7732		9:00:00	46.100	24.934	合格
7733		10:00:00	43.600	25.803	合格
7734		11:00:00	43.400	23.746	合格
7735		12:00:00	43.400	23.746	合格
7736		13:00:00	41.500	26.186	合格
7737		14:00:00	44.300	23.457	合格
7738		15:00:00	39.900	24.129	合格
7739		16:00:00	38.700	24.946	合格
7740		17:00:00	39.200	23.524	合格
7741		18:00:00	41.200	25.978	合格
7742		19:00:00	39.800	21.386	合格
7743		20:00:00	35.300	24.766	合格
7744		21:00:00	37.800	21.997	合格
7745		22:00:00	33.700	21.151	合格
7746		23:00:00	35.400	26.049	合格
7747	2021年12月6日	0:00:00	35.200	20.338	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7748	2021年12月6日	1:00:00	31.600	25.561	合格
7749		2:00:00	34.200	24.868	合格
7750		3:00:00	16.600	24.565	合格
7751		4:00:00	31.400	23.459	合格
7752		5:00:00	28.600	22.504	合格
7753		6:00:00	35.200	23.740	合格
7754		7:00:00	29.900	25.815	合格
7755		8:00:00	33.600	23.098	合格
7756		9:00:00	29.500	25.547	合格
7757		10:00:00	36.800	19.859	合格
7758		11:00:00	37.700	22.095	合格
7759		12:00:00	37.700	22.095	合格
7760		13:00:00	42.100	21.785	合格
7761		14:00:00	44.300	23.685	合格
7762		15:00:00	40.100	24.785	合格
7763		16:00:00	41.200	24.235	合格
7764		17:00:00	41.800	27.191	合格
7765		18:00:00	42.900	27.122	合格
7766		19:00:00	44.700	27.507	合格
7767		20:00:00	48.400	27.540	合格
7768		21:00:00	51.300	28.012	合格
7769		22:00:00	48.900	27.990	合格
7770		23:00:00	48.000	27.390	合格
7771	2021年12月7日	0:00:00	49.200	27.585	合格
7772		1:00:00	41.100	27.306	合格
7773		2:00:00	34.000	26.339	合格
7774		3:00:00	41.700	27.030	合格
7775		4:00:00	38.200	27.572	合格
7776		5:00:00	34.500	26.307	合格
7777		6:00:00	仪器故障	26.139	合格
7778		7:00:00	仪器故障	26.118	合格
7779		8:00:00	仪器故障	26.962	合格
7780		9:00:00	仪器故障	26.518	合格
7781		10:00:00	仪器故障	28.179	合格
7782		11:00:00	35.300	27.577	合格
7783		12:00:00	35.300	27.577	合格
7784		13:00:00	46.900	29.661	合格
7785		14:00:00	49.900	28.558	合格
7786		15:00:00	49.200	28.989	合格
7787		16:00:00	51.200	29.706	合格
7788		17:00:00	44.500	28.317	合格
7789		18:00:00	47.500	28.482	合格
7790		19:00:00	52.300	28.692	合格
7791		20:00:00	39.900	29.307	合格
7792		21:00:00	46.800	26.367	合格
7793		22:00:00	44.400	27.012	合格
7794		23:00:00	38.400	26.412	合格
7795	2021年12月8日	0:00:00	43.600	26.864	合格
7796		1:00:00	39.000	26.764	合格
7797		2:00:00	36.300	26.018	合格
7798		3:00:00	42.600	26.285	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7799	2021年12月8日	4:00:00	35.300	26.446	合格
7800		5:00:00	36.400	26.088	合格
7801		6:00:00	38.100	27.656	合格
7802		7:00:00	31.900	25.921	合格
7803		8:00:00	36.900	26.643	合格
7804		9:00:00	35.600	27.091	合格
7805		10:00:00	35.800	26.668	合格
7806		11:00:00	44.400	28.123	合格
7807		12:00:00	44.400	28.123	合格
7808		13:00:00	48.700	28.778	合格
7809		14:00:00	49.400	29.240	合格
7810		15:00:00	仪器故障	29.247	合格
7811		16:00:00	仪器故障	28.733	合格
7812		17:00:00	仪器故障	28.933	合格
7813		18:00:00	50.400	29.792	合格
7814		19:00:00	41.600	30.403	合格
7815		20:00:00	53.600	28.923	合格
7816		21:00:00	52.400	29.836	合格
7817		22:00:00	53.200	32.353	合格
7818		23:00:00	52.800	30.964	合格
7819	2021年12月9日	0:00:00	41.400	30.012	合格
7820		1:00:00	49.000	31.180	合格
7821		2:00:00	49.800	29.656	合格
7822		3:00:00	39.500	26.414	合格
7823		4:00:00	41.000	22.784	合格
7824		5:00:00	37.800	26.574	合格
7825		6:00:00	46.500	25.573	合格
7826		7:00:00	38.400	26.344	合格
7827		8:00:00	48.900	25.824	合格
7828		9:00:00	47.800	24.481	合格
7829		10:00:00	56.100	26.434	合格
7830		11:00:00	56.000	25.770	合格
7831		12:00:00	56.000	25.770	合格
7832		13:00:00	55.800	30.511	合格
7833		14:00:00	59.100	29.253	合格
7834		15:00:00	62.200	25.648	合格
7835		16:00:00	70.400	35.111	合格
7836		17:00:00	66.400	34.073	合格
7837		18:00:00	65.400	32.585	合格
7838		19:00:00	60.400	33.042	合格
7839		20:00:00	60.600	32.666	合格
7840		21:00:00	53.500	29.456	合格
7841		22:00:00	64.400	32.650	合格
7842		23:00:00	59.900	25.151	合格
7843	2021年12月10日	0:00:00	60.500	29.525	合格
7844		1:00:00	58.600	34.724	合格
7845		2:00:00	64.600	34.649	合格
7846		3:00:00	62.700	40.857	合格
7847		4:00:00	66.400	40.990	合格
7848		5:00:00	65.300	40.316	合格
7849		6:00:00	98.000	31.486	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7850	2021年12月10日	7:00:00	149.300	29.823	合格
7851		8:00:00	104.600	19.529	合格
7852		9:00:00	85.900	25.391	合格
7853		10:00:00	59.200	25.748	合格
7854		11:00:00	64.800	26.711	合格
7855		12:00:00	64.800	26.711	合格
7856		13:00:00	55.400	31.245	合格
7857		14:00:00	56.400	35.912	合格
7858		15:00:00	54.800	36.316	合格
7859		16:00:00	53.500	36.517	合格
7860		17:00:00	50.300	36.212	合格
7861		18:00:00	50.500	35.919	合格
7862		19:00:00	48.600	34.027	合格
7863		20:00:00	47.300	31.401	合格
7864		21:00:00	35.800	31.294	合格
7865		22:00:00	26.400	24.423	合格
7866		23:00:00	40.100	31.093	合格
7867	2021年12月11日	0:00:00	36.100	26.465	合格
7868		1:00:00	34.400	31.122	合格
7869		2:00:00	34.700	31.041	合格
7870		3:00:00	34.900	30.281	合格
7871		4:00:00	37.500	30.259	合格
7872		5:00:00	35.200	30.947	合格
7873		6:00:00	36.200	22.573	合格
7874		7:00:00	37.300	37.041	合格
7875		8:00:00	36.000	31.078	合格
7876		9:00:00	35.400	20.804	合格
7877		10:00:00	35.500	29.824	合格
7878		11:00:00	40.900	23.609	合格
7879		12:00:00	40.900	23.609	合格
7880		13:00:00	40.300	26.710	合格
7881		14:00:00	40.200	26.267	合格
7882		15:00:00	44.000	28.952	合格
7883		16:00:00	43.800	27.842	合格
7884		17:00:00	43.700	27.715	合格
7885		18:00:00	40.200	23.327	合格
7886		19:00:00	39.300	29.948	合格
7887		20:00:00	38.600	30.924	合格
7888		21:00:00	41.100	24.172	合格
7889		22:00:00	41.700	25.574	合格
7890		23:00:00	43.000	22.035	合格
7891	2021年12月12日	0:00:00	43.800	28.560	合格
7892		1:00:00	41.900	30.318	合格
7893		2:00:00	41.000	23.704	合格
7894		3:00:00	38.500	21.319	合格
7895		4:00:00	38.100	22.005	合格
7896		5:00:00	38.400	28.384	合格
7897		6:00:00	37.200	22.349	合格
7898		7:00:00	39.000	22.735	合格
7899		8:00:00	39.900	15.351	合格
7900		9:00:00	41.200	21.154	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7901	2021年12月12日	10:00:00	45.400	18.942	合格
7902		11:00:00	49.500	21.859	合格
7903		12:00:00	49.500	21.859	合格
7904		13:00:00	44.200	26.355	合格
7905		14:00:00	38.400	29.709	合格
7906		15:00:00	37.500	22.659	合格
7907		16:00:00	40.300	24.005	合格
7908		17:00:00	42.500	22.048	合格
7909		18:00:00	37.200	20.265	合格
7910		19:00:00	48.700	22.534	合格
7911		20:00:00	51.400	20.512	合格
7912		21:00:00	51.600	24.281	合格
7913		22:00:00	50.000	22.021	合格
7914		23:00:00	52.100	29.222	合格
7915	2021年12月13日	0:00:00	52.100	23.804	合格
7916		1:00:00	53.800	21.931	合格
7917		2:00:00	50.200	18.669	合格
7918		3:00:00	51.500	20.747	合格
7919		4:00:00	48.300	16.613	合格
7920		5:00:00	50.200	22.458	合格
7921		6:00:00	47.000	22.524	合格
7922		7:00:00	47.300	23.586	合格
7923		8:00:00	49.000	24.952	合格
7924		9:00:00	47.100	28.731	合格
7925		10:00:00	48.100	26.240	合格
7926		11:00:00	65.700	20.721	合格
7927		12:00:00	65.700	20.721	合格
7928		13:00:00	55.100	20.721	合格
7929		14:00:00	55.700	29.099	合格
7930		15:00:00	64.300	28.693	合格
7931		16:00:00	77.400	33.625	合格
7932		17:00:00	89.700	32.018	合格
7933		18:00:00	126.100	10.647	合格
7934		19:00:00	仪器故障	4.706	合格
7935		20:00:00	仪器故障	11.050	合格
7936		21:00:00	仪器故障	24.898	合格
7937		22:00:00	仪器故障	0.001	合格
7938		23:00:00	仪器故障	17.396	合格
7939	2021年12月14日	0:00:00	仪器故障	15.246	合格
7940		1:00:00	仪器故障	26.522	合格
7941		2:00:00	仪器故障	0.337	合格
7942		3:00:00	仪器故障	21.848	合格
7943		4:00:00	仪器故障	13.068	合格
7944		5:00:00	仪器故障	22.346	合格
7945		6:00:00	仪器故障	3.405	合格
7946		7:00:00	仪器故障	11.948	合格
7947		8:00:00	仪器故障	25.613	合格
7948		9:00:00	仪器故障	13.375	合格
7949		10:00:00	仪器故障	2.427	合格
7950		11:00:00	50.400	23.733	合格
7951		12:00:00	50.400	23.733	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
7952	2021年12月14日	13:00:00	64.900	32.238	合格
7953		14:00:00	60.900	31.460	合格
7954		15:00:00	71.800	31.916	合格
7955		16:00:00	62.900	34.759	合格
7956		17:00:00	仪器故障	27.206	合格
7957		18:00:00	仪器故障	35.438	合格
7958		19:00:00	仪器故障	33.820	合格
7959		20:00:00	52.300	35.283	合格
7960		21:00:00	62.400	34.678	合格
7961		22:00:00	60.500	32.505	合格
7962		23:00:00	63.800	33.881	合格
7963	2021年12月15日	0:00:00	57.800	24.747	合格
7964		1:00:00	57.200	30.767	合格
7965		2:00:00	57.200	23.314	合格
7966		3:00:00	59.600	27.740	合格
7967		4:00:00	43.000	26.321	合格
7968		5:00:00	53.300	17.885	合格
7969		6:00:00	49.700	28.971	合格
7970		7:00:00	57.000	29.163	合格
7971		8:00:00	53.400	29.210	合格
7972		9:00:00	54.100	30.674	合格
7973		10:00:00	55.800	32.163	合格
7974		11:00:00	56.800	33.724	合格
7975		12:00:00	479.500	44.797	合格
7976		13:00:00	55.900	37.915	合格
7977		14:00:00	50.800	44.202	合格
7978		15:00:00	487.000	40.419	合格
7979		16:00:00	487.000	42.599	合格
7980		17:00:00	25.500	12.831	合格
7981		18:00:00	35.300	41.275	合格
7982		19:00:00	27.800	42.615	合格
7983		20:00:00	25.600	41.408	合格
7984		21:00:00	25.800	40.619	合格
7985		22:00:00	23.600	40.043	合格
7986		23:00:00	22.400	39.783	合格
7987	2021年12月16日	0:00:00	18.900	37.488	合格
7988		1:00:00	14.200	38.536	合格
7989		2:00:00	13.400	38.374	合格
7990		3:00:00	12.700	37.494	合格
7991		4:00:00	10.400	36.311	合格
7992		5:00:00	10.700	34.397	合格
7993		6:00:00	10.800	37.149	合格
7994		7:00:00	10.900	37.256	合格
7995		8:00:00	10.100	36.316	合格
7996		9:00:00	10.800	37.171	合格
7997		10:00:00	14.300	20.882	合格
7998		11:00:00	21.900	41.729	合格
7999		12:00:00	21.900	41.729	合格
8000		13:00:00	30.400	23.165	合格
8001		14:00:00	31.800	43.915	合格
8002		15:00:00	32.000	18.320	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8003	2021年12月16日	16:00:00	24.100	19.467	合格
8004		17:00:00	25.000	42.387	合格
8005		18:00:00	25.000	4.011	合格
8006		19:00:00	34.500	37.462	合格
8007		20:00:00	32.100	4.011	合格
8008		21:00:00	30.700	11.590	合格
8009		22:00:00	23.500	4.011	合格
8010		23:00:00	30.600	36.219	合格
8011	2021年12月17日	0:00:00	24.000	32.422	合格
8012		1:00:00	21.800	34.537	合格
8013		2:00:00	25.600	33.267	合格
8014		3:00:00	23.600	33.084	合格
8015		4:00:00	23.000	36.432	合格
8016		5:00:00	20.800	33.792	合格
8017		6:00:00	18.700	33.507	合格
8018		7:00:00	22.600	28.554	合格
8019		8:00:00	21.500	34.111	合格
8020		9:00:00	22.400	32.201	合格
8021		10:00:00	27.500	10.689	合格
8022		11:00:00	31.300	37.897	合格
8023		12:00:00	31.300	40.533	合格
8024		13:00:00	34.500	42.559	合格
8025		14:00:00	34.100	43.022	合格
8026		15:00:00	37.500	35.558	合格
8027		16:00:00	38.300	44.600	合格
8028		17:00:00	43.900	8.930	合格
8029		18:00:00	42.700	39.845	合格
8030		19:00:00	43.600	33.259	合格
8031		20:00:00	41.700	28.351	合格
8032		21:00:00	34.200	24.841	合格
8033		22:00:00	25.800	29.260	合格
8034		23:00:00	26.100	31.876	合格
8035	2021年12月18日	0:00:00	24.400	29.555	合格
8036		1:00:00	20.900	29.770	合格
8037		2:00:00	19.000	28.100	合格
8038		3:00:00	18.600	26.711	合格
8039		4:00:00	22.900	27.694	合格
8040		5:00:00	19.700	28.141	合格
8041		6:00:00	19.600	27.921	合格
8042		7:00:00	22.400	27.816	合格
8043		8:00:00	22.200	26.864	合格
8044		9:00:00	24.500	28.301	合格
8045		10:00:00	26.500	26.100	合格
8046		11:00:00	30.000	35.196	合格
8047		12:00:00	30.000	14.720	合格
8048		13:00:00	29.800	29.649	合格
8049		14:00:00	30.600	33.311	合格
8050		15:00:00	27.500	29.244	合格
8051		16:00:00	27.100	28.576	合格
8052		17:00:00	17.500	30.011	合格
8053		18:00:00	24.000	30.478	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8054	2021年12月18日	19:00:00	20.200	30.636	合格
8055		20:00:00	19.300	29.519	合格
8056		21:00:00	19.200	26.915	合格
8057		22:00:00	20.900	28.489	合格
8058		23:00:00	18.000	28.436	合格
8059	2021年12月19日	0:00:00	14.200	24.862	合格
8060		1:00:00	13.500	28.888	合格
8061		2:00:00	12.200	25.256	合格
8062		3:00:00	11.500	27.221	合格
8063		4:00:00	12.700	23.703	合格
8064		5:00:00	10.000	28.597	合格
8065		6:00:00	13.200	23.678	合格
8066		7:00:00	15.100	24.723	合格
8067		8:00:00	14.700	28.545	合格
8068		9:00:00	16.100	26.525	合格
8069		10:00:00	18.500	28.197	合格
8070		11:00:00	19.300	27.852	合格
8071		12:00:00	19.300	27.852	合格
8072		13:00:00	14.200	29.746	合格
8073		14:00:00	13.800	24.518	合格
8074		15:00:00	16.000	29.847	合格
8075		16:00:00	16.100	30.168	合格
8076		17:00:00	17.400	29.367	合格
8077		18:00:00	18.300	28.238	合格
8078		19:00:00	16.600	25.794	合格
8079		20:00:00	18.000	26.536	合格
8080		21:00:00	18.400	26.777	合格
8081		22:00:00	17.500	27.293	合格
8082		23:00:00	16.800	27.240	合格
8083	2021年12月20日	0:00:00	20.600	27.976	合格
8084		1:00:00	24.000	27.962	合格
8085		2:00:00	21.900	27.083	合格
8086		3:00:00	18.700	26.131	合格
8087		4:00:00	18.500	25.865	合格
8088		5:00:00	17.200	17.522	合格
8089		6:00:00	15.900	25.643	合格
8090		7:00:00	14.800	25.798	合格
8091		8:00:00	14.500	25.321	合格
8092		9:00:00	13.900	26.241	合格
8093		10:00:00	17.500	29.272	合格
8094		11:00:00	13.300	26.097	合格
8095		12:00:00	13.300	26.097	合格
8096		13:00:00	13.500	29.657	合格
8097		14:00:00	15.600	29.453	合格
8098		15:00:00	15.600	29.299	合格
8099		16:00:00	15.600	27.838	合格
8100		17:00:00	17.900	28.124	合格
8101		18:00:00	21.500	28.075	合格
8102		19:00:00	25.800	28.235	合格
8103		20:00:00	29.000	29.950	合格
8104		21:00:00	30.400	26.222	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8105	2021年12月20日	22:00:00	30.500	28.621	合格
8106		23:00:00	33.200	28.815	合格
8107	2021年12月21日	0:00:00	32.200	28.383	合格
8108		1:00:00	36.200	26.457	合格
8109		2:00:00	30.100	27.899	合格
8110		3:00:00	22.800	29.126	合格
8111		4:00:00	19.600	24.620	合格
8112		5:00:00	17.800	24.343	合格
8113		6:00:00	16.900	23.939	合格
8114		7:00:00	20.400	23.531	合格
8115		8:00:00	17.000	21.087	合格
8116		9:00:00	19.600	15.584	合格
8117		10:00:00	21.500	27.004	合格
8118		11:00:00	25.100	29.838	合格
8119		12:00:00	25.100	25.801	合格
8120		13:00:00	18.900	26.683	合格
8121		14:00:00	20.900	39.468	合格
8122		15:00:00	20.000	22.384	合格
8123		16:00:00	23.700	31.993	合格
8124		17:00:00	23.700	24.419	合格
8125		18:00:00	47.600	28.655	合格
8126		19:00:00	44.200	28.722	合格
8127		20:00:00	45.700	30.430	合格
8128		21:00:00	42.900	39.270	合格
8129		22:00:00	39.800	26.528	合格
8130		23:00:00	37.000	28.032	合格
8131	2021年12月22日	0:00:00	39.500	33.976	合格
8132		1:00:00	44.600	44.417	合格
8133		2:00:00	39.700	36.251	合格
8134		3:00:00	34.100	29.542	合格
8135		4:00:00	32.400	32.730	合格
8136		5:00:00	33.900	23.902	合格
8137		6:00:00	34.400	26.347	合格
8138		7:00:00	33.200	24.910	合格
8139		8:00:00	36.500	27.303	合格
8140		9:00:00	38.200	32.976	合格
8141		10:00:00	44.600	43.684	合格
8142		11:00:00	45.200	16.017	合格
8143		12:00:00	45.200	16.017	合格
8144		13:00:00	44.000	44.713	合格
8145		14:00:00	42.400	43.750	合格
8146		15:00:00	45.300	27.730	合格
8147		16:00:00	41.600	30.415	合格
8148		17:00:00	41.800	44.399	合格
8149		18:00:00	45.000	40.429	合格
8150		19:00:00	45.400	36.181	合格
8151		20:00:00	44.800	32.173	合格
8152		21:00:00	38.200	30.693	合格
8153		22:00:00	39.400	27.654	合格
8154		23:00:00	38.900	32.180	合格
8155	2021年12月23日	0:00:00	38.000	29.931	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8156	2021年12月23日	1:00:00	49.100	24.780	合格
8157		2:00:00	48.900	23.367	合格
8158		3:00:00	49.300	20.233	合格
8159		4:00:00	50.700	25.206	合格
8160		5:00:00	51.200	20.902	合格
8161		6:00:00	49.000	25.664	合格
8162		7:00:00	49.600	26.595	合格
8163		8:00:00	48.500	18.414	合格
8164		9:00:00	46.500	26.276	合格
8165		10:00:00	49.200	18.188	合格
8166		11:00:00	52.300	24.635	合格
8167		12:00:00	52.300	24.635	合格
8168		13:00:00	51.300	22.945	合格
8169		14:00:00	48.400	15.534	合格
8170		15:00:00	46.400	19.225	合格
8171		16:00:00	45.700	20.548	合格
8172		17:00:00	44.500	20.460	合格
8173		18:00:00	42.400	15.955	合格
8174		19:00:00	45.400	18.532	合格
8175		20:00:00	44.200	29.264	合格
8176		21:00:00	46.600	9.963	合格
8177		22:00:00	46.000	21.667	合格
8178		23:00:00	49.900	20.383	合格
8179	2021年12月24日	0:00:00	51.900	11.271	合格
8180		1:00:00	55.200	10.665	合格
8181		2:00:00	53.700	10.118	合格
8182		3:00:00	49.300	21.979	合格
8183		4:00:00	42.300	10.096	合格
8184		5:00:00	46.200	11.271	合格
8185		6:00:00	45.600	10.766	合格
8186		7:00:00	50.000	17.886	合格
8187		8:00:00	48.600	22.863	合格
8188		9:00:00	51.700	10.828	合格
8189		10:00:00	54.100	19.938	合格
8190		11:00:00	54.700	39.224	合格
8191		12:00:00	54.700	39.224	合格
8192		13:00:00	54.200	25.754	合格
8193		14:00:00	53.200	14.451	合格
8194		15:00:00	54.100	17.307	合格
8195		16:00:00	55.800	13.969	合格
8196		17:00:00	54.700	2.899	合格
8197		18:00:00	56.200	37.648	合格
8198		19:00:00	53.100	29.340	合格
8199		20:00:00	53.700	27.903	合格
8200		21:00:00	47.200	27.434	合格
8201		22:00:00	48.100	34.092	合格
8202		23:00:00	42.700	22.165	合格
8203	2021年12月25日	0:00:00	41.500	20.848	合格
8204		1:00:00	50.200	29.552	合格
8205		2:00:00	44.300	24.382	合格
8206		3:00:00	38.600	24.826	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8207	2021年12月25日	4:00:00	50.100	21.979	合格
8208		5:00:00	36.000	24.437	合格
8209		6:00:00	38.500	22.050	合格
8210		7:00:00	35.600	23.459	合格
8211		8:00:00	38.900	32.192	合格
8212		9:00:00	40.000	29.341	合格
8213		10:00:00	42.900	28.240	合格
8214		11:00:00	67.300	29.848	合格
8215		12:00:00	67.300	29.848	合格
8216		13:00:00	51.700	29.848	合格
8217		14:00:00	47.800	35.208	合格
8218		15:00:00	55.700	20.297	合格
8219		16:00:00	45.700	21.993	合格
8220		17:00:00	46.600	26.373	合格
8221		18:00:00	47.300	21.365	合格
8222		19:00:00	52.500	21.580	合格
8223		20:00:00	48.000	23.164	合格
8224		21:00:00	46.900	34.714	合格
8225		22:00:00	46.700	24.609	合格
8226		23:00:00	47.500	30.224	合格
8227	2021年12月26日	0:00:00	45.300	33.673	合格
8228		1:00:00	50.100	17.037	合格
8229		2:00:00	49.200	16.326	合格
8230		3:00:00	47.300	34.585	合格
8231		4:00:00	42.800	19.939	合格
8232		5:00:00	40.200	23.671	合格
8233		6:00:00	41.600	33.148	合格
8234		7:00:00	53.000	18.119	合格
8235		8:00:00	46.400	12.408	合格
8236		9:00:00	45.600	19.881	合格
8237		10:00:00	42.400	15.265	合格
8238		11:00:00	45.900	26.039	合格
8239		12:00:00	45.900	26.039	合格
8240		13:00:00	47.700	26.039	合格
8241		14:00:00	52.900	22.669	合格
8242		15:00:00	52.200	15.896	合格
8243		16:00:00	47.000	15.886	合格
8244		17:00:00	51.500	19.384	合格
8245		18:00:00	41.900	16.277	合格
8246		19:00:00	46.800	26.221	合格
8247		20:00:00	47.100	26.122	合格
8248		21:00:00	42.700	21.670	合格
8249		22:00:00	42.300	25.002	合格
8250		23:00:00	42.100	34.033	合格
8251	2021年12月27日	0:00:00	40.600	21.351	合格
8252		1:00:00	40.400	24.283	合格
8253		2:00:00	44.400	24.003	合格
8254		3:00:00	42.400	29.713	合格
8255		4:00:00	49.600	11.044	合格
8256		5:00:00	48.400	16.911	合格
8257		6:00:00	41.500	17.436	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8258	2021年12月27日	7:00:00	45.600	17.040	合格
8259		8:00:00	41.500	16.220	合格
8260		9:00:00	46.700	25.139	合格
8261		10:00:00	41.000	20.195	合格
8262		11:00:00	37.500	23.411	合格
8263		12:00:00	31.500	23.411	合格
8264		13:00:00	38.300	25.829	合格
8265		14:00:00	38.300	仪器故障	合格
8266		15:00:00	61.600	1.584	合格
8267		16:00:00	40.400	25.087	合格
8268		17:00:00	38.300	10.180	合格
8269		18:00:00	36.000	23.855	合格
8270		19:00:00	36.700	15.131	合格
8271		20:00:00	37.600	13.985	合格
8272		21:00:00	36.200	14.358	合格
8273		22:00:00	49.800	12.796	合格
8274		23:00:00	44.000	9.876	合格
8275	2021年12月28日	0:00:00	43.900	17.425	合格
8276		1:00:00	49.800	13.856	合格
8277		2:00:00	48.400	16.549	合格
8278		3:00:00	50.300	16.819	合格
8279		4:00:00	50.600	20.484	合格
8280		5:00:00	52.100	18.577	合格
8281		6:00:00	51.300	22.400	合格
8282		7:00:00	52.900	21.023	合格
8283		8:00:00	47.400	13.267	合格
8284		9:00:00	44.500	17.326	合格
8285		10:00:00	43.000	18.278	合格
8286		11:00:00	47.000	15.817	合格
8287		12:00:00	47.000	15.817	合格
8288		13:00:00	52.400	15.992	合格
8289		14:00:00	46.600	14.554	合格
8290		15:00:00	50.100	19.572	合格
8291		16:00:00	49.500	18.636	合格
8292		17:00:00	49.500	17.988	合格
8293		18:00:00	45.400	13.251	合格
8294		19:00:00	51.300	12.399	合格
8295		20:00:00	49.100	24.393	合格
8296		21:00:00	46.600	23.686	合格
8297		22:00:00	45.100	21.599	合格
8298		23:00:00	38.600	12.825	合格
8299	2021年12月29日	0:00:00	36.500	14.962	合格
8300		1:00:00	38.400	17.072	合格
8301		2:00:00	36.300	17.545	合格
8302		3:00:00	40.000	25.427	合格
8303		4:00:00	36.500	7.270	合格
8304		5:00:00	35.900	6.510	合格
8305		6:00:00	33.900	11.011	合格
8306		7:00:00	35.900	17.472	合格
8307		8:00:00	36.500	29.993	合格
8308		9:00:00	37.300	20.527	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8309	2021年12月29日	10:00:00	42.900	9.560	合格
8310		11:00:00	40.400	9.294	合格
8311		12:00:00	40.400	9.294	合格
8312		13:00:00	44.700	11.117	合格
8313		14:00:00	45.800	23.833	合格
8314		15:00:00	45.000	8.035	合格
8315		16:00:00	43.500	11.650	合格
8316		17:00:00	49.800	10.237	合格
8317		18:00:00	57.800	20.589	合格
8318		19:00:00	43.100	14.358	合格
8319		20:00:00	44.600	10.297	合格
8320		21:00:00	48.500	14.113	合格
8321		22:00:00	45.000	5.743	合格
8322		23:00:00	44.200	19.489	合格
8323	2021年12月30日	0:00:00	43.500	14.721	合格
8324		1:00:00	49.200	11.418	合格
8325		2:00:00	46.000	12.839	合格
8326		3:00:00	38.800	24.059	合格
8327		4:00:00	44.800	20.403	合格
8328		5:00:00	39.500	14.692	合格
8329		6:00:00	40.100	14.977	合格
8330		7:00:00	42.500	18.356	合格
8331		8:00:00	42.500	11.857	合格
8332		9:00:00	44.900	14.011	合格
8333		10:00:00	47.800	9.554	合格
8334		11:00:00	45.000	8.200	合格
8335		12:00:00	45.000	8.200	合格
8336		13:00:00	49.000	7.154	合格
8337		14:00:00	56.400	11.674	合格
8338		15:00:00	51.400	17.517	合格
8339		16:00:00	52.900	11.468	合格
8340		17:00:00	51.600	15.908	合格
8341		18:00:00	50.000	10.922	合格
8342		19:00:00	39.000	16.742	合格
8343		20:00:00	49.200	20.507	合格
8344		21:00:00	43.600	23.685	合格
8345		22:00:00	37.000	6.045	合格
8346		23:00:00	40.600	8.044	合格
8347	2021年12月31日	0:00:00	38.200	13.692	合格
8348		1:00:00	45.900	10.027	合格
8349		2:00:00	34.900	8.953	合格
8350		3:00:00	33.800	9.770	合格
8351		4:00:00	45.300	7.100	合格
8352		5:00:00	34.200	8.526	合格
8353		6:00:00	23.100	14.581	合格
8354		7:00:00	50.600	13.779	合格
8355		8:00:00	26.800	15.220	合格
8356		9:00:00	43.200	17.161	合格
8357		10:00:00	49.100	8.924	合格
8358		11:00:00	45.600	4.293	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
8359	2021年12月31日	12:00:00	45.600	4.293	合格
8360		13:00:00	47.000	8.535	合格
8361		14:00:00	33.500	9.953	合格
8362		15:00:00	49.000	13.446	合格
8363		16:00:00	53.900	10.667	合格
8364		17:00:00	52.700	14.951	合格
8365		18:00:00	53.300	9.060	合格
8366		19:00:00	52.600	15.851	合格
8367		20:00:00	57.100	22.170	合格
8368		21:00:00	62.200	18.052	合格
8369		22:00:00	49.000	7.625	合格
8370		23:00:00	60.100	18.391	合格