

瑞萨半导体（北京）有限公司
废水污染物（COD、氨氮）在线检测结果公示

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1	2024年1月1日	0:00:00	14.300	0.175	合格
2		1:00:00	17.100	0.166	合格
3		2:00:00	17.100	0.195	合格
4		3:00:00	16.100	0.164	合格
5		4:00:00	17.400	0.175	合格
6		5:00:00	16.800	0.203	合格
7		6:00:00	18.700	0.210	合格
8		7:00:00	14.600	0.238	合格
9		8:00:00	18.000	0.251	合格
10		9:00:00	15.900	0.240	合格
11		10:00:00	20.100	0.234	合格
12		11:00:00	19.200	0.174	合格
13		12:00:00	19.200	1.666	合格
14		13:00:00	17.500	0.495	合格
15		14:00:00	17.100	0.231	合格
16		15:00:00	15.200	0.242	合格
17		16:00:00	15.800	0.231	合格
18		17:00:00	17.300	0.200	合格
19		18:00:00	16.400	0.158	合格
20		19:00:00	15.600	0.146	合格
21		20:00:00	17.800	0.119	合格
22		21:00:00	16.400	0.092	合格
23		22:00:00	16.100	0.090	合格
24		23:00:00	16.100	0.105	合格
25	2024年1月2日	0:00:00	20.900	0.099	合格
26		1:00:00	18.100	0.041	合格
27		2:00:00	16.900	0.081	合格
28		3:00:00	16.800	0.087	合格
29		4:00:00	15.000	0.034	合格
30		5:00:00	14.100	0.108	合格
31		6:00:00	17.000	0.088	合格
32		7:00:00	17.800	0.098	合格
33		8:00:00	18.000	0.095	合格
34		9:00:00	25.400	0.084	合格
35		10:00:00	22.500	0.538	合格
36		11:00:00	26.000	3.326	合格
37		12:00:00	26.000	2.567	合格
38		13:00:00	22.700	1.503	合格
39		14:00:00	23.900	1.460	合格
40		15:00:00	20.800	1.096	合格
41		16:00:00	45.200	1.751	合格
42		17:00:00	43.400	1.807	合格
43		18:00:00	41.300	1.204	合格
44		19:00:00	46.400	1.627	合格
45		20:00:00	49.200	2.012	合格
46		21:00:00	45.200	1.907	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
47	2024年1月2日	22:00:00	49.400	2.217	合格
48		23:00:00	51.100	2.393	合格
49	2024年1月3日	0:00:00	50.800	2.946	合格
50		1:00:00	52.500	3.853	合格
51		2:00:00	48.800	2.971	合格
52		3:00:00	42.900	2.270	合格
53		4:00:00	41.100	3.093	合格
54		5:00:00	46.600	4.186	合格
55		6:00:00	45.800	3.412	合格
56		7:00:00	40.700	3.160	合格
57		8:00:00	44.400	4.046	合格
58		9:00:00	47.000	4.327	合格
59		10:00:00	42.700	2.867	合格
60		11:00:00	53.500	5.130	合格
61		12:00:00	53.500	9.139	合格
62		13:00:00	44.400	4.287	合格
63		14:00:00	46.200	5.237	合格
64		15:00:00	43.400	4.392	合格
65		16:00:00	41.500	4.324	合格
66		17:00:00	40.100	4.322	合格
67		18:00:00	45.200	3.469	合格
68		19:00:00	56.400	4.562	合格
69		20:00:00	67.100	1.666	合格
70		21:00:00	63.600	4.664	合格
71		22:00:00	75.100	2.727	合格
72		23:00:00	65.200	2.842	合格
73	2024年1月4日	0:00:00	58.900	3.127	合格
74		1:00:00	63.300	2.146	合格
75		2:00:00	59.700	2.624	合格
76		3:00:00	59.700	2.059	合格
77		4:00:00	59.700	2.630	合格
78		5:00:00	42.500	2.161	合格
79		6:00:00	39.200	2.133	合格
80		7:00:00	33.500	1.453	合格
81		8:00:00	38.000	2.546	合格
82		9:00:00	36.500	1.870	合格
83		10:00:00	34.700	2.613	合格
84		11:00:00	37.100	3.413	合格
85		12:00:00	37.100	6.049	合格
86		13:00:00	32.600	4.871	合格
87		14:00:00	84.500	19.604	合格
88		15:00:00	53.500	11.496	合格
89		16:00:00	54.300	11.996	合格
90		17:00:00	40.100	10.511	合格
91		18:00:00	45.800	13.735	合格
92		19:00:00	41.700	13.322	合格
93		20:00:00	59.800	15.210	合格
94		21:00:00	88.200	22.419	合格
95		22:00:00	92.200	25.134	合格
96		23:00:00	115.200	30.231	合格
97	2024年1月5日	0:00:00	107.600	28.105	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
98	2024年1月5日	1:00:00	104.800	27.953	合格
99		2:00:00	100.900	26.487	合格
100		3:00:00	100.000	26.690	合格
101		4:00:00	94.700	24.859	合格
102		5:00:00	94.000	24.510	合格
103		6:00:00	93.100	24.526	合格
104		7:00:00	74.400	20.443	合格
105		8:00:00	99.500	23.459	合格
106		9:00:00	94.100	22.997	合格
107		10:00:00	78.200	19.409	合格
108		11:00:00	90.500	19.671	合格
109		12:00:00	90.500	21.747	合格
110		13:00:00	97.300	16.951	合格
111		14:00:00	91.900	18.340	合格
112		15:00:00	117.900	21.844	合格
113		16:00:00	116.600	22.719	合格
114		17:00:00	55.800	10.531	合格
115		18:00:00	30.800	11.351	合格
116		19:00:00	28.300	5.409	合格
117		20:00:00	29.100	4.023	合格
118		21:00:00	30.800	4.942	合格
119		22:00:00	30.600	7.566	合格
120		23:00:00	42.900	10.487	合格
121	2024年1月6日	0:00:00	31.200	8.878	合格
122		1:00:00	41.500	13.579	合格
123		2:00:00	38.900	13.574	合格
124		3:00:00	30.800	11.937	合格
125		4:00:00	37.300	15.454	合格
126		5:00:00	35.200	17.128	合格
127		6:00:00	33.400	17.494	合格
128		7:00:00	32.400	14.767	合格
129		8:00:00	35.300	16.164	合格
130		9:00:00	35.900	20.532	合格
131		10:00:00	35.100	18.962	合格
132		11:00:00	32.600	19.892	合格
133		12:00:00	32.600	21.079	合格
134		13:00:00	34.600	19.377	合格
135		14:00:00	30.300	17.864	合格
136		15:00:00	30.800	17.733	合格
137		16:00:00	33.400	18.390	合格
138		17:00:00	26.000	13.257	合格
139		18:00:00	28.900	16.990	合格
140		19:00:00	29.100	15.798	合格
141		20:00:00	30.400	17.076	合格
142		21:00:00	27.900	14.810	合格
143		22:00:00	34.300	17.856	合格
144		23:00:00	30.400	14.127	合格
145	2024年1月7日	0:00:00	26.400	12.712	合格
146		1:00:00	29.100	16.956	合格
147		2:00:00	29.300	16.040	合格
148		3:00:00	31.600	15.635	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
149	2024年1月7日	4:00:00	28.900	14.225	合格
150		5:00:00	30.100	11.556	合格
151		6:00:00	35.300	15.530	合格
152		7:00:00	19.500	2.161	合格
153		8:00:00	28.900	11.160	合格
154		9:00:00	31.000	14.304	合格
155		10:00:00	27.200	12.564	合格
156		11:00:00	29.100	10.850	合格
157		12:00:00	29.100	12.907	合格
158		13:00:00	32.800	12.888	合格
159		14:00:00	32.800	11.926	合格
160		15:00:00	32.200	11.847	合格
161		16:00:00	33.200	11.266	合格
162		17:00:00	31.800	10.464	合格
163		18:00:00	33.000	10.745	合格
164		19:00:00	29.900	8.419	合格
165		20:00:00	28.300	7.895	合格
166		21:00:00	28.900	7.416	合格
167		22:00:00	31.400	8.226	合格
168		23:00:00	33.000	6.961	合格
169	2024年1月8日	0:00:00	17.400	4.980	合格
170		1:00:00	32.400	5.749	合格
171		2:00:00	34.100	6.014	合格
172		3:00:00	29.300	5.674	合格
173		4:00:00	28.100	23.175	合格
174		5:00:00	32.200	5.528	合格
175		6:00:00	31.000	3.380	合格
176		7:00:00	25.100	3.517	合格
177		8:00:00	28.300	3.557	合格
178		9:00:00	28.300	4.192	合格
179		10:00:00	28.900	3.411	合格
180		11:00:00	31.000	3.578	合格
181		12:00:00	31.000	5.531	合格
182		13:00:00	28.700	4.253	合格
183		14:00:00	29.500	3.629	合格
184		15:00:00	28.100	5.245	合格
185		16:00:00	25.800	5.437	合格
186		17:00:00	23.700	3.427	合格
187		18:00:00	24.100	4.321	合格
188		19:00:00	23.900	4.796	合格
189		20:00:00	25.800	5.816	合格
190		21:00:00	24.100	4.871	合格
191		22:00:00	23.100	4.729	合格
192		23:00:00	24.600	5.511	合格
193	2024年1月9日	0:00:00	22.600	5.338	合格
194		1:00:00	21.800	4.769	合格
195		2:00:00	28.300	6.171	合格
196		3:00:00	28.900	5.562	合格
197		4:00:00	29.700	6.411	合格
198		5:00:00	29.900	5.438	合格
199		6:00:00	33.900	5.440	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
200	2024年1月9日	7:00:00	30.100	6.102	合格
201		8:00:00	30.400	7.092	合格
202		9:00:00	32.800	6.051	合格
203		10:00:00	32.400	7.035	合格
204		11:00:00	31.600	6.852	合格
205		12:00:00	31.600	7.803	合格
206		13:00:00	34.800	7.991	合格
207		14:00:00	24.800	6.313	合格
208		15:00:00	36.700	8.821	合格
209		16:00:00	34.000	6.118	合格
210		17:00:00	33.800	8.576	合格
211		18:00:00	29.500	6.611	合格
212		19:00:00	32.800	8.259	合格
213		20:00:00	35.200	8.130	合格
214		21:00:00	30.100	7.077	合格
215		22:00:00	34.200	7.884	合格
216		23:00:00	36.700	11.929	合格
217	2024年1月10日	0:00:00	26.800	5.063	合格
218		1:00:00	33.200	6.338	合格
219		2:00:00	34.700	10.724	合格
220		3:00:00	30.400	7.362	合格
221		4:00:00	28.700	7.291	合格
222		5:00:00	31.400	9.623	合格
223		6:00:00	32.200	8.550	合格
224		7:00:00	26.800	7.559	合格
225		8:00:00	31.200	10.728	合格
226		9:00:00	31.200	8.937	合格
227		10:00:00	24.300	6.770	合格
228		11:00:00	30.100	6.761	合格
229		12:00:00	30.100	13.188	合格
230		13:00:00	35.400	14.934	合格
231		14:00:00	23.200	8.515	合格
232		15:00:00	26.200	10.479	合格
233		16:00:00	32.600	12.301	合格
234		17:00:00	27.700	8.863	合格
235		18:00:00	28.700	10.580	合格
236		19:00:00	26.700	9.387	合格
237		20:00:00	28.300	9.108	合格
238		21:00:00	27.700	8.483	合格
239		22:00:00	35.200	10.762	合格
240		23:00:00	37.300	12.018	合格
241	2024年1月11日	0:00:00	34.400	6.616	合格
242		1:00:00	38.900	7.785	合格
243		2:00:00	46.200	8.094	合格
244		3:00:00	46.200	13.208	合格
245		4:00:00	46.200	8.586	合格
246		5:00:00	62.300	7.527	合格
247		6:00:00	55.100	14.115	合格
248		7:00:00	51.500	9.030	合格
249		8:00:00	44.400	11.356	合格
250		9:00:00	41.600	10.488	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
251	2024年1月11日	10:00:00	41.500	10.444	合格
252		11:00:00	43.500	14.781	合格
253		12:00:00	43.500	12.384	合格
254		13:00:00	41.700	13.098	合格
255		14:00:00	37.000	14.410	合格
256		15:00:00	34.500	14.277	合格
257		16:00:00	30.500	8.932	合格
258		17:00:00	32.700	10.981	合格
259		18:00:00	30.900	11.174	合格
260		19:00:00	32.300	10.164	合格
261		20:00:00	32.900	11.436	合格
262		21:00:00	34.800	13.013	合格
263		22:00:00	33.600	13.453	合格
264		23:00:00	30.100	12.864	合格
265	2024年1月12日	0:00:00	29.500	5.419	合格
266		1:00:00	35.000	15.354	合格
267		2:00:00	33.200	10.923	合格
268		3:00:00	35.000	12.535	合格
269		4:00:00	35.800	11.778	合格
270		5:00:00	38.100	10.058	合格
271		6:00:00	30.900	10.413	合格
272		7:00:00	29.100	8.842	合格
273		8:00:00	33.600	12.981	合格
274		9:00:00	30.500	8.668	合格
275		10:00:00	31.400	11.648	合格
276		11:00:00	32.600	12.594	合格
277		12:00:00	32.600	15.647	合格
278		13:00:00	30.100	12.079	合格
279		14:00:00	28.100	13.237	合格
280		15:00:00	28.700	12.802	合格
281		16:00:00	27.500	15.790	合格
282		17:00:00	31.400	10.707	合格
283		18:00:00	27.300	11.187	合格
284		19:00:00	30.100	11.908	合格
285		20:00:00	26.200	13.258	合格
286		21:00:00	32.000	15.000	合格
287		22:00:00	31.600	10.851	合格
288		23:00:00	34.400	14.123	合格
289	2024年1月13日	0:00:00	30.600	6.338	合格
290		1:00:00	31.000	9.848	合格
291		2:00:00	31.400	12.233	合格
292		3:00:00	31.200	11.594	合格
293		4:00:00	23.100	7.522	合格
294		5:00:00	31.800	15.177	合格
295		6:00:00	27.900	9.807	合格
296		7:00:00	24.600	8.249	合格
297		8:00:00	26.000	8.095	合格
298		9:00:00	30.500	11.817	合格
299		10:00:00	27.000	9.228	合格
300		11:00:00	25.400	6.440	合格
301		12:00:00	25.400	10.868	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
302	2024年1月13日	13:00:00	28.500	9.032	合格
303		14:00:00	20.500	6.907	合格
304		15:00:00	26.800	7.969	合格
305		16:00:00	24.000	6.138	合格
306		17:00:00	24.200	5.142	合格
307		18:00:00	22.900	4.655	合格
308		19:00:00	23.100	5.416	合格
309		20:00:00	20.000	3.971	合格
310		21:00:00	18.700	1.381	合格
311		22:00:00	22.500	3.869	合格
312		23:00:00	22.500	3.179	合格
313	2024年1月14日	0:00:00	27.500	2.805	合格
314		1:00:00	28.700	1.868	合格
315		2:00:00	28.500	1.531	合格
316		3:00:00	30.300	1.300	合格
317		4:00:00	30.300	1.248	合格
318		5:00:00	21.300	0.611	合格
319		6:00:00	23.900	0.466	合格
320		7:00:00	26.400	0.515	合格
321		8:00:00	28.900	0.666	合格
322		9:00:00	23.300	0.163	合格
323		10:00:00	27.300	0.404	合格
324		11:00:00	25.800	0.743	合格
325		12:00:00	25.800	3.606	合格
326		13:00:00	24.800	0.929	合格
327		14:00:00	23.800	0.547	合格
328		15:00:00	24.400	0.874	合格
329		16:00:00	20.200	0.374	合格
330		17:00:00	22.700	0.901	合格
331		18:00:00	23.100	1.004	合格
332		19:00:00	20.900	1.257	合格
333		20:00:00	17.100	0.825	合格
334		21:00:00	21.700	0.790	合格
335		22:00:00	21.700	0.945	合格
336		23:00:00	19.800	0.798	合格
337	2024年1月15日	0:00:00	19.800	0.713	合格
338		1:00:00	19.200	0.615	合格
339		2:00:00	22.000	0.594	合格
340		3:00:00	20.600	0.425	合格
341		4:00:00	25.200	0.606	合格
342		5:00:00	27.300	0.696	合格
343		6:00:00	20.100	0.599	合格
344		7:00:00	22.300	0.091	合格
345		8:00:00	26.800	0.533	合格
346		9:00:00	27.200	0.582	合格
347		10:00:00	27.200	0.432	合格
348		11:00:00	30.000	0.392	合格
349		12:00:00	30.000	2.099	合格
350		13:00:00	28.100	0.883	合格
351		14:00:00	17.500	0.151	合格
352		15:00:00	24.600	0.795	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
353	2024年1月15日	16:00:00	25.800	1.239	合格
354		17:00:00	26.800	1.561	合格
355		18:00:00	22.100	1.565	合格
356		19:00:00	24.200	3.278	合格
357		20:00:00	26.400	2.356	合格
358		21:00:00	24.800	3.417	合格
359		22:00:00	22.300	4.280	合格
360		23:00:00	31.600	5.572	合格
361	2024年1月16日	0:00:00	31.200	5.866	合格
362		1:00:00	27.100	5.376	合格
363		2:00:00	29.900	4.878	合格
364		3:00:00	31.600	7.538	合格
365		4:00:00	32.200	5.377	合格
366		5:00:00	22.900	5.769	合格
367		6:00:00	29.100	6.166	合格
368		7:00:00	33.900	6.201	合格
369		8:00:00	31.200	7.566	合格
370		9:00:00	17.200	4.122	合格
371		10:00:00	29.700	6.727	合格
372		11:00:00	21.800	6.901	合格
373		12:00:00	21.800	7.529	合格
374		13:00:00	27.500	7.740	合格
375		14:00:00	30.900	9.074	合格
376		15:00:00	24.600	8.230	合格
377		16:00:00	25.400	5.310	合格
378		17:00:00	27.700	8.660	合格
379		18:00:00	29.100	9.110	合格
380		19:00:00	26.400	8.721	合格
381		20:00:00	26.900	8.884	合格
382		21:00:00	28.700	7.899	合格
383		22:00:00	28.700	10.989	合格
384		23:00:00	28.500	11.335	合格
385	2024年1月17日	0:00:00	24.200	9.374	合格
386		1:00:00	24.200	10.064	合格
387		2:00:00	24.400	10.266	合格
388		3:00:00	23.600	13.215	合格
389		4:00:00	25.600	10.367	合格
390		5:00:00	28.300	9.741	合格
391		6:00:00	28.300	7.839	合格
392		7:00:00	23.500	5.939	合格
393		8:00:00	31.000	9.448	合格
394		9:00:00	29.100	7.001	合格
395		10:00:00	32.200	8.990	合格
396		11:00:00	28.500	9.026	合格
397		12:00:00	28.500	10.786	合格
398		13:00:00	31.100	9.912	合格
399		14:00:00	26.200	8.516	合格
400		15:00:00	24.000	6.411	合格
401		16:00:00	24.600	7.403	合格
402		17:00:00	24.400	9.401	合格
403		18:00:00	24.000	13.457	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
404	2024年1月17日	19:00:00	23.200	7.717	合格
405		20:00:00	26.200	9.359	合格
406		21:00:00	21.500	7.120	合格
407		22:00:00	23.800	8.455	合格
408		23:00:00	23.100	7.521	合格
409	2024年1月18日	0:00:00	24.600	8.839	合格
410		1:00:00	23.800	7.424	合格
411		2:00:00	24.000	7.601	合格
412		3:00:00	24.000	15.476	合格
413		4:00:00	24.000	8.491	合格
414		5:00:00	25.700	6.282	合格
415		6:00:00	26.800	6.280	合格
416		7:00:00	31.800	9.785	合格
417		8:00:00	26.600	6.735	合格
418		9:00:00	26.800	8.018	合格
419		10:00:00	27.600	9.494	合格
420		11:00:00	35.200	10.749	合格
421		12:00:00	35.200	10.024	合格
422		13:00:00	29.700	8.787	合格
423		14:00:00	31.800	10.791	合格
424		15:00:00	31.600	10.818	合格
425		16:00:00	28.100	8.086	合格
426		17:00:00	26.900	7.176	合格
427		18:00:00	31.800	10.051	合格
428		19:00:00	36.500	10.989	合格
429		20:00:00	28.600	6.773	合格
430		21:00:00	38.400	9.475	合格
431		22:00:00	34.100	11.450	合格
432		23:00:00	32.400	10.213	合格
433	2024年1月19日	0:00:00	31.600	10.951	合格
434		1:00:00	30.300	11.469	合格
435		2:00:00	32.600	14.473	合格
436		3:00:00	29.300	9.040	合格
437		4:00:00	28.600	9.067	合格
438		5:00:00	33.100	9.534	合格
439		6:00:00	32.000	9.488	合格
440		7:00:00	34.100	10.016	合格
441		8:00:00	28.200	7.348	合格
442		9:00:00	36.700	8.172	合格
443		10:00:00	40.100	14.740	合格
444		11:00:00	33.300	9.189	合格
445		12:00:00	33.300	9.219	合格
446		13:00:00	34.600	11.007	合格
447		14:00:00	35.000	13.716	合格
448		15:00:00	31.400	12.225	合格
449		16:00:00	36.700	10.512	合格
450		17:00:00	42.200	11.022	合格
451		18:00:00	39.700	12.354	合格
452		19:00:00	32.200	10.650	合格
453		20:00:00	40.800	14.422	合格
454		21:00:00	42.300	12.044	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
455	2024年1月19日	22:00:00	37.400	16.043	合格
456		23:00:00	33.700	11.050	合格
457	2024年1月20日	0:00:00	53.700	14.782	合格
458		1:00:00	41.200	11.800	合格
459		2:00:00	35.400	9.684	合格
460		3:00:00	36.700	13.161	合格
461		4:00:00	37.400	12.504	合格
462		5:00:00	40.300	16.384	合格
463		6:00:00	29.500	11.533	合格
464		7:00:00	31.800	12.669	合格
465		8:00:00	32.200	13.859	合格
466		9:00:00	28.400	9.267	合格
467		10:00:00	28.800	11.900	合格
468		11:00:00	34.400	17.639	合格
469		12:00:00	34.400	15.964	合格
470		13:00:00	29.200	13.353	合格
471		14:00:00	32.000	14.915	合格
472		15:00:00	35.600	17.380	合格
473		16:00:00	33.500	15.078	合格
474		17:00:00	31.200	14.539	合格
475		18:00:00	32.900	13.194	合格
476		19:00:00	32.200	16.449	合格
477		20:00:00	30.100	12.900	合格
478		21:00:00	26.300	11.144	合格
479		22:00:00	26.700	11.344	合格
480		23:00:00	29.900	12.043	合格
481	2024年1月21日	0:00:00	28.000	9.824	合格
482		1:00:00	28.700	10.909	合格
483		2:00:00	26.000	10.321	合格
484		3:00:00	26.000	11.322	合格
485		4:00:00	28.100	8.856	合格
486		5:00:00	30.200	10.543	合格
487		6:00:00	29.100	9.102	合格
488		7:00:00	32.600	9.866	合格
489		8:00:00	30.600	8.135	合格
490		9:00:00	33.500	7.777	合格
491		10:00:00	36.800	8.346	合格
492		11:00:00	34.700	8.535	合格
493		12:00:00	34.700	7.830	合格
494		13:00:00	36.400	7.916	合格
495		14:00:00	36.400	6.697	合格
496		15:00:00	32.600	5.135	合格
497		16:00:00	35.000	5.572	合格
498		17:00:00	33.900	3.804	合格
499		18:00:00	33.500	4.285	合格
500		19:00:00	34.100	3.053	合格
501		20:00:00	30.400	3.653	合格
502		21:00:00	30.800	2.758	合格
503		22:00:00	27.900	2.788	合格
504		23:00:00	28.900	2.198	合格
505	2024年1月22日	0:00:00	30.600	2.653	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
506	2024年1月22日	1:00:00	31.400	2.083	合格
507		2:00:00	26.900	2.086	合格
508		3:00:00	29.000	1.895	合格
509		4:00:00	30.800	2.204	合格
510		5:00:00	31.600	1.918	合格
511		6:00:00	29.800	1.903	合格
512		7:00:00	31.800	2.229	合格
513		8:00:00	30.000	2.286	合格
514		9:00:00	32.200	2.245	合格
515		10:00:00	30.400	2.149	合格
516		11:00:00	26.100	2.360	合格
517		12:00:00	26.100	4.101	合格
518		13:00:00	6.100	3.000	合格
519		14:00:00	1.500	3.398	合格
520		15:00:00	7.800	3.138	合格
521		16:00:00	5.700	4.113	合格
522		17:00:00	1.000	3.254	合格
523		18:00:00	11.800	4.326	合格
524		19:00:00	21.500	4.368	合格
525		20:00:00	12.400	4.848	合格
526		21:00:00	22.400	6.485	合格
527		22:00:00	16.800	6.786	合格
528		23:00:00	15.900	6.413	合格
529	2024年1月23日	0:00:00	11.000	7.121	合格
530		1:00:00	16.600	9.034	合格
531		2:00:00	10.800	5.356	合格
532		3:00:00	11.900	7.021	合格
533		4:00:00	8.800	5.983	合格
534		5:00:00	12.600	8.320	合格
535		6:00:00	11.200	5.920	合格
536		7:00:00	13.800	7.987	合格
537		8:00:00	13.800	7.389	合格
538		9:00:00	13.200	7.819	合格
539		10:00:00	16.400	8.837	合格
540		11:00:00	15.100	7.712	合格
541		12:00:00	15.100	11.147	合格
542		13:00:00	14.400	10.822	合格
543		14:00:00	26.100	9.773	合格
544		15:00:00	24.300	11.392	合格
545		16:00:00	27.600	8.694	合格
546		17:00:00	25.500	12.346	合格
547		18:00:00	34.100	8.060	合格
548		19:00:00	74.900	21.152	合格
549		20:00:00	89.800	23.021	合格
550		21:00:00	99.700	27.448	合格
551		22:00:00	89.700	24.277	合格
552		23:00:00	117.900	29.192	合格
553	2024年1月24日	0:00:00	107.200	25.890	合格
554		1:00:00	99.400	24.400	合格
555		2:00:00	61.600	18.770	合格
556		3:00:00	54.800	13.747	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
557	2024年1月24日	4:00:00	36.600	10.220	合格
558		5:00:00	27.000	9.251	合格
559		6:00:00	29.900	6.691	合格
560		7:00:00	28.100	5.101	合格
561		8:00:00	22.300	4.405	合格
562		9:00:00	17.400	3.592	合格
563		10:00:00	22.000	4.291	合格
564		11:00:00	21.600	3.755	合格
565		12:00:00	21.600	5.175	合格
566		13:00:00	15.000	4.641	合格
567		14:00:00	19.900	5.096	合格
568		15:00:00	16.300	3.930	合格
569		16:00:00	39.900	10.112	合格
570		17:00:00	21.600	9.706	合格
571		18:00:00	24.500	8.436	合格
572		19:00:00	14.300	8.905	合格
573		20:00:00	14.500	7.865	合格
574		21:00:00	10.100	9.011	合格
575		22:00:00	9.300	7.370	合格
576		23:00:00	9.700	8.908	合格
577	2024年1月25日	0:00:00	8.500	8.453	合格
578		1:00:00	9.100	10.226	合格
579		2:00:00	5.600	8.696	合格
580		3:00:00	11.600	10.054	合格
581		4:00:00	6.200	10.680	合格
582		5:00:00	6.600	9.263	合格
583		6:00:00	5.800	9.723	合格
584		7:00:00	8.700	9.092	合格
585		8:00:00	9.100	10.539	合格
586		9:00:00	8.900	8.869	合格
587		10:00:00	10.500	10.449	合格
588		11:00:00	10.600	10.222	合格
589		12:00:00	10.600	13.203	合格
590		13:00:00	6.100	9.916	合格
591		14:00:00	13.300	12.233	合格
592		15:00:00	10.100	10.500	合格
593		16:00:00	3.000	9.961	合格
594		17:00:00	6.000	9.565	合格
595		18:00:00	5.600	9.478	合格
596		19:00:00	2.000	8.636	合格
597		20:00:00	5.500	9.282	合格
598		21:00:00	6.000	10.199	合格
599		22:00:00	3.100	8.781	合格
600		23:00:00	1.700	9.677	合格
601	2024年1月26日	0:00:00	4.800	9.654	合格
602		1:00:00	4.600	7.971	合格
603		2:00:00	3.600	9.645	合格
604		3:00:00	7.200	11.415	合格
605		4:00:00	6.600	10.784	合格
606		5:00:00	6.700	10.489	合格
607		6:00:00	7.500	10.457	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
608	2024年1月26日	7:00:00	10.700	12.275	合格
609		8:00:00	9.100	10.431	合格
610		9:00:00	5.800	9.231	合格
611		10:00:00	11.500	10.352	合格
612		11:00:00	13.000	8.955	合格
613		12:00:00	13.000	13.107	合格
614		13:00:00	11.400	10.301	合格
615		14:00:00	11.100	11.882	合格
616		15:00:00	10.400	10.758	合格
617		16:00:00	4.600	11.504	合格
618		17:00:00	4.600	11.274	合格
619		18:00:00	4.600	11.271	合格
620		19:00:00	31.100	10.061	合格
621		20:00:00	30.400	11.865	合格
622		21:00:00	28.800	12.211	合格
623		22:00:00	30.700	11.699	合格
624		23:00:00	27.900	9.753	合格
625	2024年1月27日	0:00:00	29.800	10.524	合格
626		1:00:00	29.100	8.571	合格
627		2:00:00	28.900	10.046	合格
628		3:00:00	29.100	9.887	合格
629		4:00:00	34.000	10.343	合格
630		5:00:00	31.800	9.438	合格
631		6:00:00	29.800	6.649	合格
632		7:00:00	34.800	8.262	合格
633		8:00:00	38.800	9.496	合格
634		9:00:00	38.800	8.216	合格
635		10:00:00	42.200	9.674	合格
636		11:00:00	40.300	10.993	合格
637		12:00:00	40.300	11.332	合格
638		13:00:00	33.400	9.546	合格
639		14:00:00	36.100	11.711	合格
640		15:00:00	33.800	9.435	合格
641		16:00:00	30.800	9.846	合格
642		17:00:00	30.500	8.365	合格
643		18:00:00	32.500	9.021	合格
644		19:00:00	33.400	8.774	合格
645		20:00:00	30.000	7.733	合格
646		21:00:00	30.500	8.696	合格
647		22:00:00	27.300	9.634	合格
648		23:00:00	29.100	8.619	合格
649	2024年1月28日	0:00:00	29.100	9.480	合格
650		1:00:00	32.800	9.570	合格
651		2:00:00	29.900	8.416	合格
652		3:00:00	25.700	8.260	合格
653		4:00:00	34.500	8.787	合格
654		5:00:00	32.700	8.369	合格
655		6:00:00	31.700	6.201	合格
656		7:00:00	31.900	6.663	合格
657		8:00:00	37.600	6.067	合格
658		9:00:00	35.300	6.843	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
659	2024年1月28日	10:00:00	31.600	5.434	合格
660		11:00:00	35.900	8.375	合格
661		12:00:00	35.900	7.723	合格
662		13:00:00	29.700	7.558	合格
663		14:00:00	23.400	6.167	合格
664		15:00:00	29.400	6.755	合格
665		16:00:00	25.100	4.728	合格
666		17:00:00	24.500	5.749	合格
667		18:00:00	25.200	5.451	合格
668		19:00:00	27.500	5.480	合格
669		20:00:00	27.500	4.215	合格
670		21:00:00	23.400	4.817	合格
671		22:00:00	20.300	4.353	合格
672		23:00:00	27.800	5.345	合格
673	2024年1月29日	0:00:00	28.000	5.700	合格
674		1:00:00	28.200	5.541	合格
675		2:00:00	28.500	5.046	合格
676		3:00:00	24.700	4.682	合格
677		4:00:00	26.300	5.024	合格
678		5:00:00	25.700	4.454	合格
679		6:00:00	24.600	3.513	合格
680		7:00:00	22.800	3.549	合格
681		8:00:00	29.400	3.787	合格
682		9:00:00	27.600	4.015	合格
683		10:00:00	25.900	4.452	合格
684		11:00:00	31.300	4.920	合格
685		12:00:00	31.300	6.900	合格
686		13:00:00	55.900	6.162	合格
687		14:00:00	37.400	6.529	合格
688		15:00:00	43.600	6.479	合格
689		16:00:00	40.300	6.413	合格
690		17:00:00	34.200	5.252	合格
691		18:00:00	35.000	7.129	合格
692		19:00:00	30.000	6.779	合格
693		20:00:00	30.900	6.933	合格
694		21:00:00	27.800	7.313	合格
695		22:00:00	35.200	9.142	合格
696		23:00:00	43.100	10.543	合格
697	2024年1月30日	0:00:00	37.100	8.978	合格
698		1:00:00	43.300	11.155	合格
699		2:00:00	34.200	9.119	合格
700		3:00:00	33.400	9.369	合格
701		4:00:00	29.400	7.832	合格
702		5:00:00	34.600	7.815	合格
703		6:00:00	32.300	9.350	合格
704		7:00:00	33.400	7.899	合格
705		8:00:00	32.200	9.843	合格
706		9:00:00	32.800	8.302	合格
707		10:00:00	34.900	13.452	合格
708		11:00:00	33.900	12.061	合格
709		12:00:00	33.900	17.000	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
710	2024年1月30日	13:00:00	53.600	16.338	合格
711		14:00:00	50.900	16.151	合格
712		15:00:00	68.100	15.790	合格
713		16:00:00	47.300	13.876	合格
714		17:00:00	43.900	11.965	合格
715		18:00:00	42.700	13.717	合格
716		19:00:00	38.300	13.830	合格
717		20:00:00	42.100	13.348	合格
718		21:00:00	38.000	12.207	合格
719		22:00:00	42.700	14.438	合格
720		23:00:00	102.700	17.142	合格
721	2024年1月31日	0:00:00	74.600	16.933	合格
722		1:00:00	68.900	16.302	合格
723		2:00:00	61.900	17.958	合格
724		3:00:00	56.300	16.582	合格
725		4:00:00	47.800	15.763	合格
726		5:00:00	47.600	14.106	合格
727		6:00:00	42.500	13.045	合格
728		7:00:00	43.400	10.757	合格
729		8:00:00	41.300	12.964	合格
730		9:00:00	37.900	11.365	合格
731		10:00:00	39.300	14.201	合格
732		11:00:00	63.400	20.730	合格
733		12:00:00	63.400	23.491	合格
734		13:00:00	66.400	21.471	合格
735		14:00:00	60.800	22.190	合格
736		15:00:00	53.400	20.565	合格
737		16:00:00	54.900	22.007	合格
738		17:00:00	51.300	21.558	合格
739		18:00:00	51.700	20.947	合格
740		19:00:00	53.000	20.338	合格
741		20:00:00	51.300	21.155	合格
742		21:00:00	42.000	18.500	合格
743		22:00:00	44.600	20.208	合格
744		23:00:00	40.200	19.498	合格
745	2024年2月1日	0:00:00	41.500	17.570	合格
746		1:00:00	33.300	18.587	合格
747		2:00:00	43.000	18.391	合格
748		3:00:00	32.700	17.703	合格
749		4:00:00	35.800	17.787	合格
750		5:00:00	32.300	18.739	合格
751		6:00:00	30.700	16.453	合格
752		7:00:00	34.200	18.415	合格
753		8:00:00	34.700	18.637	合格
754		9:00:00	30.500	17.323	合格
755		10:00:00	50.500	24.226	合格
756		11:00:00	54.400	21.862	合格
757		12:00:00	54.400	23.126	合格
758		13:00:00	55.700	23.013	合格
759		14:00:00	63.800	26.450	合格
760		15:00:00	57.000	23.021	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
761	2024年2月1日	16:00:00	45.200	21.828	合格
762		17:00:00	49.400	22.034	合格
763		18:00:00	40.900	17.990	合格
764		19:00:00	45.700	21.990	合格
765		20:00:00	44.200	20.752	合格
766		21:00:00	40.600	19.727	合格
767		22:00:00	42.000	19.506	合格
768		23:00:00	39.600	20.307	合格
769	2024年2月2日	0:00:00	40.000	19.399	合格
770		1:00:00	35.900	19.637	合格
771		2:00:00	37.400	17.033	合格
772		3:00:00	37.400	17.813	合格
773		4:00:00	37.400	15.459	合格
774		5:00:00	35.700	18.265	合格
775		6:00:00	30.500	16.327	合格
776		7:00:00	30.700	19.254	合格
777		8:00:00	27.900	14.783	合格
778		9:00:00	22.900	18.828	合格
779		10:00:00	38.800	20.671	合格
780		11:00:00	33.700	20.257	合格
781		12:00:00	33.700	19.576	合格
782		13:00:00	77.200	20.708	合格
783		14:00:00	47.200	21.156	合格
784		15:00:00	48.500	18.377	合格
785		16:00:00	33.900	16.073	合格
786		17:00:00	34.300	17.520	合格
787		18:00:00	22.700	10.609	合格
788		19:00:00	29.100	5.656	合格
789		20:00:00	31.900	13.936	合格
790		21:00:00	31.300	12.735	合格
791		22:00:00	25.000	10.759	合格
792		23:00:00	35.000	20.284	合格
793	2024年2月3日	0:00:00	38.700	24.087	合格
794		1:00:00	31.500	15.657	合格
795		2:00:00	27.200	11.336	合格
796		3:00:00	27.800	10.550	合格
797		4:00:00	30.700	12.186	合格
798		5:00:00	21.600	7.600	合格
799		6:00:00	30.200	9.227	合格
800		7:00:00	32.000	7.942	合格
801		8:00:00	27.200	8.809	合格
802		9:00:00	32.400	10.928	合格
803		10:00:00	39.000	20.656	合格
804		11:00:00	31.100	17.128	合格
805		12:00:00	31.100	23.912	合格
806		13:00:00	30.400	19.804	合格
807		14:00:00	21.900	12.667	合格
808		15:00:00	24.300	11.624	合格
809		16:00:00	25.100	12.185	合格
810		17:00:00	24.600	10.664	合格
811		18:00:00	20.100	7.063	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
812	2024年2月3日	19:00:00	23.700	11.469	合格
813		20:00:00	32.900	13.447	合格
814		21:00:00	27.500	15.290	合格
815		22:00:00	30.500	12.092	合格
816		23:00:00	31.900	16.022	合格
817	2024年2月4日	0:00:00	34.900	16.466	合格
818		1:00:00	32.200	16.409	合格
819		2:00:00	34.500	11.104	合格
820		3:00:00	29.800	10.506	合格
821		4:00:00	26.600	8.963	合格
822		5:00:00	23.400	8.909	合格
823		6:00:00	28.000	8.411	合格
824		7:00:00	23.800	8.309	合格
825		8:00:00	24.700	10.942	合格
826		9:00:00	30.300	15.269	合格
827		10:00:00	37.900	16.044	合格
828		11:00:00	29.000	13.532	合格
829		12:00:00	29.000	20.372	合格
830		13:00:00	30.900	17.931	合格
831		14:00:00	28.100	15.521	合格
832		15:00:00	30.000	14.068	合格
833		16:00:00	28.700	14.269	合格
834		17:00:00	25.500	11.991	合格
835		18:00:00	24.500	10.736	合格
836		19:00:00	29.400	13.176	合格
837		20:00:00	30.400	11.162	合格
838		21:00:00	24.000	11.764	合格
839		22:00:00	30.400	15.137	合格
840		23:00:00	68.200	20.195	合格
841	2024年2月5日	0:00:00	34.500	18.191	合格
842		1:00:00	27.000	13.899	合格
843		2:00:00	26.900	13.3	合格
844		3:00:00	26.900	13.064	合格
845		4:00:00	22.700	10.131	合格
846		5:00:00	22.300	9.276	合格
847		6:00:00	24.900	9.701	合格
848		7:00:00	23.000	7.565	合格
849		8:00:00	25.800	10.04	合格
850		9:00:00	29.900	13.69	合格
851		10:00:00	25.800	14.214	合格
852		11:00:00	52.300	16.252	合格
853		12:00:00	52.300	20.513	合格
854		13:00:00	59.900	17.75	合格
855		14:00:00	50.800	14.347	合格
856		15:00:00	54.000	14.478	合格
857		16:00:00	58.400	19.795	合格
858		17:00:00	63.100	22.525	合格
859		18:00:00	52.900	12.408	合格
860		19:00:00	49.100	8.534	合格
861		20:00:00	50.000	14.048	合格
862		21:00:00	46.600	10.052	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
863	2024年2月5日	22:00:00	53.700	16.122	合格
864		23:00:00	65.400	19.55	合格
865	2024年2月6日	0:00:00	54.200	14.166	合格
866		1:00:00	70.800	16.759	合格
867		2:00:00	53.700	13.633	合格
868		3:00:00	51.400	12.327	合格
869		4:00:00	49.400	11.444	合格
870		5:00:00	54.000	12.596	合格
871		6:00:00	52.900	12.667	合格
872		7:00:00	51.200	10.032	合格
873		8:00:00	55.200	14.224	合格
874		9:00:00	55.400	13.156	合格
875		10:00:00	59.200	19.316	合格
876		11:00:00	62.000	20.02	合格
877		12:00:00	62.000	25.623	合格
878		13:00:00	61.200	22.087	合格
879		14:00:00	57.800	21.296	合格
880		15:00:00	54.800	21.029	合格
881		16:00:00	49.800	15.045	合格
882		17:00:00	50.000	12.921	合格
883		18:00:00	45.000	19.656	合格
884		19:00:00	65.800	15.145	合格
885		20:00:00	55.600	13.435	合格
886		21:00:00	53.300	21.37	合格
887		22:00:00	60.100	23.155	合格
888		23:00:00	57.500	20.133	合格
889	2024年2月7日	0:00:00	63.700	24.430	合格
890		1:00:00	70.000	24.519	合格
891		2:00:00	61.700	18.485	合格
892		3:00:00	52.700	13.398	合格
893		4:00:00	61.500	17.934	合格
894		5:00:00	60.700	15.279	合格
895		6:00:00	52.700	9.258	合格
896		7:00:00	57.100	14.611	合格
897		8:00:00	58.600	14.695	合格
898		9:00:00	55.800	12.107	合格
899		10:00:00	61.900	22.950	合格
900		11:00:00	63.900	22.231	合格
901		12:00:00	63.900	23.482	合格
902		13:00:00	59.000	20.054	合格
903		14:00:00	59.000	18.823	合格
904		15:00:00	59.600	19.090	合格
905		16:00:00	59.200	14.018	合格
906		17:00:00	51.000	9.455	合格
907		18:00:00	54.800	11.684	合格
908		19:00:00	57.100	17.145	合格
909		20:00:00	56.100	13.381	合格
910		21:00:00	57.700	13.248	合格
911		22:00:00	65.100	18.869	合格
912		23:00:00	72.500	14.104	合格
913	2024年2月8日	0:00:00	84.800	16.419	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
914	2024年2月8日	1:00:00	80.900	15.789	合格
915		2:00:00	109.600	11.255	合格
916		3:00:00	110.000	12.423	合格
917		4:00:00	102.800	11.920	合格
918		5:00:00	101.700	6.740	合格
919		6:00:00	98.800	12.193	合格
920		7:00:00	91.200	9.342	合格
921		8:00:00	66.600	9.920	合格
922		9:00:00	65.500	11.693	合格
923		10:00:00	72.400	21.174	合格
924		11:00:00	69.300	19.029	合格
925		12:00:00	69.300	22.270	合格
926		13:00:00	66.300	20.628	合格
927		14:00:00	65.200	12.792	合格
928		15:00:00	56.300	16.992	合格
929		16:00:00	56.700	8.973	合格
930		17:00:00	63.500	12.493	合格
931		18:00:00	64.100	11.991	合格
932		19:00:00	64.800	11.748	合格
933		20:00:00	63.100	14.970	合格
934		21:00:00	66.700	18.695	合格
935		22:00:00	87.500	20.075	合格
936		23:00:00	78.300	21.217	合格
937	2024年2月9日	0:00:00	87.500	24.622	合格
938		1:00:00	75.600	21.401	合格
939		2:00:00	62.400	13.331	合格
940		3:00:00	62.400	14.648	合格
941		4:00:00	62.400	19.506	合格
942		5:00:00	53.300	29.831	合格
943		6:00:00	69.100	28.507	合格
944		7:00:00	52.000	34.145	合格
945		8:00:00	46.900	34.469	合格
946		9:00:00	51.000	33.879	合格
947		10:00:00	47.600	33.922	合格
948		11:00:00	48.100	33.219	合格
949		12:00:00	48.100	33.001	合格
950		13:00:00	52.300	32.274	合格
951		14:00:00	46.500	31.640	合格
952		15:00:00	45.200	30.652	合格
953		16:00:00	43.600	28.006	合格
954		17:00:00	40.600	28.099	合格
955		18:00:00	43.700	28.563	合格
956		19:00:00	38.700	27.844	合格
957		20:00:00	38.700	27.844	合格
958		21:00:00	38.700	27.844	合格
959		22:00:00	设备故障	设备故障	合格
960		23:00:00	设备故障	设备故障	合格
961	2024年2月10日	0:00:00	设备故障	设备故障	合格
962		1:00:00	设备故障	设备故障	合格
963		2:00:00	设备故障	设备故障	合格
964		3:00:00	39.600	20.870	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
965	2024年2月10日	4:00:00	28.000	21.030	合格
966		5:00:00	31.600	20.496	合格
967		6:00:00	31.600	21.145	合格
968		7:00:00	28.900	21.233	合格
969		8:00:00	28.300	21.591	合格
970		9:00:00	30.100	21.346	合格
971		10:00:00	32.700	21.256	合格
972		11:00:00	29.600	21.044	合格
973		12:00:00	29.600	21.677	合格
974		13:00:00	28.000	20.820	合格
975		14:00:00	30.100	21.787	合格
976		15:00:00	27.100	21.371	合格
977		16:00:00	28.500	21.362	合格
978		17:00:00	26.700	20.093	合格
979		18:00:00	28.300	21.244	合格
980		19:00:00	26.500	21.411	合格
981		20:00:00	26.700	20.937	合格
982		21:00:00	26.900	21.040	合格
983		22:00:00	28.500	20.439	合格
984		23:00:00	28.300	21.290	合格
985	2024年2月11日	0:00:00	27.800	20.319	合格
986		1:00:00	29.600	20.640	合格
987		2:00:00	27.800	20.916	合格
988		3:00:00	30.100	21.204	合格
989		4:00:00	28.700	19.920	合格
990		5:00:00	31.600	20.843	合格
991		6:00:00	27.400	20.785	合格
992		7:00:00	29.600	21.124	合格
993		8:00:00	27.100	20.402	合格
994		9:00:00	32.100	19.982	合格
995		10:00:00	29.400	21.200	合格
996		11:00:00	30.500	20.686	合格
997		12:00:00	30.500	24.507	合格
998		13:00:00	29.400	23.507	合格
999		14:00:00	25.800	22.990	合格
1000		15:00:00	27.600	23.286	合格
1001		16:00:00	27.100	22.536	合格
1002		17:00:00	25.500	23.820	合格
1003		18:00:00	24.200	22.106	合格
1004		19:00:00	26.700	22.533	合格
1005		20:00:00	27.100	24.091	合格
1006		21:00:00	27.400	23.028	合格
1007		22:00:00	26.700	24.368	合格
1008		23:00:00	25.100	22.487	合格
1009	2024年2月12日	0:00:00	27.400	23.667	合格
1010		1:00:00	29.200	22.585	合格
1011		2:00:00	26.700	24.113	合格
1012		3:00:00	27.100	23.701	合格
1013		4:00:00	29.800	24.184	合格
1014		5:00:00	28.500	23.138	合格
1015		6:00:00	27.100	22.641	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1016	2024年2月12日	7:00:00	28.000	24.376	合格
1017		8:00:00	28.300	23.764	合格
1018		9:00:00	27.800	23.747	合格
1019		10:00:00	29.600	22.943	合格
1020		11:00:00	28.000	23.651	合格
1021		12:00:00	28.000	24.034	合格
1022		13:00:00	28.500	23.128	合格
1023		14:00:00	27.800	24.906	合格
1024		15:00:00	27.800	23.980	合格
1025		16:00:00	26.000	23.541	合格
1026		17:00:00	25.700	22.790	合格
1027		18:00:00	25.300	23.372	合格
1028		19:00:00	23.100	18.844	合格
1029		20:00:00	24.600	22.451	合格
1030		21:00:00	27.600	22.254	合格
1031		22:00:00	26.500	23.732	合格
1032		23:00:00	25.800	22.440	合格
1033	2024年2月13日	0:00:00	26.900	23.858	合格
1034		1:00:00	26.900	23.726	合格
1035		2:00:00	24.200	23.083	合格
1036		3:00:00	22.700	22.631	合格
1037		4:00:00	25.200	24.007	合格
1038		5:00:00	23.200	23.550	合格
1039		6:00:00	19.400	23.515	合格
1040		7:00:00	21.600	24.086	合格
1041		8:00:00	22.300	24.111	合格
1042		9:00:00	23.600	23.527	合格
1043		10:00:00	21.600	24.172	合格
1044		11:00:00	22.000	23.677	合格
1045		12:00:00	22.000	24.113	合格
1046		13:00:00	21.700	23.431	合格
1047		14:00:00	22.100	23.881	合格
1048		15:00:00	21.200	23.435	合格
1049		16:00:00	21.100	23.282	合格
1050		17:00:00	20.000	23.767	合格
1051		18:00:00	18.600	23.320	合格
1052		19:00:00	16.900	23.414	合格
1053		20:00:00	18.100	23.458	合格
1054		21:00:00	21.700	23.748	合格
1055		22:00:00	21.500	23.904	合格
1056		23:00:00	21.300	24.027	合格
1057	2024年2月14日	0:00:00	23.100	24.080	合格
1058		1:00:00	17.900	23.492	合格
1059		2:00:00	23.300	23.124	合格
1060		3:00:00	21.800	23.605	合格
1061		4:00:00	23.300	23.449	合格
1062		5:00:00	20.200	22.895	合格
1063		6:00:00	22.000	23.372	合格
1064		7:00:00	23.600	23.461	合格
1065		8:00:00	21.800	23.395	合格
1066		9:00:00	21.300	22.818	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1067	2024年2月14日	10:00:00	21.700	22.622	合格
1068		11:00:00	23.700	25.114	合格
1069		12:00:00	23.700	21.352	合格
1070		13:00:00	25.300	8.024	合格
1071		14:00:00	21.500	7.911	合格
1072		15:00:00	21.700	7.281	合格
1073		16:00:00	19.000	7.654	合格
1074		17:00:00	21.300	7.307	合格
1075		18:00:00	20.800	7.308	合格
1076		19:00:00	21.300	7.427	合格
1077		20:00:00	22.000	7.847	合格
1078		21:00:00	24.200	7.412	合格
1079		22:00:00	24.000	7.404	合格
1080		23:00:00	23.400	7.354	合格
1081	2024年2月15日	0:00:00	22.700	7.333	合格
1082		1:00:00	19.800	7.279	合格
1083		2:00:00	21.500	7.409	合格
1084		3:00:00	21.100	7.566	合格
1085		4:00:00	24.000	7.267	合格
1086		5:00:00	20.500	7.295	合格
1087		6:00:00	19.600	7.289	合格
1088		7:00:00	19.800	7.171	合格
1089		8:00:00	23.100	7.184	合格
1090		9:00:00	22.900	7.225	合格
1091		10:00:00	22.400	7.235	合格
1092		11:00:00	21.800	7.219	合格
1093		12:00:00	21.800	8.421	合格
1094		13:00:00	23.300	7.412	合格
1095		14:00:00	22.200	7.509	合格
1096		15:00:00	19.900	7.228	合格
1097		16:00:00	20.800	7.258	合格
1098		17:00:00	20.400	7.402	合格
1099		18:00:00	19.000	7.150	合格
1100		19:00:00	18.200	7.280	合格
1101		20:00:00	20.800	7.079	合格
1102		21:00:00	22.000	7.219	合格
1103		22:00:00	20.200	7.191	合格
1104		23:00:00	22.900	6.979	合格
1105	2024年2月16日	0:00:00	20.400	7.156	合格
1106		1:00:00	21.100	7.118	合格
1107		2:00:00	21.300	7.071	合格
1108		3:00:00	21.300	6.909	合格
1109		4:00:00	21.300	7.036	合格
1110		5:00:00	25.900	6.813	合格
1111		6:00:00	24.800	6.891	合格
1112		7:00:00	21.700	6.586	合格
1113		8:00:00	23.700	6.892	合格
1114		9:00:00	65.300	3.437	合格
1115		10:00:00	50.400	2.927	合格
1116		11:00:00	47.400	1.561	合格
1117		12:00:00	47.400	2.829	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1118	2024年2月16日	13:00:00	47.500	1.426	合格
1119		14:00:00	46.100	0.844	合格
1120		15:00:00	47.800	1.077	合格
1121		16:00:00	53.500	0.686	合格
1122		17:00:00	42.400	0.827	合格
1123		18:00:00	34.300	1.312	合格
1124		19:00:00	34.100	0.503	合格
1125		20:00:00	45.900	0.708	合格
1126		21:00:00	46.100	0.882	合格
1127		22:00:00	43.800	3.383	合格
1128		23:00:00	50.700	7.528	合格
1129	2024年2月17日	0:00:00	59.900	0.849	合格
1130		1:00:00	64.100	1.140	合格
1131		2:00:00	54.800	0.834	合格
1132		3:00:00	70.400	1.420	合格
1133		4:00:00	78.100	1.267	合格
1134		5:00:00	58.500	0.638	合格
1135		6:00:00	74.400	1.127	合格
1136		7:00:00	80.100	1.064	合格
1137		8:00:00	73.800	0.724	合格
1138		9:00:00	54.500	1.263	合格
1139		10:00:00	70.300	0.664	合格
1140		11:00:00	60.200	0.444	合格
1141		12:00:00	60.200	1.797	合格
1142		13:00:00	48.000	0.585	合格
1143		14:00:00	58.800	0.386	合格
1144		15:00:00	56.000	0.506	合格
1145		16:00:00	51.600	0.399	合格
1146		17:00:00	66.500	0.642	合格
1147		18:00:00	68.300	0.582	合格
1148		19:00:00	62.100	0.627	合格
1149		20:00:00	65.000	0.704	合格
1150		21:00:00	61.800	0.831	合格
1151		22:00:00	44.400	0.271	合格
1152		23:00:00	79.500	0.112	合格
1153	2024年2月18日	0:00:00	50.100	0.456	合格
1154		1:00:00	49.400	0.657	合格
1155		2:00:00	45.500	0.647	合格
1156		3:00:00	51.500	0.818	合格
1157		4:00:00	30.700	0.513	合格
1158		5:00:00	34.600	0.545	合格
1159		6:00:00	51.000	0.531	合格
1160		7:00:00	49.200	0.861	合格
1161		8:00:00	37.500	0.634	合格
1162		9:00:00	49.400	1.064	合格
1163		10:00:00	52.600	1.313	合格
1164		11:00:00	51.700	1.031	合格
1165		12:00:00	51.700	2.857	合格
1166		13:00:00	58.700	2.456	合格
1167		14:00:00	52.900	1.981	合格
1168		15:00:00	48.100	2.697	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1169	2024年2月18日	16:00:00	47.100	2.585	合格
1170		17:00:00	50.100	3.412	合格
1171		18:00:00	46.700	3.430	合格
1172		19:00:00	48.500	3.527	合格
1173		20:00:00	54.900	4.781	合格
1174		21:00:00	44.100	4.904	合格
1175		22:00:00	53.100	7.937	合格
1176		23:00:00	77.600	9.737	合格
1177	2024年2月19日	0:00:00	48.900	7.786	合格
1178		1:00:00	52.800	10.617	合格
1179		2:00:00	50.100	7.802	合格
1180		3:00:00	37.700	5.606	合格
1181		4:00:00	46.600	6.797	合格
1182		5:00:00	44.100	4.360	合格
1183		6:00:00	37.900	3.871	合格
1184		7:00:00	33.000	3.092	合格
1185		8:00:00	39.700	5.709	合格
1186		9:00:00	38.100	6.352	合格
1187		10:00:00	45.600	13.912	合格
1188		11:00:00	50.200	17.137	合格
1189		12:00:00	50.200	20.508	合格
1190		13:00:00	90.900	25.272	合格
1191		14:00:00	84.500	30.103	合格
1192		15:00:00	95.400	27.751	合格
1193		16:00:00	100.300	29.776	合格
1194		17:00:00	75.200	27.264	合格
1195		18:00:00	53.700	20.904	合格
1196		19:00:00	42.900	15.860	合格
1197		20:00:00	50.000	19.153	合格
1198		21:00:00	52.300	22.725	合格
1199		22:00:00	74.000	27.739	合格
1200		23:00:00	82.200	33.362	合格
1201	2024年2月20日	0:00:00	66.000	30.343	合格
1202		1:00:00	53.100	20.770	合格
1203		2:00:00	54.800	21.648	合格
1204		3:00:00	51.300	16.184	合格
1205		4:00:00	39.900	9.977	合格
1206		5:00:00	44.300	12.349	合格
1207		6:00:00	33.200	14.327	合格
1208		7:00:00	45.400	17.944	合格
1209		8:00:00	45.100	22.303	合格
1210		9:00:00	48.100	25.610	合格
1211		10:00:00	40.400	18.827	合格
1212		11:00:00	36.800	29.012	合格
1213		12:00:00	36.800	29.032	合格
1214		13:00:00	44.700	27.698	合格
1215		14:00:00	39.500	15.780	合格
1216		15:00:00	40.600	19.568	合格
1217		16:00:00	43.100	17.002	合格
1218		17:00:00	39.500	18.288	合格
1219		18:00:00	44.700	21.932	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1220	2024年2月20日	19:00:00	39.500	15.455	合格
1221		20:00:00	43.800	19.228	合格
1222		21:00:00	47.400	22.267	合格
1223		22:00:00	45.800	29.121	合格
1224		23:00:00	44.600	23.637	合格
1225	2024年2月21日	0:00:00	43.300	23.318	合格
1226		1:00:00	47.800	24.937	合格
1227		2:00:00	41.500	18.326	合格
1228		3:00:00	45.900	16.211	合格
1229		4:00:00	39.200	11.944	合格
1230		5:00:00	37.600	9.269	合格
1231		6:00:00	37.000	9.731	合格
1232		7:00:00	41.400	15.184	合格
1233		8:00:00	38.300	14.577	合格
1234		9:00:00	37.600	11.504	合格
1235		10:00:00	44.000	22.147	合格
1236		11:00:00	42.000	20.305	合格
1237		12:00:00	42.000	25.067	合格
1238		13:00:00	37.700	22.303	合格
1239		14:00:00	41.100	20.781	合格
1240		15:00:00	39.700	18.910	合格
1241		16:00:00	34.300	14.263	合格
1242		17:00:00	33.400	12.250	合格
1243		18:00:00	33.900	13.909	合格
1244		19:00:00	37.900	12.895	合格
1245		20:00:00	34.100	11.565	合格
1246		21:00:00	36.400	15.589	合格
1247		22:00:00	45.400	17.324	合格
1248		23:00:00	66.400	20.086	合格
1249	2024年2月22日	0:00:00	59.600	19.354	合格
1250		1:00:00	45.100	18.348	合格
1251		2:00:00	36.100	9.324	合格
1252		3:00:00	39.000	11.453	合格
1253		4:00:00	37.000	9.690	合格
1254		5:00:00	36.100	9.933	合格
1255		6:00:00	38.300	10.569	合格
1256		7:00:00	41.000	9.975	合格
1257		8:00:00	40.800	8.502	合格
1258		9:00:00	44.400	13.915	合格
1259		10:00:00	48.300	18.374	合格
1260		11:00:00	45.300	18.413	合格
1261		12:00:00	45.300	25.584	合格
1262		13:00:00	54.200	24.349	合格
1263		14:00:00	47.700	20.516	合格
1264		15:00:00	47.000	19.076	合格
1265		16:00:00	45.000	14.884	合格
1266		17:00:00	48.400	17.388	合格
1267		18:00:00	45.500	17.260	合格
1268		19:00:00	45.800	14.545	合格
1269		20:00:00	44.100	11.108	合格
1270		21:00:00	46.500	13.898	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1271	2024年2月22日	22:00:00	66.500	23.247	合格
1272		23:00:00	53.400	21.849	合格
1273	2024年2月23日	0:00:00	55.200	24.135	合格
1274		1:00:00	54.000	19.889	合格
1275		2:00:00	49.200	14.264	合格
1276		3:00:00	49.200	10.079	合格
1277		4:00:00	49.200	12.604	合格
1278		5:00:00	40.400	4.652	合格
1279		6:00:00	41.400	11.776	合格
1280		7:00:00	41.000	17.598	合格
1281		8:00:00	43.700	15.586	合格
1282		9:00:00	46.500	17.436	合格
1283		10:00:00	45.100	22.339	合格
1284		11:00:00	44.700	26.697	合格
1285		12:00:00	44.700	23.913	合格
1286		13:00:00	43.500	24.464	合格
1287		14:00:00	37.700	23.328	合格
1288		15:00:00	40.700	22.783	合格
1289		16:00:00	39.800	17.986	合格
1290		17:00:00	37.100	17.023	合格
1291		18:00:00	38.200	18.625	合格
1292		19:00:00	39.600	19.060	合格
1293		20:00:00	36.800	18.512	合格
1294		21:00:00	46.700	21.988	合格
1295		22:00:00	49.000	26.275	合格
1296		23:00:00	44.600	19.709	合格
1297	2024年2月24日	0:00:00	49.500	20.688	合格
1298		1:00:00	43.500	19.660	合格
1299		2:00:00	37.700	13.790	合格
1300		3:00:00	38.200	11.119	合格
1301		4:00:00	39.300	11.716	合格
1302		5:00:00	38.800	9.984	合格
1303		6:00:00	32.400	4.578	合格
1304		7:00:00	36.100	12.047	合格
1305		8:00:00	37.000	12.210	合格
1306		9:00:00	33.100	10.656	合格
1307		10:00:00	37.500	17.585	合格
1308		11:00:00	38.900	22.358	合格
1309		12:00:00	38.900	28.258	合格
1310		13:00:00	39.600	20.746	合格
1311		14:00:00	32.700	14.183	合格
1312		15:00:00	29.100	12.071	合格
1313		16:00:00	33.700	13.792	合格
1314		17:00:00	32.000	11.815	合格
1315		18:00:00	34.100	11.085	合格
1316		19:00:00	34.800	8.736	合格
1317		20:00:00	19.800	8.986	合格
1318		21:00:00	38.400	8.261	合格
1319		22:00:00	41.000	11.487	合格
1320		23:00:00	43.500	16.981	合格
1321	2024年2月25日	0:00:00	49.600	24.237	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1322	2024年2月25日	1:00:00	39.100	18.238	合格
1323		2:00:00	42.800	22.089	合格
1324		3:00:00	40.500	16.005	合格
1325		4:00:00	34.800	6.624	合格
1326		5:00:00	25.400	5.878	合格
1327		6:00:00	27.300	1.729	合格
1328		7:00:00	27.300	1.734	合格
1329		8:00:00	33.600	2.886	合格
1330		9:00:00	67.700	11.515	合格
1331		10:00:00	107.100	17.010	合格
1332		11:00:00	130.300	23.213	合格
1333		12:00:00	130.300	14.429	合格
1334		13:00:00	76.100	11.907	合格
1335		14:00:00	74.100	11.310	合格
1336		15:00:00	77.500	10.762	合格
1337		16:00:00	75.500	11.377	合格
1338		17:00:00	89.800	13.124	合格
1339		18:00:00	109.800	14.191	合格
1340		19:00:00	46.400	6.020	合格
1341		20:00:00	92.100	11.977	合格
1342		21:00:00	115.200	13.970	合格
1343		22:00:00	94.800	11.071	合格
1344		23:00:00	94.100	11.146	合格
1345	2024年2月26日	0:00:00	100.300	13.579	合格
1346		1:00:00	95.400	12.452	合格
1347		2:00:00	76.100	9.733	合格
1348		3:00:00	110.000	14.720	合格
1349		4:00:00	90.900	11.890	合格
1350		5:00:00	47.500	5.367	合格
1351		6:00:00	68.800	7.938	合格
1352		7:00:00	83.400	10.625	合格
1353		8:00:00	96.100	12.404	合格
1354		9:00:00	72.700	10.710	合格
1355		10:00:00	121.100	16.905	合格
1356		11:00:00	126.700	18.377	合格
1357		12:00:00	126.700	17.167	合格
1358		13:00:00	125.700	16.946	合格
1359		14:00:00	141.300	16.882	合格
1360		15:00:00	137.900	20.233	合格
1361		16:00:00	111.300	18.393	合格
1362		17:00:00	193.900	27.201	合格
1363		18:00:00	197.100	29.778	合格
1364		19:00:00	192.400	25.077	合格
1365		20:00:00	178.200	24.562	合格
1366		21:00:00	183.400	30.160	合格
1367		22:00:00	143.900	24.203	合格
1368		23:00:00	105.900	17.524	合格
1369	2024年2月27日	0:00:00	57.900	22.528	合格
1370		1:00:00	60.900	28.341	合格
1371		2:00:00	47.700	15.711	合格
1372		3:00:00	39.300	13.213	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1373	2024年2月27日	4:00:00	34.900	9.858	合格
1374		5:00:00	39.300	11.446	合格
1375		6:00:00	43.100	9.528	合格
1376		7:00:00	39.000	8.527	合格
1377		8:00:00	37.600	10.361	合格
1378		9:00:00	42.300	11.696	合格
1379		10:00:00	49.300	23.461	合格
1380		11:00:00	44.400	21.599	合格
1381		12:00:00	设备故障	26.764	合格
1382		13:00:00	44.900	23.903	合格
1383		14:00:00	46.000	24.246	合格
1384		15:00:00	43.600	18.412	合格
1385		16:00:00	42.400	19.272	合格
1386		17:00:00	38.500	12.394	合格
1387		18:00:00	37.300	14.364	合格
1388		19:00:00	37.300	5.428	合格
1389		20:00:00	54.800	18.802	合格
1390		21:00:00	46.600	23.634	合格
1391		22:00:00	56.600	26.511	合格
1392		23:00:00	50.600	30.247	合格
1393	2024年2月28日	0:00:00	48.600	26.545	合格
1394		1:00:00	56.800	28.267	合格
1395		2:00:00	45.000	6.652	合格
1396		3:00:00	40.900	19.060	合格
1397		4:00:00	37.800	15.884	合格
1398		5:00:00	33.700	8.863	合格
1399		6:00:00	33.000	6.438	合格
1400		7:00:00	46.200	12.233	合格
1401		8:00:00	53.300	20.132	合格
1402		9:00:00	48.800	11.498	合格
1403		10:00:00	48.800	0.045	合格
1404		11:00:00	62.400	28.441	合格
1405		12:00:00	62.400	21.567	合格
1406		13:00:00	51.700	23.274	合格
1407		14:00:00	49.400	24.968	合格
1408		15:00:00	47.300	19.391	合格
1409		16:00:00	36.600	11.506	合格
1410		17:00:00	44.400	14.400	合格
1411		18:00:00	41.100	15.517	合格
1412		19:00:00	39.500	13.401	合格
1413		20:00:00	36.000	10.547	合格
1414		21:00:00	40.200	17.136	合格
1415		22:00:00	43.200	17.449	合格
1416		23:00:00	41.800	16.958	合格
1417	2024年2月29日	0:00:00	41.800	7.615	合格
1418		1:00:00	50.600	18.836	合格
1419		2:00:00	47.200	14.272	合格
1420		3:00:00	45.000	16.790	合格
1421		4:00:00	39.900	8.510	合格
1422		5:00:00	44.100	10.434	合格
1423		6:00:00	22.900	6.758	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1424	2024年2月29日	7:00:00	38.300	8.323	合格
1425		8:00:00	39.700	8.275	合格
1426		9:00:00	43.300	15.091	合格
1427		10:00:00	45.700	21.651	合格
1428		11:00:00	39.700	21.181	合格
1429		12:00:00	39.700	26.366	合格
1430		13:00:00	48.400	29.677	合格
1431		14:00:00	49.800	26.368	合格
1432		15:00:00	49.300	27.790	合格
1433		16:00:00	56.600	19.145	合格
1434		17:00:00	68.500	15.230	合格
1435		18:00:00	65.100	14.269	合格
1436		19:00:00	81.500	19.181	合格
1437		20:00:00	77.500	17.848	合格
1438		21:00:00	72.400	13.583	合格
1439		22:00:00	60.900	24.668	合格
1440		23:00:00	70.100	26.590	合格
1441	2024年3月1日	0:00:00	71.800	32.372	合格
1442		1:00:00	68.900	23.042	合格
1443		2:00:00	72.600	17.159	合格
1444		3:00:00	72.600	14.707	合格
1445		4:00:00	72.600	11.547	合格
1446		5:00:00	51.400	9.946	合格
1447		6:00:00	51.400	2.399	合格
1448		7:00:00	51.400	4.397	合格
1449		8:00:00	67.300	12.237	合格
1450		9:00:00	57.100	15.824	合格
1451		10:00:00	66.900	32.443	合格
1452		11:00:00	63.500	22.021	合格
1453		12:00:00	63.500	18.432	合格
1454		13:00:00	62.100	24.598	合格
1455		14:00:00	48.400	23.630	合格
1456		15:00:00	52.300	17.022	合格
1457		16:00:00	49.400	17.385	合格
1458		17:00:00	55.100	14.189	合格
1459		18:00:00	51.700	10.807	合格
1460		19:00:00	52.300	15.094	合格
1461		20:00:00	56.500	13.946	合格
1462		21:00:00	56.000	12.149	合格
1463		22:00:00	51.800	28.251	合格
1464		23:00:00	59.700	20.558	合格
1465	2024年3月2日	0:00:00	50.600	24.550	合格
1466		1:00:00	51.700	20.402	合格
1467		2:00:00	44.200	12.992	合格
1468		3:00:00	44.200	7.559	合格
1469		4:00:00	58.300	14.564	合格
1470		5:00:00	58.300	1.982	合格
1471		6:00:00	53.100	7.506	合格
1472		7:00:00	45.400	10.648	合格
1473		8:00:00	45.400	12.033	合格
1474		9:00:00	59.300	3.170	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1475	2024年3月2日	10:00:00	50.900	18.650	合格
1476		11:00:00	54.700	21.833	合格
1477		12:00:00	54.700	21.637	合格
1478		13:00:00	45.800	15.930	合格
1479		14:00:00	50.600	9.589	合格
1480		15:00:00	50.600	4.296	合格
1481		16:00:00	49.800	11.718	合格
1482		17:00:00	38.100	9.047	合格
1483		18:00:00	42.400	8.956	合格
1484		19:00:00	44.400	10.734	合格
1485		20:00:00	37.500	8.182	合格
1486		21:00:00	12.700	5.930	合格
1487		22:00:00	34.600	13.354	合格
1488		23:00:00	41.600	17.243	合格
1489	2024年3月3日	0:00:00	38.900	16.633	合格
1490		1:00:00	36.600	15.193	合格
1491		2:00:00	40.100	11.471	合格
1492		3:00:00	40.300	13.920	合格
1493		4:00:00	32.700	8.606	合格
1494		5:00:00	26.900	7.686	合格
1495		6:00:00	36.800	13.926	合格
1496		7:00:00	33.600	10.033	合格
1497		8:00:00	23.900	5.097	合格
1498		9:00:00	98.800	19.329	合格
1499		10:00:00	38.200	16.139	合格
1500		11:00:00	36.100	13.178	合格
1501		12:00:00	36.100	0.780	合格
1502		13:00:00	37.400	14.870	合格
1503		14:00:00	35.300	12.664	合格
1504		15:00:00	32.300	9.598	合格
1505		16:00:00	32.300	0.152	合格
1506		17:00:00	33.800	9.442	合格
1507		18:00:00	36.200	7.249	合格
1508		19:00:00	30.100	6.223	合格
1509		20:00:00	29.200	8.479	合格
1510		21:00:00	35.600	12.206	合格
1511		22:00:00	34.100	14.723	合格
1512		23:00:00	29.700	10.404	合格
1513	2024年3月4日	0:00:00	32.900	14.500	合格
1514		1:00:00	31.500	16.137	合格
1515		2:00:00	32.600	12.549	合格
1516		3:00:00	27.800	6.920	合格
1517		4:00:00	26.200	8.269	合格
1518		5:00:00	27.100	5.510	合格
1519		6:00:00	27.100	0.308	合格
1520		7:00:00	35.000	0.308	合格
1521		8:00:00	35.000	7.144	合格
1522		9:00:00	35.700	7.551	合格
1523		10:00:00	36.900	10.496	合格
1524		11:00:00	26.000	11.297	合格
1525		12:00:00	26.000	13.901	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1526	2024年3月4日	13:00:00	23.500	10.904	合格
1527		14:00:00	28.700	12.179	合格
1528		15:00:00	24.900	11.772	合格
1529		16:00:00	18.700	7.141	合格
1530		17:00:00	24.600	11.885	合格
1531		18:00:00	24.600	11.030	合格
1532		19:00:00	18.100	7.169	合格
1533		20:00:00	8.100	7.169	合格
1534		21:00:00	22.300	4.677	合格
1535		22:00:00	26.700	15.847	合格
1536		23:00:00	26.700	5.830	合格
1537	2024年3月5日	0:00:00	38.300	16.610	合格
1538		1:00:00	28.300	13.977	合格
1539		2:00:00	18.500	9.485	合格
1540		3:00:00	26.000	13.960	合格
1541		4:00:00	26.000	0.100	合格
1542		5:00:00	28.500	10.574	合格
1543		6:00:00	19.400	10.633	合格
1544		7:00:00	21.000	12.828	合格
1545		8:00:00	21.000	1.748	合格
1546		9:00:00	30.100	13.951	合格
1547		10:00:00	39.200	24.046	合格
1548		11:00:00	36.800	26.464	合格
1549		12:00:00	36.800	22.331	合格
1550		13:00:00	设备校准	1.011	合格
1551		14:00:00	32.000	18.450	合格
1552		15:00:00	33.200	18.223	合格
1553		16:00:00	20.200	12.069	合格
1554		17:00:00	31.200	15.700	合格
1555		18:00:00	39.900	15.530	合格
1556		19:00:00	50.600	11.586	合格
1557		20:00:00	55.200	12.273	合格
1558		21:00:00	82.400	19.019	合格
1559		22:00:00	95.300	18.777	合格
1560		23:00:00	69.700	11.552	合格
1561	2024年3月6日	0:00:00	77.400	22.249	合格
1562		1:00:00	86.800	17.149	合格
1563		2:00:00	76.100	13.044	合格
1564		3:00:00	56.900	9.725	合格
1565		4:00:00	76.700	9.932	合格
1566		5:00:00	75.700	4.394	合格
1567		6:00:00	52.200	10.316	合格
1568		7:00:00	63.100	15.210	合格
1569		8:00:00	71.000	9.284	合格
1570		9:00:00	63.900	10.166	合格
1571		10:00:00	66.300	9.168	合格
1572		11:00:00	56.700	22.418	合格
1573		12:00:00	56.700	2.211	合格
1574		13:00:00	71.500	24.499	合格
1575		14:00:00	58.000	22.764	合格
1576		15:00:00	48.600	16.917	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1577	2024年3月6日	16:00:00	50.700	18.152	合格
1578		17:00:00	48.800	14.090	合格
1579		18:00:00	52.900	16.074	合格
1580		19:00:00	48.300	14.642	合格
1581		20:00:00	33.300	10.866	合格
1582		21:00:00	43.200	20.552	合格
1583		22:00:00	48.400	27.380	合格
1584		23:00:00	38.900	20.673	合格
1585	2024年3月7日	0:00:00	38.900	0.306	合格
1586		1:00:00	61.400	22.158	合格
1587		2:00:00	32.800	9.323	合格
1588		3:00:00	37.900	12.425	合格
1589		4:00:00	58.600	20.573	合格
1590		5:00:00	28.100	4.919	合格
1591		6:00:00	28.500	10.570	合格
1592		7:00:00	28.500	32.536	合格
1593		8:00:00	46.000	17.093	合格
1594		9:00:00	49.000	15.935	合格
1595		10:00:00	57.600	8.952	合格
1596		11:00:00	69.500	20.239	合格
1597		12:00:00	69.500	24.259	合格
1598		13:00:00	75.800	28.839	合格
1599		14:00:00	48.100	20.033	合格
1600		15:00:00	65.200	29.137	合格
1601		16:00:00	47.600	20.680	合格
1602		17:00:00	39.600	15.581	合格
1603		18:00:00	49.700	19.699	合格
1604		19:00:00	45.400	17.618	合格
1605		20:00:00	45.600	16.086	合格
1606		21:00:00	47.200	22.055	合格
1607		22:00:00	70.000	26.707	合格
1608		23:00:00	70.000	9.234	合格
1609	2024年3月8日	0:00:00	71.100	25.480	合格
1610		1:00:00	59.600	23.009	合格
1611		2:00:00	49.800	17.760	合格
1612		3:00:00	49.800	1.149	合格
1613		4:00:00	49.800	13.417	合格
1614		5:00:00	48.800	4.564	合格
1615		6:00:00	57.900	14.080	合格
1616		7:00:00	57.900	11.939	合格
1617		8:00:00	56.900	11.544	合格
1618		9:00:00	51.800	16.525	合格
1619		10:00:00	51.800	7.461	合格
1620		11:00:00	64.600	22.012	合格
1621		12:00:00	64.600	21.300	合格
1622		13:00:00	54.700	26.267	合格
1623		14:00:00	51.300	23.802	合格
1624		15:00:00	61.200	0.629	合格
1625		16:00:00	44.600	25.289	合格
1626		17:00:00	42.900	18.011	合格
1627		18:00:00	51.000	23.899	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1628	2024年3月8日	19:00:00	47.900	18.822	合格
1629		20:00:00	42.300	16.629	合格
1630		21:00:00	49.400	22.497	合格
1631		22:00:00	56.600	22.499	合格
1632		23:00:00	51.600	23.150	合格
1633	2024年3月9日	0:00:00	45.900	22.662	合格
1634		1:00:00	79.700	27.260	合格
1635		2:00:00	40.400	13.363	合格
1636		3:00:00	34.500	11.166	合格
1637		4:00:00	48.600	14.869	合格
1638		5:00:00	17.800	5.755	合格
1639		6:00:00	37.000	10.507	合格
1640		7:00:00	37.000	2.567	合格
1641		8:00:00	44.100	7.582	合格
1642		9:00:00	32.300	12.928	合格
1643		10:00:00	35.600	11.469	合格
1644		11:00:00	68.400	23.128	合格
1645		12:00:00	68.400	27.710	合格
1646		13:00:00	84.400	24.136	合格
1647		14:00:00	15.600	6.523	合格
1648		15:00:00	29.800	11.314	合格
1649		16:00:00	41.300	2.852	合格
1650		17:00:00	22.700	14.463	合格
1651		18:00:00	28.700	11.171	合格
1652		19:00:00	35.100	22.546	合格
1653		20:00:00	36.100	2.276	合格
1654		21:00:00	26.600	16.496	合格
1655		22:00:00	40.000	22.278	合格
1656		23:00:00	40.700	17.707	合格
1657	2024年3月10日	0:00:00	46.300	21.514	合格
1658		1:00:00	46.300	10.123	合格
1659		2:00:00	37.600	12.867	合格
1660		3:00:00	37.600	12.357	合格
1661		4:00:00	33.300	7.045	合格
1662		5:00:00	19.500	4.585	合格
1663		6:00:00	22.900	6.061	合格
1664		7:00:00	18.900	3.141	合格
1665		8:00:00	19.800	8.825	合格
1666		9:00:00	26.000	8.529	合格
1667		10:00:00	29.600	10.000	合格
1668		11:00:00	31.400	12.719	合格
1669		12:00:00	31.400	19.832	合格
1670		13:00:00	41.000	16.123	合格
1671		14:00:00	30.300	6.958	合格
1672		15:00:00	29.600	6.752	合格
1673		16:00:00	40.400	9.102	合格
1674		17:00:00	36.200	5.580	合格
1675		18:00:00	29.800	8.823	合格
1676		19:00:00	38.200	11.147	合格
1677		20:00:00	38.500	9.932	合格
1678		21:00:00	36.400	11.086	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1679	2024年3月10日	22:00:00	38.000	14.594	合格
1680		23:00:00	44.400	19.407	合格
1681	2024年3月11日	0:00:00	44.400	7.698	合格
1682		1:00:00	38.300	3.268	合格
1683		2:00:00	49.700	14.878	合格
1684		3:00:00	49.700	14.788	合格
1685		4:00:00	39.700	8.663	合格
1686		5:00:00	27.500	7.039	合格
1687		6:00:00	33.400	6.487	合格
1688		7:00:00	31.100	6.022	合格
1689		8:00:00	30.000	9.523	合格
1690		9:00:00	30.000	5.984	合格
1691		10:00:00	44.700	16.181	合格
1692		11:00:00	37.300	14.313	合格
1693		12:00:00	37.300	12.533	合格
1694		13:00:00	50.600	17.229	合格
1695		14:00:00	37.300	16.890	合格
1696		15:00:00	31.400	14.957	合格
1697		16:00:00	26.600	12.822	合格
1698		17:00:00	28.600	14.468	合格
1699		18:00:00	26.400	12.189	合格
1700		19:00:00	26.800	9.599	合格
1701		20:00:00	33.000	12.042	合格
1702		21:00:00	39.200	12.930	合格
1703		22:00:00	38.300	16.756	合格
1704		23:00:00	53.500	17.655	合格
1705	2024年3月12日	0:00:00	44.200	16.975	合格
1706		1:00:00	46.300	20.276	合格
1707		2:00:00	35.400	10.738	合格
1708		3:00:00	35.400	0.957	合格
1709		4:00:00	41.700	9.631	合格
1710		5:00:00	30.700	10.249	合格
1711		6:00:00	27.800	7.292	合格
1712		7:00:00	32.900	6.320	合格
1713		8:00:00	32.900	6.923	合格
1714		9:00:00	38.000	8.247	合格
1715		10:00:00	49.400	26.239	合格
1716		11:00:00	47.700	23.096	合格
1717		12:00:00	47.700	18.146	合格
1718		13:00:00	59.800	20.588	合格
1719		14:00:00	59.800	12.070	合格
1720		15:00:00	59.500	23.930	合格
1721		16:00:00	40.500	18.941	合格
1722		17:00:00	30.700	13.344	合格
1723		18:00:00	36.700	16.644	合格
1724		19:00:00	32.800	16.579	合格
1725		20:00:00	33.500	16.606	合格
1726		21:00:00	36.600	16.780	合格
1727		22:00:00	63.900	27.921	合格
1728		23:00:00	63.900	3.352	合格
1729	2024年3月13日	0:00:00	97.000	22.780	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1730	2024年3月13日	1:00:00	63.100	21.983	合格
1731		2:00:00	47.100	18.179	合格
1732		3:00:00	32.000	6.399	合格
1733		4:00:00	40.900	12.134	合格
1734		5:00:00	41.400	12.727	合格
1735		6:00:00	41.400	18.222	合格
1736		7:00:00	30.700	7.759	合格
1737		8:00:00	44.100	12.036	合格
1738		9:00:00	49.100	16.826	合格
1739		10:00:00	69.300	32.609	合格
1740		11:00:00	70.300	25.198	合格
1741		12:00:00	70.300	26.550	合格
1742		13:00:00	81.800	31.553	合格
1743		14:00:00	66.800	26.963	合格
1744		15:00:00	57.100	17.876	合格
1745		16:00:00	35.400	14.341	合格
1746		17:00:00	44.400	17.573	合格
1747		18:00:00	43.700	19.028	合格
1748		19:00:00	27.500	20.889	合格
1749		20:00:00	26.800	18.797	合格
1750		21:00:00	27.700	16.083	合格
1751		22:00:00	28.000	19.856	合格
1752		23:00:00	30.200	24.926	合格
1753	2024年3月14日	0:00:00	30.500	23.803	合格
1754		1:00:00	36.200	22.384	合格
1755		2:00:00	33.000	12.442	合格
1756		3:00:00	39.100	9.432	合格
1757		4:00:00	33.200	11.795	合格
1758		5:00:00	36.200	4.125	合格
1759		6:00:00	35.200	8.403	合格
1760		7:00:00	40.000	14.514	合格
1761		8:00:00	39.500	9.774	合格
1762		9:00:00	38.900	12.227	合格
1763		10:00:00	56.000	27.373	合格
1764		11:00:00	56.700	29.903	合格
1765		12:00:00	56.700	28.532	合格
1766		13:00:00	42.500	18.724	合格
1767		14:00:00	41.600	19.714	合格
1768		15:00:00	35.900	19.505	合格
1769		16:00:00	43.400	26.536	合格
1770		17:00:00	38.100	27.161	合格
1771		18:00:00	30.300	16.284	合格
1772		19:00:00	26.800	19.554	合格
1773		20:00:00	38.500	18.201	合格
1774		21:00:00	45.500	19.904	合格
1775		22:00:00	39.100	17.521	合格
1776		23:00:00	31.000	13.483	合格
1777	2024年3月15日	0:00:00	40.900	22.129	合格
1778		1:00:00	44.600	22.037	合格
1779		2:00:00	35.700	12.646	合格
1780		3:00:00	35.700	6.774	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1781	2024年3月15日	4:00:00	35.700	10.284	合格
1782		5:00:00	70.300	24.243	合格
1783		6:00:00	45.800	17.267	合格
1784		7:00:00	40.300	18.061	合格
1785		8:00:00	46.500	21.068	合格
1786		9:00:00	54.900	25.415	合格
1787		10:00:00	48.100	25.154	合格
1788		11:00:00	50.200	24.130	合格
1789		12:00:00	50.200	19.015	合格
1790		13:00:00	48.900	24.509	合格
1791		14:00:00	41.900	19.419	合格
1792		15:00:00	51.600	22.884	合格
1793		16:00:00	56.800	23.077	合格
1794		17:00:00	42.200	21.424	合格
1795		18:00:00	62.400	20.343	合格
1796		19:00:00	68.700	26.506	合格
1797		20:00:00	41.100	17.452	合格
1798		21:00:00	32.800	15.327	合格
1799		22:00:00	24.500	20.405	合格
1800		23:00:00	34.200	19.112	合格
1801	2024年3月16日	0:00:00	36.500	17.521	合格
1802		1:00:00	28.800	12.907	合格
1803		2:00:00	34.600	16.379	合格
1804		3:00:00	34.800	14.814	合格
1805		4:00:00	36.900	15.823	合格
1806		5:00:00	32.500	13.107	合格
1807		6:00:00	34.100	14.075	合格
1808		7:00:00	38.900	17.567	合格
1809		8:00:00	47.300	26.354	合格
1810		9:00:00	41.200	15.392	合格
1811		10:00:00	38.500	15.157	合格
1812		11:00:00	44.100	22.067	合格
1813		12:00:00	44.100	18.187	合格
1814		13:00:00	37.500	14.590	合格
1815		14:00:00	34.900	16.516	合格
1816		15:00:00	39.000	15.467	合格
1817		16:00:00	34.300	13.893	合格
1818		17:00:00	35.200	15.994	合格
1819		18:00:00	26.700	13.166	合格
1820		19:00:00	37.000	16.996	合格
1821		20:00:00	42.600	16.323	合格
1822		21:00:00	38.600	9.562	合格
1823		22:00:00	40.400	13.205	合格
1824		23:00:00	52.600	20.781	合格
1825	2024年3月17日	0:00:00	52.500	21.575	合格
1826		1:00:00	44.300	9.026	合格
1827		2:00:00	44.200	15.738	合格
1828		3:00:00	50.200	21.495	合格
1829		4:00:00	47.600	15.031	合格
1830		5:00:00	34.700	12.231	合格
1831		6:00:00	39.500	13.851	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1832	2024年3月17日	7:00:00	41.800	15.564	合格
1833		8:00:00	44.100	18.869	合格
1834		9:00:00	31.800	15.644	合格
1835		10:00:00	37.700	15.515	合格
1836		11:00:00	42.100	16.251	合格
1837		12:00:00	42.100	17.609	合格
1838		13:00:00	29.800	11.784	合格
1839		14:00:00	30.200	11.796	合格
1840		15:00:00	34.000	16.372	合格
1841		16:00:00	26.100	11.002	合格
1842		17:00:00	28.800	13.271	合格
1843		18:00:00	29.300	10.791	合格
1844		19:00:00	35.100	16.058	合格
1845		20:00:00	27.000	11.812	合格
1846		21:00:00	27.300	10.501	合格
1847		22:00:00	38.000	19.987	合格
1848		23:00:00	31.800	13.767	合格
1849	2024年3月18日	0:00:00	24.800	7.761	合格
1850		1:00:00	31.600	12.785	合格
1851		2:00:00	31.600	11.973	合格
1852		3:00:00	27.100	10.262	合格
1853		4:00:00	37.500	13.298	合格
1854		5:00:00	30.900	13.798	合格
1855		6:00:00	28.400	10.792	合格
1856		7:00:00	30.200	12.452	合格
1857		8:00:00	31.600	18.672	合格
1858		9:00:00	17.700	11.463	合格
1859		10:00:00	42.100	24.601	合格
1860		11:00:00	37.100	17.263	合格
1861		12:00:00	37.100	12.686	合格
1862		13:00:00	36.400	14.389	合格
1863		14:00:00	37.000	16.008	合格
1864		15:00:00	28.600	11.001	合格
1865		16:00:00	28.400	9.977	合格
1866		17:00:00	24.700	16.271	合格
1867		18:00:00	34.000	15.453	合格
1868		19:00:00	33.000	12.075	合格
1869		20:00:00	32.500	13.378	合格
1870		21:00:00	31.600	14.865	合格
1871		22:00:00	35.700	13.527	合格
1872		23:00:00	29.100	9.579	合格
1873	2024年3月19日	0:00:00	31.400	9.152	合格
1874		1:00:00	34.800	13.260	合格
1875		2:00:00	26.600	8.178	合格
1876		3:00:00	32.300	9.443	合格
1877		4:00:00	32.700	9.608	合格
1878		5:00:00	32.000	8.466	合格
1879		6:00:00	27.700	6.767	合格
1880		7:00:00	34.700	9.560	合格
1881		8:00:00	38.100	12.013	合格
1882		9:00:00	31.800	10.620	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1883	2024年3月19日	10:00:00	33.800	15.684	合格
1884		11:00:00	40.800	19.637	合格
1885		12:00:00	40.800	29.054	合格
1886		13:00:00	34.400	14.147	合格
1887		14:00:00	37.900	18.193	合格
1888		15:00:00	41.300	21.782	合格
1889		16:00:00	30.500	25.072	合格
1890		17:00:00	40.300	22.831	合格
1891		18:00:00	35.800	18.658	合格
1892		19:00:00	42.300	25.525	合格
1893		20:00:00	38.100	17.871	合格
1894		21:00:00	58.900	19.607	合格
1895		22:00:00	55.000	16.569	合格
1896		23:00:00	63.400	18.394	合格
1897	2024年3月20日	0:00:00	59.500	15.193	合格
1898		1:00:00	54.300	14.351	合格
1899		2:00:00	67.800	15.451	合格
1900		3:00:00	93.500	19.183	合格
1901		4:00:00	73.100	18.152	合格
1902		5:00:00	99.600	19.021	合格
1903		6:00:00	92.700	18.323	合格
1904		7:00:00	73.100	18.827	合格
1905		8:00:00	68.000	18.654	合格
1906		9:00:00	55.300	15.965	合格
1907		10:00:00	72.700	30.613	合格
1908		11:00:00	84.700	37.516	合格
1909		12:00:00	84.700	22.626	合格
1910		13:00:00	50.000	13.168	合格
1911		14:00:00	48.600	1.078	合格
1912		15:00:00	45.900	26.382	合格
1913		16:00:00	85.000	22.557	合格
1914		17:00:00	66.300	16.961	合格
1915		18:00:00	51.500	21.170	合格
1916		19:00:00	49.600	23.296	合格
1917		20:00:00	59.000	23.068	合格
1918		21:00:00	42.000	18.873	合格
1919		22:00:00	35.500	17.197	合格
1920		23:00:00	33.600	16.824	合格
1921	2024年3月21日	0:00:00	36.400	18.653	合格
1922		1:00:00	33.200	21.048	合格
1923		2:00:00	28.400	14.198	合格
1924		3:00:00	33.400	19.058	合格
1925		4:00:00	30.400	15.020	合格
1926		5:00:00	25.700	11.568	合格
1927		6:00:00	46.500	26.815	合格
1928		7:00:00	35.400	20.548	合格
1929		8:00:00	44.100	26.067	合格
1930		9:00:00	37.700	16.559	合格
1931		10:00:00	41.000	27.865	合格
1932		11:00:00	38.200	31.677	合格
1933		12:00:00	38.200	32.427	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1934	2024年3月21日	13:00:00	26.300	18.396	合格
1935		14:00:00	134.600	32.611	合格
1936		15:00:00	134.600	27.877	合格
1937		16:00:00	103.600	30.490	合格
1938		17:00:00	71.700	22.251	合格
1939		18:00:00	95.100	24.536	合格
1940		19:00:00	138.500	35.689	合格
1941		20:00:00	137.500	30.102	合格
1942		21:00:00	70.000	25.580	合格
1943		22:00:00	75.300	25.085	合格
1944		23:00:00	99.000	25.461	合格
1945	2024年3月22日	0:00:00	54.200	19.353	合格
1946		1:00:00	35.000	15.446	合格
1947		2:00:00	42.400	17.924	合格
1948		3:00:00	42.400	14.333	合格
1949		4:00:00	42.400	29.658	合格
1950		5:00:00	35.000	9.106	合格
1951		6:00:00	56.800	20.148	合格
1952		7:00:00	77.400	30.192	合格
1953		8:00:00	74.800	18.505	合格
1954		9:00:00	87.200	23.298	合格
1955		10:00:00	112.700	28.560	合格
1956		11:00:00	119.900	31.301	合格
1957		12:00:00	119.900	24.611	合格
1958		13:00:00	100.200	24.319	合格
1959		14:00:00	89.900	21.829	合格
1960		15:00:00	132.400	33.793	合格
1961		16:00:00	111.200	27.831	合格
1962		17:00:00	80.600	27.497	合格
1963		18:00:00	74.500	25.441	合格
1964		19:00:00	104.900	31.210	合格
1965		20:00:00	98.400	27.679	合格
1966		21:00:00	64.800	23.934	合格
1967		22:00:00	71.100	30.346	合格
1968		23:00:00	71.200	38.292	合格
1969	2024年3月23日	0:00:00	50.300	19.786	合格
1970		1:00:00	60.100	21.567	合格
1971		2:00:00	39.300	15.036	合格
1972		3:00:00	60.500	30.832	合格
1973		4:00:00	56.500	22.552	合格
1974		5:00:00	51.100	26.977	合格
1975		6:00:00	46.700	22.937	合格
1976		7:00:00	48.300	24.917	合格
1977		8:00:00	57.600	21.769	合格
1978		9:00:00	74.300	28.099	合格
1979		10:00:00	53.200	15.601	合格
1980		11:00:00	78.100	20.267	合格
1981		12:00:00	78.100	26.704	合格
1982		13:00:00	69.300	24.198	合格
1983		14:00:00	51.900	16.453	合格
1984		15:00:00	38.700	16.806	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
1985	2024年3月23日	16:00:00	38.900	18.816	合格
1986		17:00:00	39.700	17.872	合格
1987		18:00:00	30.500	11.403	合格
1988		19:00:00	27.900	8.083	合格
1989		20:00:00	38.500	15.299	合格
1990		21:00:00	46.600	17.895	合格
1991		22:00:00	52.800	18.164	合格
1992		23:00:00	49.400	15.564	合格
1993		0:00:00	63.600	16.324	合格
1994	2024年3月24日	1:00:00	69.600	20.975	合格
1995		2:00:00	58.600	20.816	合格
1996		3:00:00	38.800	11.893	合格
1997		4:00:00	45.100	17.493	合格
1998		5:00:00	47.400	12.356	合格
1999		6:00:00	52.800	22.128	合格
2000		7:00:00	46.500	20.382	合格
2001		8:00:00	47.200	19.801	合格
2002		9:00:00	47.400	15.951	合格
2003		10:00:00	37.400	14.566	合格
2004		11:00:00	59.500	23.666	合格
2005		12:00:00	59.500	26.804	合格
2006		13:00:00	48.000	23.772	合格
2007		14:00:00	26.500	12.313	合格
2008		15:00:00	36.900	21.271	合格
2009		16:00:00	52.800	23.331	合格
2010		17:00:00	40.700	20.586	合格
2011		18:00:00	31.300	14.550	合格
2012		19:00:00	32.000	12.648	合格
2013		20:00:00	86.300	25.870	合格
2014		21:00:00	46.700	22.586	合格
2015		22:00:00	35.600	15.303	合格
2016		23:00:00	28.600	14.689	合格
2017	2024年3月25日	0:00:00	46.200	25.456	合格
2018		1:00:00	41.800	22.104	合格
2019		2:00:00	42.100	20.513	合格
2020		3:00:00	27.500	13.047	合格
2021		4:00:00	34.300	22.645	合格
2022		5:00:00	35.200	15.885	合格
2023		6:00:00	36.300	18.852	合格
2024		7:00:00	26.600	8.497	合格
2025		8:00:00	32.500	18.103	合格
2026		9:00:00	38.400	15.100	合格
2027		10:00:00	94.800	28.054	合格
2028		11:00:00	95.100	29.492	合格
2029		12:00:00	95.100	18.027	合格
2030		13:00:00	125.800	34.313	合格
2031		14:00:00	128.800	37.651	合格
2032		15:00:00	124.400	40.290	合格
2033		16:00:00	93.300	32.676	合格
2034		17:00:00	83.800	30.360	合格
2035		18:00:00	96.700	31.722	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2036	2024年3月25日	19:00:00	140.400	40.704	合格
2037		20:00:00	98.400	29.558	合格
2038		21:00:00	102.400	34.718	合格
2039		22:00:00	55.400	22.458	合格
2040		23:00:00	44.200	18.065	合格
2041	2024年3月26日	0:00:00	36.200	11.189	合格
2042		1:00:00	33.500	11.949	合格
2043		2:00:00	40.000	13.858	合格
2044		3:00:00	29.600	9.031	合格
2045		4:00:00	29.900	9.442	合格
2046		5:00:00	25.100	5.451	合格
2047		6:00:00	28.500	7.737	合格
2048		7:00:00	28.100	10.616	合格
2049		8:00:00	27.200	9.037	合格
2050		9:00:00	30.800	14.301	合格
2051		10:00:00	55.400	16.376	合格
2052		11:00:00	70.600	18.192	合格
2053		12:00:00	70.600	24.808	合格
2054		13:00:00	61.500	22.237	合格
2055		14:00:00	74.600	25.692	合格
2056		15:00:00	117.100	35.239	合格
2057		16:00:00	82.800	28.626	合格
2058		17:00:00	46.500	17.661	合格
2059		18:00:00	72.300	26.467	合格
2060		19:00:00	69.700	26.889	合格
2061		20:00:00	74.300	28.511	合格
2062		21:00:00	51.700	23.956	合格
2063		22:00:00	47.400	20.433	合格
2064		23:00:00	64.700	26.867	合格
2065	2024年3月27日	0:00:00	40.000	18.545	合格
2066		1:00:00	31.000	10.995	合格
2067		2:00:00	31.200	13.689	合格
2068		3:00:00	35.600	17.690	合格
2069		4:00:00	31.000	9.920	合格
2070		5:00:00	26.900	12.416	合格
2071		6:00:00	40.200	19.487	合格
2072		7:00:00	33.700	17.457	合格
2073		8:00:00	39.500	14.356	合格
2074		9:00:00	24.400	9.248	合格
2075		10:00:00	32.800	14.547	合格
2076		11:00:00	69.800	25.218	合格
2077		12:00:00	69.800	30.281	合格
2078		13:00:00	49.800	17.291	合格
2079		14:00:00	44.400	28.209	合格
2080		15:00:00	42.500	27.931	合格
2081		16:00:00	45.300	32.408	合格
2082		17:00:00	220.600	19.936	合格
2083		18:00:00	313.100	26.614	合格
2084		19:00:00	388.200	27.358	合格
2085		20:00:00	468.900	13.367	合格
2086		21:00:00	392.600	25.101	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2087	2024年3月27日	22:00:00	306.100	29.039	合格
2088		23:00:00	415.800	29.375	合格
2089	2024年3月28日	0:00:00	431.000	32.432	合格
2090		1:00:00	393.400	23.829	合格
2091		2:00:00	433.600	24.878	合格
2092		3:00:00	383.100	24.191	合格
2093		4:00:00	407.700	23.980	合格
2094		5:00:00	设备故障	14.737	合格
2095		6:00:00	353.200	15.679	合格
2096		7:00:00	395.800	25.701	合格
2097		8:00:00	设备故障	设备故障	合格
2098		9:00:00	设备故障	21.736	合格
2099		10:00:00	设备故障	21.531	合格
2100		11:00:00	301.500	27.799	合格
2101		12:00:00	301.500	32.393	合格
2102		13:00:00	301.500	37.108	合格
2103		14:00:00	1.400	24.062	合格
2104		15:00:00	98.900	33.635	合格
2105		16:00:00	71.100	31.359	合格
2106		17:00:00	71.600	25.490	合格
2107		18:00:00	54.900	24.009	合格
2108		19:00:00	84.700	25.715	合格
2109		20:00:00	62.100	28.042	合格
2110		21:00:00	82.000	27.121	合格
2111		22:00:00	111.200	40.852	合格
2112		23:00:00	85.700	34.731	合格
2113	2024年3月29日	0:00:00	67.200	17.235	合格
2114		1:00:00	78.400	14.075	合格
2115		2:00:00	107.800	22.015	合格
2116		3:00:00	57.100	16.470	合格
2117		4:00:00	40.500	20.433	合格
2118		5:00:00	131.100	21.497	合格
2119		6:00:00	85.500	14.507	合格
2120		7:00:00	152.100	17.589	合格
2121		8:00:00	58.000	25.640	合格
2122		9:00:00	89.800	25.317	合格
2123		10:00:00	134.400	24.832	合格
2124		11:00:00	91.600	34.646	合格
2125		12:00:00	91.600	31.177	合格
2126		13:00:00	48.700	36.457	合格
2127		14:00:00	50.600	36.500	合格
2128		15:00:00	33.300	31.651	合格
2129		16:00:00	16.500	26.770	合格
2130		17:00:00	64.000	34.834	合格
2131		18:00:00	97.100	28.299	合格
2132		19:00:00	80.800	30.114	合格
2133		20:00:00	56.800	32.607	合格
2134		21:00:00	76.600	32.250	合格
2135		22:00:00	83.500	26.652	合格
2136		23:00:00	15.000	19.342	合格
2137	2024年3月30日	0:00:00	19.200	16.030	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2138	2024年3月30日	1:00:00	1.600	20.153	合格
2139		2:00:00	94.500	26.072	合格
2140		3:00:00	75.700	27.906	合格
2141		4:00:00	49.400	14.213	合格
2142		5:00:00	43.600	18.094	合格
2143		6:00:00	52.000	19.497	合格
2144		7:00:00	59.100	13.334	合格
2145		8:00:00	51.800	13.178	合格
2146		9:00:00	48.700	19.538	合格
2147		10:00:00	27.100	26.740	合格
2148		11:00:00	18.700	21.270	合格
2149		12:00:00	18.700	20.868	合格
2150		13:00:00	5.200	15.886	合格
2151		14:00:00	12.800	11.316	合格
2152		15:00:00	25.400	13.888	合格
2153		16:00:00	22.900	16.143	合格
2154		17:00:00	34.800	16.927	合格
2155		18:00:00	30.500	16.283	合格
2156		19:00:00	1.200	20.446	合格
2157		20:00:00	22.700	15.787	合格
2158		21:00:00	37.300	16.310	合格
2159		22:00:00	33.500	19.324	合格
2160		23:00:00	6.200	13.485	合格
2161	2024年3月31日	0:00:00	7.000	15.762	合格
2162		1:00:00	1.600	21.458	合格
2163		2:00:00	48.800	17.117	合格
2164		3:00:00	89.800	21.040	合格
2165		4:00:00	43.100	19.951	合格
2166		5:00:00	70.800	20.910	合格
2167		6:00:00	46.800	18.478	合格
2168		7:00:00	46.600	24.289	合格
2169		8:00:00	99.500	18.558	合格
2170		9:00:00	61.900	22.201	合格
2171		10:00:00	64.900	20.808	合格
2172		11:00:00	41.500	27.409	合格
2173		12:00:00	41.500	19.178	合格
2174		13:00:00	43.600	19.607	合格
2175		14:00:00	50.200	26.361	合格
2176		15:00:00	1.800	14.858	合格
2177		16:00:00	25.100	10.465	合格
2178		17:00:00	30.500	23.118	合格
2179		18:00:00	2.900	18.397	合格
2180		19:00:00	18.900	19.649	合格
2181		20:00:00	1.000	18.628	合格
2182		21:00:00	40.400	15.365	合格
2183		22:00:00	29.400	23.398	合格
2184		23:00:00	61.300	16.852	合格
2185	2024年4月1日	0:00:00	9.600	14.347	合格
2186		1:00:00	70.600	18.811	合格
2187		2:00:00	60.900	14.475	合格
2188		3:00:00	90.200	14.059	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2189	2024年4月1日	4:00:00	19.400	11.422	合格
2190		5:00:00	88.600	13.650	合格
2191		6:00:00	61.500	17.306	合格
2192		7:00:00	53.300	15.034	合格
2193		8:00:00	75.300	17.004	合格
2194		9:00:00	53.800	19.693	合格
2195		10:00:00	70.900	18.548	合格
2196		11:00:00	4.600	21.479	合格
2197		12:00:00	4.600	23.966	合格
2198		13:00:00	46.400	20.062	合格
2199		14:00:00	44.200	16.615	合格
2200		15:00:00	1.800	17.274	合格
2201		16:00:00	10.300	19.201	合格
2202		17:00:00	1.300	16.014	合格
2203		18:00:00	33.800	14.017	合格
2204		19:00:00	1.700	17.952	合格
2205		20:00:00	49.000	22.007	合格
2206		21:00:00	61.800	18.038	合格
2207		22:00:00	41.300	16.460	合格
2208		23:00:00	79.700	14.920	合格
2209	2024年4月2日	0:00:00	110.700	20.937	合格
2210		1:00:00	113.700	17.623	合格
2211		2:00:00	76.800	12.972	合格
2212		3:00:00	37.000	14.821	合格
2213		4:00:00	107.900	17.654	合格
2214		5:00:00	95.800	18.014	合格
2215		6:00:00	73.600	15.068	合格
2216		7:00:00	62.900	19.587	合格
2217		8:00:00	80.600	23.364	合格
2218		9:00:00	88.300	25.020	合格
2219		10:00:00	79.800	18.655	合格
2220		11:00:00	41.700	29.599	合格
2221		12:00:00	41.700	34.930	合格
2222		13:00:00	67.400	28.345	合格
2223		14:00:00	49.800	27.219	合格
2224		15:00:00	55.600	28.097	合格
2225		16:00:00	72.700	27.956	合格
2226		17:00:00	102.300	24.430	合格
2227		18:00:00	10.100	22.788	合格
2228		19:00:00	160.700	27.844	合格
2229		20:00:00	105.800	26.470	合格
2230		21:00:00	346.200	21.278	合格
2231		22:00:00	63.700	17.807	合格
2232		23:00:00	126.300	19.406	合格
2233	2024年4月3日	0:00:00	128.400	17.479	合格
2234		1:00:00	66.000	14.907	合格
2235		2:00:00	33.900	14.080	合格
2236		3:00:00	46.000	16.100	合格
2237		4:00:00	83.200	16.327	合格
2238		5:00:00	30.300	8.046	合格
2239		6:00:00	119.300	6.347	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2240	2024年4月3日	7:00:00	66.300	12.029	合格
2241		8:00:00	119.900	18.066	合格
2242		9:00:00	49.600	15.059	合格
2243		10:00:00	59.400	32.181	合格
2244		11:00:00	285.400	17.403	合格
2245		12:00:00	285.400	32.522	合格
2246		13:00:00	64.500	20.229	合格
2247		14:00:00	40.700	33.612	合格
2248		15:00:00	17.600	30.979	合格
2249		16:00:00	25.700	32.322	合格
2250		17:00:00	32.500	26.006	合格
2251		18:00:00	56.300	32.407	合格
2252		19:00:00	26.200	37.095	合格
2253		20:00:00	36.500	26.569	合格
2254		21:00:00	21.600	25.750	合格
2255		22:00:00	30.900	34.386	合格
2256		23:00:00	28.600	32.484	合格
2257	2024年4月4日	0:00:00	15.000	22.557	合格
2258		1:00:00	45.700	17.175	合格
2259		2:00:00	1.100	18.252	合格
2260		3:00:00	1.100	19.672	合格
2261		4:00:00	1.100	19.502	合格
2262		5:00:00	92.200	24.635	合格
2263		6:00:00	115.900	17.684	合格
2264		7:00:00	69.600	18.124	合格
2265		8:00:00	58.300	26.984	合格
2266		9:00:00	60.800	25.851	合格
2267		10:00:00	30.600	25.259	合格
2268		11:00:00	49.200	23.960	合格
2269		12:00:00	49.200	31.337	合格
2270		13:00:00	12.300	27.263	合格
2271		14:00:00	15.500	23.028	合格
2272		15:00:00	1.400	20.795	合格
2273		16:00:00	52.900	19.583	合格
2274		17:00:00	97.900	32.788	合格
2275		18:00:00	25.000	27.460	合格
2276		19:00:00	38.200	24.866	合格
2277		20:00:00	51.400	21.712	合格
2278		21:00:00	5.400	17.757	合格
2279		22:00:00	39.600	18.067	合格
2280		23:00:00	69.700	17.971	合格
2281	2024年4月5日	0:00:00	42.600	15.224	合格
2282		1:00:00	53.600	22.119	合格
2283		2:00:00	25.600	22.879	合格
2284		3:00:00	24.100	21.453	合格
2285		4:00:00	35.500	21.196	合格
2286		5:00:00	12.200	20.873	合格
2287		6:00:00	20.500	21.365	合格
2288		7:00:00	21.800	20.790	合格
2289		8:00:00	37.000	21.485	合格
2290		9:00:00	34.700	33.263	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2291	2024年4月5日	10:00:00	54.000	14.299	合格
2292		11:00:00	18.300	23.542	合格
2293		12:00:00	18.300	24.158	合格
2294		13:00:00	1.700	19.313	合格
2295		14:00:00	1.400	11.906	合格
2296		15:00:00	19.500	11.773	合格
2297		16:00:00	23.200	13.338	合格
2298		17:00:00	1.400	14.290	合格
2299		18:00:00	1.300	12.608	合格
2300		19:00:00	8.600	8.956	合格
2301		20:00:00	1.000	7.805	合格
2302		21:00:00	1.900	4.901	合格
2303		22:00:00	8.500	11.649	合格
2304		23:00:00	1.100	7.633	合格
2305	2024年4月6日	0:00:00	15.500	10.839	合格
2306		1:00:00	20.500	10.028	合格
2307		2:00:00	24.500	12.269	合格
2308		3:00:00	1.600	3.871	合格
2309		4:00:00	54.300	8.521	合格
2310		5:00:00	41.000	12.535	合格
2311		6:00:00	1.400	5.177	合格
2312		7:00:00	1.900	9.057	合格
2313		8:00:00	1.000	9.737	合格
2314		9:00:00	2.900	10.231	合格
2315		10:00:00	1.700	16.206	合格
2316		11:00:00	1.400	11.937	合格
2317		12:00:00	1.400	13.544	合格
2318		13:00:00	1.000	10.462	合格
2319		14:00:00	1.500	8.107	合格
2320		15:00:00	1.200	10.078	合格
2321		16:00:00	1.100	11.456	合格
2322		17:00:00	1.700	10.619	合格
2323		18:00:00	24.900	7.261	合格
2324		19:00:00	5.700	8.805	合格
2325		20:00:00	37.100	10.454	合格
2326		21:00:00	30.300	11.914	合格
2327		22:00:00	24.900	9.067	合格
2328		23:00:00	28.300	14.442	合格
2329	2024年4月7日	0:00:00	20.900	13.700	合格
2330		1:00:00	40.800	14.057	合格
2331		2:00:00	18.700	14.683	合格
2332		3:00:00	10.500	9.422	合格
2333		4:00:00	4.100	10.446	合格
2334		5:00:00	54.100	13.541	合格
2335		6:00:00	23.200	7.936	合格
2336		7:00:00	13.000	13.801	合格
2337		8:00:00	33.600	11.429	合格
2338		9:00:00	38.300	7.666	合格
2339		10:00:00	23.000	6.295	合格
2340		11:00:00	1.200	21.330	合格
2341		12:00:00	1.200	20.582	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2342	2024年4月7日	13:00:00	35.700	15.614	合格
2343		14:00:00	32.500	16.329	合格
2344		15:00:00	60.200	19.319	合格
2345		16:00:00	104.200	22.579	合格
2346		17:00:00	89.200	16.543	合格
2347		18:00:00	4.600	14.042	合格
2348		19:00:00	68.200	20.173	合格
2349		20:00:00	35.500	20.788	合格
2350		21:00:00	12.200	13.243	合格
2351		22:00:00	57.900	12.550	合格
2352		23:00:00	51.400	18.625	合格
2353	2024年4月8日	0:00:00	2.600	17.094	合格
2354		1:00:00	1.600	10.761	合格
2355		2:00:00	31.200	21.041	合格
2356		3:00:00	62.700	20.684	合格
2357		4:00:00	52.500	14.481	合格
2358		5:00:00	26.500	10.443	合格
2359		6:00:00	1.600	16.323	合格
2360		7:00:00	73.500	17.093	合格
2361		8:00:00	1.800	12.482	合格
2362		9:00:00	40.700	19.169	合格
2363		10:00:00	52.000	31.120	合格
2364		11:00:00	12.500	30.747	合格
2365		12:00:00	12.500	20.939	合格
2366		13:00:00	85.700	26.195	合格
2367		14:00:00	8.800	22.014	合格
2368		15:00:00	30.300	20.090	合格
2369		16:00:00	75.600	27.045	合格
2370		17:00:00	29.300	20.588	合格
2371		18:00:00	41.200	30.308	合格
2372		19:00:00	15.800	19.617	合格
2373		20:00:00	1.600	19.312	合格
2374		21:00:00	64.700	26.968	合格
2375		22:00:00	59.900	21.103	合格
2376		23:00:00	46.400	19.386	合格
2377	2024年4月9日	0:00:00	90.600	17.589	合格
2378		1:00:00	40.800	14.204	合格
2379		2:00:00	46.600	20.302	合格
2380		3:00:00	27.300	17.257	合格
2381		4:00:00	58.100	19.835	合格
2382		5:00:00	113.100	16.006	合格
2383		6:00:00	17.300	13.996	合格
2384		7:00:00	85.200	14.507	合格
2385		8:00:00	115.700	21.128	合格
2386		9:00:00	80.600	18.346	合格
2387		10:00:00	60.600	25.005	合格
2388		11:00:00	95.900	18.184	合格
2389		12:00:00	95.900	32.777	合格
2390		13:00:00	111.700	24.622	合格
2391		14:00:00	85.200	19.132	合格
2392		15:00:00	112.500	25.187	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2393	2024年4月9日	16:00:00	93.300	21.561	合格
2394		17:00:00	102.900	15.311	合格
2395		18:00:00	31.700	17.974	合格
2396		19:00:00	66.000	21.265	合格
2397		20:00:00	40.400	27.945	合格
2398		21:00:00	42.500	17.810	合格
2399		22:00:00	87.100	21.937	合格
2400		23:00:00	75.000	22.088	合格
2401	2024年4月10日	0:00:00	94.900	18.130	合格
2402		1:00:00	92.200	16.377	合格
2403		2:00:00	107.100	22.821	合格
2404		3:00:00	51.100	17.012	合格
2405		4:00:00	181.600	19.681	合格
2406		5:00:00	104.800	14.729	合格
2407		6:00:00	206.300	15.677	合格
2408		7:00:00	162.000	21.044	合格
2409		8:00:00	141.600	23.901	合格
2410		9:00:00	112.800	20.936	合格
2411		10:00:00	108.200	27.777	合格
2412		11:00:00	141.800	28.678	合格
2413		12:00:00	141.800	29.269	合格
2414		13:00:00	177.800	25.079	合格
2415		14:00:00	177.800	33.170	合格
2416		15:00:00	177.800	40.362	合格
2417		16:00:00	390.100	29.779	合格
2418		17:00:00	392.500	25.021	合格
2419		18:00:00	326.200	40.153	合格
2420		19:00:00	358.700	39.201	合格
2421		20:00:00	238.100	25.251	合格
2422		21:00:00	464.600	34.611	合格
2423		22:00:00	247.400	28.359	合格
2424		23:00:00	271.500	24.923	合格
2425	2024年4月11日	0:00:00	81.600	28.839	合格
2426		1:00:00	198.100	27.166	合格
2427		2:00:00	94.200	26.970	合格
2428		3:00:00	428.300	13.973	合格
2429		4:00:00	202.600	21.562	合格
2430		5:00:00	39.700	32.085	合格
2431		6:00:00	46.200	20.638	合格
2432		7:00:00	58.100	23.528	合格
2433		8:00:00	46.500	24.610	合格
2434		9:00:00	172.200	25.386	合格
2435		10:00:00	207.300	26.520	合格
2436		11:00:00	167.100	设备故障	合格
2437		12:00:00	167.100	25.787	合格
2438		13:00:00	186.300	26.128	合格
2439		14:00:00	127.100	25.191	合格
2440		15:00:00	127.100	32.975	合格
2441		16:00:00	127.100	26.858	合格
2442		17:00:00	178.600	17.908	合格
2443		18:00:00	160.300	23.510	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2444	2024年4月11日	19:00:00	200.900	30.502	合格
2445		20:00:00	197.000	24.450	合格
2446		21:00:00	84.000	16.669	合格
2447		22:00:00	130.200	24.484	合格
2448		23:00:00	118.100	18.146	合格
2449	2024年4月12日	0:00:00	281.200	19.702	合格
2450		1:00:00	220.500	16.356	合格
2451		2:00:00	260.600	17.712	合格
2452		3:00:00	270.300	23.615	合格
2453		4:00:00	138.900	15.141	合格
2454		5:00:00	128.700	17.599	合格
2455		6:00:00	277.900	27.351	合格
2456		7:00:00	308.700	17.250	合格
2457		8:00:00	193.400	13.187	合格
2458		9:00:00	133.000	13.150	合格
2459		10:00:00	304.900	32.520	合格
2460		11:00:00	110.500	35.625	合格
2461		12:00:00	368.400	18.178	合格
2462		13:00:00	368.400	22.213	合格
2463		14:00:00	368.400	29.612	合格
2464		15:00:00	470.300	27.577	合格
2465		16:00:00	230.600	19.853	合格
2466		17:00:00	376.900	24.043	合格
2467		18:00:00	354.700	26.725	合格
2468		19:00:00	255.300	8.017	合格
2469		20:00:00	267.300	13.385	合格
2470		21:00:00	288.600	30.829	合格
2471		22:00:00	268.400	27.787	合格
2472		23:00:00	258.100	27.680	合格
2473	2024年4月13日	0:00:00	97.100	15.575	合格
2474		1:00:00	97.400	19.809	合格
2475		2:00:00	209.700	21.746	合格
2476		3:00:00	187.000	18.548	合格
2477		4:00:00	181.200	23.890	合格
2478		5:00:00	126.700	24.835	合格
2479		6:00:00	101.000	24.015	合格
2480		7:00:00	67.400	22.662	合格
2481		8:00:00	67.400	28.691	合格
2482		9:00:00	53.400	23.405	合格
2483		10:00:00	46.400	27.560	合格
2484		11:00:00	32.000	19.845	合格
2485		12:00:00	32.000	23.100	合格
2486		13:00:00	1.200	20.842	合格
2487		14:00:00	1.700	22.233	合格
2488		15:00:00	1.900	16.717	合格
2489		16:00:00	17.300	25.639	合格
2490		17:00:00	17.300	21.518	合格
2491		18:00:00	17.300	18.929	合格
2492		19:00:00	1.800	13.267	合格
2493		20:00:00	1.700	20.438	合格
2494		21:00:00	1.200	18.239	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2495	2024年4月13日	22:00:00	1.100	14.939	合格
2496		23:00:00	1.600	22.787	合格
2497	2024年4月14日	0:00:00	1.500	18.952	合格
2498		1:00:00	1.800	19.851	合格
2499		2:00:00	1.900	16.602	合格
2500		3:00:00	1.900	14.144	合格
2501		4:00:00	1.000	14.751	合格
2502		5:00:00	1.600	14.619	合格
2503		6:00:00	1.400	13.461	合格
2504		7:00:00	1.700	18.699	合格
2505		8:00:00	1.700	19.762	合格
2506		9:00:00	1.100	12.034	合格
2507		10:00:00	1.100	16.278	合格
2508		11:00:00	1.800	17.839	合格
2509		12:00:00	1.800	14.228	合格
2510		13:00:00	1.400	10.837	合格
2511		14:00:00	1.500	11.756	合格
2512		15:00:00	1.800	13.401	合格
2513		16:00:00	60.400	13.294	合格
2514		17:00:00	1.100	9.698	合格
2515		18:00:00	1.300	9.562	合格
2516		19:00:00	145.900	10.947	合格
2517		20:00:00	138.400	8.055	合格
2518		21:00:00	209.300	7.498	合格
2519		22:00:00	243.500	7.983	合格
2520		23:00:00	219.100	9.975	合格
2521	2024年4月15日	0:00:00	180.400	8.864	合格
2522		1:00:00	330.900	9.157	合格
2523		2:00:00	362.800	9.416	合格
2524		3:00:00	317.600	6.484	合格
2525		4:00:00	328.200	7.124	合格
2526		5:00:00	449.800	9.062	合格
2527		6:00:00	设备故障	7.522	合格
2528		7:00:00	437.700	8.608	合格
2529		8:00:00	400.100	6.951	合格
2530		9:00:00	357.900	9.802	合格
2531		10:00:00	409.300	14.801	合格
2532		11:00:00	409.300	16.112	合格
2533		12:00:00	409.300	6.259	合格
2534		13:00:00	337.300	10.331	合格
2535		14:00:00	337.300	11.719	合格
2536		15:00:00	229.800	11.888	合格
2537		16:00:00	229.800	8.439	合格
2538		17:00:00	设备故障	10.467	合格
2539		18:00:00	1.500	12.609	合格
2540		19:00:00	355.400	9.144	合格
2541		20:00:00	1.300	11.373	合格
2542		21:00:00	1.300	11.615	合格
2543		22:00:00	1.700	12.654	合格
2544		23:00:00	1.100	13.559	合格
2545	2024年4月16日	0:00:00	147.900	7.558	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2546	2024年4月16日	1:00:00	1.200	10.525	合格
2547		2:00:00	1.000	14.608	合格
2548		3:00:00	1.600	9.542	合格
2549		4:00:00	1.500	9.957	合格
2550		5:00:00	1.500	13.890	合格
2551		6:00:00	1.800	12.574	合格
2552		7:00:00	1.800	11.618	合格
2553		8:00:00	1.700	12.218	合格
2554		9:00:00	1.600	17.622	合格
2555		10:00:00	1.800	16.410	合格
2556		11:00:00	1.300	20.281	合格
2557		12:00:00	1.400	19.027	合格
2558		13:00:00	274.900	18.058	合格
2559		14:00:00	212.400	15.560	合格
2560		15:00:00	212.400	16.464	合格
2561		16:00:00	359.500	7.690	合格
2562		17:00:00	359.500	20.047	合格
2563		18:00:00	359.500	18.270	合格
2564		19:00:00	设备校准	18.366	合格
2565		20:00:00	设备校准	17.699	合格
2566		21:00:00	1.600	23.246	合格
2567		22:00:00	1.600	23.246	合格
2568		23:00:00	1.800	16.163	合格
2569	2024年4月17日	0:00:00	1.400	19.266	合格
2570		1:00:00	1.500	17.132	合格
2571		2:00:00	120.500	17.073	合格
2572		3:00:00	38.900	17.964	合格
2573		4:00:00	1.500	15.636	合格
2574		5:00:00	1.000	17.088	合格
2575		6:00:00	1.700	13.648	合格
2576		7:00:00	1.900	19.979	合格
2577		8:00:00	1.100	22.679	合格
2578		9:00:00	1.300	16.311	合格
2579		10:00:00	1.300	17.344	合格
2580		11:00:00	1.500	21.355	合格
2581		12:00:00	1.500	26.547	合格
2582		13:00:00	1.000	21.905	合格
2583		14:00:00	1.000	24.573	合格
2584		15:00:00	40.200	24.268	合格
2585		16:00:00	49.000	27.009	合格
2586		17:00:00	43.900	17.672	合格
2587		18:00:00	52.300	16.458	合格
2588		19:00:00	60.300	10.535	合格
2589		20:00:00	68.600	9.147	合格
2590		21:00:00	69.500	8.489	合格
2591		22:00:00	50.900	6.219	合格
2592		23:00:00	56.400	8.052	合格
2593	2024年4月18日	0:00:00	55.500	7.525	合格
2594		1:00:00	54.400	7.495	合格
2595		2:00:00	44.100	6.480	合格
2596		3:00:00	52.600	5.099	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2597	2024年4月18日	4:00:00	54.100	5.553	合格
2598		5:00:00	42.700	4.191	合格
2599		6:00:00	44.600	7.442	合格
2600		7:00:00	46.400	5.249	合格
2601		8:00:00	48.000	5.703	合格
2602		9:00:00	51.400	9.458	合格
2603		10:00:00	46.100	8.883	合格
2604		11:00:00	46.500	8.774	合格
2605		12:00:00	46.500	8.774	合格
2606		13:00:00	42.600	6.525	合格
2607		14:00:00	30.300	5.416	合格
2608		15:00:00	44.700	8.436	合格
2609		16:00:00	47.300	13.830	合格
2610		17:00:00	38.400	10.627	合格
2611		18:00:00	43.200	19.299	合格
2612		19:00:00	49.100	24.386	合格
2613		20:00:00	49.100	24.310	合格
2614		21:00:00	38.000	14.522	合格
2615		22:00:00	42.300	14.460	合格
2616		23:00:00	36.900	18.066	合格
2617	2024年4月19日	0:00:00	37.600	13.741	合格
2618		1:00:00	33.400	10.470	合格
2619		2:00:00	41.000	14.412	合格
2620		3:00:00	40.200	15.606	合格
2621		4:00:00	36.600	9.940	合格
2622		5:00:00	30.800	8.331	合格
2623		6:00:00	37.800	8.351	合格
2624		7:00:00	40.000	15.332	合格
2625		8:00:00	37.100	12.607	合格
2626		9:00:00	31.700	7.647	合格
2627		10:00:00	37.700	19.472	合格
2628		11:00:00	41.300	20.802	合格
2629		12:00:00	41.300	20.802	合格
2630		13:00:00	34.200	20.802	合格
2631		14:00:00	32.800	14.981	合格
2632		15:00:00	38.300	17.800	合格
2633		16:00:00	35.100	17.152	合格
2634		17:00:00	34.800	14.596	合格
2635		18:00:00	36.300	14.495	合格
2636		19:00:00	41.200	15.350	合格
2637		20:00:00	40.100	15.206	合格
2638		21:00:00	34.000	13.760	合格
2639		22:00:00	32.200	7.808	合格
2640		23:00:00	32.500	8.778	合格
2641	2024年4月20日	0:00:00	34.300	12.065	合格
2642		1:00:00	31.500	10.055	合格
2643		2:00:00	28.400	7.913	合格
2644		3:00:00	28.700	7.792	合格
2645		4:00:00	27.900	7.637	合格
2646		5:00:00	27.400	7.814	合格
2647		6:00:00	28.500	9.341	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2648	2024年4月20日	7:00:00	36.600	10.845	合格
2649		8:00:00	35.300	12.571	合格
2650		9:00:00	32.000	7.644	合格
2651		10:00:00	40.400	18.313	合格
2652		11:00:00	36.800	13.092	合格
2653		12:00:00	36.800	设备故障	合格
2654		13:00:00	29.300	9.673	合格
2655		14:00:00	30.800	8.889	合格
2656		15:00:00	31.500	12.220	合格
2657		16:00:00	28.300	8.701	合格
2658		17:00:00	26.500	8.810	合格
2659		18:00:00	31.300	15.497	合格
2660		19:00:00	29.400	13.267	合格
2661		20:00:00	22.400	9.081	合格
2662		21:00:00	27.200	11.419	合格
2663		22:00:00	30.100	13.313	合格
2664		23:00:00	26.600	11.854	合格
2665	2024年4月21日	0:00:00	25.800	12.008	合格
2666		1:00:00	27.100	12.131	合格
2667		2:00:00	29.500	12.996	合格
2668		3:00:00	27.700	12.216	合格
2669		4:00:00	24.000	8.599	合格
2670		5:00:00	23.500	6.544	合格
2671		6:00:00	25.700	11.229	合格
2672		7:00:00	25.600	9.154	合格
2673		8:00:00	24.600	8.142	合格
2674		9:00:00	33.100	9.995	合格
2675		10:00:00	28.000	7.557	合格
2676		11:00:00	26.600	11.578	合格
2677		12:00:00	26.600	8.393	合格
2678		13:00:00	26.600	10.103	合格
2679		14:00:00	29.500	12.240	合格
2680		15:00:00	30.600	13.451	合格
2681		16:00:00	27.600	10.904	合格
2682		17:00:00	32.700	12.070	合格
2683		18:00:00	40.800	13.650	合格
2684		19:00:00	34.700	11.083	合格
2685		20:00:00	27.400	9.813	合格
2686		21:00:00	26.600	9.343	合格
2687		22:00:00	33.700	9.974	合格
2688		23:00:00	33.300	11.347	合格
2689	2024年4月22日	0:00:00	30.900	8.759	合格
2690		1:00:00	24.300	6.505	合格
2691		2:00:00	30.900	9.803	合格
2692		3:00:00	28.200	8.623	合格
2693		4:00:00	27.000	8.807	合格
2694		5:00:00	23.500	8.807	合格
2695		6:00:00	27.400	6.946	合格
2696		7:00:00	22.400	5.349	合格
2697		8:00:00	27.300	6.682	合格
2698		9:00:00	29.900	10.542	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2699	2024年4月22日	10:00:00	36.300	21.812	合格
2700		11:00:00	84.900	17.391	合格
2701		12:00:00	84.900	18.409	合格
2702		13:00:00	79.000	15.820	合格
2703		14:00:00	52.200	13.543	合格
2704		15:00:00	43.400	14.754	合格
2705		16:00:00	102.000	29.042	合格
2706		17:00:00	108.200	28.519	合格
2707		18:00:00	76.000	25.110	合格
2708		19:00:00	52.200	19.171	合格
2709		20:00:00	44.700	19.893	合格
2710		21:00:00	57.600	28.010	合格
2711		22:00:00	42.700	15.574	合格
2712		23:00:00	43.200	16.427	合格
2713	2024年4月23日	0:00:00	51.900	23.171	合格
2714		1:00:00	62.500	23.327	合格
2715		2:00:00	46.800	20.127	合格
2716		3:00:00	41.900	18.245	合格
2717		4:00:00	47.000	19.059	合格
2718		5:00:00	44.300	15.904	合格
2719		6:00:00	37.100	13.477	合格
2720		7:00:00	41.000	17.346	合格
2721		8:00:00	45.200	24.613	合格
2722		9:00:00	39.000	19.031	合格
2723		10:00:00	39.400	21.279	合格
2724		11:00:00	41.000	24.436	合格
2725		12:00:00	41.000	26.550	合格
2726		13:00:00	38.200	24.603	合格
2727		14:00:00	38.400	22.162	合格
2728		15:00:00	39.200	21.358	合格
2729		16:00:00	41.800	22.890	合格
2730		17:00:00	36.800	18.433	合格
2731		18:00:00	33.700	19.908	合格
2732		19:00:00	40.300	25.623	合格
2733		20:00:00	34.500	25.590	合格
2734		21:00:00	31.600	18.274	合格
2735		22:00:00	30.700	18.805	合格
2736		23:00:00	33.200	20.077	合格
2737	2024年4月24日	0:00:00	31.900	22.003	合格
2738		1:00:00	29.900	14.122	合格
2739		2:00:00	29.500	15.918	合格
2740		3:00:00	29.500	11.546	合格
2741		4:00:00	29.500	17.473	合格
2742		5:00:00	24.700	10.306	合格
2743		6:00:00	21.600	6.537	合格
2744		7:00:00	29.000	16.211	合格
2745		8:00:00	30.500	15.609	合格
2746		9:00:00	32.200	21.947	合格
2747		10:00:00	30.200	16.635	合格
2748		11:00:00	36.900	23.694	合格
2749		12:00:00	36.900	30.209	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2750	2024年4月24日	13:00:00	40.800	26.542	合格
2751		14:00:00	36.500	27.229	合格
2752		15:00:00	37.000	30.174	合格
2753		16:00:00	30.500	24.081	合格
2754		17:00:00	29.200	21.893	合格
2755		18:00:00	29.200	20.443	合格
2756		19:00:00	29.200	27.856	合格
2757		20:00:00	34.200	24.421	合格
2758		21:00:00	31.400	22.367	合格
2759		22:00:00	30.900	20.365	合格
2760		23:00:00	34.200	29.208	合格
2761	2024年4月25日	0:00:00	28.100	18.716	合格
2762		1:00:00	28.500	19.632	合格
2763		2:00:00	28.100	15.702	合格
2764		3:00:00	27.300	15.632	合格
2765		4:00:00	26.700	14.742	合格
2766		5:00:00	30.700	20.981	合格
2767		6:00:00	29.800	19.629	合格
2768		7:00:00	29.000	15.258	合格
2769		8:00:00	31.200	14.981	合格
2770		9:00:00	31.000	19.712	合格
2771		10:00:00	33.900	21.444	合格
2772		11:00:00	31.300	18.729	合格
2773		12:00:00	31.300	34.748	合格
2774		13:00:00	30.800	25.628	合格
2775		14:00:00	35.900	31.644	合格
2776		15:00:00	34.700	34.556	合格
2777		16:00:00	36.200	29.006	合格
2778		17:00:00	24.000	17.705	合格
2779		18:00:00	31.200	24.794	合格
2780		19:00:00	27.200	21.552	合格
2781		20:00:00	31.900	30.162	合格
2782		21:00:00	28.600	18.825	合格
2783		22:00:00	30.400	22.900	合格
2784		23:00:00	36.400	26.732	合格
2785	2024年4月26日	0:00:00	26.700	18.483	合格
2786		1:00:00	31.700	25.440	合格
2787		2:00:00	23.200	16.235	合格
2788		3:00:00	23.900	15.273	合格
2789		4:00:00	21.800	12.819	合格
2790		5:00:00	23.900	16.136	合格
2791		6:00:00	22.800	12.518	合格
2792		7:00:00	57.400	18.285	合格
2793		8:00:00	30.700	18.365	合格
2794		9:00:00	30.400	11.018	合格
2795		10:00:00	27.200	16.378	合格
2796		11:00:00	30.600	25.288	合格
2797		12:00:00	30.600	27.951	合格
2798		13:00:00	40.200	24.884	合格
2799		14:00:00	41.300	30.614	合格
2800		15:00:00	31.100	22.261	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2801	2024年4月26日	16:00:00	39.000	35.177	合格
2802		17:00:00	37.100	32.867	合格
2803		18:00:00	42.100	32.660	合格
2804		19:00:00	28.000	20.862	合格
2805		20:00:00	29.000	23.983	合格
2806		21:00:00	25.800	21.004	合格
2807		22:00:00	33.600	28.005	合格
2808		23:00:00	26.700	18.806	合格
2809	2024年4月27日	0:00:00	22.400	14.437	合格
2810		1:00:00	41.900	29.517	合格
2811		2:00:00	35.100	20.028	合格
2812		3:00:00	32.700	17.413	合格
2813		4:00:00	29.700	14.539	合格
2814		5:00:00	37.500	19.189	合格
2815		6:00:00	35.300	20.109	合格
2816		7:00:00	35.400	18.309	合格
2817		8:00:00	31.900	12.892	合格
2818		9:00:00	34.000	20.898	合格
2819		10:00:00	38.500	29.409	合格
2820		11:00:00	34.100	23.851	合格
2821		12:00:00	34.100	15.732	合格
2822		13:00:00	28.700	14.721	合格
2823		14:00:00	27.200	20.899	合格
2824		15:00:00	24.500	15.113	合格
2825		16:00:00	19.700	9.674	合格
2826		17:00:00	18.300	10.731	合格
2827		18:00:00	18.600	9.179	合格
2828		19:00:00	20.800	18.134	合格
2829		20:00:00	20.000	12.364	合格
2830		21:00:00	29.800	25.581	合格
2831		22:00:00	27.700	20.370	合格
2832		23:00:00	22.900	17.112	合格
2833	2024年4月28日	0:00:00	29.600	16.216	合格
2834		1:00:00	20.900	13.742	合格
2835		2:00:00	20.300	15.533	合格
2836		3:00:00	24.000	18.792	合格
2837		4:00:00	19.000	12.534	合格
2838		5:00:00	20.500	17.160	合格
2839		6:00:00	20.900	11.592	合格
2840		7:00:00	22.300	12.972	合格
2841		8:00:00	27.200	16.245	合格
2842		9:00:00	29.900	13.232	合格
2843		10:00:00	40.900	29.346	合格
2844		11:00:00	32.100	27.999	合格
2845		12:00:00	32.100	23.014	合格
2846		13:00:00	29.000	19.858	合格
2847		14:00:00	42.400	20.578	合格
2848		15:00:00	101.300	30.647	合格
2849		16:00:00	74.900	19.336	合格
2850		17:00:00	36.600	14.361	合格
2851		18:00:00	34.500	19.030	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2852	2024年4月28日	19:00:00	26.300	17.845	合格
2853		20:00:00	23.600	13.672	合格
2854		21:00:00	22.500	19.564	合格
2855		22:00:00	24.900	18.733	合格
2856		23:00:00	22.700	18.926	合格
2857	2024年4月29日	0:00:00	20.100	12.425	合格
2858		1:00:00	18.400	12.961	合格
2859		2:00:00	18.500	11.443	合格
2860		3:00:00	20.800	12.757	合格
2861		4:00:00	19.800	12.021	合格
2862		5:00:00	15.300	5.509	合格
2863		6:00:00	14.800	9.023	合格
2864		7:00:00	24.700	13.620	合格
2865		8:00:00	24.100	11.773	合格
2866		9:00:00	24.700	15.209	合格
2867		10:00:00	36.200	30.212	合格
2868		11:00:00	32.600	27.649	合格
2869		12:00:00	32.600	22.508	合格
2870		13:00:00	41.700	23.815	合格
2871		14:00:00	105.800	32.928	合格
2872		15:00:00	194.900	26.150	合格
2873		16:00:00	45.400	11.388	合格
2874		17:00:00	37.800	20.081	合格
2875		18:00:00	62.400	29.579	合格
2876		19:00:00	53.000	23.074	合格
2877		20:00:00	39.600	22.202	合格
2878		21:00:00	43.400	22.750	合格
2879		22:00:00	31.100	19.698	合格
2880		23:00:00	23.100	14.765	合格
2881	2024年4月30日	0:00:00	24.100	15.234	合格
2882		1:00:00	24.700	16.226	合格
2883		2:00:00	52.200	17.456	合格
2884		3:00:00	32.400	15.812	合格
2885		4:00:00	26.300	13.713	合格
2886		5:00:00	22.700	6.623	合格
2887		6:00:00	19.300	7.236	合格
2888		7:00:00	29.200	14.599	合格
2889		8:00:00	29.000	11.571	合格
2890		9:00:00	38.300	23.254	合格
2891		10:00:00	50.700	41.183	合格
2892		11:00:00	242.600	37.837	合格
2893		12:00:00	242.600	29.815	合格
2894		13:00:00	99.400	27.303	合格
2895		14:00:00	93.100	32.554	合格
2896		15:00:00	370.800	37.105	合格
2897		16:00:00	261.100	30.691	合格
2898		17:00:00	110.300	24.791	合格
2899		18:00:00	60.600	21.276	合格
2900		19:00:00	48.200	26.041	合格
2901		20:00:00	66.500	27.942	合格
2902		21:00:00	29.100	14.207	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2903	2024年4月30日	22:00:00	33.300	15.855	合格
2904		23:00:00	35.700	17.762	合格
2905	2024年5月1日	0:00:00	35.900	18.603	合格
2906		1:00:00	25.400	10.775	合格
2907		2:00:00	32.000	12.240	合格
2908		3:00:00	32.000	9.000	合格
2909		4:00:00	32.000	14.659	合格
2910		5:00:00	41.700	9.763	合格
2911		6:00:00	40.300	11.215	合格
2912		7:00:00	47.600	11.996	合格
2913		8:00:00	49.200	13.744	合格
2914		9:00:00	49.100	13.540	合格
2915		10:00:00	48.300	14.376	合格
2916		11:00:00	57.200	28.750	合格
2917		12:00:00	57.200	31.753	合格
2918		13:00:00	112.000	32.111	合格
2919		14:00:00	91.400	31.624	合格
2920		15:00:00	72.200	31.513	合格
2921		16:00:00	65.500	31.096	合格
2922		17:00:00	69.600	31.169	合格
2923		18:00:00	65.900	31.022	合格
2924		19:00:00	64.200	31.104	合格
2925		20:00:00	56.600	31.334	合格
2926		21:00:00	55.800	30.604	合格
2927		22:00:00	53.100	31.284	合格
2928		23:00:00	55.700	31.277	合格
2929	2024年5月2日	0:00:00	52.900	31.376	合格
2930		1:00:00	51.200	31.481	合格
2931		2:00:00	57.300	31.682	合格
2932		3:00:00	51.300	31.534	合格
2933		4:00:00	52.600	31.603	合格
2934		5:00:00	52.600	31.812	合格
2935		6:00:00	52.200	31.675	合格
2936		7:00:00	53.400	31.777	合格
2937		8:00:00	55.700	31.304	合格
2938		9:00:00	59.800	31.781	合格
2939		10:00:00	56.800	31.937	合格
2940		11:00:00	53.600	31.987	合格
2941		12:00:00	53.600	32.355	合格
2942		13:00:00	53.700	32.166	合格
2943		14:00:00	50.100	31.816	合格
2944		15:00:00	45.300	31.741	合格
2945		16:00:00	47.900	31.717	合格
2946		17:00:00	47.900	31.603	合格
2947		18:00:00	42.400	31.338	合格
2948		19:00:00	40.500	37.621	合格
2949		20:00:00	38.900	38.110	合格
2950		21:00:00	36.600	38.262	合格
2951		22:00:00	36.100	38.626	合格
2952		23:00:00	34.600	38.566	合格
2953	2024年5月3日	0:00:00	34.800	38.779	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
2954	2024年5月3日	1:00:00	34.800	38.556	合格
2955		2:00:00	36.600	38.620	合格
2956		3:00:00	35.900	39.009	合格
2957		4:00:00	34.800	38.517	合格
2958		5:00:00	35.600	39.011	合格
2959		6:00:00	34.300	38.211	合格
2960		7:00:00	36.000	39.476	合格
2961		8:00:00	37.200	38.894	合格
2962		9:00:00	37.900	38.917	合格
2963		10:00:00	37.600	39.019	合格
2964		11:00:00	36.600	39.214	合格
2965		12:00:00	36.600	32.573	合格
2966		13:00:00	35.900	38.771	合格
2967		14:00:00	33.800	39.244	合格
2968		15:00:00	32.100	38.693	合格
2969		16:00:00	30.700	38.082	合格
2970		17:00:00	29.200	38.330	合格
2971		18:00:00	30.900	37.291	合格
2972		19:00:00	29.000	37.406	合格
2973		20:00:00	27.700	37.699	合格
2974		21:00:00	25.000	37.247	合格
2975		22:00:00	25.300	37.814	合格
2976		23:00:00	26.100	37.451	合格
2977	2024年5月4日	0:00:00	29.800	37.479	合格
2978		1:00:00	26.600	37.401	合格
2979		2:00:00	31.800	37.910	合格
2980		3:00:00	25.400	37.558	合格
2981		4:00:00	32.500	37.741	合格
2982		5:00:00	27.300	37.498	合格
2983		6:00:00	26.700	37.799	合格
2984		7:00:00	25.100	37.443	合格
2985		8:00:00	27.900	37.843	合格
2986		9:00:00	26.100	37.813	合格
2987		10:00:00	27.900	37.746	合格
2988		11:00:00	26.600	37.546	合格
2989		12:00:00	26.600	38.007	合格
2990		13:00:00	26.800	37.834	合格
2991		14:00:00	24.400	37.950	合格
2992		15:00:00	25.700	37.903	合格
2993		16:00:00	26.900	38.149	合格
2994		17:00:00	24.500	37.840	合格
2995		18:00:00	20.700	37.933	合格
2996		19:00:00	20.600	37.701	合格
2997		20:00:00	22.900	37.599	合格
2998		21:00:00	20.200	37.448	合格
2999		22:00:00	19.200	37.752	合格
3000		23:00:00	17.300	37.418	合格
3001	2024年5月5日	0:00:00	17.700	37.616	合格
3002		1:00:00	15.200	37.418	合格
3003		2:00:00	14.200	37.788	合格
3004		3:00:00	13.400	37.470	合格

序号	日期	时间	COD (法规值≤500)	氨氮 (法规值≤45)	判定
			检测值	检测值	
3005	2024年5月5日	4:00:00	10.400	37.541	合格
3006		5:00:00	9.100	37.554	合格
3007		6:00:00	7.800	37.478	合格
3008		7:00:00	6.900	37.422	合格
3009		8:00:00	6.300	37.470	合格
3010		9:00:00	7.500	37.603	合格
3011		10:00:00	7.800	37.857	合格
3012		11:00:00	7.500	37.674	合格
3013		12:00:00	7.500	38.149	合格
3014		13:00:00	7.100	37.333	合格
3015		14:00:00	6.400	37.758	合格
3016		15:00:00	6.200	37.521	合格
3017		16:00:00	5.800	36.930	合格
3018		17:00:00	4.800	37.333	合格
3019		18:00:00	3.000	36.792	合格
3020		19:00:00	1.900	36.588	合格
3021		20:00:00	1.800	36.404	合格
3022		21:00:00	1.200	36.306	合格
3023		22:00:00	1.600	35.900	合格
3024		23:00:00	1.900	36.474	合格