

# 瑞萨半导体（北京）有限公司

## 废水污染物（总镍）每日检测结果公示

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
1	2022年1月	2022/1/1	0.069	合格
2		2022/1/2	0.086	合格
3		2022/1/3	0.063	合格
4		2022/1/4	0.052	合格
5		2022/1/5	0.073	合格
6		2022/1/6	0.075	合格
7		2022/1/7	0.110	合格
8		2022/1/8	0.078	合格
9		2022/1/9	0.096	合格
10		2022/1/10	0.109	合格
11		2022/1/11	0.078	合格
12		2022/1/12	0.071	合格
13		2022/1/13	0.072	合格
14		2022/1/14	0.1	合格
15		2022/1/15	0.065	合格
16		2022/1/16	0.093	合格
17		2022/1/17	0.105	合格
18		2022/1/18	0.074	合格
19		2022/1/19	0.071	合格
20		2022/1/20	0.1006	合格
21		2022/1/21	0.056	合格
22		2022/1/22	0.069	合格
23		2022/1/23	0.094	合格
24		2022/1/24	0.121	合格
25		2022/1/25	0.061	合格
26		2022/1/26	0.079	合格
27		2022/1/27	0.05	合格
28		2022/1/28	0.1088	合格
29		2022/1/29	0.061	合格
30		2022/1/30	0.101	合格
31		2022/1/31	0.048	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
32	2022年2月	2022/2/1	0.05	合格
33		2022/2/2	0.086	合格
34		2022/2/3	0.043	合格
35		2022/2/4	0.0534	合格
36		2022/2/5	0.048	合格
37		2022/2/6	0.031	合格
38		2022/2/7	0.073	合格
39		2022/2/8	0.054	合格
40		2022/2/9	0.044	合格
41		2022/2/10	0.042	合格
42		2022/2/11	0.090	合格
43		2022/2/12	0.103	合格
44		2022/2/13	0.105	合格
45		2022/2/14	0.113	合格
46		2022/2/15	0.087	合格
47		2022/2/16	0.085	合格
48		2022/2/17	0.095	合格
49		2022/2/18	0.101	合格
50		2022/2/19	0.091	合格
51		2022/2/20	0.162	合格
52		2022/2/21	0.104	合格
53		2022/2/22	0.112	合格
54		2022/2/23	0.124	合格
55		2022/2/24	0.074	合格
56		2022/2/25	0.061	合格
57		2022/2/26	0.078	合格
58		2022/2/27	0.069	合格
59		2022/2/28	0.069	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值 $\leq 0.4$ )	判定
		xxxx/x/x	检测值	
60	2022年3月	2022/3/1	0.075	合格
61		2022/3/2	0.066	合格
62		2022/3/3	0.075	合格
63		2022/3/4	0.114	合格
64		2022/3/5	0.094	合格
65		2022/3/6	0.067	合格
66		2022/3/7	0.094	合格
67		2022/3/8	0.078	合格
68		2022/3/9	0.091	合格
69		2022/3/10	0.07	合格
70		2022/3/11	0.102	合格
71		2022/3/12	0.08	合格
72		2022/3/13	0.095	合格
73		2022/3/14	0.085	合格
74		2022/3/15	0.081	合格
75		2022/3/16	0.109	合格
76		2022/3/17	0.093	合格
77		2022/3/18	0.044	合格
78		2022/3/19	0.077	合格
79		2022/3/20	0.06	合格
80		2022/3/21	0.047	合格
81		2022/3/22	0.058	合格
82		2022/3/23	0.062	合格
83		2022/3/24	0.087	合格
84		2022/3/25	0.144	合格
85		2022/3/26	0.082	合格
86		2022/3/27	0.068	合格
87		2022/3/28	0.095	合格
88		2022/3/29	0.085	合格
89		2022/3/30	0.053	合格
90		2022/3/31	0.108	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
91	2022年4月	2022/4/1	0.075	合格
92		2022/4/2	0.044	合格
93		2022/4/3	0.049	合格
94		2022/4/4	0.048	合格
95		2022/4/5	0.047	合格
96		2022/4/6	0.045	合格
97		2022/4/7	0.042	合格
98		2022/4/8	0.051	合格
99		2022/4/9	0.032	合格
100		2022/4/10	0.041	合格
101		2022/4/11	0.041	合格
102		2022/4/12	0.036	合格
103		2022/4/13	0.046	合格
104		2022/4/14	0.038	合格
105		2022/4/15	0.035	合格
106		2022/4/16	0.046	合格
107		2022/4/17	0.032	合格
108		2022/4/18	0.033	合格
109		2022/4/19	0.028	合格
110		2022/4/20	0.045	合格
111	2022/4/21	0.029	合格	
112	2022/4/22	0.026	合格	
113	2022/4/23	0.023	合格	
114	2022/4/24	0.027	合格	
115	2022/4/25	0.028	合格	
116	2022/4/26	0.044	合格	
117	2022/4/27	0.016	合格	
118	2022/4/28	0.068	合格	
119	2022/4/29	0.027	合格	
120	2022/4/30	0.033	合格	

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
121	2022年5月	2022/5/1	0.036	合格
122		2022/5/2	0.034	合格
123		2022/5/3	0.071	合格
124		2022/5/4	0.024	合格
125		2022/5/5	0.029	合格
126		2022/5/6	0.027	合格
127		2022/5/7	0.034	合格
128		2022/5/8	0.050	合格
129		2022/5/9	0.017	合格
130		2022/5/10	0.027	合格
131		2022/5/11	0.074	合格
132		2022/5/12	0.111	合格
133		2022/5/13	0.090	合格
134		2022/5/14	0.099	合格
135		2022/5/15	0.115	合格
136		2022/5/16	0.100	合格
137		2022/5/17	0.0880	合格
138		2022/5/18	0.0930	合格
139		2022/5/19	0.104	合格
140		2022/5/20	0.128	合格
141		2022/5/21	0.099	合格
142		2022/5/22	0.118	合格
143		2022/5/23	0.121	合格
144		2022/5/24	0.120	合格
145		2022/5/25	0.101	合格
146		2022/5/26	0.100	合格
147		2022/5/27	0.081	合格
148		2022/5/28	0.100	合格
149		2022/5/29	0.105	合格
150		2022/5/30	0.095	合格
151		2022/5/31	0.049	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
152	2022年6月	2022/6/1	0.034	合格
153		2022/6/2	0.045	合格
154		2022/6/3	0.047	合格
155		2022/6/4	0.048	合格
156		2022/6/5	0.049	合格
157		2022/6/6	0.048	合格
158		2022/6/7	0.047	合格
159		2022/6/8	0.049	合格
160		2022/6/9	0.040	合格
161		2022/6/10	0.050	合格
162		2022/6/11	0.050	合格
163		2022/6/12	0.048	合格
164		2022/6/13	0.049	合格
165		2022/6/14	0.049	合格
166		2022/6/15	0.045	合格
167		2022/6/16	0.048	合格
168		2022/6/17	0.042	合格
169		2022/6/18	0.046	合格
170		2022/6/19	0.043	合格
171		2022/6/20	0.043	合格
172		2022/6/21	0.045	合格
173		2022/6/22	0.045	合格
174		2022/6/23	0.050	合格
175		2022/6/24	0.045	合格
176	2022/6/25	0.048	合格	
177	2022/6/26	0.044	合格	
178	2022/6/27	0.047	合格	
179	2022/6/28	0.046	合格	
180	2022/6/29	0.047	合格	
181	2022/6/30	0.044	合格	

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
182	2022年7月	2022/7/1	0.048	合格
183		2022/7/2	0.046	合格
184		2022/7/3	0.043	合格
185		2022/7/4	0.047	合格
186		2022/7/5	0.045	合格
187		2022/7/6	0.044	合格
188		2022/7/7	0.040	合格
189		2022/7/8	0.044	合格
190		2022/7/9	0.043	合格
191		2022/7/10	0.043	合格
192		2022/7/11	0.044	合格
193		2022/7/12	0.042	合格
194		2022/7/13	0.041	合格
195		2022/7/14	0.042	合格
196		2022/7/15	0.045	合格
197		2022/7/16	0.046	合格
198		2022/7/17	0.045	合格
199		2022/7/18	0.05	合格
200		2022/7/19	0.04	合格
201		2022/7/20	0.047	合格
202		2022/7/21	0.042	合格
203	2022/7/22	0.038	合格	
204	2022/7/23	0.032	合格	
205	2022/7/24	0.041	合格	
206	2022/7/25	0.032	合格	
207	2022/7/26	0.037	合格	
208	2022/7/27	0.04	合格	
209	2022/7/28	0.039	合格	
210	2022/7/29	0.038	合格	
211	2022/7/30	0.048	合格	
212	2022/7/31	0.044	合格	

序号	月别	日期	总值 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
213	2022年8月	2022/8/1	0.048	合格
214		2022/8/2	0.043	合格
215		2022/8/3	0.046	合格
216		2022/8/4	0.046	合格
217		2022/8/5	0.047	合格
218		2022/8/6	0.046	合格
219		2022/8/7	0.045	合格
220		2022/8/8	0.045	合格
221		2022/8/9	0.033	合格
222		2022/8/10	0.047	合格
223		2022/8/11	0.045	合格
224		2022/8/12	0.046	合格
225		2022/8/13	0.046	合格
226		2022/8/14	0.047	合格
227		2022/8/15	0.049	合格
228		2022/8/16	0.047	合格
229		2022/8/17	0.046	合格
230		2022/8/18	0.046	合格
231		2022/8/19	0.016	合格
232		2022/8/20	0.0436	合格
233		2022/8/21	0.0448	合格
234		2022/8/22	0.043	合格
235		2022/8/23	0.047	合格
236		2022/8/24	0.045	合格
237		2022/8/25	0.045	合格
238		2022/8/26	0.043	合格
239		2022/8/27	0.043	合格
240		2022/8/28	0.046	合格
241		2022/8/29	0.041	合格
242		2022/8/30	0.045	合格
243		2022/8/31	0.0125	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
244	2022年9月	2022/9/1	0.047	合格
245		2022/9/2	0.046	合格
246		2022/9/3	0.048	合格
247		2022/9/4	0.049	合格
248		2022/9/5	0.042	合格
249		2022/9/6	0.033	合格
250		2022/9/7	0.043	合格
251		2022/9/8	0.042	合格
252		2022/9/9	0.041	合格
253		2022/9/10	0.029	合格
254		2022/9/11	0.042	合格
255		2022/9/12	0.044	合格
256		2022/9/13	0.032	合格
257		2022/9/14	0.036	合格
258		2022/9/15	0.043	合格
259		2022/9/16	0.042	合格
260		2022/9/17	0.045	合格
261		2022/9/18	0.032	合格
262		2022/9/19	0.04	合格
263		2022/9/20	0.041	合格
264		2022/9/21	0.045	合格
265		2022/9/22	0.045	合格
266		2022/9/23	0.041	合格
267		2022/9/24	0.043	合格
268		2022/9/25	0.041	合格
269		2022/9/26	0.007	合格
270		2022/9/27	0.045	合格
271	2022/9/28	0.041	合格	
272	2022/9/29	0.037	合格	
273	2022/9/30	0.045	合格	

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
274	2022年10月	2022/10/1	十一停产检修	十一停产检修
275		2022/10/2	十一停产检修	十一停产检修
276		2022/10/3	0.039	合格
277		2022/10/4	0.04	合格
278		2022/10/5	0.039	合格
279		2022/10/6	0.031	合格
280		2022/10/7	0.041	合格
281		2022/10/8	0.045	合格
282		2022/10/9	0.043	合格
283		2022/10/10	0.041	合格
284		2022/10/11	0.038	合格
285		2022/10/12	0.041	合格
286		2022/10/13	0.042	合格
287		2022/10/14	0.041	合格
288		2022/10/15	0.036	合格
289		2022/10/16	0.042	合格
290		2022/10/17	0.041	合格
291		2022/10/18	0.044	合格
292		2022/10/19	0.044	合格
293		2022/10/20	0.041	合格
294		2022/10/21	0.043	合格
295		2022/10/22	0.038	合格
296		2022/10/23	0.044	合格
297		2022/10/24	0.042	合格
298		2022/10/25	0.041	合格
299		2022/10/26	0.038	合格
300		2022/10/27	0.042	合格
301		2022/10/28	0.042	合格
302		2022/10/29	0.043	合格
303		2022/10/30	0.044	合格
304		2022/10/31	0.044	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
305	2022年11月	2022/11/1	0.045	合格
306		2022/11/2	0.041	合格
307		2022/11/3	0.043	合格
308		2022/11/4	0.04	合格
309		2022/11/5	0.03	合格
310		2022/11/6	0.039	合格
311		2022/11/7	0.045	合格
312		2022/11/8	0.04	合格
313		2022/11/9	0.041	合格
314		2022/11/10	0.045	合格
315		2022/11/11	0.044	合格
316		2022/11/12	0.047	合格
317		2022/11/13	0.037	合格
318		2022/11/14	0.041	合格
319		2022/11/15	0.036	合格
320		2022/11/16	0.045	合格
321		2022/11/17	0.044	合格
322		2022/11/18	0.045	合格
323		2022/11/19	0.044	合格
324		2022/11/20	0.048	合格
325		2022/11/21	0.044	合格
326		2022/11/22	0.045	合格
327		2022/11/23	0.042	合格
328		2022/11/24	0.014	合格
329		2022/11/25	0.018	合格
330		2022/11/26	0.031	合格
331		2022/11/27	0.028	合格
332		2022/11/28	0.033	合格
333		2022/11/29	0.035	合格
334		2022/11/30	0.042	合格

序号	月别	日期	总镍 (法规值≤0.4)	判定
		xxxx/x/x	检测值	
335	2022年12月	2022/12/1	0.042	合格
336		2022/12/2	0.040	合格
337		2022/12/3	0.031	合格
338		2022/12/4	0.043	合格
339		2022/12/5	0.044	合格
340		2022/12/6	0.042	合格
341		2022/12/7	0.042	合格
342		2022/12/8	0.043	合格
343		2022/12/9	0.048	合格
344		2022/12/10	0.0439	合格
345		2022/12/11	0.0432	合格
346		2022/12/12	0.044	合格
347		2022/12/13	0.041	合格
348		2022/12/14	0.044	合格
349		2022/12/15	0.044	合格
350		2022/12/16	0.041	合格
351		2022/12/17	0.035	合格
352		2022/12/18	0.050	合格
353		2022/12/19	0.043	合格
354		2022/12/20	0.036	合格
355		2022/12/21	0.037	合格
356		2022/12/22	0.042	合格
357		2022/12/23	0.031	合格
358		2022/12/24	0.040	合格
359		2022/12/25	0.043	合格
360		2022/12/26	0.043	合格
361		2022/12/27	0.044	合格
362		2022/12/28	0.039	合格
363		2022/12/29	0.041	合格
364		2022/12/30	0.039	合格
365		2022/12/31	0.042	合格