

瑞萨半导体（北京）有限公司

废气污染物（氮氧化物）在线检测结果公示

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1	2021年1月1日	0:00:00	2.101	4.676	合格
2		1:00:00	2.169	4.831	合格
3		2:00:00	2.095	5.240	合格
4		3:00:00	2.078	5.199	合格
5		4:00:00	2.158	5.090	合格
6		5:00:00	2.065	5.270	合格
7		6:00:00	2.096	5.203	合格
8		7:00:00	1.907	4.734	合格
9		8:00:00	1.923	4.386	合格
10		9:00:00	1.825	4.392	合格
11		10:00:00	1.847	4.826	合格
12		11:00:00	1.857	4.528	合格
13		12:00:00	2.145	5.206	合格
14		13:00:00	2.148	5.534	合格
15		14:00:00	2.047	5.740	合格
16		15:00:00	1.993	5.097	合格
17		16:00:00	2.017	4.691	合格
18		17:00:00	2.129	4.666	合格
19		18:00:00	2.137	4.577	合格
20		19:00:00	2.113	4.771	合格
21		20:00:00	2.247	4.461	合格
22		21:00:00	2.277	4.962	合格
23		22:00:00	2.246	5.192	合格
24		23:00:00	2.241	5.048	合格
25	2021年1月2日	0:00:00	2.149	4.588	合格
26		1:00:00	2.146	4.613	合格
27		2:00:00	2.131	4.739	合格
28		3:00:00	2.229	4.772	合格
29		4:00:00	2.125	4.518	合格
30		5:00:00	2.020	4.089	合格
31		6:00:00	2.140	4.223	合格
32		7:00:00	2.180	4.208	合格
33		8:00:00	2.047	3.937	合格
34		9:00:00	1.982	4.032	合格
35		10:00:00	2.065	4.729	合格
36		11:00:00	1.968	5.143	合格
37		12:00:00	1.877	5.451	合格
38		13:00:00	1.970	5.633	合格
39		14:00:00	1.930	5.532	合格
40		15:00:00	1.958	4.919	合格
41		16:00:00	1.951	5.273	合格
42		17:00:00	2.046	5.260	合格
43		18:00:00	2.031	5.093	合格
44		19:00:00	2.226	5.344	合格
45		20:00:00	2.016	5.016	合格
46		21:00:00	1.678	5.348	合格
47		22:00:00	1.734	5.662	合格
48		23:00:00	1.666	5.525	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
49	2021年1月3日	0:00:00	1.803	4.760	合格
50		1:00:00	1.956	4.887	合格
51		2:00:00	1.868	5.084	合格
52		3:00:00	1.859	5.037	合格
53		4:00:00	1.929	4.462	合格
54		5:00:00	1.769	4.453	合格
55		6:00:00	1.984	4.762	合格
56		7:00:00	1.996	4.746	合格
57		8:00:00	2.069	4.541	合格
58		9:00:00	2.072	4.555	合格
59		10:00:00	1.967	5.196	合格
60		11:00:00	2.021	5.978	合格
61		12:00:00	2.141	5.906	合格
62		13:00:00	2.122	6.063	合格
63		14:00:00	1.955	6.301	合格
64		15:00:00	2.069	5.659	合格
65		16:00:00	2.140	5.479	合格
66		17:00:00	2.037	5.412	合格
67		18:00:00	2.165	4.820	合格
68		19:00:00	2.083	4.782	合格
69		20:00:00	1.984	4.483	合格
70		21:00:00	2.118	4.853	合格
71		22:00:00	2.093	5.079	合格
72		23:00:00	2.168	4.933	合格
73	2021年1月4日	0:00:00	2.099	5.415	合格
74		1:00:00	2.348	5.448	合格
75		2:00:00	2.258	5.689	合格
76		3:00:00	2.222	5.643	合格
77		4:00:00	2.103	5.276	合格
78		5:00:00	2.113	5.750	合格
79		6:00:00	2.141	6.138	合格
80		7:00:00	2.103	5.592	合格
81		8:00:00	2.228	5.130	合格
82		9:00:00	2.016	5.891	合格
83		10:00:00	1.923	6.223	合格
84		11:00:00	2.050	5.756	合格
85		12:00:00	2.097	5.317	合格
86		13:00:00	2.231	4.838	合格
87		14:00:00	7.745	4.686	合格
88		15:00:00	6.575	4.346	合格
89		16:00:00	5.695	4.557	合格
90		17:00:00	3.709	4.825	合格
91		18:00:00	2.132	5.077	合格
92		19:00:00	2.236	4.462	合格
93		20:00:00	2.082	3.992	合格
94		21:00:00	2.088	4.487	合格
95		22:00:00	2.071	4.810	合格
96		23:00:00	2.064	4.862	合格
97	2021年1月5日	0:00:00	2.141	4.693	合格
98		1:00:00	2.124	4.649	合格
99		2:00:00	1.972	4.476	合格
100		3:00:00	2.200	5.175	合格
101		4:00:00	2.087	4.639	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
102	2021年1月5日	5:00:00	2.161	4.960	合格
103		6:00:00	2.022	4.684	合格
104		7:00:00	1.996	4.392	合格
105		8:00:00	1.969	4.115	合格
106		9:00:00	1.927	4.495	合格
107		10:00:00	1.989	5.150	合格
108		11:00:00	2.041	5.092	合格
109		12:00:00	1.965	5.084	合格
110		13:00:00	1.997	5.216	合格
111		14:00:00	1.300	5.116	合格
112		15:00:00	0.768	4.750	合格
113		16:00:00	1.013	5.538	合格
114		17:00:00	0.867	5.641	合格
115		18:00:00	1.062	5.749	合格
116		19:00:00	1.008	5.531	合格
117		20:00:00	1.005	5.344	合格
118		21:00:00	0.918	5.514	合格
119		22:00:00	1.140	5.819	合格
120		23:00:00	0.922	5.542	合格
121		2021年1月6日	0:00:00	0.947	5.871
122	1:00:00		1.114	5.476	合格
123	2:00:00		1.097	5.602	合格
124	3:00:00		1.144	5.852	合格
125	4:00:00		0.938	5.852	合格
126	5:00:00		1.090	6.005	合格
127	6:00:00		1.134	5.526	合格
128	7:00:00		0.889	5.438	合格
129	8:00:00		0.885	4.977	合格
130	9:00:00		0.758	5.293	合格
131	10:00:00		0.849	5.773	合格
132	11:00:00		0.455	5.787	合格
133	12:00:00		0.531	5.341	合格
134	13:00:00		0.740	5.974	合格
135	14:00:00		0.728	5.996	合格
136	15:00:00		0.749	5.280	合格
137	16:00:00		0.562	5.341	合格
138	17:00:00		0.363	5.528	合格
139	18:00:00		0.440	5.793	合格
140	19:00:00		0.464	5.695	合格
141	20:00:00		0.787	5.011	合格
142	21:00:00		1.652	5.462	合格
143	22:00:00		1.727	5.840	合格
144	23:00:00		1.855	5.525	合格
145	2021年1月7日	0:00:00	1.594	5.865	合格
146		1:00:00	1.599	5.845	合格
147		2:00:00	1.553	5.928	合格
148		3:00:00	1.447	5.570	合格
149		4:00:00	1.571	5.833	合格
150		5:00:00	1.744	5.926	合格
151		6:00:00	1.534	5.307	合格
152		7:00:00	1.561	5.541	合格
153		8:00:00	1.816	5.275	合格
154		9:00:00	1.670	5.213	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
155	2021年1月7日	10:00:00	1.558	5.530	合格
156		11:00:00	1.461	5.402	合格
157		12:00:00	1.547	5.803	合格
158		13:00:00	1.692	5.819	合格
159		14:00:00	1.799	5.843	合格
160		15:00:00	1.892	5.501	合格
161		16:00:00	1.757	5.255	合格
162		17:00:00	1.893	5.273	合格
163		18:00:00	1.916	5.372	合格
164		19:00:00	1.863	5.210	合格
165		20:00:00	1.815	4.880	合格
166		21:00:00	1.822	5.308	合格
167		22:00:00	1.829	5.808	合格
168		23:00:00	1.595	5.689	合格
169	2021年1月8日	0:00:00	1.611	5.551	合格
170		1:00:00	1.858	5.732	合格
171		2:00:00	1.861	5.995	合格
172		3:00:00	1.815	5.727	合格
173		4:00:00	1.837	5.986	合格
174		5:00:00	1.905	5.854	合格
175		6:00:00	1.876	5.318	合格
176		7:00:00	1.876	5.524	合格
177		8:00:00	1.766	5.204	合格
178		9:00:00	1.881	5.235	合格
179		10:00:00	1.924	5.472	合格
180		11:00:00	1.651	5.287	合格
181		12:00:00	1.882	5.661	合格
182		13:00:00	1.966	5.819	合格
183		14:00:00	1.864	5.406	合格
184		15:00:00	1.989	6.776	合格
185		16:00:00	1.943	5.775	合格
186		17:00:00	1.908	5.414	合格
187		18:00:00	1.877	5.352	合格
188		19:00:00	1.832	5.157	合格
189		20:00:00	1.816	4.977	合格
190		21:00:00	1.791	4.921	合格
191		22:00:00	1.857	5.275	合格
192		23:00:00	1.776	5.100	合格
193	2021年1月9日	0:00:00	1.892	5.018	合格
194		1:00:00	1.926	4.670	合格
195		2:00:00	1.846	5.166	合格
196		3:00:00	1.895	5.502	合格
197		4:00:00	1.966	5.275	合格
198		5:00:00	1.876	5.404	合格
199		6:00:00	1.966	5.046	合格
200		7:00:00	1.927	5.033	合格
201		8:00:00	1.908	4.540	合格
202		9:00:00	1.897	6.127	合格
203		10:00:00	1.864	4.641	合格
204		11:00:00	1.679	4.394	合格
205		12:00:00	1.943	4.393	合格
206		13:00:00	2.066	4.331	合格
207	14:00:00	1.906	4.443	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
208	2021年1月9日	15:00:00	1.991	3.803	合格
209		16:00:00	1.874	3.830	合格
210		17:00:00	1.840	3.627	合格
211		18:00:00	1.939	4.274	合格
212		19:00:00	1.758	4.403	合格
213		20:00:00	2.060	3.773	合格
214		21:00:00	2.123	3.837	合格
215		22:00:00	1.967	4.255	合格
216		23:00:00	2.079	4.269	合格
217	2021年1月10日	0:00:00	2.122	3.899	合格
218		1:00:00	2.030	4.097	合格
219		2:00:00	2.215	4.140	合格
220		3:00:00	2.080	3.964	合格
221		4:00:00	2.191	3.585	合格
222		5:00:00	2.279	3.595	合格
223		6:00:00	2.171	3.525	合格
224		7:00:00	2.041	3.716	合格
225		8:00:00	2.251	3.342	合格
226		9:00:00	1.754	3.399	合格
227		10:00:00	2.106	3.962	合格
228		11:00:00	2.160	4.747	合格
229		12:00:00	2.028	4.976	合格
230		13:00:00	2.109	4.994	合格
231		14:00:00	1.962	4.842	合格
232		15:00:00	1.746	4.229	合格
233		16:00:00	2.037	4.246	合格
234		17:00:00	2.285	4.273	合格
235		18:00:00	2.163	4.098	合格
236		19:00:00	2.305	3.989	合格
237		20:00:00	2.244	3.808	合格
238		21:00:00	2.136	4.109	合格
239		22:00:00	2.122	4.426	合格
240		23:00:00	2.044	4.667	合格
241	2021年1月11日	0:00:00	2.123	4.614	合格
242		1:00:00	2.078	4.070	合格
243		2:00:00	2.431	4.246	合格
244		3:00:00	1.970	3.873	合格
245		4:00:00	2.102	3.674	合格
246		5:00:00	2.179	3.578	合格
247		6:00:00	2.011	3.405	合格
248		7:00:00	2.128	3.992	合格
249		8:00:00	2.140	4.165	合格
250		9:00:00	2.125	4.277	合格
251		10:00:00	2.081	4.953	合格
252		11:00:00	2.092	4.671	合格
253		12:00:00	2.117	4.490	合格
254		13:00:00	2.041	4.654	合格
255		14:00:00	1.987	4.543	合格
256		15:00:00	1.819	4.510	合格
257		16:00:00	6.720	4.341	合格
258		17:00:00	9.818	4.357	合格
259		18:00:00	4.861	3.971	合格
260		19:00:00	5.383	3.865	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
261	2021年1月11日	20:00:00	3.246	3.485	合格
262		21:00:00	2.398	3.771	合格
263		22:00:00	2.120	3.850	合格
264		23:00:00	1.782	4.716	合格
265	2021年1月12日	0:00:00	2.042	4.964	合格
266		1:00:00	2.102	4.951	合格
267		2:00:00	2.228	4.802	合格
268		3:00:00	2.275	4.885	合格
269		4:00:00	2.309	4.959	合格
270		5:00:00	2.392	4.949	合格
271		6:00:00	2.458	4.592	合格
272		7:00:00	2.492	4.746	合格
273		8:00:00	2.230	4.252	合格
274		9:00:00	1.913	4.136	合格
275		10:00:00	1.974	4.274	合格
276		11:00:00	2.063	4.065	合格
277		12:00:00	2.462	4.339	合格
278		13:00:00	2.273	4.364	合格
279		14:00:00	2.089	4.243	合格
280		15:00:00	2.194	3.482	合格
281		16:00:00	2.424	3.593	合格
282		17:00:00	2.473	4.444	合格
283		18:00:00	2.585	4.416	合格
284		19:00:00	2.673	4.419	合格
285		20:00:00	2.541	3.977	合格
286		21:00:00	2.574	3.910	合格
287		22:00:00	2.528	4.151	合格
288		23:00:00	2.564	4.272	合格
289	2021年1月13日	0:00:00	2.323	4.578	合格
290		1:00:00	2.346	3.873	合格
291		2:00:00	2.300	3.905	合格
292		3:00:00	2.242	4.117	合格
293		4:00:00	2.406	3.566	合格
294		5:00:00	2.264	3.801	合格
295		6:00:00	2.306	3.582	合格
296		7:00:00	2.117	3.129	合格
297		8:00:00	2.331	2.990	合格
298		9:00:00	2.280	3.104	合格
299		10:00:00	2.155	3.911	合格
300		11:00:00	2.156	4.421	合格
301		12:00:00	2.037	4.360	合格
302		13:00:00	1.963	4.220	合格
303		14:00:00	1.908	4.334	合格
304		15:00:00	1.797	3.686	合格
305		16:00:00	1.866	3.273	合格
306		17:00:00	1.853	3.873	合格
307		18:00:00	2.080	3.979	合格
308		19:00:00	2.480	4.352	合格
309		20:00:00	2.469	3.722	合格
310		21:00:00	2.525	3.863	合格
311		22:00:00	2.657	4.191	合格
312		23:00:00	2.511	4.256	合格
313	2021年1月14日	0:00:00	2.539	3.680	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
314	2021年1月14日	1:00:00	2.509	3.723	合格
315		2:00:00	2.547	3.420	合格
316		3:00:00	2.458	3.284	合格
317		4:00:00	2.420	3.230	合格
318		5:00:00	2.316	3.108	合格
319		6:00:00	2.379	2.969	合格
320		7:00:00	2.317	2.949	合格
321		8:00:00	2.403	2.804	合格
322		9:00:00	2.472	3.401	合格
323		10:00:00	2.491	4.079	合格
324		11:00:00	2.521	4.363	合格
325		12:00:00	2.592	4.339	合格
326		13:00:00	2.572	3.970	合格
327		14:00:00	2.567	3.867	合格
328		15:00:00	2.334	3.276	合格
329		16:00:00	2.435	3.864	合格
330		17:00:00	2.432	4.238	合格
331		18:00:00	2.458	4.697	合格
332		19:00:00	2.467	4.805	合格
333		20:00:00	2.477	4.327	合格
334		21:00:00	2.551	4.765	合格
335		22:00:00	2.455	4.984	合格
336		23:00:00	2.450	4.361	合格
337	2021年1月15日	0:00:00	2.426	3.910	合格
338		1:00:00	2.533	3.936	合格
339		2:00:00	2.478	4.050	合格
340		3:00:00	2.381	3.680	合格
341		4:00:00	2.421	3.504	合格
342		5:00:00	2.426	3.600	合格
343		6:00:00	2.621	3.456	合格
344		7:00:00	2.424	3.606	合格
345		8:00:00	2.491	3.317	合格
346		9:00:00	2.514	3.711	合格
347		10:00:00	2.607	4.466	合格
348		11:00:00	2.501	4.453	合格
349		12:00:00	2.516	4.213	合格
350		13:00:00	2.305	3.872	合格
351		14:00:00	2.113	3.792	合格
352		15:00:00	2.128	3.351	合格
353		16:00:00	2.031	3.325	合格
354		17:00:00	2.365	3.806	合格
355		18:00:00	2.599	4.157	合格
356		19:00:00	2.644	4.303	合格
357		20:00:00	2.509	4.391	合格
358		21:00:00	2.705	4.178	合格
359		22:00:00	2.438	4.626	合格
360	23:00:00	2.383	4.994	合格	
361	2021年1月16日	0:00:00	2.383	4.372	合格
362		1:00:00	2.630	4.400	合格
363		2:00:00	2.618	4.328	合格
364		3:00:00	2.732	4.375	合格
365		4:00:00	2.572	4.279	合格
366		5:00:00	2.621	4.503	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
367	2021年1月16日	6:00:00	2.497	4.557	合格
368		7:00:00	2.424	4.528	合格
369		8:00:00	2.305	4.071	合格
370		9:00:00	2.422	4.059	合格
371		10:00:00	2.364	5.024	合格
372		11:00:00	2.256	5.862	合格
373		12:00:00	2.438	6.118	合格
374		13:00:00	2.343	5.933	合格
375		14:00:00	2.349	5.383	合格
376		15:00:00	2.245	4.967	合格
377		16:00:00	2.360	5.199	合格
378		17:00:00	2.450	5.268	合格
379		18:00:00	2.434	5.232	合格
380		19:00:00	2.393	5.270	合格
381		20:00:00	2.401	4.840	合格
382		21:00:00	2.499	4.982	合格
383		22:00:00	2.517	5.394	合格
384		23:00:00	2.412	5.017	合格
385	2021年1月17日	0:00:00	2.578	5.166	合格
386		1:00:00	2.410	4.641	合格
387		2:00:00	2.573	4.789	合格
388		3:00:00	2.578	5.168	合格
389		4:00:00	2.561	4.822	合格
390		5:00:00	2.656	5.074	合格
391		6:00:00	2.590	4.749	合格
392		7:00:00	2.696	4.785	合格
393		8:00:00	2.505	4.503	合格
394		9:00:00	2.522	4.480	合格
395		10:00:00	2.466	4.997	合格
396		11:00:00	2.533	5.239	合格
397		12:00:00	2.518	5.938	合格
398		13:00:00	2.450	6.032	合格
399		14:00:00	2.223	5.492	合格
400		15:00:00	2.169	5.038	合格
401		16:00:00	2.063	4.798	合格
402		17:00:00	2.405	4.744	合格
403	18:00:00	2.309	4.993	合格	
404	19:00:00	2.372	4.531	合格	
405	20:00:00	2.338	4.363	合格	
406	21:00:00	2.507	4.732	合格	
407	22:00:00	2.556	4.910	合格	
408	23:00:00	2.537	4.877	合格	
409	2021年1月18日	0:00:00	2.312	4.911	合格
410		1:00:00	2.211	5.034	合格
411		2:00:00	2.088	5.129	合格
412		3:00:00	2.159	5.018	合格
413		4:00:00	2.161	4.820	合格
414		5:00:00	2.247	4.734	合格
415		6:00:00	2.256	4.807	合格
416		7:00:00	2.276	4.669	合格
417		8:00:00	2.370	4.457	合格
418		9:00:00	2.313	4.979	合格
419		10:00:00	2.506	6.037	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
420	2021年1月18日	11:00:00	2.420	5.638	合格
421		12:00:00	2.452	5.676	合格
422		13:00:00	2.282	6.011	合格
423		14:00:00	5.916	5.251	合格
424		15:00:00	7.982	4.481	合格
425		16:00:00	6.347	4.492	合格
426		17:00:00	2.578	4.449	合格
427		18:00:00	2.407	4.502	合格
428		19:00:00	2.471	4.459	合格
429		20:00:00	2.418	4.516	合格
430		21:00:00	2.398	4.680	合格
431		22:00:00	2.460	4.562	合格
432		23:00:00	2.515	5.229	合格
433		2021年1月19日	0:00:00	2.580	5.190
434	1:00:00		2.626	5.303	合格
435	2:00:00		2.602	5.792	合格
436	3:00:00		2.504	5.989	合格
437	4:00:00		2.464	5.813	合格
438	5:00:00		2.337	5.968	合格
439	6:00:00		2.450	5.605	合格
440	7:00:00		2.264	6.014	合格
441	8:00:00		2.175	5.848	合格
442	9:00:00		2.218	5.558	合格
443	10:00:00		2.076	5.659	合格
444	11:00:00		2.181	6.119	合格
445	12:00:00		2.287	6.041	合格
446	13:00:00		2.190	6.109	合格
447	14:00:00		2.348	6.154	合格
448	15:00:00		2.370	5.259	合格
449	16:00:00		2.389	5.037	合格
450	17:00:00		2.543	5.217	合格
451	18:00:00		2.630	5.146	合格
452	19:00:00		2.522	5.214	合格
453	20:00:00		2.494	4.954	合格
454	21:00:00		2.533	5.076	合格
455	22:00:00		2.501	5.680	合格
456	23:00:00		2.409	5.428	合格
457	2021年1月20日	0:00:00	2.506	5.306	合格
458		1:00:00	2.445	5.557	合格
459		2:00:00	2.454	5.560	合格
460		3:00:00	2.235	5.517	合格
461		4:00:00	2.282	5.351	合格
462		5:00:00	2.290	5.744	合格
463		6:00:00	2.353	5.888	合格
464		7:00:00	2.375	5.685	合格
465		8:00:00	2.403	5.557	合格
466		9:00:00	2.423	5.564	合格
467		10:00:00	2.571	5.575	合格
468		11:00:00	2.399	5.528	合格
469		12:00:00	2.401	5.824	合格
470		13:00:00	2.385	5.713	合格
471		14:00:00	2.175	5.199	合格
472		15:00:00	2.212	5.358	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
473	2021年1月20日	16:00:00	2.147	4.817	合格
474		17:00:00	2.175	4.801	合格
475		18:00:00	2.327	5.303	合格
476		19:00:00	2.268	5.470	合格
477		20:00:00	2.359	5.528	合格
478		21:00:00	2.296	6.059	合格
479		22:00:00	2.379	6.173	合格
480		23:00:00	2.358	5.472	合格
481		2021年1月21日	0:00:00	2.399	5.427
482	1:00:00		2.404	4.983	合格
483	2:00:00		2.375	5.083	合格
484	3:00:00		2.289	5.082	合格
485	4:00:00		2.362	5.250	合格
486	5:00:00		2.362	5.732	合格
487	6:00:00		2.489	5.809	合格
488	7:00:00		2.457	5.610	合格
489	8:00:00		2.694	5.261	合格
490	9:00:00		2.555	4.885	合格
491	10:00:00		2.508	5.084	合格
492	11:00:00		2.594	5.100	合格
493	12:00:00		2.616	5.234	合格
494	13:00:00		2.410	5.393	合格
495	14:00:00		2.348	4.894	合格
496	15:00:00		2.115	4.596	合格
497	16:00:00		2.100	4.617	合格
498	17:00:00		2.149	5.047	合格
499	18:00:00		2.342	5.143	合格
500	19:00:00		2.543	4.918	合格
501	20:00:00	2.619	4.776	合格	
502	21:00:00	2.634	4.780	合格	
503	22:00:00	2.618	5.253	合格	
504	23:00:00	2.720	5.436	合格	
505	2021年1月22日	0:00:00	2.591	5.489	合格
506		1:00:00	2.674	5.910	合格
507		2:00:00	2.682	5.907	合格
508		3:00:00	2.691	5.889	合格
509		4:00:00	2.487	5.636	合格
510		5:00:00	2.611	5.580	合格
511		6:00:00	2.627	5.425	合格
512		7:00:00	3.119	5.707	合格
513		8:00:00	2.914	5.652	合格
514		9:00:00	3.003	5.404	合格
515		10:00:00	2.747	5.896	合格
516		11:00:00	2.861	5.875	合格
517		12:00:00	2.508	5.954	合格
518		13:00:00	2.503	5.898	合格
519		14:00:00	2.224	5.139	合格
520		15:00:00	2.146	4.782	合格
521		16:00:00	2.155	4.805	合格
522		17:00:00	2.314	5.079	合格
523		18:00:00	2.411	4.870	合格
524		19:00:00	2.516	4.716	合格
525	20:00:00	2.656	4.916	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
526	2021年1月22日	21:00:00	2.589	5.264	合格
527		22:00:00	2.661	5.640	合格
528		23:00:00	2.546	5.445	合格
529	2021年1月23日	0:00:00	2.654	5.517	合格
530		1:00:00	2.669	5.900	合格
531		2:00:00	2.765	6.004	合格
532		3:00:00	2.776	5.714	合格
533		4:00:00	2.787	5.956	合格
534		5:00:00	2.714	6.030	合格
535		6:00:00	2.788	5.575	合格
536		7:00:00	2.724	5.421	合格
537		8:00:00	2.765	5.607	合格
538		9:00:00	2.768	5.755	合格
539		10:00:00	2.791	5.847	合格
540		11:00:00	2.649	5.437	合格
541		12:00:00	2.622	5.365	合格
542		13:00:00	2.446	5.246	合格
543		14:00:00	2.374	5.293	合格
544		15:00:00	10.736	5.060	合格
545		16:00:00	6.561	5.689	合格
546		17:00:00	4.527	5.651	合格
547		18:00:00	2.624	5.379	合格
548		19:00:00	2.738	5.702	合格
549		20:00:00	2.808	5.560	合格
550		21:00:00	2.751	4.951	合格
551		22:00:00	2.731	5.291	合格
552	23:00:00	2.556	5.378	合格	
553	2021年1月24日	0:00:00	2.766	5.239	合格
554		1:00:00	2.831	4.889	合格
555		2:00:00	2.795	5.086	合格
556		3:00:00	2.810	5.406	合格
557		4:00:00	2.711	5.503	合格
558		5:00:00	2.627	5.304	合格
559		6:00:00	2.599	5.337	合格
560		7:00:00	2.256	5.588	合格
561		8:00:00	2.389	5.954	合格
562		9:00:00	2.418	5.888	合格
563		10:00:00	2.602	6.056	合格
564		11:00:00	2.582	5.932	合格
565		12:00:00	2.511	5.579	合格
566		13:00:00	2.436	5.415	合格
567		14:00:00	2.207	5.181	合格
568		15:00:00	1.995	5.171	合格
569		16:00:00	1.998	4.758	合格
570		17:00:00	2.197	4.836	合格
571		18:00:00	2.254	4.972	合格
572		19:00:00	2.365	5.633	合格
573		20:00:00	2.345	5.103	合格
574		21:00:00	2.410	5.143	合格
575		22:00:00	2.417	5.348	合格
576		23:00:00	2.378	5.082	合格
577		2021年1月25日	0:00:00	2.456	5.264
578	1:00:00		2.511	5.394	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
579	2021年1月25日	2:00:00	2.617	5.422	合格	
580		3:00:00	2.538	5.415	合格	
581		4:00:00	2.585	5.173	合格	
582		5:00:00	2.551	5.086	合格	
583		6:00:00	2.672	4.668	合格	
584		7:00:00	2.594	4.665	合格	
585		8:00:00	2.711	4.575	合格	
586		9:00:00	2.686	4.822	合格	
587		10:00:00	2.461	5.105	合格	
588		11:00:00	2.489	5.247	合格	
589		12:00:00	2.489	5.340	合格	
590		13:00:00	2.342	5.501	合格	
591		14:00:00	2.347	5.307	合格	
592		15:00:00	2.232	4.698	合格	
593		16:00:00	2.141	4.774	合格	
594		17:00:00	2.286	5.317	合格	
595		18:00:00	2.236	5.700	合格	
596		19:00:00	2.294	5.665	合格	
597		20:00:00	2.317	4.910	合格	
598		21:00:00	2.452	5.140	合格	
599		22:00:00	2.469	5.411	合格	
600		23:00:00	2.414	5.302	合格	
601		2021年1月26日	0:00:00	2.485	5.155	合格
602			1:00:00	2.639	5.452	合格
603	2:00:00		2.659	5.109	合格	
604	3:00:00		2.624	5.161	合格	
605	4:00:00		2.707	5.053	合格	
606	5:00:00		2.671	4.922	合格	
607	6:00:00		2.827	4.597	合格	
608	7:00:00		2.706	4.725	合格	
609	8:00:00		2.809	4.639	合格	
610	9:00:00		2.785	4.748	合格	
611	10:00:00		2.661	5.323	合格	
612	11:00:00		2.570	5.338	合格	
613	12:00:00		2.172	5.494	合格	
614	13:00:00		1.956	5.328	合格	
615	14:00:00		1.859	5.558	合格	
616	15:00:00		1.823	4.760	合格	
617	16:00:00		1.821	4.784	合格	
618	17:00:00		1.861	4.640	合格	
619	18:00:00		2.032	4.429	合格	
620	19:00:00		2.200	5.127	合格	
621	20:00:00		2.255	4.456	合格	
622	21:00:00		2.394	4.739	合格	
623	22:00:00		2.618	4.904	合格	
624	23:00:00		2.518	4.933	合格	
625	2021年1月27日	0:00:00	2.753	5.178	合格	
626		1:00:00	2.614	5.367	合格	
627		2:00:00	2.694	5.680	合格	
628		3:00:00	2.610	5.584	合格	
629		4:00:00	2.760	5.593	合格	
630		5:00:00	2.582	5.861	合格	
631		6:00:00	2.696	5.858	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
632	2021年1月27日	7:00:00	2.833	5.745	合格
633		8:00:00	2.721	5.285	合格
634		9:00:00	2.855	4.926	合格
635		10:00:00	2.644	5.538	合格
636		11:00:00	2.665	6.071	合格
637		12:00:00	2.480	6.063	合格
638		13:00:00	2.502	6.019	合格
639		14:00:00	2.270	5.044	合格
640		15:00:00	1.987	4.722	合格
641		16:00:00	1.980	5.266	合格
642		17:00:00	2.027	5.068	合格
643		18:00:00	2.176	5.108	合格
644		19:00:00	2.355	5.143	合格
645		20:00:00	2.311	4.918	合格
646		21:00:00	2.468	5.295	合格
647		22:00:00	2.376	5.639	合格
648		23:00:00	2.286	5.586	合格
649	2021年1月28日	0:00:00	2.400	5.793	合格
650		1:00:00	2.356	5.856	合格
651		2:00:00	2.475	5.743	合格
652		3:00:00	2.390	5.693	合格
653		4:00:00	2.538	6.027	合格
654		5:00:00	2.499	6.196	合格
655		6:00:00	2.559	5.826	合格
656		7:00:00	2.492	5.844	合格
657		8:00:00	2.439	5.624	合格
658		9:00:00	2.502	5.286	合格
659		10:00:00	2.394	5.475	合格
660		11:00:00	2.320	5.550	合格
661		12:00:00	2.502	5.498	合格
662		13:00:00	2.411	5.606	合格
663		14:00:00	2.391	5.251	合格
664		15:00:00	2.406	5.314	合格
665		16:00:00	2.306	5.170	合格
666		17:00:00	2.502	5.283	合格
667		18:00:00	2.598	5.442	合格
668		19:00:00	2.543	5.123	合格
669		20:00:00	2.559	4.476	合格
670		21:00:00	2.516	4.913	合格
671		22:00:00	2.527	5.442	合格
672		23:00:00	2.520	5.071	合格
673	2021年1月29日	0:00:00	2.483	5.051	合格
674		1:00:00	2.590	5.297	合格
675		2:00:00	2.502	5.410	合格
676		3:00:00	2.587	5.402	合格
677		4:00:00	2.686	5.252	合格
678		5:00:00	2.605	4.853	合格
679		6:00:00	2.551	4.898	合格
680		7:00:00	2.474	5.481	合格
681		8:00:00	2.513	5.050	合格
682		9:00:00	2.376	4.493	合格
683		10:00:00	2.460	4.683	合格
684		11:00:00	2.561	4.906	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
685	2021年1月29日	12:00:00	2.526	5.355	合格
686		13:00:00	2.603	5.643	合格
687		14:00:00	2.477	6.821	合格
688		15:00:00	2.388	6.242	合格
689		16:00:00	2.275	5.788	合格
690		17:00:00	2.483	5.256	合格
691		18:00:00	2.573	5.273	合格
692		19:00:00	2.656	5.123	合格
693		20:00:00	2.588	4.582	合格
694		21:00:00	2.556	4.718	合格
695		22:00:00	2.577	5.186	合格
696		23:00:00	2.540	5.348	合格
697		2021年1月30日	0:00:00	2.597	5.102
698	1:00:00		2.603	5.179	合格
699	2:00:00		2.676	4.894	合格
700	3:00:00		2.570	5.032	合格
701	4:00:00		2.627	4.884	合格
702	5:00:00		2.506	4.793	合格
703	6:00:00		2.537	4.789	合格
704	7:00:00		2.334	4.775	合格
705	8:00:00		2.697	4.754	合格
706	9:00:00		2.390	4.857	合格
707	10:00:00		2.449	5.892	合格
708	11:00:00		2.506	6.040	合格
709	12:00:00		4.486	5.640	合格
710	13:00:00		10.807	5.569	合格
711	14:00:00		2.503	5.480	合格
712	15:00:00		7.622	5.155	合格
713	16:00:00		4.788	5.343	合格
714	17:00:00		3.780	5.273	合格
715	18:00:00		2.290	5.507	合格
716	19:00:00		2.512	5.532	合格
717	20:00:00	2.627	4.840	合格	
718	21:00:00	2.666	5.017	合格	
719	22:00:00	2.570	5.234	合格	
720	23:00:00	2.334	5.142	合格	
721	2021年1月31日	0:00:00	2.444	5.076	合格
722		1:00:00	2.341	5.237	合格
723		2:00:00	2.567	5.435	合格
724		3:00:00	2.495	5.413	合格
725		4:00:00	2.588	5.103	合格
726		5:00:00	2.483	4.878	合格
727		6:00:00	2.546	4.585	合格
728		7:00:00	2.427	4.798	合格
729		8:00:00	2.361	4.588	合格
730		9:00:00	2.396	4.561	合格
731		10:00:00	2.385	6.065	合格
732		11:00:00	2.506	5.974	合格
733		12:00:00	2.480	5.643	合格
734		13:00:00	2.588	5.316	合格
735		14:00:00	2.366	5.477	合格
736		15:00:00	2.274	4.686	合格
737		16:00:00	2.187	4.814	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
738	2021年1月31日	17:00:00	2.191	5.066	合格
739		18:00:00	2.443	5.056	合格
740		19:00:00	2.404	4.699	合格
741		20:00:00	2.582	4.561	合格
742		21:00:00	2.398	4.846	合格
743		22:00:00	2.527	5.029	合格
744		23:00:00	2.158	5.194	合格
745		2021年2月1日	0:00:00	2.229	4.924
746	1:00:00		2.305	5.230	合格
747	2:00:00		2.389	5.525	合格
748	3:00:00		2.312	5.534	合格
749	4:00:00		2.066	5.134	合格
750	5:00:00		2.082	5.134	合格
751	6:00:00		2.120	5.092	合格
752	7:00:00		2.158	4.979	合格
753	8:00:00		2.124	4.855	合格
754	9:00:00		2.015	4.840	合格
755	10:00:00		2.228	5.689	合格
756	11:00:00		2.242	5.768	合格
757	12:00:00		2.394	5.051	合格
758	13:00:00		2.340	4.809	合格
759	14:00:00		2.361	5.038	合格
760	15:00:00		2.280	5.112	合格
761	16:00:00		2.392	5.061	合格
762	17:00:00		2.533	4.740	合格
763	18:00:00		2.621	4.898	合格
764	19:00:00		2.582	5.128	合格
765	20:00:00		2.522	4.622	合格
766	21:00:00		2.580	4.861	合格
767	22:00:00		2.418	5.034	合格
768	23:00:00		2.463	5.026	合格
769	2021年2月2日	0:00:00	2.337	4.980	合格
770		1:00:00	2.411	5.480	合格
771		2:00:00	2.386	5.768	合格
772		3:00:00	2.502	5.495	合格
773		4:00:00	2.354	5.592	合格
774		5:00:00	2.476	5.509	合格
775		6:00:00	2.380	5.600	合格
776		7:00:00	2.481	5.576	合格
777		8:00:00	2.326	5.081	合格
778		9:00:00	2.500	5.383	合格
779		10:00:00	2.328	5.537	合格
780		11:00:00	2.462	5.304	合格
781		12:00:00	2.174	5.333	合格
782		13:00:00	2.387	5.057	合格
783		14:00:00	2.392	5.161	合格
784		15:00:00	2.401	4.327	合格
785		16:00:00	2.344	4.548	合格
786		17:00:00	2.201	5.064	合格
787		18:00:00	2.345	4.870	合格
788		19:00:00	2.286	5.111	合格
789		20:00:00	2.324	5.461	合格
790	21:00:00	2.307	4.931	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
791	2021年2月2日	22:00:00	2.333	4.900	合格
792		23:00:00	2.299	4.870	合格
793	2021年2月3日	0:00:00	2.400	4.712	合格
794		1:00:00	2.392	5.044	合格
795		2:00:00	2.603	5.357	合格
796		3:00:00	2.526	5.341	合格
797		4:00:00	2.571	5.013	合格
798		5:00:00	2.415	5.128	合格
799		6:00:00	2.599	4.895	合格
800		7:00:00	2.495	5.012	合格
801		8:00:00	2.476	4.710	合格
802		9:00:00	2.381	4.567	合格
803		10:00:00	2.345	4.602	合格
804		11:00:00	2.353	5.621	合格
805		12:00:00	2.399	6.131	合格
806		13:00:00	2.350	6.057	合格
807		14:00:00	2.316	5.978	合格
808		15:00:00	2.106	5.476	合格
809		16:00:00	2.023	4.679	合格
810		17:00:00	2.102	4.732	合格
811		18:00:00	2.223	5.161	合格
812		19:00:00	2.336	5.370	合格
813		20:00:00	2.414	5.375	合格
814		21:00:00	2.447	4.876	合格
815		22:00:00	2.578	5.033	合格
816	23:00:00	2.476	5.256	合格	
817	2021年2月4日	0:00:00	2.533	4.994	合格
818		1:00:00	2.330	5.025	合格
819		2:00:00	2.359	5.023	合格
820		3:00:00	2.310	4.902	合格
821		4:00:00	2.555	4.994	合格
822		5:00:00	2.474	4.637	合格
823		6:00:00	2.605	4.756	合格
824		7:00:00	2.557	5.245	合格
825		8:00:00	2.658	4.567	合格
826		9:00:00	2.518	4.445	合格
827		10:00:00	2.545	4.692	合格
828		11:00:00	2.482	4.867	合格
829		12:00:00	2.114	4.970	合格
830		13:00:00	1.953	5.072	合格
831		14:00:00	1.795	5.003	合格
832		15:00:00	1.763	4.574	合格
833		16:00:00	1.710	4.648	合格
834		17:00:00	1.820	5.256	合格
835		18:00:00	1.957	5.593	合格
836		19:00:00	2.206	5.988	合格
837		20:00:00	2.378	6.169	合格
838		21:00:00	2.523	4.661	合格
839		22:00:00	2.676	5.227	合格
840	23:00:00	2.539	6.156	合格	
841	2021年2月5日	0:00:00	2.502	6.343	合格
842		1:00:00	2.304	5.905	合格
843		2:00:00	2.417	5.927	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
844	2021年2月5日	3:00:00	2.363	6.061	合格
845		4:00:00	2.495	6.037	合格
846		5:00:00	2.394	5.431	合格
847		6:00:00	2.380	5.420	合格
848		7:00:00	2.404	5.934	合格
849		8:00:00	2.541	5.211	合格
850		9:00:00	2.680	5.068	合格
851		10:00:00	2.649	5.471	合格
852		11:00:00	2.545	5.632	合格
853		12:00:00	2.338	4.753	合格
854		13:00:00	1.856	4.391	合格
855		14:00:00	1.766	4.456	合格
856		15:00:00	1.695	4.192	合格
857		16:00:00	1.632	4.133	合格
858		17:00:00	1.680	4.105	合格
859		18:00:00	1.852	4.187	合格
860	19:00:00	1.981	4.490	合格	
861	20:00:00	2.147	4.249	合格	
862	21:00:00	2.223	4.554	合格	
863	22:00:00	2.340	4.717	合格	
864	23:00:00	2.508	4.635	合格	
865	2021年2月6日	0:00:00	2.482	4.651	合格
866		1:00:00	2.541	4.557	合格
867		2:00:00	2.556	4.332	合格
868		3:00:00	2.512	4.116	合格
869		4:00:00	2.514	4.197	合格
870		5:00:00	2.390	4.422	合格
871		6:00:00	2.343	4.488	合格
872		7:00:00	2.316	4.159	合格
873		8:00:00	2.400	3.959	合格
874		9:00:00	2.473	4.392	合格
875		10:00:00	2.382	4.880	合格
876		11:00:00	1.909	4.845	合格
877		12:00:00	1.630	4.873	合格
878		13:00:00	1.571	4.928	合格
879		14:00:00	2.886	4.975	合格
880		15:00:00	7.405	4.557	合格
881	16:00:00	3.568	4.511	合格	
882	17:00:00	2.771	4.931	合格	
883	18:00:00	1.876	4.738	合格	
884	19:00:00	1.902	5.534	合格	
885	20:00:00	2.026	5.554	合格	
886	21:00:00	2.101	5.640	合格	
887	22:00:00	2.235	5.730	合格	
888	23:00:00	2.418	5.036	合格	
889	2021年2月7日	0:00:00	2.503	4.313	合格
890		1:00:00	2.404	4.556	合格
891		2:00:00	2.405	4.662	合格
892		3:00:00	2.280	4.472	合格
893		4:00:00	2.285	4.587	合格
894		5:00:00	2.230	4.597	合格
895		6:00:00	2.254	4.129	合格
896	7:00:00	2.263	4.307	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
897	2021年2月7日	8:00:00	2.312	4.000	合格
898		9:00:00	2.295	4.217	合格
899		10:00:00	2.268	5.074	合格
900		11:00:00	2.280	5.464	合格
901		12:00:00	2.330	5.366	合格
902		13:00:00	2.284	5.226	合格
903		14:00:00	2.319	5.306	合格
904		15:00:00	2.257	4.759	合格
905		16:00:00	2.201	4.406	合格
906		17:00:00	2.264	4.215	合格
907		18:00:00	2.274	4.336	合格
908		19:00:00	2.345	4.635	合格
909		20:00:00	2.293	4.434	合格
910		21:00:00	2.159	4.270	合格
911	22:00:00	2.089	5.121	合格	
912	23:00:00	1.992	5.864	合格	
913	2021年2月8日	0:00:00	1.948	5.931	合格
914		1:00:00	1.942	5.621	合格
915		2:00:00	2.090	5.468	合格
916		3:00:00	2.240	5.180	合格
917		4:00:00	2.199	5.051	合格
918		5:00:00	2.303	5.369	合格
919		6:00:00	2.425	5.893	合格
920		7:00:00	2.374	4.962	合格
921		8:00:00	2.325	4.116	合格
922		9:00:00	2.262	4.330	合格
923		10:00:00	2.288	4.547	合格
924		11:00:00	2.350	4.455	合格
925		12:00:00	2.351	4.466	合格
926		13:00:00	2.372	4.528	合格
927		14:00:00	2.399	4.439	合格
928		15:00:00	2.305	4.107	合格
929		16:00:00	2.357	4.200	合格
930		17:00:00	2.503	4.502	合格
931		18:00:00	2.569	4.581	合格
932		19:00:00	2.569	4.471	合格
933		20:00:00	2.543	4.714	合格
934		21:00:00	2.531	5.021	合格
935	22:00:00	2.385	5.268	合格	
936	23:00:00	2.319	5.384	合格	
937	2021年2月9日	0:00:00	2.363	5.038	合格
938		1:00:00	2.431	4.692	合格
939		2:00:00	2.446	4.746	合格
940		3:00:00	2.397	4.937	合格
941		4:00:00	2.373	4.612	合格
942		5:00:00	2.429	4.800	合格
943		6:00:00	2.443	4.723	合格
944		7:00:00	2.454	4.305	合格
945		8:00:00	2.441	4.018	合格
946		9:00:00	2.546	4.472	合格
947		10:00:00	1.824	5.348	合格
948		11:00:00	1.554	5.231	合格
949	12:00:00	1.141	5.056	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
950	2021年2月9日	13:00:00	0.628	4.770	合格
951		14:00:00	0.283	4.746	合格
952		15:00:00	0.542	4.226	合格
953		16:00:00	0.790	3.980	合格
954		17:00:00	1.032	3.953	合格
955		18:00:00	1.317	4.062	合格
956		19:00:00	1.362	4.049	合格
957		20:00:00	1.353	3.852	合格
958		21:00:00	1.411	3.940	合格
959		22:00:00	1.687	4.111	合格
960		23:00:00	1.983	4.226	合格
961		2021年2月10日	0:00:00	2.067	4.137
962	1:00:00		2.367	4.202	合格
963	2:00:00		2.477	4.387	合格
964	3:00:00		2.410	4.284	合格
965	4:00:00		2.325	4.322	合格
966	5:00:00		2.322	4.579	合格
967	6:00:00		2.457	3.874	合格
968	7:00:00		2.470	3.938	合格
969	8:00:00		2.240	4.155	合格
970	9:00:00		1.800	4.193	合格
971	10:00:00		1.332	4.349	合格
972	11:00:00		0.658	4.778	合格
973	12:00:00		0.330	4.907	合格
974	13:00:00		0.170	4.811	合格
975	14:00:00		0.067	4.691	合格
976	15:00:00		0.041	4.287	合格
977	16:00:00		0.101	4.047	合格
978	17:00:00		0.492	3.961	合格
979	18:00:00		0.895	3.901	合格
980	19:00:00		0.827	3.904	合格
981	20:00:00		0.772	3.956	合格
982	21:00:00		0.930	4.119	合格
983	22:00:00		1.175	4.596	合格
984	23:00:00		1.091	4.566	合格
985	2021年2月11日	0:00:00	1.216	4.587	合格
986		1:00:00	1.539	4.121	合格
987		2:00:00	1.804	4.192	合格
988		3:00:00	1.832	4.412	合格
989		4:00:00	1.941	4.573	合格
990		5:00:00	2.009	3.777	合格
991		6:00:00	2.122	4.243	合格
992		7:00:00	2.283	5.149	合格
993		8:00:00	2.088	5.111	合格
994		9:00:00	1.944	5.110	合格
995		10:00:00	1.425	4.922	合格
996		11:00:00	0.789	4.551	合格
997		12:00:00	0.333	4.194	合格
998		13:00:00	0.062	3.902	合格
999		14:00:00	0.038	3.903	合格
1000		15:00:00	0.011	3.830	合格
1001		16:00:00	0.004	3.890	合格
1002	17:00:00	0.022	3.806	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1003	2021年2月11日	18:00:00	0.058	4.012	合格
1004		19:00:00	0.158	3.949	合格
1005		20:00:00	2.060	3.926	合格
1006		21:00:00	2.514	4.370	合格
1007		22:00:00	2.458	5.439	合格
1008		23:00:00	2.481	5.789	合格
1009	2021年2月12日	0:00:00	2.525	5.518	合格
1010		1:00:00	2.547	5.314	合格
1011		2:00:00	2.570	5.272	合格
1012		3:00:00	2.625	5.211	合格
1013		4:00:00	2.587	4.992	合格
1014		5:00:00	2.577	5.055	合格
1015		6:00:00	2.606	4.996	合格
1016		7:00:00	2.607	5.114	合格
1017		8:00:00	2.555	4.543	合格
1018		9:00:00	2.558	4.206	合格
1019		10:00:00	2.529	4.133	合格
1020		11:00:00	2.437	4.356	合格
1021		12:00:00	2.291	4.384	合格
1022		13:00:00	2.096	4.374	合格
1023		14:00:00	1.870	4.555	合格
1024		15:00:00	1.697	4.788	合格
1025		16:00:00	1.651	5.022	合格
1026		17:00:00	1.682	5.168	合格
1027		18:00:00	1.732	5.127	合格
1028		19:00:00	1.802	5.476	合格
1029		20:00:00	1.866	4.995	合格
1030		21:00:00	1.965	5.024	合格
1031		22:00:00	2.046	5.974	合格
1032		23:00:00	2.166	6.094	合格
1033	2021年2月13日	0:00:00	2.184	5.976	合格
1034		1:00:00	2.137	5.974	合格
1035		2:00:00	2.209	5.882	合格
1036		3:00:00	2.239	5.628	合格
1037		4:00:00	2.271	5.299	合格
1038		5:00:00	2.309	5.713	合格
1039		6:00:00	2.401	5.475	合格
1040		7:00:00	2.419	5.344	合格
1041		8:00:00	2.438	4.397	合格
1042		9:00:00	2.478	4.710	合格
1043		10:00:00	2.557	5.047	合格
1044		11:00:00	2.495	5.157	合格
1045		12:00:00	2.494	4.940	合格
1046		13:00:00	8.234	4.971	合格
1047		14:00:00	4.353	5.119	合格
1048		15:00:00	3.175	4.389	合格
1049		16:00:00	3.211	4.373	合格
1050		17:00:00	6.177	4.345	合格
1051		18:00:00	3.711	4.595	合格
1052		19:00:00	2.234	4.596	合格
1053		20:00:00	2.371	4.646	合格
1054		21:00:00	2.407	4.579	合格
1055	22:00:00	2.404	4.640	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1056	2021年2月13日	23:00:00	2.585	4.633	合格
1057	2021年2月14日	0:00:00	2.542	4.884	合格
1058		1:00:00	2.516	4.562	合格
1059		2:00:00	2.552	4.542	合格
1060		3:00:00	2.565	4.565	合格
1061		4:00:00	2.549	4.963	合格
1062		5:00:00	2.524	5.019	合格
1063		6:00:00	2.535	5.267	合格
1064		7:00:00	2.496	4.341	合格
1065		8:00:00	2.498	3.950	合格
1066		9:00:00	2.469	4.211	合格
1067		10:00:00	2.436	5.013	合格
1068		11:00:00	2.447	5.750	合格
1069		12:00:00	2.472	5.256	合格
1070		13:00:00	2.484	4.966	合格
1071		14:00:00	2.506	5.606	合格
1072		15:00:00	2.535	4.631	合格
1073		16:00:00	2.580	4.225	合格
1074		17:00:00	2.546	4.321	合格
1075		18:00:00	2.483	4.401	合格
1076		19:00:00	2.438	4.276	合格
1077		20:00:00	2.377	4.125	合格
1078		21:00:00	2.320	4.647	合格
1079		22:00:00	2.366	4.972	合格
1080	23:00:00	2.415	5.382	合格	
1081	2021年2月15日	0:00:00	2.382	5.228	合格
1082		1:00:00	2.354	5.304	合格
1083		2:00:00	2.391	5.343	合格
1084		3:00:00	2.353	5.655	合格
1085		4:00:00	2.321	5.734	合格
1086		5:00:00	2.289	5.114	合格
1087		6:00:00	2.279	4.992	合格
1088		7:00:00	2.265	4.942	合格
1089		8:00:00	2.315	4.653	合格
1090		9:00:00	2.314	5.178	合格
1091		10:00:00	2.325	5.664	合格
1092		11:00:00	2.313	6.020	合格
1093		12:00:00	2.327	5.755	合格
1094		13:00:00	2.208	5.818	合格
1095		14:00:00	2.191	5.701	合格
1096		15:00:00	2.148	5.235	合格
1097		16:00:00	2.093	4.736	合格
1098		17:00:00	2.291	4.683	合格
1099		18:00:00	2.328	4.903	合格
1100		19:00:00	2.375	4.988	合格
1101		20:00:00	2.336	4.692	合格
1102		21:00:00	2.312	5.388	合格
1103		22:00:00	2.366	6.195	合格
1104		23:00:00	2.386	6.262	合格
1105	2021年2月16日	0:00:00	2.401	6.017	合格
1106		1:00:00	2.374	6.009	合格
1107		2:00:00	2.321	5.637	合格
1108		3:00:00	2.307	5.531	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1109	2021年2月16日	4:00:00	2.354	5.939	合格
1110		5:00:00	2.384	5.564	合格
1111		6:00:00	2.315	5.388	合格
1112		7:00:00	2.282	5.317	合格
1113		8:00:00	2.321	4.614	合格
1114		9:00:00	2.282	4.354	合格
1115		10:00:00	2.189	4.777	合格
1116		11:00:00	2.150	5.129	合格
1117		12:00:00	2.263	5.595	合格
1118		13:00:00	2.295	5.480	合格
1119		14:00:00	2.249	5.143	合格
1120		15:00:00	2.247	4.349	合格
1121		16:00:00	2.185	4.196	合格
1122		17:00:00	2.194	4.531	合格
1123		18:00:00	2.166	4.628	合格
1124		19:00:00	2.221	4.589	合格
1125		20:00:00	2.232	4.181	合格
1126		21:00:00	2.237	4.786	合格
1127		22:00:00	2.189	5.328	合格
1128		23:00:00	2.181	5.311	合格
1129	2021年2月17日	0:00:00	2.264	5.506	合格
1130		1:00:00	2.327	5.264	合格
1131		2:00:00	2.347	5.039	合格
1132		3:00:00	2.300	5.166	合格
1133		4:00:00	2.214	5.490	合格
1134		5:00:00	2.216	5.661	合格
1135		6:00:00	2.145	5.645	合格
1136		7:00:00	2.122	5.214	合格
1137		8:00:00	1.959	4.769	合格
1138		9:00:00	2.111	4.750	合格
1139		10:00:00	2.400	5.324	合格
1140		11:00:00	2.361	6.009	合格
1141		12:00:00	2.409	6.175	合格
1142		13:00:00	2.331	6.147	合格
1143		14:00:00	2.264	5.811	合格
1144		15:00:00	2.246	5.259	合格
1145		16:00:00	2.160	4.994	合格
1146		17:00:00	2.204	4.687	合格
1147		18:00:00	2.308	4.619	合格
1148		19:00:00	2.365	4.669	合格
1149		20:00:00	2.433	4.421	合格
1150		21:00:00	2.465	4.653	合格
1151		22:00:00	2.371	5.333	合格
1152	23:00:00	2.354	5.329	合格	
1153	2021年2月18日	0:00:00	2.166	4.746	合格
1154		1:00:00	2.254	4.838	合格
1155		2:00:00	2.385	5.105	合格
1156		3:00:00	2.348	4.973	合格
1157		4:00:00	2.368	5.164	合格
1158		5:00:00	2.349	5.312	合格
1159		6:00:00	2.392	4.886	合格
1160		7:00:00	2.347	5.395	合格
1161		8:00:00	2.056	5.533	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1162	2021年2月18日	9:00:00	2.224	5.633	合格
1163		10:00:00	2.318	5.616	合格
1164		11:00:00	2.303	5.647	合格
1165		12:00:00	2.227	5.354	合格
1166		13:00:00	2.156	5.109	合格
1167		14:00:00	2.096	5.035	合格
1168		15:00:00	2.110	4.844	合格
1169		16:00:00	2.198	4.487	合格
1170		17:00:00	2.162	4.480	合格
1171		18:00:00	2.279	4.597	合格
1172		19:00:00	2.429	5.073	合格
1173		20:00:00	2.457	4.790	合格
1174		21:00:00	2.433	4.862	合格
1175		22:00:00	2.489	4.940	合格
1176		23:00:00	2.438	4.866	合格
1177	2021年2月19日	0:00:00	2.380	4.593	合格
1178		1:00:00	2.387	4.642	合格
1179		2:00:00	2.396	4.778	合格
1180		3:00:00	2.422	4.841	合格
1181		4:00:00	2.441	4.866	合格
1182		5:00:00	2.424	4.757	合格
1183		6:00:00	2.513	4.597	合格
1184		7:00:00	2.509	4.495	合格
1185		8:00:00	2.553	4.203	合格
1186		9:00:00	2.676	4.540	合格
1187		10:00:00	2.317	5.617	合格
1188		11:00:00	1.652	5.948	合格
1189		12:00:00	1.925	5.978	合格
1190		13:00:00	1.900	5.463	合格
1191		14:00:00	1.675	5.270	合格
1192	15:00:00	1.496	4.745	合格	
1193	16:00:00	1.431	4.489	合格	
1194	17:00:00	1.294	4.303	合格	
1195	18:00:00	1.294	4.221	合格	
1196	19:00:00	1.379	4.601	合格	
1197	20:00:00	1.403	4.668	合格	
1198	21:00:00	1.431	4.858	合格	
1199	22:00:00	1.441	5.287	合格	
1200	23:00:00	1.467	5.052	合格	
1201	2021年2月20日	0:00:00	1.643	5.146	合格
1202		1:00:00	1.909	5.026	合格
1203		2:00:00	2.000	5.143	合格
1204		3:00:00	1.942	4.658	合格
1205		4:00:00	1.971	4.686	合格
1206		5:00:00	1.996	5.058	合格
1207		6:00:00	2.092	5.348	合格
1208		7:00:00	2.180	4.869	合格
1209		8:00:00	2.159	4.460	合格
1210		9:00:00	2.114	4.773	合格
1211		10:00:00	2.061	4.989	合格
1212		11:00:00	2.014	4.599	合格
1213		12:00:00	1.585	4.521	合格
1214		13:00:00	6.837	4.893	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1215	2021年2月20日	14:00:00	4.740	4.831	合格
1216		15:00:00	2.527	4.142	合格
1217		16:00:00	2.240	4.096	合格
1218		17:00:00	2.052	4.113	合格
1219		18:00:00	1.509	4.329	合格
1220		19:00:00	1.632	4.364	合格
1221		20:00:00	1.832	4.240	合格
1222		21:00:00	1.938	4.801	合格
1223		22:00:00	2.154	5.324	合格
1224		23:00:00	2.180	5.465	合格
1225		2021年2月21日	0:00:00	2.038	5.427
1226	1:00:00		2.009	5.332	合格
1227	2:00:00		2.093	5.269	合格
1228	3:00:00		2.146	5.121	合格
1229	4:00:00		2.063	5.530	合格
1230	5:00:00		2.008	5.690	合格
1231	6:00:00		2.068	5.564	合格
1232	7:00:00		2.117	5.147	合格
1233	8:00:00		2.250	4.873	合格
1234	9:00:00		2.210	4.912	合格
1235	10:00:00		1.962	5.003	合格
1236	11:00:00		1.839	4.904	合格
1237	12:00:00		1.412	5.074	合格
1238	13:00:00		1.200	4.438	合格
1239	14:00:00		1.205	4.593	合格
1240	15:00:00		1.039	4.307	合格
1241	16:00:00		1.056	4.084	合格
1242	17:00:00		1.170	4.159	合格
1243	18:00:00		1.335	4.214	合格
1244	19:00:00		1.327	4.520	合格
1245	20:00:00		1.431	4.209	合格
1246	21:00:00		1.479	4.433	合格
1247	22:00:00		1.679	4.983	合格
1248	23:00:00	1.846	4.894	合格	
1249	2021年2月22日	0:00:00	1.807	4.792	合格
1250		1:00:00	1.841	4.494	合格
1251		2:00:00	1.831	4.376	合格
1252		3:00:00	1.554	4.092	合格
1253		4:00:00	1.532	4.561	合格
1254		5:00:00	1.674	4.426	合格
1255		6:00:00	1.729	4.572	合格
1256		7:00:00	1.754	5.158	合格
1257		8:00:00	1.820	5.226	合格
1258		9:00:00	1.810	5.373	合格
1259		10:00:00	1.738	5.596	合格
1260		11:00:00	1.800	5.108	合格
1261		12:00:00	1.604	4.652	合格
1262		13:00:00	1.619	4.880	合格
1263		14:00:00	1.444	5.215	合格
1264		15:00:00	1.686	4.651	合格
1265		16:00:00	1.746	4.567	合格
1266		17:00:00	1.835	4.618	合格
1267	18:00:00	1.715	4.349	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1268	2021年2月22日	19:00:00	1.586	4.508	合格
1269		20:00:00	1.584	3.949	合格
1270		21:00:00	1.749	4.452	合格
1271		22:00:00	1.758	5.625	合格
1272		23:00:00	1.792	6.390	合格
1273	2021年2月23日	0:00:00	1.831	5.594	合格
1274		1:00:00	1.744	6.112	合格
1275		2:00:00	1.718	6.097	合格
1276		3:00:00	1.673	5.741	合格
1277		4:00:00	1.674	5.656	合格
1278		5:00:00	1.683	5.814	合格
1279		6:00:00	1.742	6.056	合格
1280		7:00:00	1.747	5.331	合格
1281		8:00:00	1.757	4.425	合格
1282		9:00:00	1.792	4.592	合格
1283		10:00:00	1.790	4.701	合格
1284		11:00:00	1.821	4.213	合格
1285		12:00:00	1.818	4.115	合格
1286		13:00:00	1.738	5.576	合格
1287		14:00:00	1.703	7.014	合格
1288		15:00:00	1.780	6.671	合格
1289		16:00:00	1.695	7.807	合格
1290		17:00:00	1.717	6.367	合格
1291		18:00:00	1.744	6.365	合格
1292		19:00:00	1.725	6.057	合格
1293		20:00:00	1.693	5.613	合格
1294		21:00:00	1.785	12.989	合格
1295		22:00:00	1.870	5.935	合格
1296	23:00:00	1.887	6.136	合格	
1297	2021年2月24日	0:00:00	1.904	5.888	合格
1298		1:00:00	1.913	5.891	合格
1299		2:00:00	1.934	6.265	合格
1300		3:00:00	1.891	6.209	合格
1301		4:00:00	1.875	6.279	合格
1302		5:00:00	1.902	6.098	合格
1303		6:00:00	1.839	6.251	合格
1304		7:00:00	1.884	6.031	合格
1305		8:00:00	1.945	5.687	合格
1306		9:00:00	1.893	5.551	合格
1307		10:00:00	1.764	5.504	合格
1308		11:00:00	1.757	5.540	合格
1309		12:00:00	1.727	5.598	合格
1310		13:00:00	1.622	5.480	合格
1311		14:00:00	1.542	5.195	合格
1312		15:00:00	1.590	5.131	合格
1313		16:00:00	1.670	5.617	合格
1314		17:00:00	1.777	5.737	合格
1315		18:00:00	1.778	5.537	合格
1316		19:00:00	1.812	5.671	合格
1317	20:00:00	1.859	5.757	合格	
1318	21:00:00	1.905	5.846	合格	
1319	22:00:00	1.895	6.484	合格	
1320	23:00:00	1.847	6.450	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1321	2021年2月25日	0:00:00	1.849	6.235	合格
1322		1:00:00	1.845	6.385	合格
1323		2:00:00	1.777	6.181	合格
1324		3:00:00	1.819	6.155	合格
1325		4:00:00	1.796	6.106	合格
1326		5:00:00	1.817	6.049	合格
1327		6:00:00	1.901	5.991	合格
1328		7:00:00	2.062	5.947	合格
1329		8:00:00	1.948	5.598	合格
1330		9:00:00	1.914	5.343	合格
1331		10:00:00	1.839	5.514	合格
1332		11:00:00	1.782	5.388	合格
1333		12:00:00	1.756	5.234	合格
1334		13:00:00	1.761	4.955	合格
1335		14:00:00	1.704	5.294	合格
1336		15:00:00	1.576	5.159	合格
1337		16:00:00	1.676	4.715	合格
1338		17:00:00	1.693	4.705	合格
1339		18:00:00	1.752	5.056	合格
1340		19:00:00	1.953	4.965	合格
1341		20:00:00	1.972	4.547	合格
1342		21:00:00	2.064	4.912	合格
1343		22:00:00	2.128	5.056	合格
1344		23:00:00	2.131	5.049	合格
1345	2021年2月26日	0:00:00	2.076	4.488	合格
1346		1:00:00	2.044	4.631	合格
1347		2:00:00	2.091	4.785	合格
1348		3:00:00	2.145	4.647	合格
1349		4:00:00	2.110	4.931	合格
1350		5:00:00	2.088	5.159	合格
1351		6:00:00	2.135	5.381	合格
1352		7:00:00	2.211	4.945	合格
1353		8:00:00	2.210	4.817	合格
1354		9:00:00	2.194	4.874	合格
1355		10:00:00	2.075	5.408	合格
1356		11:00:00	2.003	5.646	合格
1357		12:00:00	1.927	6.192	合格
1358		13:00:00	1.742	5.153	合格
1359		14:00:00	1.654	4.883	合格
1360		15:00:00	1.612	4.574	合格
1361		16:00:00	1.359	4.533	合格
1362		17:00:00	1.470	4.799	合格
1363		18:00:00	1.732	4.883	合格
1364		19:00:00	1.809	4.956	合格
1365		20:00:00	1.998	4.721	合格
1366		21:00:00	2.018	4.580	合格
1367		22:00:00	2.083	5.251	合格
1368		23:00:00	2.092	4.901	合格
1369	2021年2月27日	0:00:00	2.117	4.620	合格
1370		1:00:00	2.113	5.001	合格
1371		2:00:00	2.116	4.799	合格
1372		3:00:00	2.102	4.524	合格
1373		4:00:00	2.112	4.443	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1374	2021年2月27日	5:00:00	2.115	4.579	合格
1375		6:00:00	2.150	5.273	合格
1376		7:00:00	2.232	4.981	合格
1377		8:00:00	2.157	4.485	合格
1378		9:00:00	2.139	4.069	合格
1379		10:00:00	2.065	5.221	合格
1380		11:00:00	1.890	5.701	合格
1381		12:00:00	1.802	5.104	合格
1382		13:00:00	1.637	4.777	合格
1383		14:00:00	5.947	4.922	合格
1384		15:00:00	3.594	4.427	合格
1385		16:00:00	1.734	4.349	合格
1386		17:00:00	2.300	4.305	合格
1387		18:00:00	1.781	4.507	合格
1388		19:00:00	1.874	4.546	合格
1389		20:00:00	1.902	4.347	合格
1390		21:00:00	1.906	4.258	合格
1391		22:00:00	1.869	5.134	合格
1392		23:00:00	1.878	4.958	合格
1393		2021年2月28日	0:00:00	1.942	5.036
1394	1:00:00		1.941	5.015	合格
1395	2:00:00		1.946	4.988	合格
1396	3:00:00		1.992	4.935	合格
1397	4:00:00		1.966	4.827	合格
1398	5:00:00		1.932	4.848	合格
1399	6:00:00		1.998	4.922	合格
1400	7:00:00		2.028	5.357	合格
1401	8:00:00		1.980	4.244	合格
1402	9:00:00		1.989	4.406	合格
1403	10:00:00		1.959	4.617	合格
1404	11:00:00		1.982	4.942	合格
1405	12:00:00		2.001	5.100	合格
1406	13:00:00		2.003	5.238	合格
1407	14:00:00		1.997	5.345	合格
1408	15:00:00		1.980	5.037	合格
1409	16:00:00		1.879	4.661	合格
1410	17:00:00		1.871	4.795	合格
1411	18:00:00		1.842	5.096	合格
1412	19:00:00		1.990	4.853	合格
1413	20:00:00	1.994	4.527	合格	
1414	21:00:00	2.029	4.639	合格	
1415	22:00:00	2.055	5.890	合格	
1416	23:00:00	1.996	6.060	合格	
1441	2021年3月1日	0:00:00	1.922	6.027	合格
1442		1:00:00	1.957	5.766	合格
1443		2:00:00	2.000	5.378	合格
1444		3:00:00	1.914	5.641	合格
1445		4:00:00	1.881	5.793	合格
1446		5:00:00	1.813	5.593	合格
1447		6:00:00	1.893	5.981	合格
1448		7:00:00	1.968	5.095	合格
1449		8:00:00	1.972	4.367	合格
1450		9:00:00	1.980	4.654	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1451	2021年3月1日	10:00:00	1.877	5.006	合格
1452		11:00:00	1.899	4.980	合格
1453		12:00:00	1.877	4.964	合格
1454		13:00:00	1.783	5.160	合格
1455		14:00:00	1.646	5.074	合格
1456		15:00:00	1.561	4.391	合格
1457		16:00:00	1.528	4.368	合格
1458		17:00:00	1.691	4.292	合格
1459		18:00:00	1.831	4.485	合格
1460		19:00:00	1.959	4.676	合格
1461		20:00:00	1.895	4.151	合格
1462		21:00:00	1.792	4.598	合格
1463		22:00:00	1.765	4.924	合格
1464		23:00:00	1.757	5.283	合格
1465	2021年3月2日	0:00:00	1.792	5.774	合格
1466		1:00:00	1.828	5.752	合格
1467		2:00:00	1.818	5.786	合格
1468		3:00:00	1.794	6.076	合格
1469		4:00:00	1.797	5.660	合格
1470		5:00:00	1.759	5.745	合格
1471		6:00:00	1.770	5.675	合格
1472		7:00:00	1.778	5.630	合格
1473		8:00:00	1.796	5.224	合格
1474		9:00:00	1.818	5.080	合格
1475		10:00:00	1.855	5.378	合格
1476		11:00:00	1.876	5.373	合格
1477		12:00:00	1.829	5.107	合格
1478		13:00:00	1.788	4.619	合格
1479		14:00:00	1.746	4.486	合格
1480		15:00:00	1.756	4.447	合格
1481		16:00:00	1.854	4.725	合格
1482		17:00:00	1.913	4.783	合格
1483		18:00:00	1.878	4.860	合格
1484		19:00:00	1.922	4.763	合格
1485		20:00:00	1.853	3.986	合格
1486		21:00:00	1.913	4.552	合格
1487		22:00:00	1.976	5.145	合格
1488		23:00:00	1.882	5.158	合格
1489	2021年3月3日	0:00:00	1.838	5.402	合格
1490		1:00:00	1.884	5.758	合格
1491		2:00:00	1.861	5.810	合格
1492		3:00:00	1.907	5.849	合格
1493		4:00:00	1.876	5.774	合格
1494		5:00:00	1.874	5.843	合格
1495		6:00:00	1.849	5.744	合格
1496		7:00:00	1.844	5.219	合格
1497		8:00:00	1.852	5.407	合格
1498		9:00:00	1.852	5.180	合格
1499		10:00:00	1.878	5.668	合格
1500		11:00:00	1.914	5.668	合格
1501		12:00:00	1.818	5.575	合格
1502		13:00:00	1.663	5.260	合格
1503		14:00:00	1.661	4.811	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1504	2021年3月3日	15:00:00	1.658	4.806	合格
1505		16:00:00	1.749	5.175	合格
1506		17:00:00	1.780	5.087	合格
1507		18:00:00	1.866	4.747	合格
1508		19:00:00	1.883	4.555	合格
1509		20:00:00	1.984	4.207	合格
1510		21:00:00	1.865	4.258	合格
1511		22:00:00	1.903	5.054	合格
1512		23:00:00	1.908	5.338	合格
1513		2021年3月4日	0:00:00	1.942	5.235
1514	1:00:00		1.916	4.959	合格
1515	2:00:00		1.978	5.094	合格
1516	3:00:00		1.914	5.067	合格
1517	4:00:00		1.969	4.884	合格
1518	5:00:00		1.930	4.754	合格
1519	6:00:00		1.957	4.335	合格
1520	7:00:00		1.882	4.197	合格
1521	8:00:00		1.920	4.611	合格
1522	9:00:00		1.819	4.744	合格
1523	10:00:00		1.688	5.589	合格
1524	11:00:00		1.751	5.976	合格
1525	12:00:00		1.609	6.227	合格
1526	13:00:00		1.583	6.415	合格
1527	14:00:00		1.402	5.967	合格
1528	15:00:00		1.516	5.752	合格
1529	16:00:00		1.759	5.132	合格
1530	17:00:00		1.699	4.662	合格
1531	18:00:00		1.658	4.631	合格
1532	19:00:00		1.854	4.790	合格
1533	20:00:00		1.830	4.554	合格
1534	21:00:00		2.082	4.651	合格
1535	22:00:00		2.168	5.261	合格
1536	23:00:00		2.144	5.248	合格
1537	2021年3月5日	0:00:00	2.089	4.962	合格
1538		1:00:00	2.071	5.194	合格
1539		2:00:00	2.150	5.471	合格
1540		3:00:00	2.070	5.226	合格
1541		4:00:00	2.103	4.997	合格
1542		5:00:00	2.085	5.301	合格
1543		6:00:00	2.251	4.850	合格
1544		7:00:00	2.177	4.597	合格
1545		8:00:00	2.136	4.636	合格
1546		9:00:00	2.055	4.434	合格
1547		10:00:00	1.888	4.928	合格
1548		11:00:00	1.619	5.479	合格
1549		12:00:00	1.697	5.867	合格
1550		13:00:00	1.767	5.585	合格
1551		14:00:00	1.807	5.152	合格
1552		15:00:00	1.904	4.626	合格
1553		16:00:00	1.919	4.891	合格
1554		17:00:00	1.831	5.084	合格
1555		18:00:00	1.879	5.332	合格
1556		19:00:00	1.916	5.314	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1557	2021年3月5日	20:00:00	1.885	4.623	合格
1558		21:00:00	2.008	4.695	合格
1559		22:00:00	1.924	5.203	合格
1560		23:00:00	1.805	5.128	合格
1561	2021年3月6日	0:00:00	1.957	5.667	合格
1562		1:00:00	2.014	6.181	合格
1563		2:00:00	2.006	6.049	合格
1564		3:00:00	2.040	6.196	合格
1565		4:00:00	2.058	5.798	合格
1566		5:00:00	1.997	5.683	合格
1567		6:00:00	2.003	5.422	合格
1568		7:00:00	2.063	5.913	合格
1569		8:00:00	2.206	5.867	合格
1570		9:00:00	2.080	5.508	合格
1571		10:00:00	2.050	5.592	合格
1572		11:00:00	1.839	6.017	合格
1573		12:00:00	1.774	6.138	合格
1574		13:00:00	1.615	5.883	合格
1575		14:00:00	1.515	6.185	合格
1576		15:00:00	1.483	5.974	合格
1577		16:00:00	1.437	5.474	合格
1578		17:00:00	1.665	5.652	合格
1579		18:00:00	1.728	5.750	合格
1580		19:00:00	1.813	5.486	合格
1581		20:00:00	1.839	4.775	合格
1582		21:00:00	1.880	5.283	合格
1583		22:00:00	1.893	6.196	合格
1584		23:00:00	1.876	6.313	合格
1585	2021年3月7日	0:00:00	1.979	6.539	合格
1586		1:00:00	2.010	6.269	合格
1587		2:00:00	1.961	6.331	合格
1588		3:00:00	2.010	6.229	合格
1589		4:00:00	2.037	6.199	合格
1590		5:00:00	1.926	5.931	合格
1591		6:00:00	1.870	5.800	合格
1592		7:00:00	1.928	6.087	合格
1593		8:00:00	1.963	5.620	合格
1594		9:00:00	1.933	5.497	合格
1595		10:00:00	1.986	6.479	合格
1596		11:00:00	1.922	6.577	合格
1597		12:00:00	1.736	5.891	合格
1598		13:00:00	1.684	5.791	合格
1599		14:00:00	1.606	5.696	合格
1600		15:00:00	9.300	5.181	合格
1601		16:00:00	2.336	5.305	合格
1602		17:00:00	3.102	5.054	合格
1603		18:00:00	2.994	5.182	合格
1604		19:00:00	1.977	5.115	合格
1605		20:00:00	2.075	4.294	合格
1606		21:00:00	2.168	4.937	合格
1607		22:00:00	2.184	5.302	合格
1608		23:00:00	2.203	5.449	合格
1609	2021年3月8日	0:00:00	2.175	4.591	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1610	2021年3月8日	1:00:00	2.200	4.911	合格
1611		2:00:00	2.124	4.993	合格
1612		3:00:00	2.114	5.114	合格
1613		4:00:00	2.173	4.809	合格
1614		5:00:00	2.101	4.979	合格
1615		6:00:00	2.167	4.991	合格
1616		7:00:00	2.119	5.117	合格
1617		8:00:00	2.160	5.185	合格
1618		9:00:00	2.121	5.300	合格
1619		10:00:00	2.013	5.970	合格
1620		11:00:00	1.822	5.752	合格
1621		12:00:00	1.681	5.818	合格
1622		13:00:00	1.527	5.324	合格
1623		14:00:00	1.498	4.953	合格
1624		15:00:00	1.378	4.198	合格
1625		16:00:00	1.414	5.281	合格
1626		17:00:00	1.436	5.436	合格
1627		18:00:00	1.506	4.935	合格
1628		19:00:00	1.648	4.600	合格
1629		20:00:00	1.852	4.483	合格
1630		21:00:00	2.029	6.132	合格
1631		22:00:00	2.171	6.030	合格
1632		23:00:00	2.128	5.965	合格
1633		2021年3月9日	0:00:00	2.104	5.741
1634	1:00:00		2.145	5.022	合格
1635	2:00:00		2.238	5.019	合格
1636	3:00:00		2.270	5.131	合格
1637	4:00:00		2.164	4.913	合格
1638	5:00:00		2.045	4.963	合格
1639	6:00:00		2.078	4.741	合格
1640	7:00:00		2.090	4.887	合格
1641	8:00:00		2.074	4.823	合格
1642	9:00:00		2.079	4.595	合格
1643	10:00:00		2.033	5.249	合格
1644	11:00:00		1.834	5.209	合格
1645	12:00:00		1.519	4.793	合格
1646	13:00:00		1.430	5.083	合格
1647	14:00:00		1.573	6.253	合格
1648	15:00:00		1.652	6.014	合格
1649	16:00:00		1.696	5.901	合格
1650	17:00:00		1.829	5.809	合格
1651	18:00:00		1.959	5.840	合格
1652	19:00:00		1.898	5.888	合格
1653	20:00:00		1.579	5.530	合格
1654	21:00:00		1.560	5.615	合格
1655	22:00:00		1.825	5.848	合格
1656	23:00:00		1.764	6.157	合格
1657	2021年3月10日	0:00:00	1.982	6.202	合格
1658		1:00:00	2.308	6.332	合格
1659		2:00:00	2.205	6.384	合格
1660		3:00:00	2.192	6.619	合格
1661		4:00:00	2.173	6.429	合格
1662		5:00:00	2.191	6.119	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1663	2021年3月10日	6:00:00	2.082	6.051	合格
1664		7:00:00	2.202	5.889	合格
1665		8:00:00	2.351	5.823	合格
1666		9:00:00	2.287	5.300	合格
1667		10:00:00	2.094	5.810	合格
1668		11:00:00	1.839	5.639	合格
1669		12:00:00	1.734	6.079	合格
1670		13:00:00	1.511	5.652	合格
1671		14:00:00	1.848	5.583	合格
1672		15:00:00	1.919	5.031	合格
1673		16:00:00	1.894	4.874	合格
1674		17:00:00	2.035	4.827	合格
1675		18:00:00	2.184	5.174	合格
1676		19:00:00	2.219	5.171	合格
1677		20:00:00	1.958	4.265	合格
1678		21:00:00	1.775	4.789	合格
1679		22:00:00	1.668	5.516	合格
1680		23:00:00	1.826	5.600	合格
1681	2021年3月11日	0:00:00	1.927	5.334	合格
1682		1:00:00	1.835	5.056	合格
1683		2:00:00	1.836	4.781	合格
1684		3:00:00	1.796	4.872	合格
1685		4:00:00	1.760	4.997	合格
1686		5:00:00	1.906	5.329	合格
1687		6:00:00	2.016	4.890	合格
1688		7:00:00	2.019	4.802	合格
1689		8:00:00	2.013	4.660	合格
1690		9:00:00	1.882	4.330	合格
1691		10:00:00	1.861	5.131	合格
1692		11:00:00	1.430	4.990	合格
1693		12:00:00	1.674	5.109	合格
1694		13:00:00	1.831	5.035	合格
1695		14:00:00	1.736	5.313	合格
1696		15:00:00	1.724	4.693	合格
1697		16:00:00	1.716	5.020	合格
1698		17:00:00	1.902	4.651	合格
1699	18:00:00	2.002	5.027	合格	
1700	19:00:00	2.122	4.857	合格	
1701	20:00:00	2.123	4.289	合格	
1702	21:00:00	2.185	4.492	合格	
1703	22:00:00	2.088	4.995	合格	
1704	23:00:00	2.183	5.064	合格	
1705	2021年3月12日	0:00:00	2.221	5.097	合格
1706		1:00:00	2.211	5.117	合格
1707		2:00:00	2.170	5.330	合格
1708		3:00:00	2.117	4.926	合格
1709		4:00:00	2.018	4.759	合格
1710		5:00:00	1.917	5.067	合格
1711		6:00:00	1.768	4.629	合格
1712		7:00:00	1.578	4.518	合格
1713		8:00:00	1.723	4.620	合格
1714		9:00:00	1.753	4.397	合格
1715	10:00:00	1.827	4.754	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1716	2021年3月12日	11:00:00	1.663	4.915	合格
1717		12:00:00	1.792	5.413	合格
1718		13:00:00	1.862	5.378	合格
1719		14:00:00	1.934	6.559	合格
1720		15:00:00	1.963	6.193	合格
1721		16:00:00	2.019	5.856	合格
1722		17:00:00	2.048	5.683	合格
1723		18:00:00	2.028	5.996	合格
1724		19:00:00	1.960	5.735	合格
1725		20:00:00	1.940	5.415	合格
1726		21:00:00	1.860	5.476	合格
1727		22:00:00	1.876	5.833	合格
1728		23:00:00	1.893	5.514	合格
1729		2021年3月13日	0:00:00	1.852	5.872
1730	1:00:00		1.912	5.658	合格
1731	2:00:00		1.959	5.559	合格
1732	3:00:00		1.970	5.820	合格
1733	4:00:00		1.947	5.812	合格
1734	5:00:00		1.953	5.865	合格
1735	6:00:00		2.107	5.397	合格
1736	7:00:00		1.788	6.073	合格
1737	8:00:00		1.971	5.595	合格
1738	9:00:00		1.971	5.711	合格
1739	10:00:00		1.950	5.715	合格
1740	11:00:00		1.963	5.505	合格
1741	12:00:00		1.691	5.647	合格
1742	13:00:00		1.722	5.412	合格
1743	14:00:00		4.400	5.459	合格
1744	15:00:00		7.329	5.261	合格
1745	16:00:00		4.971	5.037	合格
1746	17:00:00		3.919	4.502	合格
1747	18:00:00		2.226	4.756	合格
1748	19:00:00		2.113	4.892	合格
1749	20:00:00		1.937	4.985	合格
1750	21:00:00		1.817	5.226	合格
1751	22:00:00		1.780	5.658	合格
1752	23:00:00		2.086	5.797	合格
1753	2021年3月14日	0:00:00	2.108	5.872	合格
1754		1:00:00	2.126	5.537	合格
1755		2:00:00	2.194	5.310	合格
1756		3:00:00	2.128	5.742	合格
1757		4:00:00	2.057	5.937	合格
1758		5:00:00	2.053	5.862	合格
1759		6:00:00	2.136	5.614	合格
1760		7:00:00	2.141	5.781	合格
1761		8:00:00	2.172	5.234	合格
1762		9:00:00	2.234	5.200	合格
1763		10:00:00	2.058	5.506	合格
1764		11:00:00	2.062	5.495	合格
1765		12:00:00	1.935	5.542	合格
1766		13:00:00	1.801	5.246	合格
1767		14:00:00	1.754	5.532	合格
1768		15:00:00	1.786	5.100	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1769	2021年3月14日	16:00:00	1.759	5.195	合格
1770		17:00:00	1.809	4.948	合格
1771		18:00:00	1.779	4.927	合格
1772		19:00:00	1.795	5.291	合格
1773		20:00:00	1.752	4.554	合格
1774		21:00:00	1.706	5.205	合格
1775		22:00:00	1.695	5.425	合格
1776		23:00:00	1.661	5.423	合格
1777		2021年3月15日	0:00:00	1.609	4.965
1778	1:00:00		1.634	4.992	合格
1779	2:00:00		1.617	5.341	合格
1780	3:00:00		1.699	5.322	合格
1781	4:00:00		1.775	4.885	合格
1782	5:00:00		1.812	5.406	合格
1783	6:00:00		1.775	4.927	合格
1784	7:00:00		1.806	4.980	合格
1785	8:00:00		1.744	4.759	合格
1786	9:00:00		1.800	4.671	合格
1787	10:00:00		1.939	5.273	合格
1788	11:00:00		1.909	5.441	合格
1789	12:00:00		1.807	5.508	合格
1790	13:00:00		1.669	5.458	合格
1791	14:00:00		1.678	5.601	合格
1792	15:00:00		1.508	4.823	合格
1793	16:00:00		1.489	4.923	合格
1794	17:00:00		1.589	4.938	合格
1795	18:00:00		1.672	5.241	合格
1796	19:00:00		1.643	5.137	合格
1797	20:00:00		1.777	4.287	合格
1798	21:00:00	1.859	4.897	合格	
1799	22:00:00	1.831	5.370	合格	
1800	23:00:00	1.739	5.346	合格	
1801	2021年3月16日	0:00:00	1.772	5.335	合格
1802		1:00:00	1.945	4.988	合格
1803		2:00:00	2.047	5.217	合格
1804		3:00:00	2.071	5.078	合格
1805		4:00:00	2.041	4.943	合格
1806		5:00:00	2.073	5.688	合格
1807		6:00:00	2.044	5.772	合格
1808		7:00:00	2.016	5.572	合格
1809		8:00:00	2.029	4.774	合格
1810		9:00:00	1.944	4.498	合格
1811		10:00:00	1.825	5.361	合格
1812		11:00:00	1.684	6.070	合格
1813		12:00:00	1.532	5.699	合格
1814		13:00:00	1.568	5.787	合格
1815		14:00:00	1.714	5.721	合格
1816		15:00:00	1.862	5.718	合格
1817		16:00:00	1.750	5.900	合格
1818		17:00:00	1.722	5.235	合格
1819		18:00:00	1.888	4.869	合格
1820		19:00:00	1.823	4.721	合格
1821		20:00:00	1.599	4.208	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1822	2021年3月16日	21:00:00	1.767	5.054	合格
1823		22:00:00	1.765	5.520	合格
1824		23:00:00	1.761	5.703	合格
1825	2021年3月17日	0:00:00	1.728	5.924	合格
1826		1:00:00	1.774	5.878	合格
1827		2:00:00	1.777	5.321	合格
1828		3:00:00	1.970	5.172	合格
1829		4:00:00	2.094	5.061	合格
1830		5:00:00	2.156	5.580	合格
1831		6:00:00	2.124	5.107	合格
1832		7:00:00	2.111	4.898	合格
1833		8:00:00	2.203	4.812	合格
1834		9:00:00	2.219	4.394	合格
1835		10:00:00	2.140	4.731	合格
1836		11:00:00	1.959	4.636	合格
1837		12:00:00	1.634	4.746	合格
1838		13:00:00	1.439	4.366	合格
1839		14:00:00	1.775	4.666	合格
1840		15:00:00	1.785	4.829	合格
1841		16:00:00	1.927	4.367	合格
1842		17:00:00	1.696	4.196	合格
1843		18:00:00	1.609	4.245	合格
1844		19:00:00	1.770	4.462	合格
1845		20:00:00	1.740	4.487	合格
1846		21:00:00	1.780	4.867	合格
1847		22:00:00	1.999	5.221	合格
1848		23:00:00	2.063	5.116	合格
1849	2021年3月18日	0:00:00	2.172	5.190	合格
1850		1:00:00	2.204	5.132	合格
1851		2:00:00	2.168	5.240	合格
1852		3:00:00	2.131	5.183	合格
1853		4:00:00	2.133	5.303	合格
1854		5:00:00	2.076	4.726	合格
1855		6:00:00	2.042	4.514	合格
1856		7:00:00	1.926	4.974	合格
1857		8:00:00	1.879	5.066	合格
1858		9:00:00	1.812	4.330	合格
1859		10:00:00	1.817	4.731	合格
1860		11:00:00	2.032	5.052	合格
1861		12:00:00	2.078	5.420	合格
1862		13:00:00	1.995	5.770	合格
1863		14:00:00	1.845	5.153	合格
1864		15:00:00	1.616	4.844	合格
1865		16:00:00	1.708	4.528	合格
1866		17:00:00	1.723	4.496	合格
1867		18:00:00	1.689	4.518	合格
1868		19:00:00	2.036	4.293	合格
1869		20:00:00	2.075	4.237	合格
1870		21:00:00	2.111	4.658	合格
1871		22:00:00	2.067	4.975	合格
1872		23:00:00	2.020	5.414	合格
1873	2021年3月19日	0:00:00	2.000	5.056	合格
1874		1:00:00	1.946	5.235	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1875	2021年3月19日	2:00:00	1.896	5.385	合格
1876		3:00:00	1.914	5.054	合格
1877		4:00:00	1.897	5.085	合格
1878		5:00:00	1.834	4.964	合格
1879		6:00:00	1.921	5.011	合格
1880		7:00:00	2.072	5.084	合格
1881		8:00:00	2.031	4.891	合格
1882		9:00:00	2.042	4.908	合格
1883		10:00:00	2.072	4.754	合格
1884		11:00:00	1.838	仪器异常	合格
1885		12:00:00	1.587	仪器异常	合格
1886		13:00:00	4.620	仪器异常	合格
1887		14:00:00	5.987	1.115	合格
1888		15:00:00	4.785	4.053	合格
1889		16:00:00	4.343	3.818	合格
1890		17:00:00	4.665	3.989	合格
1891		18:00:00	8.998	4.218	合格
1892		19:00:00	4.689	4.280	合格
1893		20:00:00	2.250	3.894	合格
1894		21:00:00	2.001	3.858	合格
1895	22:00:00	1.775	4.104	合格	
1896	23:00:00	1.801	4.730	合格	
1897	2021年3月20日	0:00:00	1.811	4.421	合格
1898		1:00:00	1.767	4.799	合格
1899		2:00:00	1.775	5.867	合格
1900		3:00:00	1.870	7.856	合格
1901		4:00:00	1.788	5.352	合格
1902		5:00:00	1.725	5.657	合格
1903		6:00:00	1.730	5.352	合格
1904		7:00:00	1.830	5.156	合格
1905		8:00:00	1.864	5.007	合格
1906		9:00:00	1.789	5.159	合格
1907		10:00:00	1.989	5.481	合格
1908		11:00:00	2.254	5.795	合格
1909		12:00:00	2.115	5.532	合格
1910		13:00:00	2.102	5.322	合格
1911		14:00:00	1.996	5.087	合格
1912		15:00:00	1.849	4.532	合格
1913		16:00:00	1.874	4.551	合格
1914		17:00:00	1.894	4.739	合格
1915		18:00:00	2.004	4.982	合格
1916		19:00:00	2.288	5.374	合格
1917	20:00:00	2.448	4.662	合格	
1918	21:00:00	2.496	5.051	合格	
1919	22:00:00	2.319	5.419	合格	
1920	23:00:00	2.164	5.211	合格	
1921	2021年3月21日	0:00:00	2.073	5.086	合格
1922		1:00:00	2.067	5.050	合格
1923		2:00:00	2.141	5.210	合格
1924		3:00:00	2.065	5.200	合格
1925		4:00:00	2.176	4.786	合格
1926		5:00:00	2.104	4.926	合格
1927		6:00:00	2.167	4.788	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1928	2021年3月21日	7:00:00	2.167	5.023	合格
1929		8:00:00	2.163	4.853	合格
1930		9:00:00	2.094	4.908	合格
1931		10:00:00	2.073	5.165	合格
1932		11:00:00	1.995	5.409	合格
1933		12:00:00	1.960	4.990	合格
1934		13:00:00	1.948	5.027	合格
1935		14:00:00	1.998	5.296	合格
1936		15:00:00	1.801	5.272	合格
1937		16:00:00	1.609	4.767	合格
1938		17:00:00	1.852	4.675	合格
1939		18:00:00	1.893	4.555	合格
1940		19:00:00	1.908	4.616	合格
1941		20:00:00	2.208	4.127	合格
1942		21:00:00	2.377	4.535	合格
1943		22:00:00	2.410	4.845	合格
1944	23:00:00	2.386	4.936	合格	
1945	2021年3月22日	0:00:00	2.346	5.193	合格
1946		1:00:00	2.269	4.734	合格
1947		2:00:00	2.306	5.008	合格
1948		3:00:00	2.205	4.851	合格
1949		4:00:00	2.277	4.655	合格
1950		5:00:00	2.231	4.525	合格
1951		6:00:00	2.204	4.443	合格
1952		7:00:00	2.217	4.604	合格
1953		8:00:00	2.153	4.459	合格
1954		9:00:00	2.080	4.080	合格
1955		10:00:00	2.020	4.625	合格
1956		11:00:00	1.928	4.266	合格
1957		12:00:00	2.033	4.533	合格
1958		13:00:00	2.163	4.519	合格
1959		14:00:00	1.969	4.404	合格
1960		15:00:00	1.948	3.820	合格
1961	16:00:00	2.031	4.043	合格	
1962	17:00:00	2.097	4.081	合格	
1963	18:00:00	2.184	4.300	合格	
1964	19:00:00	2.315	4.214	合格	
1965	20:00:00	2.122	3.655	合格	
1966	21:00:00	2.194	4.210	合格	
1967	22:00:00	2.302	4.548	合格	
1968	23:00:00	2.329	4.897	合格	
1969	2021年3月23日	0:00:00	2.290	5.099	合格
1970		1:00:00	2.287	4.538	合格
1971		2:00:00	2.213	4.860	合格
1972		3:00:00	2.289	4.500	合格
1973		4:00:00	2.342	4.449	合格
1974		5:00:00	2.415	4.446	合格
1975		6:00:00	2.451	4.147	合格
1976		7:00:00	2.566	4.084	合格
1977		8:00:00	2.630	4.268	合格
1978		9:00:00	2.559	5.308	合格
1979		10:00:00	2.272	5.509	合格
1980	11:00:00	2.022	5.680	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1981	2021年3月23日	12:00:00	2.071	5.181	合格
1982		13:00:00	2.028	4.534	合格
1983		14:00:00	2.180	4.109	合格
1984		15:00:00	1.986	3.686	合格
1985		16:00:00	1.857	3.784	合格
1986		17:00:00	1.919	4.028	合格
1987		18:00:00	2.043	4.215	合格
1988		19:00:00	2.133	4.149	合格
1989		20:00:00	2.313	3.573	合格
1990		21:00:00	2.265	3.868	合格
1991		22:00:00	2.051	4.562	合格
1992		23:00:00	2.213	4.515	合格
1993		2021年3月24日	0:00:00	2.355	4.164
1994	1:00:00		2.424	4.553	合格
1995	2:00:00		2.391	5.039	合格
1996	3:00:00		2.355	4.957	合格
1997	4:00:00		2.359	4.915	合格
1998	5:00:00		2.392	4.533	合格
1999	6:00:00		2.336	4.719	合格
2000	7:00:00		2.396	4.794	合格
2001	8:00:00		2.356	4.769	合格
2002	9:00:00		2.216	4.118	合格
2003	10:00:00		2.058	4.319	合格
2004	11:00:00		1.982	4.729	合格
2005	12:00:00		1.915	4.738	合格
2006	13:00:00		2.186	4.829	合格
2007	14:00:00		2.067	5.568	合格
2008	15:00:00		1.941	4.693	合格
2009	16:00:00		1.915	4.627	合格
2010	17:00:00		1.935	4.805	合格
2011	18:00:00		2.044	5.055	合格
2012	19:00:00		2.153	4.721	合格
2013	20:00:00		2.307	4.562	合格
2014	21:00:00		2.311	5.118	合格
2015	22:00:00		1.910	5.714	合格
2016	23:00:00		2.100	5.938	合格
2017	2021年3月25日	0:00:00	2.271	5.529	合格
2018		1:00:00	2.235	5.660	合格
2019		2:00:00	2.276	5.804	合格
2020		3:00:00	2.279	5.747	合格
2021		4:00:00	2.241	5.417	合格
2022		5:00:00	2.279	5.809	合格
2023		6:00:00	2.431	6.022	合格
2024		7:00:00	2.512	5.677	合格
2025		8:00:00	2.432	5.245	合格
2026		9:00:00	2.301	5.196	合格
2027		10:00:00	2.090	5.730	合格
2028		11:00:00	2.024	5.613	合格
2029		12:00:00	2.087	5.457	合格
2030		13:00:00	1.936	5.167	合格
2031		14:00:00	2.208	6.015	合格
2032		15:00:00	2.060	5.171	合格
2033		16:00:00	2.029	4.594	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2034	2021年3月25日	17:00:00	2.225	4.974	合格
2035		18:00:00	2.305	5.354	合格
2036		19:00:00	2.255	5.167	合格
2037		20:00:00	2.286	4.294	合格
2038		21:00:00	2.326	5.198	合格
2039		22:00:00	2.006	5.204	合格
2040		23:00:00	1.911	5.283	合格
2041	2021年3月26日	0:00:00	2.007	5.201	合格
2042		1:00:00	2.297	5.075	合格
2043		2:00:00	2.194	5.525	合格
2044		3:00:00	2.193	5.596	合格
2045		4:00:00	2.368	4.768	合格
2046		5:00:00	2.398	5.015	合格
2047		6:00:00	2.495	4.515	合格
2048		7:00:00	2.424	4.886	合格
2049		8:00:00	2.394	4.966	合格
2050		9:00:00	2.381	4.665	合格
2051		10:00:00	2.408	7.047	合格
2052		11:00:00	2.418	6.885	合格
2053		12:00:00	2.405	6.706	合格
2054		13:00:00	2.431	6.454	合格
2055		14:00:00	2.261	6.566	合格
2056		15:00:00	2.100	6.097	合格
2057		16:00:00	2.117	5.845	合格
2058		17:00:00	2.187	5.697	合格
2059		18:00:00	2.167	5.774	合格
2060		19:00:00	2.236	6.115	合格
2061		20:00:00	2.376	5.591	合格
2062	21:00:00	2.353	6.354	合格	
2063	22:00:00	2.389	6.588	合格	
2064	23:00:00	2.367	6.359	合格	
2065	2021年3月27日	0:00:00	2.369	6.539	合格
2066		1:00:00	2.352	6.395	合格
2067		2:00:00	2.312	6.503	合格
2068		3:00:00	2.354	5.691	合格
2069		4:00:00	2.353	5.985	合格
2070		5:00:00	2.280	6.556	合格
2071		6:00:00	2.265	5.864	合格
2072		7:00:00	2.201	6.343	合格
2073		8:00:00	2.290	5.619	合格
2074		9:00:00	2.333	5.316	合格
2075		10:00:00	2.424	5.906	合格
2076		11:00:00	2.158	5.868	合格
2077		12:00:00	1.866	5.383	合格
2078		13:00:00	2.290	5.723	合格
2079		14:00:00	2.178	5.781	合格
2080		15:00:00	2.095	5.137	合格
2081		16:00:00	2.026	5.010	合格
2082		17:00:00	2.125	4.954	合格
2083		18:00:00	2.212	5.045	合格
2084		19:00:00	2.353	5.103	合格
2085		20:00:00	2.524	4.565	合格
2086	21:00:00	2.161	4.851	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2087	2021年3月27日	22:00:00	2.143	5.495	合格
2088		23:00:00	2.249	5.786	合格
2089		2021年3月28日	0:00:00	2.426	5.120
2090	1:00:00		2.462	5.264	合格
2091	2:00:00		2.353	5.719	合格
2092	3:00:00		2.469	5.826	合格
2093	4:00:00		2.576	5.246	合格
2094	5:00:00		2.522	5.428	合格
2095	6:00:00		2.428	4.943	合格
2096	7:00:00		2.436	5.485	合格
2097	8:00:00		2.386	5.231	合格
2098	9:00:00		2.457	5.465	合格
2099	10:00:00		2.397	6.042	合格
2100	11:00:00		2.307	6.208	合格
2101	12:00:00		2.143	6.554	合格
2102	13:00:00		1.879	6.410	合格
2103	14:00:00		1.890	6.326	合格
2104	15:00:00		2.215	5.541	合格
2105	16:00:00		2.208	5.595	合格
2106	17:00:00		2.185	5.634	合格
2107	18:00:00		2.234	6.173	合格
2108	19:00:00		2.254	5.697	合格
2109	20:00:00	2.315	5.048	合格	
2110	21:00:00	2.127	6.083	合格	
2111	22:00:00	2.144	6.335	合格	
2112	23:00:00	2.347	6.322	合格	
2113	2021年3月29日	0:00:00	2.545	5.983	合格
2114		1:00:00	2.531	6.016	合格
2115		2:00:00	2.487	6.244	合格
2116		3:00:00	2.455	6.168	合格
2117		4:00:00	2.388	5.982	合格
2118		5:00:00	2.274	5.462	合格
2119		6:00:00	2.331	5.649	合格
2120		7:00:00	2.331	5.679	合格
2121		8:00:00	2.375	5.001	合格
2122		9:00:00	2.298	5.118	合格
2123		10:00:00	2.149	5.603	合格
2124		11:00:00	1.934	5.983	合格
2125		12:00:00	1.866	6.059	合格
2126		13:00:00	2.229	6.075	合格
2127		14:00:00	2.010	5.857	合格
2128		15:00:00	2.027	5.545	合格
2129		16:00:00	2.156	5.442	合格
2130		17:00:00	2.259	5.692	合格
2131		18:00:00	2.282	6.270	合格
2132		19:00:00	2.373	6.118	合格
2133	20:00:00	2.284	5.142	合格	
2134	21:00:00	2.086	5.967	合格	
2135	22:00:00	2.277	6.237	合格	
2136	23:00:00	2.568	6.425	合格	
2137	2021年3月30日	0:00:00	2.628	6.637	合格
2138		1:00:00	2.660	6.520	合格
2139		2:00:00	2.588	6.541	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2140	2021年3月30日	3:00:00	2.302	6.054	合格
2141		4:00:00	2.260	5.940	合格
2142		5:00:00	2.301	6.233	合格
2143		6:00:00	2.495	6.207	合格
2144		7:00:00	2.527	6.691	合格
2145		8:00:00	2.352	5.299	合格
2146		9:00:00	2.221	4.978	合格
2147		10:00:00	2.132	4.936	合格
2148		11:00:00	2.136	4.956	合格
2149		12:00:00	2.169	4.737	合格
2150		13:00:00	2.236	4.765	合格
2151		14:00:00	2.325	4.697	合格
2152		15:00:00	2.227	4.753	合格
2153		16:00:00	2.110	5.085	合格
2154		17:00:00	2.032	5.180	合格
2155		18:00:00	2.149	5.348	合格
2156		19:00:00	2.229	7.141	合格
2157		20:00:00	2.255	6.500	合格
2158		21:00:00	2.387	6.471	合格
2159		22:00:00	2.401	6.270	合格
2160	23:00:00	2.370	6.519	合格	
2161	2021年3月31日	0:00:00	2.135	5.839	合格
2162		1:00:00	2.066	6.057	合格
2163		2:00:00	2.226	6.234	合格
2164		3:00:00	2.418	5.903	合格
2165		4:00:00	2.479	5.747	合格
2166		5:00:00	2.442	6.148	合格
2167		6:00:00	2.427	5.441	合格
2168		7:00:00	2.414	5.680	合格
2169		8:00:00	2.400	5.304	合格
2170		9:00:00	2.278	5.727	合格
2171		10:00:00	2.119	11.916	合格
2172		11:00:00	1.872	6.591	合格
2173		12:00:00	2.173	11.012	合格
2174		13:00:00	1.971	6.620	合格
2175		14:00:00	1.803	7.330	合格
2176		15:00:00	1.728	6.677	合格
2177		16:00:00	1.737	6.135	合格
2178		17:00:00	1.726	5.807	合格
2179		18:00:00	1.847	5.716	合格
2180		19:00:00	2.016	5.375	合格
2181		20:00:00	2.393	5.432	合格
2182		21:00:00	2.640	5.940	合格
2183		22:00:00	2.618	7.749	合格
2184		23:00:00	2.609	6.689	合格
2185	2021年4月1日	0:00:00	2.345	5.552	合格
2186		1:00:00	2.249	6.021	合格
2187		2:00:00	2.381	5.445	合格
2188		3:00:00	2.174	5.341	合格
2189		4:00:00	2.352	5.343	合格
2190		5:00:00	2.332	5.455	合格
2191		6:00:00	2.420	4.905	合格
2192	7:00:00	2.502	5.114	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2193	2021年4月1日	8:00:00	2.455	5.263	合格
2194		9:00:00	2.344	4.883	合格
2195		10:00:00	2.054	5.944	合格
2196		11:00:00	1.945	6.433	合格
2197		12:00:00	1.947	6.457	合格
2198		13:00:00	2.150	6.178	合格
2199		14:00:00	2.093	5.421	合格
2200		15:00:00	2.012	4.930	合格
2201		16:00:00	2.012	4.842	合格
2202		17:00:00	2.103	5.028	合格
2203		18:00:00	2.091	4.883	合格
2204		19:00:00	2.137	4.756	合格
2205		20:00:00	2.133	4.351	合格
2206		21:00:00	1.991	4.871	合格
2207		22:00:00	1.981	5.313	合格
2208		23:00:00	1.983	5.397	合格
2209	2021年4月2日	0:00:00	2.163	5.335	合格
2210		1:00:00	2.252	5.429	合格
2211		2:00:00	2.175	5.252	合格
2212		3:00:00	2.127	5.492	合格
2213		4:00:00	2.271	5.383	合格
2214		5:00:00	2.486	5.420	合格
2215		6:00:00	2.488	5.596	合格
2216		7:00:00	2.498	4.887	合格
2217		8:00:00	2.484	4.690	合格
2218		9:00:00	2.478	4.818	合格
2219		10:00:00	2.175	5.030	合格
2220		11:00:00	2.056	5.083	合格
2221		12:00:00	1.844	4.915	合格
2222		13:00:00	1.999	4.949	合格
2223		14:00:00	2.105	5.808	合格
2224		15:00:00	2.249	5.311	合格
2225	16:00:00	2.317	5.043	合格	
2226	17:00:00	2.346	5.164	合格	
2227	18:00:00	2.326	4.976	合格	
2228	19:00:00	2.226	5.070	合格	
2229	20:00:00	1.932	4.682	合格	
2230	21:00:00	1.932	5.119	合格	
2231	22:00:00	2.110	6.327	合格	
2232	23:00:00	2.165	6.429	合格	
2233	2021年4月3日	0:00:00	2.241	6.269	合格
2234		1:00:00	2.455	6.230	合格
2235		2:00:00	2.465	6.059	合格
2236		3:00:00	2.433	5.977	合格
2237		4:00:00	2.418	5.598	合格
2238		5:00:00	2.408	5.688	合格
2239		6:00:00	2.306	5.912	合格
2240		7:00:00	2.258	5.432	合格
2241		8:00:00	2.312	4.905	合格
2242		9:00:00	2.347	4.634	合格
2243		10:00:00	2.308	5.099	合格
2244		11:00:00	2.145	4.630	合格
2245	12:00:00	1.811	4.868	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2246	2021年4月3日	13:00:00	2.047	4.749	合格
2247		14:00:00	3.661	4.684	合格
2248		15:00:00	6.856	4.197	合格
2249		16:00:00	2.475	4.358	合格
2250		17:00:00	1.875	4.383	合格
2251		18:00:00	1.921	4.828	合格
2252		19:00:00	2.068	4.903	合格
2253		20:00:00	2.272	4.483	合格
2254		21:00:00	2.336	4.952	合格
2255		22:00:00	2.114	5.476	合格
2256		23:00:00	2.288	5.773	合格
2257		2021年4月4日	0:00:00	2.578	5.401
2258	1:00:00		2.543	5.623	合格
2259	2:00:00		2.474	5.511	合格
2260	3:00:00		2.402	5.838	合格
2261	4:00:00		2.310	5.202	合格
2262	5:00:00		2.193	5.638	合格
2263	6:00:00		2.250	5.804	合格
2264	7:00:00		2.239	5.592	合格
2265	8:00:00		2.276	5.122	合格
2266	9:00:00		2.169	4.961	合格
2267	10:00:00		2.066	5.016	合格
2268	11:00:00		2.023	5.715	合格
2269	12:00:00		1.991	5.794	合格
2270	13:00:00		2.138	5.764	合格
2271	14:00:00		2.037	5.567	合格
2272	15:00:00		1.826	4.743	合格
2273	16:00:00		1.729	5.030	合格
2274	17:00:00		1.805	4.713	合格
2275	18:00:00		1.880	4.713	合格
2276	19:00:00		1.861	4.951	合格
2277	20:00:00	2.138	4.477	合格	
2278	21:00:00	2.071	5.013	合格	
2279	22:00:00	2.062	5.897	合格	
2280	23:00:00	1.848	6.241	合格	
2281	2021年4月5日	0:00:00	1.998	5.818	合格
2282		1:00:00	2.241	5.936	合格
2283		2:00:00	2.266	5.885	合格
2284		3:00:00	2.323	5.976	合格
2285		4:00:00	2.225	5.618	合格
2286		5:00:00	2.253	5.512	合格
2287		6:00:00	2.342	5.828	合格
2288		7:00:00	2.348	5.809	合格
2289		8:00:00	2.327	5.510	合格
2290		9:00:00	2.108	5.300	合格
2291		10:00:00	2.106	5.264	合格
2292		11:00:00	2.132	5.343	合格
2293		12:00:00	1.955	5.647	合格
2294		13:00:00	2.306	5.922	合格
2295		14:00:00	2.226	6.218	合格
2296		15:00:00	2.145	5.404	合格
2297		16:00:00	2.188	4.758	合格
2298		17:00:00	2.291	4.799	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2299	2021年4月5日	18:00:00	2.250	5.179	合格
2300		19:00:00	2.206	5.110	合格
2301		20:00:00	2.198	4.844	合格
2302		21:00:00	1.886	4.850	合格
2303		22:00:00	2.120	5.394	合格
2304		23:00:00	2.125	5.699	合格
2305	2021年4月6日	0:00:00	2.339	5.827	合格
2306		1:00:00	2.285	5.290	合格
2307		2:00:00	2.309	5.386	合格
2308		3:00:00	2.244	5.500	合格
2309		4:00:00	2.244	5.369	合格
2310		5:00:00	2.247	5.769	合格
2311		6:00:00	2.285	6.080	合格
2312		7:00:00	2.469	5.626	合格
2313		8:00:00	2.354	5.293	合格
2314		9:00:00	2.206	4.880	合格
2315		10:00:00	2.053	5.017	合格
2316		11:00:00	2.059	5.012	合格
2317		12:00:00	1.927	4.746	合格
2318		13:00:00	2.225	4.859	合格
2319		14:00:00	2.116	5.378	合格
2320		15:00:00	2.002	5.144	合格
2321		16:00:00	1.880	5.022	合格
2322		17:00:00	1.834	4.912	合格
2323		18:00:00	1.974	4.930	合格
2324		19:00:00	2.103	5.197	合格
2325		20:00:00	2.292	4.464	合格
2326		21:00:00	2.337	4.760	合格
2327		22:00:00	2.335	5.323	合格
2328		23:00:00	2.063	5.517	合格
2329	2021年4月7日	0:00:00	1.962	4.731	合格
2330		1:00:00	2.160	5.148	合格
2331		2:00:00	2.331	5.207	合格
2332		3:00:00	2.289	4.979	合格
2333		4:00:00	2.246	5.379	合格
2334		5:00:00	2.317	5.550	合格
2335		6:00:00	2.418	4.827	合格
2336		7:00:00	2.278	5.374	合格
2337		8:00:00	2.203	5.138	合格
2338		9:00:00	2.188	4.941	合格
2339		10:00:00	2.063	5.554	合格
2340		11:00:00	1.877	6.071	合格
2341		12:00:00	2.195	6.082	合格
2342		13:00:00	2.151	6.242	合格
2343		14:00:00	2.016	5.669	合格
2344		15:00:00	1.935	4.806	合格
2345		16:00:00	1.881	4.579	合格
2346		17:00:00	1.811	4.732	合格
2347		18:00:00	2.001	4.980	合格
2348		19:00:00	2.144	4.543	合格
2349		20:00:00	2.397	4.326	合格
2350		21:00:00	2.293	4.796	合格
2351		22:00:00	1.885	5.466	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2352	2021年4月7日	23:00:00	2.091	6.028	合格
2353	2021年4月8日	0:00:00	2.335	5.743	合格
2354		1:00:00	2.289	5.334	合格
2355		2:00:00	2.165	5.659	合格
2356		3:00:00	2.102	5.935	合格
2357		4:00:00	2.115	5.755	合格
2358		5:00:00	2.235	5.742	合格
2359		6:00:00	2.301	5.817	合格
2360		7:00:00	2.393	6.002	合格
2361		8:00:00	2.379	5.449	合格
2362		9:00:00	2.278	5.322	合格
2363		10:00:00	2.058	5.745	合格
2364		11:00:00	1.986	5.469	合格
2365		12:00:00	2.073	5.257	合格
2366		13:00:00	2.058	5.313	合格
2367		14:00:00	2.399	5.203	合格
2368		15:00:00	2.398	4.573	合格
2369		16:00:00	2.318	4.367	合格
2370		17:00:00	2.275	4.523	合格
2371		18:00:00	2.440	4.769	合格
2372		19:00:00	2.378	5.385	合格
2373		20:00:00	2.432	4.512	合格
2374		21:00:00	2.488	4.937	合格
2375		22:00:00	2.327	5.321	合格
2376	23:00:00	2.104	5.336	合格	
2377	2021年4月9日	0:00:00	2.038	5.321	合格
2378		1:00:00	2.228	5.111	合格
2379		2:00:00	2.182	5.231	合格
2380		3:00:00	2.329	5.256	合格
2381		4:00:00	2.364	5.265	合格
2382		5:00:00	2.287	5.260	合格
2383		6:00:00	2.183	5.615	合格
2384		7:00:00	2.124	5.807	合格
2385		8:00:00	2.172	4.982	合格
2386		9:00:00	2.213	5.006	合格
2387		10:00:00	2.155	5.130	合格
2388		11:00:00	2.126	5.002	合格
2389		12:00:00	2.003	5.142	合格
2390		13:00:00	2.528	5.136	合格
2391		14:00:00	2.572	5.102	合格
2392		15:00:00	2.295	4.652	合格
2393		16:00:00	2.263	4.627	合格
2394		17:00:00	2.207	4.524	合格
2395		18:00:00	2.223	4.851	合格
2396		19:00:00	2.246	4.642	合格
2397		20:00:00	2.410	4.317	合格
2398		21:00:00	2.163	4.498	合格
2399		22:00:00	1.962	6.311	合格
2400	23:00:00	2.167	6.197	合格	
2401	2021年4月10日	0:00:00	2.354	6.081	合格
2402		1:00:00	2.421	5.444	合格
2403		2:00:00	2.345	5.823	合格
2404		3:00:00	2.294	5.690	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
2405	2021年4月10日	4:00:00	2.236	5.298	合格	
2406		5:00:00	2.211	5.943	合格	
2407		6:00:00	2.221	5.534	合格	
2408		7:00:00	2.216	5.322	合格	
2409		8:00:00	2.198	4.511	合格	
2410		9:00:00	2.220	4.828	合格	
2411		10:00:00	2.292	4.975	合格	
2412		11:00:00	2.341	4.525	合格	
2413		12:00:00	2.037	4.997	合格	
2414		13:00:00	2.422	5.233	合格	
2415		14:00:00	2.280	4.611	合格	
2416		15:00:00	2.243	4.535	合格	
2417		16:00:00	2.268	4.563	合格	
2418		17:00:00	2.371	4.488	合格	
2419		18:00:00	2.522	4.518	合格	
2420		19:00:00	2.468	4.638	合格	
2421		20:00:00	2.434	4.152	合格	
2422		21:00:00	2.566	4.446	合格	
2423		22:00:00	2.584	5.576	合格	
2424		23:00:00	2.530	6.009	合格	
2425		2021年4月11日	0:00:00	2.295	5.621	合格
2426			1:00:00	2.237	5.737	合格
2427			2:00:00	2.275	5.859	合格
2428			3:00:00	2.487	5.743	合格
2429	4:00:00		2.387	5.868	合格	
2430	5:00:00		2.561	5.749	合格	
2431	6:00:00		2.688	5.787	合格	
2432	7:00:00		2.707	5.457	合格	
2433	8:00:00		2.622	4.467	合格	
2434	9:00:00		2.516	4.561	合格	
2435	10:00:00		2.496	4.806	合格	
2436	11:00:00		2.230	4.468	合格	
2437	12:00:00		4.201	4.290	合格	
2438	13:00:00		7.786	4.467	合格	
2439	14:00:00		4.691	4.691	合格	
2440	15:00:00		3.916	4.105	合格	
2441	16:00:00		4.314	4.073	合格	
2442	17:00:00		2.970	4.102	合格	
2443	18:00:00		2.403	4.367	合格	
2444	19:00:00		2.413	4.522	合格	
2445	20:00:00		2.504	3.793	合格	
2446	21:00:00		2.559	4.515	合格	
2447	22:00:00		2.425	5.661	合格	
2448	23:00:00		2.284	6.147	合格	
2449	2021年4月12日	0:00:00	2.164	6.130	合格	
2450		1:00:00	2.517	5.800	合格	
2451		2:00:00	2.590	5.656	合格	
2452		3:00:00	2.512	6.166	合格	
2453		4:00:00	2.433	5.705	合格	
2454		5:00:00	2.431	5.606	合格	
2455		6:00:00	2.594	5.860	合格	
2456		7:00:00	2.519	5.479	合格	
2457		8:00:00	2.412	4.290	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2458	2021年4月12日	9:00:00	2.399	4.526	合格
2459		10:00:00	2.327	4.815	合格
2460		11:00:00	2.297	4.994	合格
2461		12:00:00	2.204	4.966	合格
2462		13:00:00	2.425	4.910	合格
2463		14:00:00	2.479	4.795	合格
2464		15:00:00	2.319	4.330	合格
2465		16:00:00	2.379	4.287	合格
2466		17:00:00	2.366	4.297	合格
2467		18:00:00	2.366	4.476	合格
2468		19:00:00	2.188	4.538	合格
2469		20:00:00	2.159	4.262	合格
2470		21:00:00	2.444	4.776	合格
2471		22:00:00	2.383	5.026	合格
2472	23:00:00	2.326	5.103	合格	
2473	2021年4月13日	0:00:00	2.335	5.340	合格
2474		1:00:00	2.278	5.141	合格
2475		2:00:00	2.247	5.499	合格
2476		3:00:00	2.262	5.760	合格
2477		4:00:00	2.297	5.169	合格
2478		5:00:00	2.307	5.551	合格
2479		6:00:00	2.294	5.908	合格
2480		7:00:00	2.360	5.684	合格
2481		8:00:00	2.299	5.338	合格
2482		9:00:00	2.175	5.206	合格
2483		10:00:00	2.202	5.532	合格
2484		11:00:00	2.184	5.441	合格
2485		12:00:00	2.290	5.834	合格
2486		13:00:00	2.260	3.042	合格
2487		14:00:00	2.177	2.639	合格
2488		15:00:00	2.437	1.892	合格
2489		16:00:00	2.384	2.076	合格
2490		17:00:00	2.287	1.886	合格
2491		18:00:00	2.350	1.896	合格
2492		19:00:00	2.393	1.660	合格
2493		20:00:00	2.369	1.583	合格
2494		21:00:00	2.068	1.793	合格
2495		22:00:00	2.319	2.290	合格
2496		23:00:00	2.478	2.534	合格
2497	2021年4月14日	0:00:00	2.426	2.743	合格
2498		1:00:00	2.426	2.441	合格
2499		2:00:00	2.357	2.444	合格
2500		3:00:00	2.300	2.567	合格
2501		4:00:00	2.291	2.618	合格
2502		5:00:00	2.343	2.287	合格
2503		6:00:00	2.407	2.278	合格
2504		7:00:00	2.435	2.287	合格
2505		8:00:00	2.404	2.135	合格
2506		9:00:00	2.244	1.855	合格
2507		10:00:00	2.138	1.846	合格
2508		11:00:00	2.140	2.058	合格
2509		12:00:00	2.186	2.234	合格
2510		13:00:00	2.034	2.241	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2511	2021年4月14日	14:00:00	1.789	2.456	合格
2512		15:00:00	1.620	1.916	合格
2513		16:00:00	1.645	2.343	合格
2514		17:00:00	1.616	1.942	合格
2515		18:00:00	1.671	1.742	合格
2516		19:00:00	1.811	1.877	合格
2517		20:00:00	2.111	2.055	合格
2518		21:00:00	2.182	1.898	合格
2519		22:00:00	2.305	2.370	合格
2520		23:00:00	2.310	2.048	合格
2521		2021年4月15日	0:00:00	2.034	1.936
2522	1:00:00		1.972	2.323	合格
2523	2:00:00		1.951	2.556	合格
2524	3:00:00		2.204	2.024	合格
2525	4:00:00		2.334	2.386	合格
2526	5:00:00		2.481	2.412	合格
2527	6:00:00		2.469	2.375	合格
2528	7:00:00		2.531	2.456	合格
2529	8:00:00		2.559	2.487	合格
2530	9:00:00		2.553	2.179	合格
2531	10:00:00		2.258	2.329	合格
2532	11:00:00		1.973	2.443	合格
2533	12:00:00		2.291	2.005	合格
2534	13:00:00		2.098	1.890	合格
2535	14:00:00		1.877	1.937	合格
2536	15:00:00		1.814	1.525	合格
2537	16:00:00		1.974	1.652	合格
2538	17:00:00		2.105	1.925	合格
2539	18:00:00		2.332	1.655	合格
2540	19:00:00		2.375	1.967	合格
2541	20:00:00		2.046	1.839	合格
2542	21:00:00		2.038	1.992	合格
2543	22:00:00		2.145	2.155	合格
2544	23:00:00	2.404	2.057	合格	
2545	2021年4月16日	0:00:00	2.427	2.143	合格
2546		1:00:00	2.374	2.809	合格
2547		2:00:00	2.419	2.665	合格
2548		3:00:00	2.406	2.624	合格
2549		4:00:00	2.309	2.688	合格
2550		5:00:00	2.228	2.883	合格
2551		6:00:00	2.161	2.930	合格
2552		7:00:00	2.284	2.644	合格
2553		8:00:00	2.297	3.579	合格
2554		9:00:00	2.275	5.769	合格
2555		10:00:00	2.240	5.638	合格
2556		11:00:00	2.059	5.144	合格
2557		12:00:00	1.813	5.370	合格
2558		13:00:00	1.874	4.936	合格
2559		14:00:00	1.939	5.058	合格
2560		15:00:00	2.031	4.250	合格
2561		16:00:00	2.374	4.399	合格
2562		17:00:00	2.473	4.417	合格
2563		18:00:00	2.399	4.517	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2564	2021年4月16日	19:00:00	2.069	5.105	合格
2565		20:00:00	2.338	4.697	合格
2566		21:00:00	2.610	4.550	合格
2567		22:00:00	2.557	5.527	合格
2568		23:00:00	2.424	5.313	合格
2569	2021年4月17日	0:00:00	2.404	4.741	合格
2570		1:00:00	2.285	5.119	合格
2571		2:00:00	2.206	5.263	合格
2572		3:00:00	2.182	5.130	合格
2573		4:00:00	2.227	5.409	合格
2574		5:00:00	2.231	5.812	合格
2575		6:00:00	2.189	5.289	合格
2576		7:00:00	2.160	5.716	合格
2577		8:00:00	2.051	5.515	合格
2578		9:00:00	2.085	5.584	合格
2579		10:00:00	2.202	5.730	合格
2580		11:00:00	2.202	5.818	合格
2581		12:00:00	2.164	5.025	合格
2582		13:00:00	1.999	4.968	合格
2583		14:00:00	9.685	5.020	合格
2584		15:00:00	5.013	4.322	合格
2585		16:00:00	11.228	4.332	合格
2586		17:00:00	2.982	4.249	合格
2587		18:00:00	2.650	4.859	合格
2588		19:00:00	10.711	5.251	合格
2589		20:00:00	4.139	4.416	合格
2590		21:00:00	2.220	4.906	合格
2591		22:00:00	2.314	5.417	合格
2592	23:00:00	2.546	5.221	合格	
2593	2021年4月18日	0:00:00	2.654	5.155	合格
2594		1:00:00	2.606	4.851	合格
2595		2:00:00	2.717	5.166	合格
2596		3:00:00	2.559	4.943	合格
2597		4:00:00	2.352	4.997	合格
2598		5:00:00	2.258	5.513	合格
2599		6:00:00	2.318	5.673	合格
2600		7:00:00	2.269	4.875	合格
2601		8:00:00	2.259	5.267	合格
2602		9:00:00	2.266	5.043	合格
2603		10:00:00	2.223	5.676	合格
2604		11:00:00	2.137	5.305	合格
2605		12:00:00	1.997	5.472	合格
2606		13:00:00	2.056	5.396	合格
2607		14:00:00	2.029	5.147	合格
2608		15:00:00	2.091	4.364	合格
2609		16:00:00	2.188	4.392	合格
2610		17:00:00	2.345	4.391	合格
2611		18:00:00	2.273	4.834	合格
2612		19:00:00	2.195	5.049	合格
2613		20:00:00	2.191	4.869	合格
2614		21:00:00	2.224	4.660	合格
2615		22:00:00	2.235	5.103	合格
2616	23:00:00	2.416	5.336	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2617	2021年4月19日	0:00:00	2.462	4.953	合格
2618		1:00:00	2.474	5.182	合格
2619		2:00:00	2.173	5.274	合格
2620		3:00:00	2.071	5.124	合格
2621		4:00:00	2.438	5.428	合格
2622		5:00:00	2.533	5.531	合格
2623		6:00:00	2.687	5.308	合格
2624		7:00:00	2.775	5.264	合格
2625		8:00:00	2.623	5.772	合格
2626		9:00:00	2.373	5.078	合格
2627		10:00:00	1.944	5.524	合格
2628		11:00:00	2.206	5.267	合格
2629		12:00:00	2.478	5.230	合格
2630		13:00:00	2.511	5.126	合格
2631		14:00:00	2.479	5.149	合格
2632		15:00:00	2.453	4.507	合格
2633		16:00:00	2.453	4.484	合格
2634		17:00:00	2.386	4.389	合格
2635		18:00:00	2.437	4.753	合格
2636		19:00:00	2.510	4.994	合格
2637		20:00:00	2.503	4.216	合格
2638		21:00:00	2.402	4.531	合格
2639		22:00:00	2.336	5.200	合格
2640		23:00:00	2.387	4.928	合格
2641	2021年4月20日	0:00:00	2.342	4.403	合格
2642		1:00:00	2.407	4.714	合格
2643		2:00:00	2.410	5.099	合格
2644		3:00:00	2.495	4.335	合格
2645		4:00:00	2.405	4.674	合格
2646		5:00:00	2.198	4.798	合格
2647		6:00:00	2.047	5.123	合格
2648		7:00:00	2.112	4.995	合格
2649		8:00:00	2.228	4.846	合格
2650		9:00:00	2.491	4.535	合格
2651		10:00:00	2.386	4.456	合格
2652		11:00:00	2.347	4.190	合格
2653		12:00:00	2.360	4.592	合格
2654		13:00:00	2.431	4.749	合格
2655		14:00:00	2.372	4.817	合格
2656		15:00:00	2.377	4.090	合格
2657		16:00:00	2.281	4.186	合格
2658		17:00:00	2.239	4.498	合格
2659		18:00:00	2.344	5.530	合格
2660		19:00:00	2.393	5.690	合格
2661		20:00:00	2.354	4.267	合格
2662		21:00:00	2.349	4.742	合格
2663		22:00:00	2.344	5.720	合格
2664		23:00:00	2.401	6.391	合格
2665	2021年4月21日	0:00:00	2.365	5.404	合格
2666		1:00:00	2.319	5.739	合格
2667		2:00:00	2.314	5.668	合格
2668		3:00:00	2.385	5.508	合格
2669		4:00:00	2.426	5.643	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2670	2021年4月21日	5:00:00	2.372	5.773	合格
2671		6:00:00	2.082	5.752	合格
2672		7:00:00	1.984	5.477	合格
2673		8:00:00	2.132	4.814	合格
2674		9:00:00	2.488	4.109	合格
2675		10:00:00	2.287	4.118	合格
2676		11:00:00	2.174	4.635	合格
2677		12:00:00	2.152	4.784	合格
2678		13:00:00	2.132	4.787	合格
2679		14:00:00	2.156	4.617	合格
2680		15:00:00	2.236	4.206	合格
2681		16:00:00	2.200	4.421	合格
2682		17:00:00	2.218	4.291	合格
2683		18:00:00	2.159	4.332	合格
2684		19:00:00	2.256	4.366	合格
2685		20:00:00	2.280	4.227	合格
2686		21:00:00	2.282	4.774	合格
2687		22:00:00	2.366	5.541	合格
2688		23:00:00	2.351	6.385	合格
2689		2021年4月22日	0:00:00	2.307	6.053
2690	1:00:00		2.367	6.366	合格
2691	2:00:00		2.411	6.049	合格
2692	3:00:00		2.334	6.069	合格
2693	4:00:00		2.341	5.831	合格
2694	5:00:00		2.229	5.547	合格
2695	6:00:00		1.966	5.479	合格
2696	7:00:00		1.955	5.630	合格
2697	8:00:00		1.994	5.517	合格
2698	9:00:00		1.994	4.790	合格
2699	10:00:00		2.009	4.951	合格
2700	11:00:00		1.969	4.738	合格
2701	12:00:00		2.030	5.047	合格
2702	13:00:00		2.336	4.869	合格
2703	14:00:00		2.378	4.817	合格
2704	15:00:00		2.284	4.321	合格
2705	16:00:00		2.197	4.775	合格
2706	17:00:00		2.141	4.493	合格
2707	18:00:00		2.200	4.682	合格
2708	19:00:00		2.245	5.095	合格
2709	20:00:00	2.431	4.244	合格	
2710	21:00:00	2.541	4.692	合格	
2711	22:00:00	2.431	4.656	合格	
2712	23:00:00	2.163	5.013	合格	
2713	2021年4月23日	0:00:00	2.088	4.664	合格
2714		1:00:00	2.122	5.310	合格
2715		2:00:00	2.274	4.868	合格
2716		3:00:00	2.505	5.018	合格
2717		4:00:00	2.480	4.887	合格
2718		5:00:00	2.412	5.143	合格
2719		6:00:00	2.388	4.571	合格
2720		7:00:00	2.470	5.057	合格
2721		8:00:00	2.429	4.777	合格
2722		9:00:00	2.301	4.318	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2723	2021年4月23日	10:00:00	1.999	4.457	合格
2724		11:00:00	2.196	4.472	合格
2725		12:00:00	2.028	4.800	合格
2726		13:00:00	1.794	4.691	合格
2727		14:00:00	1.659	5.109	合格
2728		15:00:00	1.527	4.742	合格
2729		16:00:00	1.490	4.589	合格
2730		17:00:00	1.499	4.404	合格
2731		18:00:00	1.637	4.895	合格
2732		19:00:00	1.797	5.128	合格
2733		20:00:00	2.043	4.276	合格
2734		21:00:00	2.040	4.450	合格
2735		22:00:00	2.112	4.922	合格
2736		23:00:00	2.328	4.906	合格
2737	2021年4月24日	0:00:00	2.343	4.688	合格
2738		1:00:00	2.330	5.006	合格
2739		2:00:00	2.310	4.948	合格
2740		3:00:00	2.020	5.233	合格
2741		4:00:00	1.985	4.832	合格
2742		5:00:00	2.273	5.330	合格
2743		6:00:00	2.181	4.681	合格
2744		7:00:00	2.258	4.917	合格
2745		8:00:00	2.152	4.659	合格
2746		9:00:00	2.088	4.525	合格
2747		10:00:00	2.249	6.377	合格
2748		11:00:00	2.087	6.043	合格
2749		12:00:00	1.824	5.505	合格
2750		13:00:00	1.599	5.656	合格
2751		14:00:00	5.088	5.780	合格
2752		15:00:00	7.080	5.437	合格
2753		16:00:00	2.859	5.352	合格
2754		17:00:00	2.344	5.453	合格
2755		18:00:00	5.391	5.655	合格
2756		19:00:00	1.888	5.865	合格
2757	20:00:00	1.945	5.441	合格	
2758	21:00:00	2.026	5.677	合格	
2759	22:00:00	2.107	6.082	合格	
2760	23:00:00	2.147	6.351	合格	
2761	2021年4月25日	0:00:00	2.127	5.747	合格
2762		1:00:00	2.158	6.068	合格
2763		2:00:00	2.143	6.168	合格
2764		3:00:00	2.124	6.028	合格
2765		4:00:00	2.129	5.641	合格
2766		5:00:00	2.103	6.064	合格
2767		6:00:00	2.112	6.021	合格
2768		7:00:00	2.277	5.949	合格
2769		8:00:00	2.310	5.582	合格
2770		9:00:00	2.205	5.733	合格
2771		10:00:00	2.170	5.516	合格
2772		11:00:00	2.124	5.645	合格
2773		12:00:00	2.028	5.818	合格
2774		13:00:00	1.860	5.953	合格
2775	14:00:00	1.730	6.186	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2776	2021年4月25日	15:00:00	1.663	5.444	合格
2777		16:00:00	1.619	5.377	合格
2778		17:00:00	1.605	5.272	合格
2779		18:00:00	1.755	5.683	合格
2780		19:00:00	1.799	6.048	合格
2781		20:00:00	1.932	5.326	合格
2782		21:00:00	2.062	5.642	合格
2783		22:00:00	2.162	6.423	合格
2784		23:00:00	2.136	6.246	合格
2785		2021年4月26日	0:00:00	2.084	6.601
2786	1:00:00		2.068	6.025	合格
2787	2:00:00		2.109	6.460	合格
2788	3:00:00		2.173	6.365	合格
2789	4:00:00		2.138	6.757	合格
2790	5:00:00		1.978	6.588	合格
2791	6:00:00		1.807	6.466	合格
2792	7:00:00		1.725	6.908	合格
2793	8:00:00		1.754	6.744	合格
2794	9:00:00		1.887	6.067	合格
2795	10:00:00		2.139	6.415	合格
2796	11:00:00		2.192	6.066	合格
2797	12:00:00		2.006	6.329	合格
2798	13:00:00		1.852	6.174	合格
2799	14:00:00		1.718	6.269	合格
2800	15:00:00		1.539	5.443	合格
2801	16:00:00		1.535	5.593	合格
2802	17:00:00		1.503	5.886	合格
2803	18:00:00		1.617	5.791	合格
2804	19:00:00		1.713	6.047	合格
2805	20:00:00	1.939	5.190	合格	
2806	21:00:00	2.020	5.673	合格	
2807	22:00:00	2.029	6.037	合格	
2808	23:00:00	2.203	6.096	合格	
2809	2021年4月27日	0:00:00	2.101	5.377	合格
2810		1:00:00	2.065	5.663	合格
2811		2:00:00	2.072	5.898	合格
2812		3:00:00	2.098	5.970	合格
2813		4:00:00	2.163	6.097	合格
2814		5:00:00	1.910	6.151	合格
2815		6:00:00	1.946	6.327	合格
2816		7:00:00	1.871	5.567	合格
2817		8:00:00	1.885	5.368	合格
2818		9:00:00	2.037	5.397	合格
2819		10:00:00	2.129	5.230	合格
2820		11:00:00	1.920	5.425	合格
2821		12:00:00	1.861	6.180	合格
2822		13:00:00	1.653	7.000	合格
2823		14:00:00	1.617	6.931	合格
2824		15:00:00	1.569	6.477	合格
2825		16:00:00	1.480	6.544	合格
2826		17:00:00	1.460	6.299	合格
2827		18:00:00	1.577	6.103	合格
2828		19:00:00	1.759	6.705	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2829	2021年4月27日	20:00:00	1.959	6.012	合格
2830		21:00:00	2.030	6.474	合格
2831		22:00:00	2.017	6.896	合格
2832		23:00:00	2.104	6.345	合格
2833	2021年4月28日	0:00:00	2.080	5.415	合格
2834		1:00:00	1.799	5.868	合格
2835		2:00:00	1.791	6.025	合格
2836		3:00:00	1.763	6.045	合格
2837		4:00:00	1.839	5.450	合格
2838		5:00:00	1.899	5.628	合格
2839		6:00:00	2.143	5.786	合格
2840		7:00:00	2.231	6.006	合格
2841		8:00:00	2.138	5.910	合格
2842		9:00:00	1.915	5.598	合格
2843		10:00:00	1.827	5.782	合格
2844		11:00:00	1.847	6.069	合格
2845		12:00:00	1.735	5.749	合格
2846		13:00:00	1.588	5.957	合格
2847		14:00:00	1.566	5.940	合格
2848		15:00:00	1.664	5.907	合格
2849		16:00:00	1.719	5.715	合格
2850		17:00:00	1.749	5.617	合格
2851		18:00:00	1.765	5.599	合格
2852		19:00:00	1.818	6.098	合格
2853		20:00:00	1.833	5.494	合格
2854		21:00:00	1.824	6.060	合格
2855		22:00:00	1.814	6.402	合格
2856	23:00:00	1.696	6.465	合格	
2857	2021年4月29日	0:00:00	1.704	5.815	合格
2858		1:00:00	1.751	5.965	合格
2859		2:00:00	1.826	5.968	合格
2860		3:00:00	1.875	6.076	合格
2861		4:00:00	2.008	5.757	合格
2862		5:00:00	2.271	5.845	合格
2863		6:00:00	2.371	5.797	合格
2864		7:00:00	2.458	6.037	合格
2865		8:00:00	2.133	6.215	合格
2866		9:00:00	2.108	5.148	合格
2867		10:00:00	2.021	5.583	合格
2868		11:00:00	1.969	5.766	合格
2869		12:00:00	1.955	5.935	合格
2870		13:00:00	1.950	5.739	合格
2871		14:00:00	1.932	5.645	合格
2872		15:00:00	1.906	5.245	合格
2873		16:00:00	1.906	5.345	合格
2874		17:00:00	1.914	5.548	合格
2875		18:00:00	1.908	5.995	合格
2876		19:00:00	1.895	6.305	合格
2877		20:00:00	1.914	5.033	合格
2878		21:00:00	1.950	5.728	合格
2879	22:00:00	1.968	6.740	合格	
2880	23:00:00	2.191	7.329	合格	
2881	2021年4月30日	0:00:00	2.277	7.064	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2882	2021年4月30日	1:00:00	2.572	6.447	合格
2883		2:00:00	2.766	6.540	合格
2884		3:00:00	2.501	6.862	合格
2885		4:00:00	2.476	7.094	合格
2886		5:00:00	2.549	6.985	合格
2887		6:00:00	2.331	6.628	合格
2888		7:00:00	2.326	6.729	合格
2889		8:00:00	2.323	6.228	合格
2890		9:00:00	2.307	5.543	合格
2891		10:00:00	2.338	5.855	合格
2892		11:00:00	2.339	5.523	合格
2893		12:00:00	2.381	5.554	合格
2894		13:00:00	2.355	5.340	合格
2895		14:00:00	2.192	5.409	合格
2896		15:00:00	2.179	5.283	合格
2897		16:00:00	2.038	5.077	合格
2898		17:00:00	1.726	5.467	合格
2899		18:00:00	1.604	5.369	合格
2900		19:00:00	1.660	5.588	合格
2901		20:00:00	1.651	5.128	合格
2902		21:00:00	1.804	5.134	合格
2903		22:00:00	2.060	5.408	合格
2904		23:00:00	2.297	5.596	合格
2905		2021年5月1日	0:00:00	2.374	5.099
2906	1:00:00		2.262	5.369	合格
2907	2:00:00		2.359	5.585	合格
2908	3:00:00		2.337	5.637	合格
2909	4:00:00		2.300	5.678	合格
2910	5:00:00		2.353	5.533	合格
2911	6:00:00		2.322	5.662	合格
2912	7:00:00		2.229	5.416	合格
2913	8:00:00		2.102	5.319	合格
2914	9:00:00		1.999	5.168	合格
2915	10:00:00		1.909	5.454	合格
2916	11:00:00		1.892	5.567	合格
2917	12:00:00		1.753	5.429	合格
2918	13:00:00		1.666	5.622	合格
2919	14:00:00		1.707	5.728	合格
2920	15:00:00		1.718	5.516	合格
2921	16:00:00		1.647	5.237	合格
2922	17:00:00		1.724	5.231	合格
2923	18:00:00		1.781	5.570	合格
2924	19:00:00		1.706	5.416	合格
2925	20:00:00		1.652	4.944	合格
2926	21:00:00		1.694	5.273	合格
2927	22:00:00		1.830	5.290	合格
2928	23:00:00		1.841	5.497	合格
2929	2021年5月2日	0:00:00	2.032	5.547	合格
2930		1:00:00	2.353	5.715	合格
2931		2:00:00	2.434	5.847	合格
2932		3:00:00	2.337	6.187	合格
2933		4:00:00	2.306	6.153	合格
2934		5:00:00	2.262	6.347	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2935	2021年5月2日	6:00:00	2.345	6.163	合格
2936		7:00:00	2.281	5.941	合格
2937		8:00:00	2.306	5.791	合格
2938		9:00:00	2.185	5.721	合格
2939		10:00:00	2.000	6.005	合格
2940		11:00:00	2.034	6.105	合格
2941		12:00:00	1.989	5.869	合格
2942		13:00:00	1.852	5.902	合格
2943		14:00:00	1.899	5.831	合格
2944		15:00:00	1.889	5.337	合格
2945		16:00:00	1.742	5.577	合格
2946		17:00:00	1.804	5.161	合格
2947		18:00:00	1.889	5.289	合格
2948		19:00:00	1.900	5.577	合格
2949		20:00:00	1.928	5.179	合格
2950		21:00:00	1.822	5.261	合格
2951		22:00:00	1.821	5.554	合格
2952		23:00:00	1.877	5.353	合格
2953	2021年5月3日	0:00:00	1.992	6.111	合格
2954		1:00:00	2.047	5.922	合格
2955		2:00:00	2.017	5.852	合格
2956		3:00:00	2.009	5.897	合格
2957		4:00:00	2.169	6.084	合格
2958		5:00:00	2.313	6.141	合格
2959		6:00:00	2.517	5.925	合格
2960		7:00:00	2.545	5.999	合格
2961		8:00:00	2.398	5.788	合格
2962		9:00:00	2.122	5.779	合格
2963		10:00:00	1.910	6.142	合格
2964		11:00:00	1.868	5.800	合格
2965		12:00:00	1.887	6.175	合格
2966		13:00:00	1.846	6.042	合格
2967		14:00:00	1.830	5.988	合格
2968		15:00:00	1.896	4.970	合格
2969		16:00:00	1.938	5.079	合格
2970		17:00:00	1.918	5.122	合格
2971	18:00:00	1.924	5.605	合格	
2972	19:00:00	1.921	5.539	合格	
2973	20:00:00	1.860	4.657	合格	
2974	21:00:00	1.875	5.057	合格	
2975	22:00:00	1.853	5.241	合格	
2976	23:00:00	1.883	5.419	合格	
2977	2021年5月4日	0:00:00	1.921	5.579	合格
2978		1:00:00	1.945	5.105	合格
2979		2:00:00	1.913	5.282	合格
2980		3:00:00	1.915	4.795	合格
2981		4:00:00	1.976	5.160	合格
2982		5:00:00	1.938	5.371	合格
2983		6:00:00	1.960	5.458	合格
2984		7:00:00	1.921	5.036	合格
2985		8:00:00	1.885	4.567	合格
2986		9:00:00	1.903	4.877	合格
2987		10:00:00	1.918	5.793	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2988	2021年5月4日	11:00:00	1.861	6.117	合格
2989		12:00:00	1.921	5.807	合格
2990		13:00:00	1.905	5.882	合格
2991		14:00:00	1.875	6.173	合格
2992		15:00:00	1.891	5.723	合格
2993		16:00:00	1.900	5.598	合格
2994		17:00:00	1.803	5.676	合格
2995		18:00:00	1.789	5.766	合格
2996		19:00:00	1.764	5.108	合格
2997		20:00:00	1.830	4.704	合格
2998		21:00:00	1.818	5.313	合格
2999		22:00:00	1.855	5.316	合格
3000		23:00:00	1.899	5.139	合格
3001	2021年5月5日	0:00:00	1.911	4.959	合格
3002		1:00:00	1.887	5.422	合格
3003		2:00:00	1.964	5.381	合格
3004		3:00:00	2.013	5.613	合格
3005		4:00:00	2.162	5.481	合格
3006		5:00:00	2.280	5.192	合格
3007		6:00:00	2.477	5.494	合格
3008		7:00:00	2.460	5.332	合格
3009		8:00:00	2.213	5.191	合格
3010		9:00:00	1.996	5.395	合格
3011		10:00:00	1.985	5.575	合格
3012		11:00:00	1.952	5.473	合格
3013		12:00:00	1.906	5.100	合格
3014		13:00:00	1.888	5.350	合格
3015		14:00:00	1.772	5.458	合格
3016		15:00:00	1.766	4.830	合格
3017		16:00:00	1.793	5.121	合格
3018		17:00:00	1.771	5.222	合格
3019		18:00:00	1.781	5.509	合格
3020		19:00:00	1.796	5.448	合格
3021		20:00:00	1.862	4.514	合格
3022		21:00:00	1.854	5.248	合格
3023		22:00:00	1.831	5.517	合格
3024		23:00:00	1.911	5.693	合格
3025	2021年5月6日	0:00:00	1.833	4.958	合格
3026		1:00:00	1.784	5.456	合格
3027		2:00:00	1.812	5.664	合格
3028		3:00:00	1.894	5.432	合格
3029		4:00:00	1.881	5.463	合格
3030		5:00:00	1.885	5.122	合格
3031		6:00:00	2.027	4.724	合格
3032		7:00:00	2.161	4.971	合格
3033		8:00:00	2.056	5.258	合格
3034		9:00:00	2.058	5.003	合格
3035		10:00:00	2.051	5.290	合格
3036		11:00:00	1.979	4.985	合格
3037		12:00:00	2.012	4.987	合格
3038		13:00:00	2.166	5.123	合格
3039		14:00:00	2.441	5.117	合格
3040		15:00:00	2.156	4.786	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3041	2021年5月6日	16:00:00	2.020	4.614	合格
3042		17:00:00	1.973	5.194	合格
3043		18:00:00	2.001	5.314	合格
3044		19:00:00	2.033	5.414	合格
3045		20:00:00	1.994	4.538	合格
3046		21:00:00	1.954	4.843	合格
3047		22:00:00	1.763	5.291	合格
3048		23:00:00	1.732	5.503	合格
3049	2021年5月7日	0:00:00	1.854	4.904	合格
3050		1:00:00	1.880	5.332	合格
3051		2:00:00	1.943	5.401	合格
3052		3:00:00	1.903	5.104	合格
3053		4:00:00	1.896	4.699	合格
3054		5:00:00	1.845	4.633	合格
3055		6:00:00	1.849	4.575	合格
3056		7:00:00	1.725	4.717	合格
3057		8:00:00	1.728	4.576	合格
3058		9:00:00	1.789	4.594	合格
3059		10:00:00	1.848	4.893	合格
3060		11:00:00	1.880	4.683	合格
3061		12:00:00	1.913	4.650	合格
3062		13:00:00	2.000	4.532	合格
3063		14:00:00	2.336	4.825	合格
3064		15:00:00	2.441	4.540	合格
3065		16:00:00	2.141	4.594	合格
3066		17:00:00	2.054	4.796	合格
3067		18:00:00	1.963	4.428	合格
3068		19:00:00	2.020	5.114	合格
3069		20:00:00	1.970	4.698	合格
3070		21:00:00	1.978	5.212	合格
3071		22:00:00	1.975	5.168	合格
3072		23:00:00	1.928	5.522	合格
3073	2021年5月8日	0:00:00	1.970	5.581	合格
3074		1:00:00	2.004	5.909	合格
3075		2:00:00	2.025	5.584	合格
3076		3:00:00	2.059	5.760	合格
3077		4:00:00	2.173	5.546	合格
3078		5:00:00	2.082	5.473	合格
3079		6:00:00	1.773	5.698	合格
3080		7:00:00	1.781	5.667	合格
3081		8:00:00	1.685	4.734	合格
3082		9:00:00	1.664	5.165	合格
3083		10:00:00	1.601	6.090	合格
3084		11:00:00	1.636	6.085	合格
3085		12:00:00	1.626	5.800	合格
3086		13:00:00	1.683	6.016	合格
3087		14:00:00	1.720	5.591	合格
3088		15:00:00	2.054	5.176	合格
3089		16:00:00	2.126	4.959	合格
3090		17:00:00	2.043	5.291	合格
3091		18:00:00	1.907	5.360	合格
3092		19:00:00	1.845	4.926	合格
3093	20:00:00	1.818	4.760	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3094	2021年5月8日	21:00:00	1.879	5.571	合格
3095		22:00:00	1.877	5.758	合格
3096		23:00:00	1.886	6.186	合格
3097	2021年5月9日	0:00:00	1.902	6.325	合格
3098		1:00:00	1.847	6.312	合格
3099		2:00:00	2.058	6.711	合格
3100		3:00:00	2.067	7.343	合格
3101		4:00:00	2.005	6.711	合格
3102		5:00:00	1.922	6.742	合格
3103		6:00:00	1.787	6.361	合格
3104		7:00:00	1.807	5.617	合格
3105		8:00:00	1.786	4.677	合格
3106		9:00:00	1.872	4.750	合格
3107		10:00:00	1.858	5.252	合格
3108		11:00:00	1.838	5.380	合格
3109		12:00:00	1.789	4.666	合格
3110		13:00:00	1.771	6.110	合格
3111		14:00:00	1.772	6.330	合格
3112		15:00:00	1.823	5.715	合格
3113		16:00:00	1.835	5.176	合格
3114		17:00:00	1.849	5.349	合格
3115		18:00:00	1.804	5.516	合格
3116		19:00:00	1.884	5.832	合格
3117		20:00:00	1.875	5.077	合格
3118		21:00:00	1.875	5.154	合格
3119		22:00:00	1.848	5.609	合格
3120	23:00:00	1.861	5.654	合格	
3121	2021年5月10日	0:00:00	1.915	5.194	合格
3122		1:00:00	1.957	5.468	合格
3123		2:00:00	1.920	5.842	合格
3124		3:00:00	1.955	5.458	合格
3125		4:00:00	1.938	5.512	合格
3126		5:00:00	2.007	5.397	合格
3127		6:00:00	2.002	5.252	合格
3128		7:00:00	2.043	5.535	合格
3129		8:00:00	2.004	5.329	合格
3130		9:00:00	1.877	5.009	合格
3131		10:00:00	1.882	5.468	合格
3132		11:00:00	1.892	5.453	合格
3133		12:00:00	1.817	5.757	合格
3134		13:00:00	1.831	6.094	合格
3135		14:00:00	1.887	5.648	合格
3136		15:00:00	1.920	5.605	合格
3137		16:00:00	1.870	5.046	合格
3138		17:00:00	1.842	5.004	合格
3139		18:00:00	1.860	5.280	合格
3140		19:00:00	1.933	5.727	合格
3141		20:00:00	1.884	4.898	合格
3142		21:00:00	1.927	5.709	合格
3143		22:00:00	1.863	6.422	合格
3144		23:00:00	1.792	6.527	合格
3145	2021年5月11日	0:00:00	1.830	6.556	合格
3146		1:00:00	1.880	6.597	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3147	2021年5月11日	2:00:00	1.869	6.953	合格
3148		3:00:00	1.923	6.669	合格
3149		4:00:00	1.957	6.936	合格
3150		5:00:00	1.899	7.017	合格
3151		6:00:00	1.890	6.826	合格
3152		7:00:00	1.809	6.457	合格
3153		8:00:00	1.879	5.828	合格
3154		9:00:00	1.912	5.806	合格
3155		10:00:00	1.935	5.503	合格
3156		11:00:00	1.904	5.242	合格
3157		12:00:00	1.847	5.087	合格
3158		13:00:00	1.883	5.202	合格
3159		14:00:00	1.861	5.349	合格
3160		15:00:00	1.818	5.688	合格
3161		16:00:00	1.838	6.050	合格
3162		17:00:00	1.817	5.848	合格
3163		18:00:00	1.841	5.659	合格
3164		19:00:00	1.875	5.314	合格
3165		20:00:00	1.872	4.797	合格
3166		21:00:00	1.916	5.157	合格
3167	22:00:00	1.822	5.250	合格	
3168	23:00:00	2.004	5.389	合格	
3169	2021年5月12日	0:00:00	1.900	5.191	合格
3170		1:00:00	1.894	5.357	合格
3171		2:00:00	1.914	5.551	合格
3172		3:00:00	1.991	5.833	合格
3173		4:00:00	1.956	5.931	合格
3174		5:00:00	1.983	6.371	合格
3175		6:00:00	1.928	6.192	合格
3176		7:00:00	1.919	6.197	合格
3177		8:00:00	1.898	5.558	合格
3178		9:00:00	1.849	5.071	合格
3179		10:00:00	1.896	5.204	合格
3180		11:00:00	1.847	5.465	合格
3181		12:00:00	1.801	5.455	合格
3182		13:00:00	1.958	5.532	合格
3183		14:00:00	2.016	5.627	合格
3184		15:00:00	1.794	4.915	合格
3185		16:00:00	2.007	5.220	合格
3186		17:00:00	1.982	5.633	合格
3187		18:00:00	1.992	5.573	合格
3188		19:00:00	2.008	5.356	合格
3189		20:00:00	2.037	5.282	合格
3190		21:00:00	2.034	5.522	合格
3191		22:00:00	2.028	5.984	合格
3192		23:00:00	2.033	5.848	合格
3193	2021年5月13日	0:00:00	2.016	6.098	合格
3194		1:00:00	1.999	6.228	合格
3195		2:00:00	2.023	5.731	合格
3196		3:00:00	1.993	5.824	合格
3197		4:00:00	1.901	6.014	合格
3198		5:00:00	1.891	5.857	合格
3199	6:00:00	1.932	5.963	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3200	2021年5月13日	7:00:00	1.888	5.839	合格
3201		8:00:00	2.002	5.405	合格
3202		9:00:00	1.976	5.213	合格
3203		10:00:00	1.978	5.149	合格
3204		11:00:00	2.019	5.389	合格
3205		12:00:00	2.000	5.948	合格
3206		13:00:00	1.960	5.856	合格
3207		14:00:00	1.920	5.458	合格
3208		15:00:00	1.929	5.250	合格
3209		16:00:00	1.966	5.399	合格
3210		17:00:00	1.934	5.770	合格
3211		18:00:00	1.960	5.836	合格
3212		19:00:00	1.983	5.776	合格
3213		20:00:00	1.988	5.274	合格
3214		21:00:00	1.981	5.668	合格
3215		22:00:00	2.004	5.526	合格
3216	23:00:00	1.958	5.554	合格	
3217	2021年5月14日	0:00:00	1.974	5.700	合格
3218		1:00:00	1.979	5.242	合格
3219		2:00:00	1.925	5.625	合格
3220		3:00:00	1.973	5.644	合格
3221		4:00:00	1.961	5.383	合格
3222		5:00:00	1.901	5.643	合格
3223		6:00:00	1.851	5.299	合格
3224		7:00:00	1.833	5.374	合格
3225		8:00:00	1.863	5.125	合格
3226		9:00:00	1.846	4.996	合格
3227		10:00:00	1.824	5.474	合格
3228		11:00:00	1.846	5.242	合格
3229		12:00:00	1.856	5.448	合格
3230		13:00:00	1.824	5.655	合格
3231		14:00:00	1.831	4.970	合格
3232		15:00:00	1.834	4.891	合格
3233	16:00:00	1.817	5.154	合格	
3234	17:00:00	1.842	5.151	合格	
3235	18:00:00	1.785	5.306	合格	
3236	19:00:00	1.819	5.503	合格	
3237	20:00:00	1.856	5.128	合格	
3238	21:00:00	1.872	5.116	合格	
3239	22:00:00	1.864	5.466	合格	
3240	23:00:00	1.874	5.660	合格	
3241	2021年5月15日	0:00:00	1.885	5.286	合格
3242		1:00:00	1.928	5.642	合格
3243		2:00:00	1.926	6.419	合格
3244		3:00:00	1.925	6.834	合格
3245		4:00:00	1.927	6.693	合格
3246		5:00:00	1.962	6.485	合格
3247		6:00:00	1.908	6.661	合格
3248		7:00:00	1.936	6.022	合格
3249		8:00:00	1.910	5.589	合格
3250		9:00:00	1.894	6.773	合格
3251		10:00:00	1.951	5.497	合格
3252		11:00:00	1.963	5.462	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
3253	2021年5月15日	12:00:00	1.910	5.002	合格	
3254		13:00:00	1.919	5.277	合格	
3255		14:00:00	1.902	5.192	合格	
3256		15:00:00	1.882	4.902	合格	
3257		16:00:00	1.890	5.014	合格	
3258		17:00:00	1.948	4.938	合格	
3259		18:00:00	1.934	5.607	合格	
3260		19:00:00	1.920	5.652	合格	
3261		20:00:00	1.883	5.377	合格	
3262		21:00:00	1.861	5.236	合格	
3263		22:00:00	1.847	5.614	合格	
3264		23:00:00	1.826	5.324	合格	
3265		2021年5月16日	0:00:00	1.812	4.548	合格
3266			1:00:00	1.842	4.972	合格
3267	2:00:00		1.840	6.668	合格	
3268	3:00:00		1.801	6.428	合格	
3269	4:00:00		1.626	5.640	合格	
3270	5:00:00		1.609	5.642	合格	
3271	6:00:00		1.571	5.503	合格	
3272	7:00:00		1.651	5.030	合格	
3273	8:00:00		1.595	4.495	合格	
3274	9:00:00		1.667	4.925	合格	
3275	10:00:00		1.745	5.415	合格	
3276	11:00:00		1.934	5.444	合格	
3277	12:00:00		1.813	5.472	合格	
3278	13:00:00		1.797	5.283	合格	
3279	14:00:00		1.764	5.316	合格	
3280	15:00:00		1.669	5.018	合格	
3281	16:00:00		1.665	5.131	合格	
3282	17:00:00		1.647	5.854	合格	
3283	18:00:00		1.652	5.930	合格	
3284	19:00:00		1.696	5.305	合格	
3285	20:00:00	1.736	4.887	合格		
3286	21:00:00	1.695	5.537	合格		
3287	22:00:00	1.732	5.652	合格		
3288	23:00:00	1.755	5.851	合格		
3289	2021年5月17日	0:00:00	1.781	5.347	合格	
3290		1:00:00	1.767	5.168	合格	
3291		2:00:00	1.853	4.951	合格	
3292		3:00:00	1.752	4.978	合格	
3293		4:00:00	1.855	4.666	合格	
3294		5:00:00	1.850	4.886	合格	
3295		6:00:00	1.951	5.087	合格	
3296		7:00:00	1.965	5.023	合格	
3297		8:00:00	2.031	5.032	合格	
3298		9:00:00	1.939	5.060	合格	
3299		10:00:00	1.792	5.035	合格	
3300		11:00:00	1.767	4.991	合格	
3301		12:00:00	1.717	5.314	合格	
3302		13:00:00	1.767	5.895	合格	
3303		14:00:00	1.714	5.518	合格	
3304		15:00:00	1.865	5.498	合格	
3305		16:00:00	1.769	5.936	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3306	2021年5月17日	17:00:00	1.826	5.879	合格
3307		18:00:00	1.793	5.913	合格
3308		19:00:00	1.825	6.050	合格
3309		20:00:00	1.853	5.326	合格
3310		21:00:00	1.834	5.216	合格
3311		22:00:00	1.920	5.155	合格
3312		23:00:00	1.820	5.033	合格
3313	2021年5月18日	0:00:00	1.849	5.431	合格
3314		1:00:00	1.824	5.115	合格
3315		2:00:00	1.918	4.804	合格
3316		3:00:00	2.007	5.243	合格
3317		4:00:00	2.029	5.026	合格
3318		5:00:00	1.903	5.345	合格
3319		6:00:00	1.902	4.837	合格
3320		7:00:00	1.883	5.131	合格
3321		8:00:00	1.918	5.128	合格
3322		9:00:00	1.908	4.772	合格
3323		10:00:00	1.828	5.345	合格
3324		11:00:00	1.832	5.956	合格
3325		12:00:00	1.772	6.652	合格
3326		13:00:00	1.802	6.617	合格
3327		14:00:00	1.695	6.404	合格
3328		15:00:00	1.634	5.567	合格
3329		16:00:00	1.716	5.383	合格
3330		17:00:00	1.717	5.341	合格
3331		18:00:00	1.760	5.461	合格
3332		19:00:00	1.827	4.956	合格
3333		20:00:00	1.850	4.555	合格
3334		21:00:00	1.760	4.933	合格
3335		22:00:00	1.782	5.164	合格
3336		23:00:00	1.764	5.324	合格
3337	2021年5月19日	0:00:00	1.812	4.712	合格
3338		1:00:00	1.836	5.330	合格
3339		2:00:00	1.876	5.709	合格
3340		3:00:00	1.951	5.218	合格
3341		4:00:00	1.927	5.855	合格
3342		5:00:00	1.869	5.938	合格
3343		6:00:00	1.843	5.029	合格
3344		7:00:00	1.809	5.207	合格
3345		8:00:00	1.764	5.178	合格
3346		9:00:00	1.723	4.638	合格
3347		10:00:00	1.706	5.582	合格
3348		11:00:00	1.741	6.009	合格
3349		12:00:00	1.715	5.845	合格
3350		13:00:00	1.687	5.944	合格
3351		14:00:00	1.638	6.635	合格
3352		15:00:00	1.701	5.822	合格
3353		16:00:00	1.664	5.364	合格
3354		17:00:00	1.677	5.467	合格
3355		18:00:00	1.735	5.534	合格
3356		19:00:00	1.774	5.441	合格
3357		20:00:00	1.744	4.972	合格
3358	21:00:00	1.687	4.780	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3359	2021年5月19日	22:00:00	1.737	5.565	合格
3360		23:00:00	1.737	5.368	合格
3361		2021年5月20日	0:00:00	1.713	4.823
3362	1:00:00		1.722	4.947	合格
3363	2:00:00		1.694	5.204	合格
3364	3:00:00		1.684	5.031	合格
3365	4:00:00		1.727	5.086	合格
3366	5:00:00		1.719	5.163	合格
3367	6:00:00		1.723	5.114	合格
3368	7:00:00		1.788	5.379	合格
3369	8:00:00		1.774	5.141	合格
3370	9:00:00		1.747	4.721	合格
3371	10:00:00		1.730	5.114	合格
3372	11:00:00		1.708	4.768	合格
3373	12:00:00		1.705	4.973	合格
3374	13:00:00		1.822	5.183	合格
3375	14:00:00		1.895	5.641	合格
3376	15:00:00		1.883	5.558	合格
3377	16:00:00		1.905	5.450	合格
3378	17:00:00		1.849	5.504	合格
3379	18:00:00		1.844	5.402	合格
3380	19:00:00		1.708	5.616	合格
3381	20:00:00		1.797	4.852	合格
3382	21:00:00		1.750	5.166	合格
3383	22:00:00		1.745	5.267	合格
3384	23:00:00	1.684	4.952	合格	
3385	2021年5月21日	0:00:00	1.704	4.884	合格
3386		1:00:00	1.684	5.258	合格
3387		2:00:00	1.711	5.544	合格
3388		3:00:00	1.705	5.319	合格
3389		4:00:00	1.776	5.242	合格
3390		5:00:00	1.874	5.551	合格
3391		6:00:00	1.821	4.901	合格
3392		7:00:00	1.804	5.323	合格
3393		8:00:00	1.773	5.246	合格
3394		9:00:00	1.772	5.095	合格
3395		10:00:00	1.789	5.358	合格
3396		11:00:00	1.746	5.105	合格
3397		12:00:00	1.662	5.316	合格
3398		13:00:00	1.854	5.816	合格
3399		14:00:00	1.907	6.076	合格
3400		15:00:00	1.753	5.826	合格
3401		16:00:00	1.749	5.658	合格
3402		17:00:00	1.915	5.614	合格
3403		18:00:00	1.896	6.428	合格
3404		19:00:00	1.827	5.717	合格
3405		20:00:00	1.727	5.207	合格
3406		21:00:00	1.766	5.696	合格
3407		22:00:00	1.766	5.901	合格
3408	23:00:00	1.711	5.349	合格	
3409	2021年5月22日	0:00:00	1.730	4.810	合格
3410		1:00:00	1.740	4.918	合格
3411		2:00:00	1.751	5.198	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
3412	2021年5月22日	3:00:00	1.785	5.154	合格	
3413		4:00:00	1.826	4.685	合格	
3414		5:00:00	1.796	5.294	合格	
3415		6:00:00	1.849	4.681	合格	
3416		7:00:00	1.824	4.695	合格	
3417		8:00:00	1.775	4.793	合格	
3418		9:00:00	1.733	5.380	合格	
3419		10:00:00	1.759	5.790	合格	
3420		11:00:00	1.770	5.983	合格	
3421		12:00:00	1.847	6.391	合格	
3422		13:00:00	1.895	6.251	合格	
3423		14:00:00	2.109	6.174	合格	
3424		15:00:00	2.145	5.424	合格	
3425		16:00:00	2.197	5.462	合格	
3426		17:00:00	2.004	5.506	合格	
3427		18:00:00	1.947	5.420	合格	
3428		19:00:00	1.905	5.492	合格	
3429		20:00:00	1.881	5.325	合格	
3430		21:00:00	1.794	5.047	合格	
3431		22:00:00	1.764	5.095	合格	
3432		23:00:00	1.774	5.262	合格	
3433		2021年5月23日	0:00:00	1.796	4.878	合格
3434			1:00:00	1.816	4.491	合格
3435	2:00:00		1.866	5.149	合格	
3436	3:00:00		1.857	5.195	合格	
3437	4:00:00		1.833	5.178	合格	
3438	5:00:00		1.860	5.300	合格	
3439	6:00:00		1.801	4.775	合格	
3440	7:00:00		1.824	4.967	合格	
3441	8:00:00		1.813	4.647	合格	
3442	9:00:00		1.796	4.911	合格	
3443	10:00:00		1.789	5.243	合格	
3444	11:00:00		1.761	5.736	合格	
3445	12:00:00		1.723	5.843	合格	
3446	13:00:00		1.695	5.723	合格	
3447	14:00:00		1.697	5.433	合格	
3448	15:00:00		1.672	5.204	合格	
3449	16:00:00		1.686	5.228	合格	
3450	17:00:00		1.709	5.450	合格	
3451	18:00:00		1.679	5.584	合格	
3452	19:00:00		1.780	6.075	合格	
3453	20:00:00		1.829	5.920	合格	
3454	21:00:00		1.786	5.794	合格	
3455	22:00:00		1.853	6.149	合格	
3456	23:00:00	1.829	5.979	合格		
3457	2021年5月24日	0:00:00	1.841	5.388	合格	
3458		1:00:00	1.877	5.313	合格	
3459		2:00:00	1.863	5.643	合格	
3460		3:00:00	1.775	5.614	合格	
3461		4:00:00	1.843	6.101	合格	
3462		5:00:00	1.811	6.074	合格	
3463		6:00:00	1.781	5.807	合格	
3464		7:00:00	1.833	5.809	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
3465	2021年5月24日	8:00:00	1.827	5.604	合格	
3466		9:00:00	1.838	5.227	合格	
3467		10:00:00	1.812	5.790	合格	
3468		11:00:00	1.834	5.702	合格	
3469		12:00:00	1.846	5.588	合格	
3470		13:00:00	2.204	5.943	合格	
3471		14:00:00	2.204	6.263	合格	
3472		15:00:00	2.192	5.852	合格	
3473		16:00:00	2.222	5.482	合格	
3474		17:00:00	2.275	5.526	合格	
3475		18:00:00	2.240	5.725	合格	
3476		19:00:00	2.215	5.901	合格	
3477		20:00:00	2.206	5.661	合格	
3478		21:00:00	2.197	5.614	合格	
3479		22:00:00	2.223	5.641	合格	
3480		23:00:00	2.177	5.451	合格	
3481		2021年5月25日	0:00:00	2.228	5.364	合格
3482			1:00:00	2.200	5.530	合格
3483			2:00:00	2.187	5.772	合格
3484	3:00:00		2.184	5.581	合格	
3485	4:00:00		2.268	5.424	合格	
3486	5:00:00		2.315	5.758	合格	
3487	6:00:00		2.341	5.259	合格	
3488	7:00:00		2.320	5.460	合格	
3489	8:00:00		2.355	5.244	合格	
3490	9:00:00		2.272	5.101	合格	
3491	10:00:00		2.294	5.279	合格	
3492	11:00:00		2.150	5.259	合格	
3493	12:00:00		2.131	5.078	合格	
3494	13:00:00		2.180	5.217	合格	
3495	14:00:00		2.175	5.566	合格	
3496	15:00:00		2.198	5.302	合格	
3497	16:00:00		2.191	5.364	合格	
3498	17:00:00		2.193	5.202	合格	
3499	18:00:00		2.221	5.653	合格	
3500	19:00:00	2.215	5.757	合格		
3501	20:00:00	2.271	5.448	合格		
3502	21:00:00	2.233	5.575	合格		
3503	22:00:00	2.181	5.545	合格		
3504	23:00:00	2.178	5.506	合格		
3505	2021年5月26日	0:00:00	2.209	4.902	合格	
3506		1:00:00	2.186	5.136	合格	
3507		2:00:00	2.236	5.485	合格	
3508		3:00:00	2.268	5.662	合格	
3509		4:00:00	2.341	5.265	合格	
3510		5:00:00	2.287	5.427	合格	
3511		6:00:00	2.255	5.546	合格	
3512		7:00:00	2.359	4.873	合格	
3513		8:00:00	2.287	4.829	合格	
3514		9:00:00	2.206	4.867	合格	
3515		10:00:00	2.174	5.229	合格	
3516		11:00:00	2.159	5.186	合格	
3517		12:00:00	2.272	5.211	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
3518	2021年5月26日	13:00:00	2.276	5.234	合格	
3519		14:00:00	2.261	5.506	合格	
3520		15:00:00	2.217	4.979	合格	
3521		16:00:00	2.242	5.041	合格	
3522		17:00:00	2.282	5.347	合格	
3523		18:00:00	2.235	5.990	合格	
3524		19:00:00	2.292	5.841	合格	
3525		20:00:00	2.321	5.234	合格	
3526		21:00:00	2.332	5.368	合格	
3527		22:00:00	2.323	5.390	合格	
3528		23:00:00	2.291	5.382	合格	
3529		2021年5月27日	0:00:00	2.321	5.399	合格
3530			1:00:00	2.377	5.586	合格
3531	2:00:00		2.398	5.306	合格	
3532	3:00:00		2.407	5.361	合格	
3533	4:00:00		2.365	5.313	合格	
3534	5:00:00		2.353	5.591	合格	
3535	6:00:00		2.317	5.475	合格	
3536	7:00:00		2.336	5.624	合格	
3537	8:00:00		2.319	5.085	合格	
3538	9:00:00		2.343	4.999	合格	
3539	10:00:00		2.342	5.230	合格	
3540	11:00:00		2.328	4.929	合格	
3541	12:00:00		2.349	5.047	合格	
3542	13:00:00		2.336	5.116	合格	
3543	14:00:00		2.285	5.345	合格	
3544	15:00:00		2.324	5.047	合格	
3545	16:00:00		2.340	5.417	合格	
3546	17:00:00		2.386	4.841	合格	
3547	18:00:00		2.277	5.029	合格	
3548	19:00:00		2.355	5.275	合格	
3549	20:00:00		2.358	5.322	合格	
3550	21:00:00		2.363	5.149	合格	
3551	22:00:00		2.348	5.654	合格	
3552	23:00:00		2.362	5.325	合格	
3553	2021年5月28日	0:00:00	2.349	5.180	合格	
3554		1:00:00	2.326	5.315	合格	
3555		2:00:00	2.329	5.463	合格	
3556		3:00:00	2.343	5.493	合格	
3557		4:00:00	2.321	5.566	合格	
3558		5:00:00	2.317	5.566	合格	
3559		6:00:00	2.294	5.545	合格	
3560		7:00:00	2.287	5.107	合格	
3561		8:00:00	2.300	5.110	合格	
3562		9:00:00	2.311	4.890	合格	
3563		10:00:00	2.297	5.136	合格	
3564		11:00:00	2.283	5.021	合格	
3565		12:00:00	6.478	4.901	合格	
3566		13:00:00	5.015	5.080	合格	
3567		14:00:00	2.501	5.360	合格	
3568	15:00:00	2.641	4.722	合格		
3569	16:00:00	2.427	4.707	合格		
3570	17:00:00	2.383	5.004	合格		

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3571	2021年5月28日	18:00:00	2.402	5.370	合格
3572		19:00:00	2.380	5.327	合格
3573		20:00:00	2.398	5.052	合格
3574		21:00:00	2.406	5.196	合格
3575		22:00:00	2.419	5.367	合格
3576		23:00:00	2.384	5.322	合格
3577	2021年5月29日	0:00:00	2.364	5.241	合格
3578		1:00:00	2.366	5.728	合格
3579		2:00:00	2.388	5.841	合格
3580		3:00:00	2.378	5.660	合格
3581		4:00:00	2.340	5.558	合格
3582		5:00:00	2.346	5.674	合格
3583		6:00:00	2.387	5.375	合格
3584		7:00:00	2.331	5.440	合格
3585		8:00:00	2.283	5.283	合格
3586		9:00:00	2.284	4.870	合格
3587		10:00:00	2.251	5.344	合格
3588		11:00:00	2.272	5.192	合格
3589		12:00:00	2.257	5.194	合格
3590		13:00:00	2.253	5.357	合格
3591		14:00:00	2.306	4.737	合格
3592		15:00:00	2.212	4.862	合格
3593		16:00:00	2.263	4.893	合格
3594		17:00:00	2.354	5.327	合格
3595		18:00:00	2.335	5.167	合格
3596		19:00:00	2.254	5.044	合格
3597		20:00:00	2.277	5.058	合格
3598		21:00:00	2.264	4.893	合格
3599		22:00:00	2.271	5.162	合格
3600		23:00:00	2.307	5.273	合格
3601	2021年5月30日	0:00:00	2.315	5.362	合格
3602		1:00:00	2.289	5.459	合格
3603		2:00:00	2.317	5.437	合格
3604		3:00:00	2.331	4.860	合格
3605		4:00:00	2.261	4.774	合格
3606		5:00:00	2.295	5.153	合格
3607		6:00:00	2.292	4.821	合格
3608		7:00:00	2.308	5.105	合格
3609		8:00:00	2.331	5.106	合格
3610		9:00:00	2.332	5.115	合格
3611		10:00:00	2.309	5.549	合格
3612		11:00:00	2.274	5.212	合格
3613		12:00:00	2.219	5.203	合格
3614		13:00:00	2.238	5.420	合格
3615		14:00:00	2.225	5.592	合格
3616		15:00:00	2.286	4.989	合格
3617		16:00:00	2.273	4.900	合格
3618		17:00:00	2.318	5.610	合格
3619		18:00:00	2.346	5.620	合格
3620		19:00:00	2.356	5.583	合格
3621		20:00:00	2.337	5.069	合格
3622		21:00:00	2.315	5.506	合格
3623	22:00:00	2.305	5.761	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3624	2021年5月30日	23:00:00	2.295	5.770	合格
3625	2021年5月31日	0:00:00	2.278	5.742	合格
3626		1:00:00	2.300	5.563	合格
3627		2:00:00	2.327	5.430	合格
3628		3:00:00	2.333	5.582	合格
3629		4:00:00	2.310	5.468	合格
3630		5:00:00	2.292	5.604	合格
3631		6:00:00	2.322	5.442	合格
3632		7:00:00	2.340	5.485	合格
3633		8:00:00	2.343	5.139	合格
3634		9:00:00	2.301	4.849	合格
3635		10:00:00	2.324	4.962	合格
3636		11:00:00	2.324	5.456	合格
3637		12:00:00	2.371	5.331	合格
3638		13:00:00	2.606	5.594	合格
3639		14:00:00	2.539	5.883	合格
3640		15:00:00	2.410	4.949	合格
3641		16:00:00	2.418	5.315	合格
3642		17:00:00	2.373	5.544	合格
3643		18:00:00	2.374	5.999	合格
3644		19:00:00	2.388	5.793	合格
3645		20:00:00	2.380	4.878	合格
3646		21:00:00	2.329	5.303	合格
3647		22:00:00	2.316	6.023	合格
3648		23:00:00	2.334	5.747	合格
3649	2021年6月1日	0:00:00	2.368	5.672	合格
3650		1:00:00	2.398	5.675	合格
3651		2:00:00	2.493	5.786	合格
3652		3:00:00	2.486	6.140	合格
3653		4:00:00	2.579	6.058	合格
3654		5:00:00	2.587	5.580	合格
3655		6:00:00	2.572	6.086	合格
3656		7:00:00	2.616	5.961	合格
3657		8:00:00	2.442	5.736	合格
3658		9:00:00	2.398	4.999	合格
3659		10:00:00	2.371	5.296	合格
3660		11:00:00	2.337	5.607	合格
3661		12:00:00	2.312	5.916	合格
3662		13:00:00	2.303	6.001	合格
3663		14:00:00	2.419	5.881	合格
3664		15:00:00	2.351	5.265	合格
3665		16:00:00	2.430	4.994	合格
3666		17:00:00	2.437	4.858	合格
3667		18:00:00	2.391	5.227	合格
3668		19:00:00	2.403	5.528	合格
3669		20:00:00	2.347	4.872	合格
3670		21:00:00	2.324	4.983	合格
3671		22:00:00	2.348	5.474	合格
3672		23:00:00	2.400	5.573	合格
3673	2021年6月2日	0:00:00	2.555	4.844	合格
3674		1:00:00	2.893	5.082	合格
3675		2:00:00	2.782	5.577	合格
3676		3:00:00	2.704	5.180	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
3677	2021年6月2日	4:00:00	2.700	5.005	合格	
3678		5:00:00	2.643	4.741	合格	
3679		6:00:00	2.629	4.582	合格	
3680		7:00:00	2.603	4.860	合格	
3681		8:00:00	2.640	4.611	合格	
3682		9:00:00	2.610	4.566	合格	
3683		10:00:00	2.627	4.987	合格	
3684		11:00:00	2.612	5.201	合格	
3685		12:00:00	2.635	5.061	合格	
3686		13:00:00	2.605	4.919	合格	
3687		14:00:00	2.349	5.460	合格	
3688		15:00:00	2.736	5.099	合格	
3689		16:00:00	2.782	4.699	合格	
3690		17:00:00	2.806	4.682	合格	
3691		18:00:00	2.836	5.277	合格	
3692		19:00:00	2.828	5.530	合格	
3693		20:00:00	2.885	4.670	合格	
3694		21:00:00	2.917	5.139	合格	
3695		22:00:00	2.998	5.450	合格	
3696		23:00:00	2.907	5.553	合格	
3697		2021年6月3日	0:00:00	2.878	5.490	合格
3698			1:00:00	2.822	5.834	合格
3699			2:00:00	2.703	6.144	合格
3700	3:00:00		2.685	6.065	合格	
3701	4:00:00		2.634	6.323	合格	
3702	5:00:00		2.634	5.771	合格	
3703	6:00:00		2.662	6.053	合格	
3704	7:00:00		2.701	5.980	合格	
3705	8:00:00		2.746	5.478	合格	
3706	9:00:00		2.792	5.067	合格	
3707	10:00:00		2.803	5.495	合格	
3708	11:00:00		2.778	5.638	合格	
3709	12:00:00		2.825	5.764	合格	
3710	13:00:00		2.841	6.036	合格	
3711	14:00:00		2.800	5.918	合格	
3712	15:00:00		2.896	4.925	合格	
3713	16:00:00		2.916	5.124	合格	
3714	17:00:00		2.854	5.211	合格	
3715	18:00:00		2.804	4.882	合格	
3716	19:00:00		2.791	5.747	合格	
3717	20:00:00		2.846	5.315	合格	
3718	21:00:00		2.829	5.381	合格	
3719	22:00:00		2.789	6.223	合格	
3720	23:00:00	2.754	6.483	合格		
3721	2021年6月4日	0:00:00	2.709	6.421	合格	
3722		1:00:00	2.657	5.791	合格	
3723		2:00:00	2.638	6.121	合格	
3724		3:00:00	2.653	6.444	合格	
3725		4:00:00	2.634	6.151	合格	
3726		5:00:00	2.608	6.224	合格	
3727		6:00:00	2.603	5.788	合格	
3728		7:00:00	2.687	5.868	合格	
3729		8:00:00	2.727	5.963	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3730	2021年6月4日	9:00:00	2.852	5.399	合格
3731		10:00:00	2.967	5.623	合格
3732		11:00:00	3.026	5.474	合格
3733		12:00:00	3.004	5.034	合格
3734		13:00:00	3.045	5.228	合格
3735		14:00:00	3.106	5.329	合格
3736		15:00:00	3.029	4.799	合格
3737		16:00:00	2.999	4.746	合格
3738		17:00:00	2.659	4.755	合格
3739		18:00:00	2.397	4.777	合格
3740		19:00:00	2.310	4.978	合格
3741		20:00:00	2.434	5.025	合格
3742		21:00:00	2.541	5.057	合格
3743		22:00:00	2.700	5.954	合格
3744		23:00:00	2.839	6.403	合格
3745	2021年6月5日	0:00:00	2.789	6.397	合格
3746		1:00:00	2.768	6.359	合格
3747		2:00:00	2.820	6.356	合格
3748		3:00:00	2.924	6.462	合格
3749		4:00:00	2.909	6.553	合格
3750		5:00:00	2.913	6.079	合格
3751		6:00:00	2.844	6.001	合格
3752		7:00:00	2.883	6.469	合格
3753		8:00:00	2.882	6.245	合格
3754		9:00:00	2.824	5.620	合格
3755		10:00:00	2.633	5.546	合格
3756		11:00:00	2.495	5.059	合格
3757		12:00:00	2.511	5.081	合格
3758		13:00:00	2.487	5.502	合格
3759		14:00:00	2.580	5.639	合格
3760		15:00:00	2.562	5.236	合格
3761		16:00:00	2.633	4.787	合格
3762		17:00:00	2.578	4.811	合格
3763		18:00:00	2.468	5.152	合格
3764		19:00:00	2.386	5.139	合格
3765		20:00:00	2.479	4.597	合格
3766		21:00:00	2.765	5.440	合格
3767		22:00:00	2.799	5.328	合格
3768		23:00:00	2.764	5.329	合格
3769	2021年6月6日	0:00:00	2.723	5.325	合格
3770		1:00:00	2.834	5.185	合格
3771		2:00:00	2.840	5.463	合格
3772		3:00:00	2.792	5.331	合格
3773		4:00:00	2.865	5.480	合格
3774		5:00:00	2.863	5.520	合格
3775		6:00:00	2.819	5.487	合格
3776		7:00:00	2.762	4.676	合格
3777		8:00:00	2.710	4.840	合格
3778		9:00:00	2.641	4.904	合格
3779		10:00:00	2.711	5.187	合格
3780		11:00:00	2.757	5.045	合格
3781		12:00:00	2.737	5.095	合格
3782		13:00:00	2.488	5.239	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
3783	2021年6月6日	14:00:00	2.565	5.332	合格	
3784		15:00:00	2.523	4.651	合格	
3785		16:00:00	2.541	4.569	合格	
3786		17:00:00	2.733	4.894	合格	
3787		18:00:00	2.860	5.083	合格	
3788		19:00:00	2.827	5.143	合格	
3789		20:00:00	2.754	4.628	合格	
3790		21:00:00	2.678	5.065	合格	
3791		22:00:00	2.652	5.597	合格	
3792		23:00:00	2.624	5.932	合格	
3793		2021年6月7日	0:00:00	2.620	5.959	合格
3794			1:00:00	2.597	6.006	合格
3795	2:00:00		2.571	6.175	合格	
3796	3:00:00		2.556	5.987	合格	
3797	4:00:00		2.535	5.833	合格	
3798	5:00:00		2.510	6.128	合格	
3799	6:00:00		2.530	6.081	合格	
3800	7:00:00		2.557	5.717	合格	
3801	8:00:00		2.515	5.465	合格	
3802	9:00:00		2.557	5.807	合格	
3803	10:00:00		2.507	5.989	合格	
3804	11:00:00		2.544	5.314	合格	
3805	12:00:00		2.485	4.928	合格	
3806	13:00:00		2.607	5.025	合格	
3807	14:00:00		2.630	5.141	合格	
3808	15:00:00		2.602	4.645	合格	
3809	16:00:00		2.631	4.822	合格	
3810	17:00:00		2.678	4.897	合格	
3811	18:00:00		2.507	4.611	合格	
3812	19:00:00		2.487	4.512	合格	
3813	20:00:00		2.467	4.631	合格	
3814	21:00:00		2.505	4.859	合格	
3815	22:00:00		2.510	5.274	合格	
3816	23:00:00		2.542	5.522	合格	
3817	2021年6月8日	0:00:00	2.525	5.709	合格	
3818		1:00:00	2.512	5.590	合格	
3819		2:00:00	2.496	5.649	合格	
3820		3:00:00	2.469	5.843	合格	
3821		4:00:00	2.435	5.900	合格	
3822		5:00:00	2.466	5.965	合格	
3823		6:00:00	2.487	5.659	合格	
3824		7:00:00	2.477	5.522	合格	
3825		8:00:00	2.461	5.439	合格	
3826		9:00:00	2.424	4.906	合格	
3827		10:00:00	2.497	5.473	合格	
3828		11:00:00	2.521	5.591	合格	
3829		12:00:00	2.584	5.780	合格	
3830		13:00:00	2.662	5.083	合格	
3831		14:00:00	2.510	4.794	合格	
3832		15:00:00	2.315	5.310	合格	
3833		16:00:00	2.288	5.691	合格	
3834		17:00:00	2.254	6.062	合格	
3835		18:00:00	2.476	6.279	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3836	2021年6月8日	19:00:00	2.574	6.475	合格
3837		20:00:00	2.586	6.019	合格
3838		21:00:00	2.479	5.950	合格
3839		22:00:00	2.465	7.027	合格
3840		23:00:00	2.420	7.117	合格
3841	2021年6月9日	0:00:00	2.395	7.115	合格
3842		1:00:00	2.405	6.908	合格
3843		2:00:00	2.387	6.664	合格
3844		3:00:00	2.428	6.528	合格
3845		4:00:00	2.378	6.445	合格
3846		5:00:00	2.385	6.338	合格
3847		6:00:00	2.384	6.447	合格
3848		7:00:00	2.455	6.173	合格
3849		8:00:00	2.458	5.636	合格
3850		9:00:00	2.440	5.486	合格
3851		10:00:00	2.439	5.509	合格
3852		11:00:00	2.490	5.246	合格
3853		12:00:00	2.625	5.698	合格
3854		13:00:00	2.515	5.913	合格
3855		14:00:00	2.492	6.097	合格
3856		15:00:00	2.410	5.457	合格
3857		16:00:00	2.470	5.475	合格
3858		17:00:00	2.459	5.559	合格
3859		18:00:00	2.518	6.246	合格
3860		19:00:00	2.500	6.659	合格
3861		20:00:00	2.475	5.869	合格
3862		21:00:00	2.494	6.380	合格
3863		22:00:00	2.518	6.423	合格
3864	23:00:00	2.481	6.365	合格	
3865	2021年6月10日	0:00:00	2.820	6.587	合格
3866		1:00:00	2.879	6.829	合格
3867		2:00:00	2.915	7.124	合格
3868		3:00:00	2.965	6.818	合格
3869		4:00:00	2.911	7.102	合格
3870		5:00:00	2.998	7.087	合格
3871		6:00:00	2.969	6.050	合格
3872		7:00:00	2.942	6.140	合格
3873		8:00:00	2.928	6.285	合格
3874		9:00:00	2.945	6.006	合格
3875		10:00:00	2.864	6.141	合格
3876		11:00:00	2.742	5.897	合格
3877		12:00:00	2.652	6.076	合格
3878		13:00:00	2.727	6.601	合格
3879		14:00:00	2.635	7.206	合格
3880		15:00:00	2.561	6.211	合格
3881		16:00:00	2.456	5.982	合格
3882		17:00:00	2.301	6.035	合格
3883		18:00:00	2.330	6.215	合格
3884		19:00:00	2.434	6.345	合格
3885		20:00:00	2.731	5.676	合格
3886		21:00:00	3.036	5.823	合格
3887		22:00:00	2.900	5.773	合格
3888	23:00:00	2.844	5.842	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3889	2021年6月11日	0:00:00	2.710	5.987	合格
3890		1:00:00	2.761	5.905	合格
3891		2:00:00	2.846	5.859	合格
3892		3:00:00	2.871	5.930	合格
3893		4:00:00	2.793	5.900	合格
3894		5:00:00	2.827	5.985	合格
3895		6:00:00	2.796	5.731	合格
3896		7:00:00	2.751	5.386	合格
3897		8:00:00	2.814	5.265	合格
3898		9:00:00	2.724	5.434	合格
3899		10:00:00	2.725	5.709	合格
3900		11:00:00	2.632	6.059	合格
3901		12:00:00	2.591	6.626	合格
3902		13:00:00	2.657	6.645	合格
3903		14:00:00	2.645	6.645	合格
3904		15:00:00	2.586	6.104	合格
3905		16:00:00	2.627	5.724	合格
3906		17:00:00	2.614	5.871	合格
3907		18:00:00	2.673	6.361	合格
3908		19:00:00	2.911	6.446	合格
3909		20:00:00	2.926	5.884	合格
3910		21:00:00	2.752	6.233	合格
3911		22:00:00	2.673	6.828	合格
3912		23:00:00	2.622	6.817	合格
3913	2021年6月12日	0:00:00	2.610	6.848	合格
3914		1:00:00	2.668	6.923	合格
3915		2:00:00	2.677	6.772	合格
3916		3:00:00	2.672	6.695	合格
3917		4:00:00	2.699	6.841	合格
3918		5:00:00	2.624	6.913	合格
3919		6:00:00	2.663	6.503	合格
3920		7:00:00	2.649	5.926	合格
3921		8:00:00	2.648	5.376	合格
3922		9:00:00	2.582	5.588	合格
3923		10:00:00	2.557	5.540	合格
3924		11:00:00	2.683	5.668	合格
3925		12:00:00	2.666	5.997	合格
3926		13:00:00	2.578	6.200	合格
3927		14:00:00	2.550	6.576	合格
3928		15:00:00	2.576	5.799	合格
3929		16:00:00	2.603	5.784	合格
3930		17:00:00	2.790	5.767	合格
3931		18:00:00	2.840	5.960	合格
3932		19:00:00	2.724	6.335	合格
3933		20:00:00	2.597	5.785	合格
3934		21:00:00	2.592	6.249	合格
3935		22:00:00	2.837	6.581	合格
3936		23:00:00	2.799	6.732	合格
3937	2021年6月13日	0:00:00	2.884	6.651	合格
3938		1:00:00	2.808	6.288	合格
3939		2:00:00	2.759	5.994	合格
3940		3:00:00	2.806	6.092	合格
3941		4:00:00	2.789	6.023	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3942	2021年6月13日	5:00:00	2.737	5.631	合格
3943		6:00:00	2.775	5.433	合格
3944		7:00:00	2.766	5.661	合格
3945		8:00:00	2.732	5.297	合格
3946		9:00:00	2.735	5.293	合格
3947		10:00:00	2.779	5.044	合格
3948		11:00:00	2.549	5.830	合格
3949		12:00:00	2.383	6.531	合格
3950		13:00:00	2.466	6.782	合格
3951		14:00:00	2.565	6.859	合格
3952		15:00:00	2.599	6.200	合格
3953		16:00:00	2.598	5.971	合格
3954		17:00:00	2.583	6.024	合格
3955		18:00:00	2.398	6.266	合格
3956		19:00:00	2.592	6.289	合格
3957		20:00:00	2.943	5.376	合格
3958		21:00:00	2.947	5.564	合格
3959		22:00:00	2.893	6.007	合格
3960		23:00:00	2.881	5.717	合格
3961		2021年6月14日	0:00:00	2.800	6.091
3962	1:00:00		2.763	6.139	合格
3963	2:00:00		2.777	5.833	合格
3964	3:00:00		2.812	5.929	合格
3965	4:00:00		2.824	5.862	合格
3966	5:00:00		2.760	6.167	合格
3967	6:00:00		2.823	6.162	合格
3968	7:00:00		2.786	6.117	合格
3969	8:00:00		2.761	5.919	合格
3970	9:00:00		2.744	5.263	合格
3971	10:00:00		2.718	5.552	合格
3972	11:00:00		2.757	5.857	合格
3973	12:00:00		2.705	5.989	合格
3974	13:00:00		2.734	5.971	合格
3975	14:00:00		2.710	6.063	合格
3976	15:00:00		2.708	5.275	合格
3977	16:00:00		2.659	5.393	合格
3978	17:00:00		2.655	5.373	合格
3979	18:00:00		2.658	5.507	合格
3980	19:00:00		2.701	5.699	合格
3981	20:00:00		2.733	5.140	合格
3982	21:00:00		2.771	5.568	合格
3983	22:00:00		2.780	5.749	合格
3984	23:00:00		2.792	5.887	合格
3985	2021年6月15日	0:00:00	2.848	5.896	合格
3986		1:00:00	2.882	5.825	合格
3987		2:00:00	2.859	6.114	合格
3988		3:00:00	2.853	6.110	合格
3989		4:00:00	2.888	5.870	合格
3990		5:00:00	2.955	5.874	合格
3991		6:00:00	2.952	6.048	合格
3992		7:00:00	2.925	5.593	合格
3993		8:00:00	2.974	5.352	合格
3994		9:00:00	2.921	5.406	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3995	2021年6月15日	10:00:00	2.840	5.348	合格
3996		11:00:00	2.772	5.560	合格
3997		12:00:00	2.838	5.431	合格
3998		13:00:00	2.923	5.726	合格
3999		14:00:00	2.929	6.411	合格
4000		15:00:00	2.766	6.478	合格
4001		16:00:00	2.710	6.066	合格
4002		17:00:00	2.593	5.724	合格
4003		18:00:00	2.780	5.709	合格
4004		19:00:00	2.703	5.983	合格
4005		20:00:00	2.608	5.480	合格
4006		21:00:00	2.713	5.914	合格
4007		22:00:00	2.655	6.632	合格
4008		23:00:00	2.558	7.161	合格
4009	2021年6月16日	0:00:00	2.527	6.959	合格
4010		1:00:00	2.467	6.917	合格
4011		2:00:00	2.397	7.205	合格
4012		3:00:00	2.493	7.081	合格
4013		4:00:00	2.455	7.170	合格
4014		5:00:00	2.516	6.926	合格
4015		6:00:00	2.473	7.111	合格
4016		7:00:00	2.450	6.532	合格
4017		8:00:00	2.443	5.370	合格
4018		9:00:00	2.443	5.100	合格
4019		10:00:00	6.008	5.274	合格
4020		11:00:00	2.579	5.616	合格
4021		12:00:00	2.481	5.953	合格
4022		13:00:00	2.501	6.012	合格
4023		14:00:00	2.429	5.935	合格
4024		15:00:00	2.493	5.307	合格
4025		16:00:00	2.499	5.275	合格
4026		17:00:00	2.543	5.270	合格
4027		18:00:00	2.564	5.835	合格
4028		19:00:00	2.554	5.855	合格
4029		20:00:00	2.574	5.245	合格
4030		21:00:00	2.516	5.799	合格
4031		22:00:00	2.561	6.389	合格
4032		23:00:00	2.527	6.297	合格
4033	2021年6月17日	0:00:00	2.495	6.388	合格
4034		1:00:00	2.511	6.398	合格
4035		2:00:00	2.516	6.539	合格
4036		3:00:00	2.483	6.562	合格
4037		4:00:00	2.452	6.312	合格
4038		5:00:00	2.447	6.317	合格
4039		6:00:00	2.461	6.580	合格
4040		7:00:00	2.471	6.522	合格
4041		8:00:00	2.571	6.775	合格
4042		9:00:00	2.527	5.976	合格
4043		10:00:00	2.646	6.113	合格
4044		11:00:00	2.738	6.281	合格
4045		12:00:00	2.751	6.522	合格
4046		13:00:00	2.744	6.955	合格
4047	14:00:00	2.979	6.969	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4048	2021年6月17日	15:00:00	3.274	6.389	合格
4049		16:00:00	3.430	6.171	合格
4050		17:00:00	3.047	6.552	合格
4051		18:00:00	2.928	6.969	合格
4052		19:00:00	2.906	6.688	合格
4053		20:00:00	2.966	6.288	合格
4054		21:00:00	2.910	6.465	合格
4055		22:00:00	2.897	6.894	合格
4056		23:00:00	2.860	6.620	合格
4057	2021年6月18日	0:00:00	2.914	6.715	合格
4058		1:00:00	2.895	6.963	合格
4059		2:00:00	2.893	6.715	合格
4060		3:00:00	2.816	6.806	合格
4061		4:00:00	2.856	6.496	合格
4062		5:00:00	2.841	6.409	合格
4063		6:00:00	2.859	6.257	合格
4064		7:00:00	2.910	6.534	合格
4065		8:00:00	2.850	6.477	合格
4066		9:00:00	2.803	5.573	合格
4067		10:00:00	2.762	5.954	合格
4068		11:00:00	2.754	6.288	合格
4069		12:00:00	3.121	6.394	合格
4070		13:00:00	2.823	6.597	合格
4071		14:00:00	2.809	6.890	合格
4072		15:00:00	2.911	6.190	合格
4073		16:00:00	2.903	5.861	合格
4074		17:00:00	2.829	6.059	合格
4075		18:00:00	2.815	6.096	合格
4076		19:00:00	3.131	6.401	合格
4077		20:00:00	2.913	5.757	合格
4078		21:00:00	2.749	6.019	合格
4079		22:00:00	2.778	6.675	合格
4080	23:00:00	2.771	6.473	合格	
4081	2021年6月19日	0:00:00	2.783	6.479	合格
4082		1:00:00	2.766	6.270	合格
4083		2:00:00	2.766	6.460	合格
4084		3:00:00	2.875	6.884	合格
4085		4:00:00	3.044	6.363	合格
4086		5:00:00	3.129	6.729	合格
4087		6:00:00	2.930	6.241	合格
4088		7:00:00	2.788	6.055	合格
4089		8:00:00	2.767	6.093	合格
4090		9:00:00	2.654	5.834	合格
4091		10:00:00	2.770	6.300	合格
4092		11:00:00	2.761	6.171	合格
4093		12:00:00	2.994	6.431	合格
4094		13:00:00	2.899	6.548	合格
4095		14:00:00	2.903	6.239	合格
4096		15:00:00	2.956	5.923	合格
4097		16:00:00	2.814	5.718	合格
4098		17:00:00	2.721	5.793	合格
4099		18:00:00	2.756	6.317	合格
4100	19:00:00	2.778	6.619	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4101	2021年6月19日	20:00:00	3.011	5.857	合格
4102		21:00:00	2.861	6.317	合格
4103		22:00:00	2.921	6.568	合格
4104		23:00:00	2.926	6.642	合格
4105	2021年6月20日	0:00:00	3.111	6.537	合格
4106		1:00:00	3.094	6.534	合格
4107		2:00:00	3.051	6.564	合格
4108		3:00:00	2.941	6.548	合格
4109		4:00:00	2.894	6.300	合格
4110		5:00:00	2.845	5.920	合格
4111		6:00:00	2.820	5.911	合格
4112		7:00:00	2.875	6.893	合格
4113		8:00:00	3.042	6.325	合格
4114		9:00:00	2.788	6.116	合格
4115		10:00:00	2.615	6.122	合格
4116		11:00:00	2.768	5.947	合格
4117		12:00:00	2.828	5.646	合格
4118		13:00:00	2.927	5.424	合格
4119		14:00:00	2.712	5.844	合格
4120		15:00:00	2.563	5.050	合格
4121		16:00:00	2.513	4.989	合格
4122		17:00:00	2.781	5.061	合格
4123		18:00:00	2.814	5.888	合格
4124		19:00:00	2.639	5.700	合格
4125		20:00:00	2.772	5.406	合格
4126		21:00:00	2.761	5.436	合格
4127		22:00:00	2.712	5.851	合格
4128		23:00:00	2.713	5.978	合格
4129	2021年6月21日	0:00:00	2.630	5.894	合格
4130		1:00:00	2.595	5.838	合格
4131		2:00:00	2.537	5.862	合格
4132		3:00:00	2.571	5.747	合格
4133		4:00:00	2.649	5.789	合格
4134		5:00:00	2.628	6.065	合格
4135		6:00:00	2.619	5.454	合格
4136		7:00:00	2.535	5.740	合格
4137		8:00:00	2.515	5.401	合格
4138		9:00:00	2.520	5.200	合格
4139		10:00:00	2.545	5.764	合格
4140		11:00:00	2.574	5.884	合格
4141		12:00:00	2.738	5.917	合格
4142		13:00:00	2.717	6.121	合格
4143		14:00:00	2.883	5.927	合格
4144		15:00:00	3.030	6.055	合格
4145		16:00:00	3.119	5.582	合格
4146		17:00:00	3.116	5.285	合格
4147		18:00:00	3.017	5.524	合格
4148		19:00:00	2.875	5.688	合格
4149		20:00:00	2.826	6.017	合格
4150		21:00:00	2.784	6.158	合格
4151		22:00:00	2.749	6.791	合格
4152		23:00:00	2.774	7.330	合格
4153	2021年6月22日	0:00:00	2.673	7.132	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4154	2021年6月22日	1:00:00	2.618	6.948	合格
4155		2:00:00	2.528	6.910	合格
4156		3:00:00	2.558	6.811	合格
4157		4:00:00	2.598	6.956	合格
4158		5:00:00	2.537	6.693	合格
4159		6:00:00	2.521	6.693	合格
4160		7:00:00	2.501	7.081	合格
4161		8:00:00	2.507	6.962	合格
4162		9:00:00	2.578	5.961	合格
4163		10:00:00	2.566	6.052	合格
4164		11:00:00	2.832	5.672	合格
4165		12:00:00	2.921	5.758	合格
4166		13:00:00	2.886	5.833	合格
4167		14:00:00	2.803	6.295	合格
4168		15:00:00	2.768	5.888	合格
4169		16:00:00	2.640	5.776	合格
4170		17:00:00	2.585	5.888	合格
4171		18:00:00	2.624	6.236	合格
4172		19:00:00	2.774	5.990	合格
4173		20:00:00	2.790	5.655	合格
4174		21:00:00	2.700	5.786	合格
4175		22:00:00	2.679	6.478	合格
4176		23:00:00	2.801	6.543	合格
4177		2021年6月23日	0:00:00	2.716	6.681
4178	1:00:00		2.665	6.672	合格
4179	2:00:00		2.575	6.601	合格
4180	3:00:00		2.574	6.329	合格
4181	4:00:00		2.564	6.443	合格
4182	5:00:00		2.596	6.207	合格
4183	6:00:00		2.534	6.164	合格
4184	7:00:00		2.583	6.063	合格
4185	8:00:00		2.513	6.061	合格
4186	9:00:00		2.451	5.605	合格
4187	10:00:00		2.444	5.965	合格
4188	11:00:00		2.495	6.007	合格
4189	12:00:00		2.470	6.173	合格
4190	13:00:00		2.547	6.564	合格
4191	14:00:00		2.582	7.310	合格
4192	15:00:00		2.549	6.564	合格
4193	16:00:00		2.529	6.260	合格
4194	17:00:00		2.499	6.006	合格
4195	18:00:00		2.493	6.163	合格
4196	19:00:00		2.523	6.035	合格
4197	20:00:00		2.457	5.229	合格
4198	21:00:00		2.476	5.842	合格
4199	22:00:00		2.474	7.155	合格
4200	23:00:00		2.471	7.772	合格
4201	2021年6月24日	0:00:00	2.433	7.156	合格
4202		1:00:00	2.421	7.005	合格
4203		2:00:00	2.481	6.974	合格
4204		3:00:00	2.443	6.819	合格
4205		4:00:00	2.414	6.818	合格
4206		5:00:00	2.400	7.045	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4207	2021年6月24日	6:00:00	2.410	7.095	合格
4208		7:00:00	2.441	6.067	合格
4209		8:00:00	2.444	5.443	合格
4210		9:00:00	2.444	4.808	合格
4211		10:00:00	2.442	5.043	合格
4212		11:00:00	2.494	5.091	合格
4213		12:00:00	2.475	5.280	合格
4214		13:00:00	2.491	5.653	合格
4215		14:00:00	2.505	5.762	合格
4216		15:00:00	2.473	5.452	合格
4217		16:00:00	2.446	5.738	合格
4218		17:00:00	2.452	6.066	合格
4219		18:00:00	2.477	5.951	合格
4220		19:00:00	2.422	5.733	合格
4221		20:00:00	2.430	5.422	合格
4222		21:00:00	2.461	5.756	合格
4223	22:00:00	2.404	6.676	合格	
4224	23:00:00	2.405	7.146	合格	
4225	2021年6月25日	0:00:00	2.403	6.851	合格
4226		1:00:00	2.425	6.880	合格
4227		2:00:00	2.416	6.518	合格
4228		3:00:00	2.398	6.689	合格
4229		4:00:00	2.384	7.054	合格
4230		5:00:00	2.363	6.980	合格
4231		6:00:00	2.381	6.693	合格
4232		7:00:00	2.392	6.175	合格
4233		8:00:00	2.407	5.238	合格
4234		9:00:00	2.408	5.096	合格
4235		10:00:00	2.435	5.359	合格
4236		11:00:00	2.469	5.271	合格
4237		12:00:00	2.464	5.256	合格
4238		13:00:00	2.456	5.471	合格
4239		14:00:00	2.494	5.465	合格
4240		15:00:00	2.528	4.733	合格
4241	16:00:00	2.522	4.843	合格	
4242	17:00:00	2.534	5.017	合格	
4243	18:00:00	2.478	5.045	合格	
4244	19:00:00	2.554	5.161	合格	
4245	20:00:00	2.506	4.874	合格	
4246	21:00:00	2.494	5.787	合格	
4247	22:00:00	2.416	6.556	合格	
4248	23:00:00	2.438	6.771	合格	
4249	2021年6月26日	0:00:00	2.489	6.951	合格
4250		1:00:00	2.445	6.929	合格
4251		2:00:00	2.483	6.597	合格
4252		3:00:00	2.456	6.894	合格
4253		4:00:00	2.465	6.725	合格
4254		5:00:00	2.434	6.555	合格
4255		6:00:00	2.431	6.511	合格
4256		7:00:00	2.392	6.443	合格
4257		8:00:00	2.363	6.134	合格
4258		9:00:00	2.344	5.607	合格
4259	10:00:00	2.376	5.623	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4260	2021年6月26日	11:00:00	2.268	5.704	合格
4261		12:00:00	2.293	5.904	合格
4262		13:00:00	2.335	6.092	合格
4263		14:00:00	2.493	6.081	合格
4264		15:00:00	2.468	5.750	合格
4265		16:00:00	2.562	5.778	合格
4266		17:00:00	2.640	6.199	合格
4267		18:00:00	2.530	6.173	合格
4268		19:00:00	2.464	6.134	合格
4269		20:00:00	2.460	4.889	合格
4270		21:00:00	2.452	5.633	合格
4271		22:00:00	2.522	6.033	合格
4272		23:00:00	2.486	6.075	合格
4273		2021年6月27日	0:00:00	2.987	6.070
4274	1:00:00		2.948	5.726	合格
4275	2:00:00		2.898	5.897	合格
4276	3:00:00		2.927	5.739	合格
4277	4:00:00		3.040	5.773	合格
4278	5:00:00		3.029	5.792	合格
4279	6:00:00		3.046	5.599	合格
4280	7:00:00		3.034	5.500	合格
4281	8:00:00		2.920	4.828	合格
4282	9:00:00		2.836	4.886	合格
4283	10:00:00		2.930	5.594	合格
4284	11:00:00		2.935	6.188	合格
4285	12:00:00		2.752	6.543	合格
4286	13:00:00		2.558	6.835	合格
4287	14:00:00		2.507	6.724	合格
4288	15:00:00		2.369	6.155	合格
4289	16:00:00		2.590	6.131	合格
4290	17:00:00		2.634	6.196	合格
4291	18:00:00		2.573	6.624	合格
4292	19:00:00		2.552	6.595	合格
4293	20:00:00		2.572	6.216	合格
4294	21:00:00		2.620	6.452	合格
4295	22:00:00		2.601	7.134	合格
4296	23:00:00		2.730	7.682	合格
4297	2021年6月28日	0:00:00	2.992	7.383	合格
4298		1:00:00	3.268	7.304	合格
4299		2:00:00	3.244	7.497	合格
4300		3:00:00	3.114	6.632	合格
4301		4:00:00	2.941	6.908	合格
4302		5:00:00	2.901	6.972	合格
4303		6:00:00	2.868	7.231	合格
4304		7:00:00	2.884	7.551	合格
4305		8:00:00	2.988	7.215	合格
4306		9:00:00	2.999	6.143	合格
4307		10:00:00	3.088	6.360	合格
4308		11:00:00	3.083	5.444	合格
4309		12:00:00	2.914	6.380	合格
4310		13:00:00	2.622	6.519	合格
4311		14:00:00	2.543	6.507	合格
4312		15:00:00	2.513	5.480	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4313	2021年6月28日	16:00:00	2.640	5.179	合格
4314		17:00:00	2.597	5.595	合格
4315		18:00:00	2.603	5.665	合格
4316		19:00:00	2.643	5.570	合格
4317		20:00:00	2.718	4.974	合格
4318		21:00:00	2.850	5.731	合格
4319		22:00:00	3.028	6.238	合格
4320		23:00:00	3.010	6.074	合格
4321		2021年6月29日	0:00:00	3.327	6.159
4322	1:00:00		3.306	6.193	合格
4323	2:00:00		3.191	5.875	合格
4324	3:00:00		2.992	5.918	合格
4325	4:00:00		2.971	6.209	合格
4326	5:00:00		2.887	6.260	合格
4327	6:00:00		2.859	6.190	合格
4328	7:00:00		2.917	5.667	合格
4329	8:00:00		3.174	5.739	合格
4330	9:00:00		3.239	5.251	合格
4331	10:00:00		3.275	5.418	合格
4332	11:00:00		3.237	5.725	合格
4333	12:00:00		2.934	5.712	合格
4334	13:00:00		2.886	6.153	合格
4335	14:00:00		2.622	6.244	合格
4336	15:00:00		2.628	6.020	合格
4337	16:00:00		2.603	5.927	合格
4338	17:00:00		2.705	5.807	合格
4339	18:00:00		2.975	4.639	合格
4340	19:00:00		3.184	5.481	合格
4341	20:00:00		3.190	5.882	合格
4342	21:00:00		3.165	5.971	合格
4343	22:00:00		3.016	6.097	合格
4344	23:00:00		3.035	5.809	合格
4345	2021年6月30日	0:00:00	2.898	5.747	合格
4346		1:00:00	2.833	5.333	合格
4347		2:00:00	2.851	5.934	合格
4348		3:00:00	2.790	6.213	合格
4349		4:00:00	2.846	5.956	合格
4350		5:00:00	2.919	6.088	合格
4351		6:00:00	2.882	5.985	合格
4352		7:00:00	2.766	5.957	合格
4353		8:00:00	2.832	5.551	合格
4354		9:00:00	2.861	5.263	合格
4355		10:00:00	2.950	5.836	合格
4356		11:00:00	2.994	5.954	合格
4357		12:00:00	2.906	6.019	合格
4358		13:00:00	2.592	6.298	合格
4359		14:00:00	2.597	6.387	合格
4360		15:00:00	2.530	5.825	合格
4361		16:00:00	2.505	5.387	合格
4362		17:00:00	2.560	5.355	合格
4363		18:00:00	2.623	5.921	合格
4364		19:00:00	2.624	6.027	合格
4365	20:00:00	2.819	5.378	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4366	2021年6月30日	21:00:00	3.217	5.918	合格
4367		22:00:00	3.028	6.169	合格
4368		23:00:00	2.859	6.164	合格
4369	2021年7月1日	0:00:00	2.938	5.679	合格
4370		1:00:00	2.940	5.868	合格
4371		2:00:00	2.922	5.889	合格
4372		3:00:00	2.920	5.669	合格
4373		4:00:00	2.910	5.418	合格
4374		5:00:00	2.938	5.862	合格
4375		6:00:00	2.931	5.840	合格
4376		7:00:00	2.938	5.791	合格
4377		8:00:00	2.938	6.030	合格
4378		9:00:00	2.947	5.219	合格
4379		10:00:00	2.804	5.826	合格
4380		11:00:00	2.819	5.787	合格
4381		12:00:00	2.840	5.827	合格
4382		13:00:00	2.924	6.028	合格
4383		14:00:00	2.925	6.547	合格
4384		15:00:00	2.692	6.303	合格
4385		16:00:00	2.717	6.346	合格
4386		17:00:00	3.157	6.480	合格
4387		18:00:00	3.093	6.087	合格
4388		19:00:00	2.903	6.191	合格
4389		20:00:00	2.920	6.279	合格
4390		21:00:00	2.975	6.745	合格
4391		22:00:00	2.920	6.899	合格
4392		23:00:00	2.959	6.144	合格
4393	2021年7月2日	0:00:00	2.968	6.583	合格
4394		1:00:00	2.990	6.389	合格
4395		2:00:00	3.005	6.587	合格
4396		3:00:00	2.926	7.201	合格
4397		4:00:00	2.976	7.074	合格
4398		5:00:00	2.946	7.165	合格
4399		6:00:00	2.955	7.228	合格
4400		7:00:00	2.966	7.032	合格
4401		8:00:00	2.954	5.921	合格
4402		9:00:00	2.939	5.147	合格
4403		10:00:00	2.752	5.480	合格
4404		11:00:00	2.790	6.238	合格
4405		12:00:00	2.965	6.226	合格
4406		13:00:00	2.972	6.806	合格
4407		14:00:00	2.800	6.631	合格
4408		15:00:00	2.570	6.049	合格
4409		16:00:00	2.614	6.012	合格
4410		17:00:00	2.594	5.660	合格
4411		18:00:00	2.539	6.124	合格
4412		19:00:00	2.538	6.419	合格
4413		20:00:00	2.502	5.495	合格
4414		21:00:00	2.503	5.854	合格
4415		22:00:00	2.553	6.093	合格
4416		23:00:00	2.633	6.403	合格
4417	2021年7月3日	0:00:00	2.628	6.174	合格
4418		1:00:00	2.606	5.973	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
4419	2021年7月3日	2:00:00	2.596	6.470	合格	
4420		3:00:00	2.642	6.772	合格	
4421		4:00:00	2.655	6.607	合格	
4422		5:00:00	2.691	6.700	合格	
4423		6:00:00	2.617	6.665	合格	
4424		7:00:00	2.624	5.930	合格	
4425		8:00:00	2.606	5.975	合格	
4426		9:00:00	2.594	5.832	合格	
4427		10:00:00	2.581	5.634	合格	
4428		11:00:00	2.580	5.476	合格	
4429		12:00:00	2.552	5.593	合格	
4430		13:00:00	2.702	5.809	合格	
4431		14:00:00	2.891	6.085	合格	
4432		15:00:00	2.855	5.961	合格	
4433		16:00:00	2.823	6.106	合格	
4434		17:00:00	2.719	6.402	合格	
4435		18:00:00	2.893	6.474	合格	
4436		19:00:00	3.147	6.281	合格	
4437		20:00:00	3.152	5.238	合格	
4438		21:00:00	3.094	5.841	合格	
4439		22:00:00	2.979	6.041	合格	
4440		23:00:00	2.929	5.742	合格	
4441		2021年7月4日	0:00:00	2.923	5.836	合格
4442			1:00:00	2.935	5.795	合格
4443	2:00:00		2.854	5.887	合格	
4444	3:00:00		2.967	5.607	合格	
4445	4:00:00		2.942	5.129	合格	
4446	5:00:00		2.957	5.481	合格	
4447	6:00:00		2.906	5.461	合格	
4448	7:00:00		2.867	5.009	合格	
4449	8:00:00		2.863	4.867	合格	
4450	9:00:00		2.904	4.526	合格	
4451	10:00:00		2.951	4.789	合格	
4452	11:00:00		2.883	5.247	合格	
4453	12:00:00		2.509	6.191	合格	
4454	13:00:00		2.429	6.688	合格	
4455	14:00:00		2.417	6.746	合格	
4456	15:00:00		2.437	6.508	合格	
4457	16:00:00		2.542	6.066	合格	
4458	17:00:00		2.803	6.163	合格	
4459	18:00:00		2.793	6.420	合格	
4460	19:00:00		2.683	6.754	合格	
4461	20:00:00		2.573	5.568	合格	
4462	21:00:00		2.945	6.526	合格	
4463	22:00:00		2.723	6.419	合格	
4464	23:00:00		2.638	6.113	合格	
4465	2021年7月5日	0:00:00	2.603	6.136	合格	
4466		1:00:00	2.696	5.730	合格	
4467		2:00:00	2.693	5.690	合格	
4468		3:00:00	2.677	5.692	合格	
4469		4:00:00	2.622	5.592	合格	
4470		5:00:00	2.540	5.473	合格	
4471		6:00:00	2.526	5.781	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4472	2021年7月5日	7:00:00	2.513	5.220	合格
4473		8:00:00	2.530	5.386	合格
4474		9:00:00	2.794	4.671	合格
4475		10:00:00	3.024	5.004	合格
4476		11:00:00	2.776	5.887	合格
4477		12:00:00	2.928	6.068	合格
4478		13:00:00	3.103	6.202	合格
4479		14:00:00	3.011	6.018	合格
4480		15:00:00	3.047	5.473	合格
4481		16:00:00	3.112	5.372	合格
4482		17:00:00	2.899	5.291	合格
4483		18:00:00	2.813	5.532	合格
4484		19:00:00	2.562	5.676	合格
4485		20:00:00	2.530	4.619	合格
4486		21:00:00	2.523	5.304	合格
4487		22:00:00	2.520	5.528	合格
4488		23:00:00	2.483	5.488	合格
4489		2021年7月6日	0:00:00	2.469	5.565
4490	1:00:00		2.444	5.672	合格
4491	2:00:00		2.412	5.885	合格
4492	3:00:00		2.456	5.979	合格
4493	4:00:00		2.441	6.280	合格
4494	5:00:00		2.424	5.984	合格
4495	6:00:00		2.462	6.036	合格
4496	7:00:00		2.464	6.253	合格
4497	8:00:00		2.377	5.464	合格
4498	9:00:00		2.293	4.904	合格
4499	10:00:00		2.347	5.485	合格
4500	11:00:00		2.296	5.623	合格
4501	12:00:00		2.267	5.724	合格
4502	13:00:00		2.237	5.584	合格
4503	14:00:00		2.218	5.618	合格
4504	15:00:00		2.181	5.313	合格
4505	16:00:00		2.641	6.326	合格
4506	17:00:00		2.643	6.992	合格
4507	18:00:00	2.743	7.190	合格	
4508	19:00:00	2.788	7.103	合格	
4509	20:00:00	2.519	6.318	合格	
4510	21:00:00	2.754	6.580	合格	
4511	22:00:00	2.914	6.282	合格	
4512	23:00:00	2.908	5.913	合格	
4513	2021年7月7日	0:00:00	2.810	5.617	合格
4514		1:00:00	2.751	5.602	合格
4515		2:00:00	2.802	5.776	合格
4516		3:00:00	2.754	5.599	合格
4517		4:00:00	2.709	5.652	合格
4518		5:00:00	2.710	5.379	合格
4519		6:00:00	2.391	5.360	合格
4520		7:00:00	2.390	5.453	合格
4521		8:00:00	2.290	5.448	合格
4522		9:00:00	2.256	4.794	合格
4523		10:00:00	2.203	6.056	合格
4524		11:00:00	2.281	7.180	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4525	2021年7月7日	12:00:00	2.466	7.007	合格
4526		13:00:00	2.267	6.792	合格
4527		14:00:00	2.196	6.783	合格
4528		15:00:00	2.251	5.957	合格
4529		16:00:00	2.318	5.663	合格
4530		17:00:00	2.376	5.277	合格
4531		18:00:00	2.310	5.565	合格
4532		19:00:00	2.427	5.426	合格
4533		20:00:00	2.341	5.130	合格
4534		21:00:00	2.306	5.322	合格
4535		22:00:00	2.260	5.860	合格
4536		23:00:00	2.255	5.557	合格
4537		2021年7月8日	0:00:00	2.588	5.340
4538	1:00:00		2.702	5.514	合格
4539	2:00:00		2.643	5.575	合格
4540	3:00:00		2.692	5.326	合格
4541	4:00:00		2.711	5.237	合格
4542	5:00:00		2.635	5.187	合格
4543	6:00:00		2.647	5.249	合格
4544	7:00:00		2.644	5.314	合格
4545	8:00:00		2.654	4.769	合格
4546	9:00:00		2.508	4.722	合格
4547	10:00:00		2.110	5.493	合格
4548	11:00:00		2.189	5.841	合格
4549	12:00:00		2.153	6.116	合格
4550	13:00:00		2.039	6.319	合格
4551	14:00:00		2.100	6.522	合格
4552	15:00:00		2.144	6.483	合格
4553	16:00:00		2.610	5.871	合格
4554	17:00:00		2.509	6.259	合格
4555	18:00:00		2.840	6.513	合格
4556	19:00:00		2.986	6.099	合格
4557	20:00:00	2.934	4.975	合格	
4558	21:00:00	2.880	5.347	合格	
4559	22:00:00	2.869	5.641	合格	
4560	23:00:00	2.978	5.788	合格	
4561	2021年7月9日	0:00:00	2.968	5.954	合格
4562		1:00:00	2.879	5.813	合格
4563		2:00:00	2.901	5.790	合格
4564		3:00:00	2.881	5.436	合格
4565		4:00:00	2.794	5.376	合格
4566		5:00:00	2.781	5.622	合格
4567		6:00:00	2.766	5.688	合格
4568		7:00:00	2.752	5.538	合格
4569		8:00:00	2.769	5.348	合格
4570		9:00:00	2.743	4.760	合格
4571		10:00:00	2.800	5.443	合格
4572		11:00:00	2.465	5.466	合格
4573		12:00:00	2.025	5.943	合格
4574		13:00:00	2.047	5.885	合格
4575		14:00:00	2.000	6.028	合格
4576		15:00:00	2.016	5.677	合格
4577		16:00:00	2.033	6.072	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4578	2021年7月9日	17:00:00	2.311	6.189	合格
4579		18:00:00	2.253	5.993	合格
4580		19:00:00	2.161	5.790	合格
4581		20:00:00	2.129	5.115	合格
4582		21:00:00	2.106	5.783	合格
4583		22:00:00	2.298	6.218	合格
4584		23:00:00	2.763	6.007	合格
4585		2021年7月10日	0:00:00	3.002	6.009
4586	1:00:00		2.976	5.913	合格
4587	2:00:00		2.997	5.852	合格
4588	3:00:00		2.974	5.925	合格
4589	4:00:00		2.930	5.867	合格
4590	5:00:00		2.920	7.502	合格
4591	6:00:00		2.880	7.228	合格
4592	7:00:00		2.542	7.117	合格
4593	8:00:00		2.266	6.790	合格
4594	9:00:00		2.028	5.955	合格
4595	10:00:00		2.069	6.405	合格
4596	11:00:00		2.074	6.602	合格
4597	12:00:00		1.986	6.892	合格
4598	13:00:00		2.001	6.873	合格
4599	14:00:00		2.006	6.798	合格
4600	15:00:00		2.006	6.178	合格
4601	16:00:00		2.002	6.120	合格
4602	17:00:00		2.032	6.205	合格
4603	18:00:00		2.072	6.556	合格
4604	19:00:00		2.129	6.459	合格
4605	20:00:00		2.069	6.021	合格
4606	21:00:00		2.052	6.494	合格
4607	22:00:00		2.029	7.105	合格
4608	23:00:00		1.996	6.766	合格
4609	2021年7月11日	0:00:00	1.986	6.603	合格
4610		1:00:00	2.028	6.858	合格
4611		2:00:00	2.004	6.932	合格
4612		3:00:00	2.033	6.872	合格
4613		4:00:00	2.050	5.845	合格
4614		5:00:00	2.045	6.407	合格
4615		6:00:00	2.005	6.593	合格
4616		7:00:00	2.014	6.293	合格
4617		8:00:00	1.969	5.884	合格
4618		9:00:00	1.929	6.268	合格
4619		10:00:00	1.965	6.804	合格
4620		11:00:00	1.967	7.103	合格
4621		12:00:00	2.275	7.227	合格
4622		13:00:00	2.751	7.171	合格
4623		14:00:00	2.794	7.097	合格
4624		15:00:00	2.651	6.388	合格
4625		16:00:00	2.445	6.324	合格
4626		17:00:00	2.565	6.646	合格
4627		18:00:00	2.771	7.208	合格
4628		19:00:00	2.804	7.327	合格
4629		20:00:00	2.844	6.475	合格
4630	21:00:00	2.918	7.042	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4631	2021年7月11日	22:00:00	2.985	7.000	合格
4632		23:00:00	2.962	6.641	合格
4633	2021年7月12日	0:00:00	2.921	6.470	合格
4634		1:00:00	2.865	6.570	合格
4635		2:00:00	2.857	6.508	合格
4636		3:00:00	2.783	6.183	合格
4637		4:00:00	2.803	6.063	合格
4638		5:00:00	2.755	6.440	合格
4639		6:00:00	2.768	6.210	合格
4640		7:00:00	2.732	6.252	合格
4641		8:00:00	2.658	6.019	合格
4642		9:00:00	2.716	5.900	合格
4643		10:00:00	2.630	6.233	合格
4644		11:00:00	2.644	6.068	合格
4645		12:00:00	2.730	6.231	合格
4646		13:00:00	2.698	6.577	合格
4647		14:00:00	2.687	6.200	合格
4648		15:00:00	2.702	7.100	合格
4649		16:00:00	2.686	5.940	合格
4650		17:00:00	2.702	6.154	合格
4651		18:00:00	2.700	6.382	合格
4652		19:00:00	2.709	6.505	合格
4653		20:00:00	2.678	6.491	合格
4654		21:00:00	2.660	6.589	合格
4655		22:00:00	2.709	6.789	合格
4656	23:00:00	2.677	6.673	合格	
4657	2021年7月13日	0:00:00	2.648	6.528	合格
4658		1:00:00	2.684	6.646	合格
4659		2:00:00	2.644	6.956	合格
4660		3:00:00	2.728	6.991	合格
4661		4:00:00	2.746	6.638	合格
4662		5:00:00	2.679	5.963	合格
4663		6:00:00	2.654	6.296	合格
4664		7:00:00	2.687	6.918	合格
4665		8:00:00	2.724	6.677	合格
4666		9:00:00	2.705	6.221	合格
4667		10:00:00	2.735	6.728	合格
4668		11:00:00	2.747	6.121	合格
4669		12:00:00	2.698	6.728	合格
4670		13:00:00	2.642	7.158	合格
4671		14:00:00	2.450	7.259	合格
4672		15:00:00	2.391	6.369	合格
4673		16:00:00	2.688	6.062	合格
4674		17:00:00	2.827	6.346	合格
4675		18:00:00	2.762	6.274	合格
4676		19:00:00	2.763	6.470	合格
4677		20:00:00	2.990	5.990	合格
4678		21:00:00	2.975	6.276	合格
4679		22:00:00	2.975	6.284	合格
4680	23:00:00	2.927	6.312	合格	
4681	2021年7月14日	0:00:00	2.946	6.177	合格
4682		1:00:00	2.922	5.855	合格
4683		2:00:00	2.927	6.033	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4684	2021年7月14日	3:00:00	2.908	5.803	合格
4685		4:00:00	2.900	5.920	合格
4686		5:00:00	2.888	6.243	合格
4687		6:00:00	2.882	5.892	合格
4688		7:00:00	2.853	5.848	合格
4689		8:00:00	2.832	5.771	合格
4690		9:00:00	2.849	5.252	合格
4691		10:00:00	2.865	5.718	合格
4692		11:00:00	2.649	5.927	合格
4693		12:00:00	2.148	6.777	合格
4694		13:00:00	2.443	6.970	合格
4695		14:00:00	2.513	7.013	合格
4696		15:00:00	2.468	6.222	合格
4697		16:00:00	2.515	6.195	合格
4698		17:00:00	2.539	6.066	合格
4699		18:00:00	2.580	6.495	合格
4700		19:00:00	2.571	6.372	合格
4701		20:00:00	2.598	6.242	合格
4702		21:00:00	2.537	6.814	合格
4703		22:00:00	2.451	7.480	合格
4704	23:00:00	2.380	7.346	合格	
4705	2021年7月15日	0:00:00	2.395	7.106	合格
4706		1:00:00	2.365	6.773	合格
4707		2:00:00	2.355	6.752	合格
4708		3:00:00	2.375	6.742	合格
4709		4:00:00	2.368	6.682	合格
4710		5:00:00	2.372	6.249	合格
4711		6:00:00	2.379	6.158	合格
4712		7:00:00	2.355	5.980	合格
4713		8:00:00	2.285	5.008	合格
4714		9:00:00	2.288	5.089	合格
4715		10:00:00	2.373	6.544	合格
4716		11:00:00	2.576	6.853	合格
4717		12:00:00	2.602	6.915	合格
4718		13:00:00	2.567	6.998	合格
4719		14:00:00	2.568	7.102	合格
4720		15:00:00	2.539	6.753	合格
4721		16:00:00	2.477	6.347	合格
4722		17:00:00	2.515	6.531	合格
4723		18:00:00	2.592	6.598	合格
4724		19:00:00	2.573	6.673	合格
4725	20:00:00	2.524	7.077	合格	
4726	21:00:00	2.588	7.433	合格	
4727	22:00:00	2.644	7.581	合格	
4728	23:00:00	2.555	7.460	合格	
4729	2021年7月16日	0:00:00	2.597	7.693	合格
4730		1:00:00	2.590	7.746	合格
4731		2:00:00	2.533	7.480	合格
4732		3:00:00	2.551	7.110	合格
4733		4:00:00	2.545	7.343	合格
4734		5:00:00	2.522	7.470	合格
4735		6:00:00	2.511	7.521	合格
4736		7:00:00	2.505	7.590	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4737	2021年7月16日	8:00:00	2.612	7.264	合格
4738		9:00:00	2.555	6.257	合格
4739		10:00:00	2.572	6.433	合格
4740		11:00:00	2.529	6.569	合格
4741		12:00:00	2.719	6.636	合格
4742		13:00:00	2.757	6.792	合格
4743		14:00:00	2.689	7.096	合格
4744		15:00:00	2.411	6.651	合格
4745		16:00:00	2.244	6.518	合格
4746		17:00:00	2.228	6.896	合格
4747		18:00:00	2.270	7.550	合格
4748		19:00:00	2.588	7.468	合格
4749		20:00:00	2.794	6.365	合格
4750		21:00:00	2.965	7.225	合格
4751		22:00:00	2.924	7.420	合格
4752	23:00:00	2.859	7.232	合格	
4753	2021年7月17日	0:00:00	2.895	7.169	合格
4754		1:00:00	2.838	7.073	合格
4755		2:00:00	2.802	7.386	合格
4756		3:00:00	2.773	7.616	合格
4757		4:00:00	2.716	7.592	合格
4758		5:00:00	2.682	7.354	合格
4759		6:00:00	2.657	7.426	合格
4760		7:00:00	2.633	7.140	合格
4761		8:00:00	2.625	6.664	合格
4762		9:00:00	2.679	5.876	合格
4763		10:00:00	2.697	6.368	合格
4764		11:00:00	2.731	6.740	合格
4765		12:00:00	2.747	7.017	合格
4766		13:00:00	2.789	6.787	合格
4767		14:00:00	2.783	7.165	合格
4768	15:00:00	2.752	6.738	合格	
4769	16:00:00	2.755	6.836	合格	
4770	17:00:00	2.681	6.886	合格	
4771	18:00:00	2.803	6.998	合格	
4772	19:00:00	2.866	6.970	合格	
4773	20:00:00	2.894	5.576	合格	
4774	21:00:00	2.885	6.312	合格	
4775	22:00:00	2.930	6.611	合格	
4776	23:00:00	3.003	6.368	合格	
4777	2021年7月18日	0:00:00	2.954	6.524	合格
4778		1:00:00	2.915	7.142	合格
4779		2:00:00	2.917	7.240	合格
4780		3:00:00	2.965	7.220	合格
4781		4:00:00	2.988	7.205	合格
4782		5:00:00	2.997	7.444	合格
4783		6:00:00	2.929	6.321	合格
4784		7:00:00	2.879	6.519	合格
4785		8:00:00	2.867	5.818	合格
4786		9:00:00	2.865	5.182	合格
4787		10:00:00	2.804	5.628	合格
4788		11:00:00	2.894	5.899	合格
4789	12:00:00	2.840	6.697	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
4790	2021年7月18日	13:00:00	2.861	7.056	合格	
4791		14:00:00	2.818	7.094	合格	
4792		15:00:00	2.745	6.631	合格	
4793		16:00:00	2.767	6.464	合格	
4794		17:00:00	2.813	6.569	合格	
4795		18:00:00	2.840	6.919	合格	
4796		19:00:00	2.874	6.944	合格	
4797		20:00:00	2.798	5.695	合格	
4798		21:00:00	2.828	6.459	合格	
4799		22:00:00	2.859	6.919	合格	
4800		23:00:00	2.800	6.627	合格	
4801		2021年7月19日	0:00:00	2.806	6.403	合格
4802			1:00:00	2.864	6.006	合格
4803	2:00:00		2.860	6.368	合格	
4804	3:00:00		2.850	5.994	合格	
4805	4:00:00		2.919	6.298	合格	
4806	5:00:00		2.922	6.256	合格	
4807	6:00:00		2.829	6.285	合格	
4808	7:00:00		2.838	6.224	合格	
4809	8:00:00		2.813	5.157	合格	
4810	9:00:00		2.853	5.412	合格	
4811	10:00:00		2.855	6.201	合格	
4812	11:00:00		2.203	6.370	合格	
4813	12:00:00		2.144	6.461	合格	
4814	13:00:00		2.121	6.735	合格	
4815	14:00:00		2.111	6.822	合格	
4816	15:00:00		2.074	6.841	合格	
4817	16:00:00		2.004	7.246	合格	
4818	17:00:00		1.954	6.746	合格	
4819	18:00:00		2.020	7.183	合格	
4820	19:00:00		2.162	6.882	合格	
4821	20:00:00		2.292	6.876	合格	
4822	21:00:00		2.215	6.739	合格	
4823	22:00:00		2.156	7.294	合格	
4824	23:00:00		2.116	7.229	合格	
4825	2021年7月20日	0:00:00	2.165	7.102	合格	
4826		1:00:00	2.153	7.034	合格	
4827		2:00:00	2.069	7.235	合格	
4828		3:00:00	2.012	7.413	合格	
4829		4:00:00	1.994	7.541	合格	
4830		5:00:00	2.033	7.389	合格	
4831		6:00:00	1.984	7.334	合格	
4832		7:00:00	1.971	6.403	合格	
4833		8:00:00	2.033	6.250	合格	
4834		9:00:00	1.993	5.948	合格	
4835		10:00:00	2.027	6.430	合格	
4836		11:00:00	2.179	6.977	合格	
4837		12:00:00	2.047	7.440	合格	
4838		13:00:00	1.905	7.580	合格	
4839		14:00:00	1.866	7.784	合格	
4840		15:00:00	1.857	6.840	合格	
4841		16:00:00	1.995	6.456	合格	
4842		17:00:00	1.836	5.957	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4843	2021年7月20日	18:00:00	1.917	6.474	合格
4844		19:00:00	2.138	6.531	合格
4845		20:00:00	2.315	6.199	合格
4846		21:00:00	2.421	6.761	合格
4847		22:00:00	2.335	7.124	合格
4848		23:00:00	2.268	7.127	合格
4849	2021年7月21日	0:00:00	2.141	7.189	合格
4850		1:00:00	2.072	7.053	合格
4851		2:00:00	2.075	7.176	合格
4852		3:00:00	2.079	6.910	合格
4853		4:00:00	2.124	7.328	合格
4854		5:00:00	2.085	7.077	合格
4855		6:00:00	2.090	7.005	合格
4856		7:00:00	2.094	6.531	合格
4857		8:00:00	2.064	5.985	合格
4858		9:00:00	2.050	6.366	合格
4859		10:00:00	2.085	6.577	合格
4860		11:00:00	1.985	7.630	合格
4861		12:00:00	2.005	7.507	合格
4862		13:00:00	1.959	7.644	合格
4863		14:00:00	1.885	7.701	合格
4864		15:00:00	2.026	6.549	合格
4865		16:00:00	2.147	6.570	合格
4866		17:00:00	2.273	6.662	合格
4867		18:00:00	2.338	7.053	合格
4868		19:00:00	2.173	6.483	合格
4869		20:00:00	2.088	6.012	合格
4870		21:00:00	2.000	6.607	合格
4871		22:00:00	2.048	7.054	合格
4872		23:00:00	2.058	7.382	合格
4873	2021年7月22日	0:00:00	2.061	7.397	合格
4874		1:00:00	2.047	7.170	合格
4875		2:00:00	2.041	6.968	合格
4876		3:00:00	2.040	6.975	合格
4877		4:00:00	2.027	6.921	合格
4878		5:00:00	2.033	6.356	合格
4879		6:00:00	2.061	6.909	合格
4880		7:00:00	2.030	7.425	合格
4881		8:00:00	2.059	6.923	合格
4882		9:00:00	2.085	6.535	合格
4883		10:00:00	2.045	6.787	合格
4884		11:00:00	1.982	7.209	合格
4885		12:00:00	1.821	7.215	合格
4886		13:00:00	1.911	7.299	合格
4887		14:00:00	1.945	6.850	合格
4888		15:00:00	2.061	7.037	合格
4889		16:00:00	2.120	6.924	合格
4890		17:00:00	2.104	6.833	合格
4891		18:00:00	2.042	7.107	合格
4892		19:00:00	2.028	7.347	合格
4893		20:00:00	2.080	6.557	合格
4894		21:00:00	2.057	7.133	合格
4895	22:00:00	2.059	7.161	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4896	2021年7月22日	23:00:00	2.095	7.133	合格
4897	2021年7月23日	0:00:00	2.076	7.085	合格
4898		1:00:00	2.113	6.759	合格
4899		2:00:00	2.093	6.697	合格
4900		3:00:00	2.072	6.346	合格
4901		4:00:00	2.135	7.056	合格
4902		5:00:00	2.155	7.338	合格
4903		6:00:00	2.124	7.226	合格
4904		7:00:00	2.130	7.301	合格
4905		8:00:00	2.145	6.740	合格
4906		9:00:00	2.058	6.352	合格
4907		10:00:00	2.207	6.507	合格
4908		11:00:00	2.119	6.795	合格
4909		12:00:00	1.968	7.313	合格
4910		13:00:00	1.860	7.593	合格
4911		14:00:00	1.775	7.565	合格
4912		15:00:00	1.565	7.064	合格
4913		16:00:00	1.518	6.807	合格
4914		17:00:00	1.596	6.757	合格
4915		18:00:00	1.573	7.079	合格
4916		19:00:00	1.860	6.923	合格
4917		20:00:00	2.295	7.211	合格
4918		21:00:00	2.477	6.711	合格
4919		22:00:00	2.403	6.802	合格
4920	23:00:00	2.263	6.446	合格	
4921	2021年7月24日	0:00:00	2.177	6.664	合格
4922		1:00:00	2.088	6.654	合格
4923		2:00:00	2.172	6.597	合格
4924		3:00:00	2.173	6.630	合格
4925		4:00:00	2.142	6.421	合格
4926		5:00:00	2.145	6.564	合格
4927		6:00:00	2.095	6.257	合格
4928		7:00:00	2.082	6.560	合格
4929		8:00:00	2.139	6.210	合格
4930		9:00:00	2.275	5.868	合格
4931		10:00:00	2.188	5.950	合格
4932		11:00:00	1.927	6.919	合格
4933		12:00:00	1.717	7.351	合格
4934		13:00:00	1.582	7.204	合格
4935		14:00:00	1.515	7.232	合格
4936		15:00:00	1.482	6.704	合格
4937		16:00:00	1.452	6.603	合格
4938		17:00:00	1.482	7.099	合格
4939		18:00:00	1.623	7.115	合格
4940		19:00:00	1.599	7.325	合格
4941		20:00:00	1.786	6.518	合格
4942		21:00:00	2.077	6.808	合格
4943		22:00:00	2.363	7.041	合格
4944		23:00:00	2.335	6.787	合格
4945	2021年7月25日	0:00:00	2.455	6.688	合格
4946		1:00:00	2.462	6.706	合格
4947		2:00:00	2.432	6.627	合格
4948		3:00:00	2.424	6.456	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4949	2021年7月25日	4:00:00	2.402	6.105	合格
4950		5:00:00	2.277	6.016	合格
4951		6:00:00	2.231	5.810	合格
4952		7:00:00	2.231	6.059	合格
4953		8:00:00	2.305	5.724	合格
4954		9:00:00	2.360	5.961	合格
4955		10:00:00	2.219	6.714	合格
4956		11:00:00	1.994	6.965	合格
4957		12:00:00	1.758	7.346	合格
4958		13:00:00	1.558	7.203	合格
4959		14:00:00	1.570	7.196	合格
4960		15:00:00	1.533	6.514	合格
4961		16:00:00	1.539	6.549	合格
4962		17:00:00	1.675	6.852	合格
4963		18:00:00	1.611	6.867	合格
4964		19:00:00	1.644	6.957	合格
4965		20:00:00	2.024	6.240	合格
4966		21:00:00	2.208	7.049	合格
4967		22:00:00	2.387	7.084	合格
4968		23:00:00	2.377	6.863	合格
4969	2021年7月26日	0:00:00	2.412	6.855	合格
4970		1:00:00	2.394	6.823	合格
4971		2:00:00	2.431	6.726	合格
4972		3:00:00	2.429	6.738	合格
4973		4:00:00	2.420	6.609	合格
4974		5:00:00	2.421	5.786	合格
4975		6:00:00	2.414	6.177	合格
4976		7:00:00	2.383	5.789	合格
4977		8:00:00	2.348	5.289	合格
4978		9:00:00	2.275	5.305	合格
4979		10:00:00	2.275	5.899	合格
4980		11:00:00	2.212	6.497	合格
4981		12:00:00	2.177	6.894	合格
4982		13:00:00	2.189	7.381	合格
4983		14:00:00	2.186	6.987	合格
4984		15:00:00	2.143	6.523	合格
4985		16:00:00	2.045	6.727	合格
4986		17:00:00	1.875	6.729	合格
4987		18:00:00	1.863	6.803	合格
4988		19:00:00	1.989	6.546	合格
4989		20:00:00	2.233	6.509	合格
4990		21:00:00	2.336	7.011	合格
4991		22:00:00	2.319	7.098	合格
4992		23:00:00	2.327	6.783	合格
4993	2021年7月27日	0:00:00	2.395	6.312	合格
4994		1:00:00	2.321	6.264	合格
4995		2:00:00	2.321	6.438	合格
4996		3:00:00	2.210	6.208	合格
4997		4:00:00	2.095	6.081	合格
4998		5:00:00	2.076	6.224	合格
4999		6:00:00	2.142	5.833	合格
5000		7:00:00	2.143	6.113	合格
5001	8:00:00	2.065	6.274	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5002	2021年7月27日	9:00:00	2.094	6.318	合格
5003		10:00:00	2.186	6.304	合格
5004		11:00:00	2.051	6.452	合格
5005		12:00:00	2.124	6.781	合格
5006		13:00:00	2.206	6.804	合格
5007		14:00:00	2.213	6.867	合格
5008		15:00:00	2.229	6.201	合格
5009		16:00:00	2.127	7.127	合格
5010		17:00:00	2.038	7.491	合格
5011		18:00:00	1.668	7.378	合格
5012		19:00:00	1.594	7.373	合格
5013		20:00:00	1.710	7.525	合格
5014		21:00:00	1.745	7.558	合格
5015		22:00:00	1.762	8.222	合格
5016		23:00:00	1.829	7.916	合格
5017		2021年7月28日	0:00:00	1.831	7.735
5018	1:00:00		1.842	7.407	合格
5019	2:00:00		1.786	7.281	合格
5020	3:00:00		1.776	6.951	合格
5021	4:00:00		1.781	6.881	合格
5022	5:00:00		1.762	6.851	合格
5023	6:00:00		1.709	6.985	合格
5024	7:00:00		1.724	7.249	合格
5025	8:00:00		1.709	7.352	合格
5026	9:00:00		1.712	6.162	合格
5027	10:00:00		1.764	6.098	合格
5028	11:00:00		1.737	6.416	合格
5029	12:00:00		1.795	7.182	合格
5030	13:00:00		1.688	7.834	合格
5031	14:00:00		2.161	7.715	合格
5032	15:00:00		1.658	6.968	合格
5033	16:00:00		1.719	6.678	合格
5034	17:00:00		2.167	6.903	合格
5035	18:00:00		2.241	6.836	合格
5036	19:00:00		2.398	7.162	合格
5037	20:00:00		2.436	6.988	合格
5038	21:00:00		2.383	7.061	合格
5039	22:00:00		2.375	8.072	合格
5040	23:00:00		2.298	8.067	合格
5041	2021年7月29日	0:00:00	2.264	7.678	合格
5042		1:00:00	2.257	7.561	合格
5043		2:00:00	2.257	7.574	合格
5044		3:00:00	2.244	7.709	合格
5045		4:00:00	2.313	7.394	合格
5046		5:00:00	2.300	7.538	合格
5047		6:00:00	2.259	7.355	合格
5048		7:00:00	2.204	7.280	合格
5049		8:00:00	2.199	7.185	合格
5050		9:00:00	2.190	6.396	合格
5051		10:00:00	2.192	6.257	合格
5052		11:00:00	2.350	7.032	合格
5053		12:00:00	2.315	7.472	合格
5054		13:00:00	2.246	7.319	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5055	2021年7月29日	14:00:00	2.233	7.277	合格
5056		15:00:00	2.243	6.759	合格
5057		16:00:00	2.309	6.920	合格
5058		17:00:00	2.254	6.997	合格
5059		18:00:00	2.192	7.093	合格
5060		19:00:00	2.240	7.380	合格
5061		20:00:00	2.186	7.075	合格
5062		21:00:00	2.227	7.389	合格
5063		22:00:00	2.288	7.501	合格
5064		23:00:00	2.251	6.990	合格
5065		2021年7月30日	0:00:00	2.229	6.930
5066	1:00:00		2.215	6.962	合格
5067	2:00:00		2.194	6.858	合格
5068	3:00:00		2.164	6.892	合格
5069	4:00:00		2.208	6.590	合格
5070	5:00:00		2.198	6.766	合格
5071	6:00:00		2.248	6.722	合格
5072	7:00:00		2.323	6.856	合格
5073	8:00:00		2.332	6.770	合格
5074	9:00:00		2.356	6.240	合格
5075	10:00:00		2.217	6.810	合格
5076	11:00:00		2.111	7.520	合格
5077	12:00:00		2.076	8.143	合格
5078	13:00:00		1.710	7.729	合格
5079	14:00:00		1.449	7.539	合格
5080	15:00:00		1.518	7.097	合格
5081	16:00:00		1.657	6.850	合格
5082	17:00:00		1.715	6.753	合格
5083	18:00:00		1.831	6.649	合格
5084	19:00:00		1.729	6.654	合格
5085	20:00:00		2.205	6.339	合格
5086	21:00:00		2.570	6.562	合格
5087	22:00:00		2.601	6.829	合格
5088	23:00:00	2.508	6.944	合格	
5089	2021年7月31日	0:00:00	2.440	7.130	合格
5090		1:00:00	2.438	7.344	合格
5091		2:00:00	2.397	7.103	合格
5092		3:00:00	2.366	7.017	合格
5093		4:00:00	2.325	7.337	合格
5094		5:00:00	2.384	7.839	合格
5095		6:00:00	2.363	7.846	合格
5096		7:00:00	2.375	7.654	合格
5097		8:00:00	2.298	7.113	合格
5098		9:00:00	2.190	6.557	合格
5099		10:00:00	2.241	6.891	合格
5100		11:00:00	2.082	7.094	合格
5101		12:00:00	仪器故障	7.737	合格
5102		13:00:00	仪器故障	7.675	合格
5103		14:00:00	1.706	7.495	合格
5104		15:00:00	1.744	7.200	合格
5105		16:00:00	1.773	7.158	合格
5106		17:00:00	1.853	7.502	合格
5107		18:00:00	1.733	7.535	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5108	2021年7月31日	19:00:00	1.832	7.565	合格
5109		20:00:00	1.873	7.047	合格
5110		21:00:00	2.074	7.084	合格
5111		22:00:00	2.002	7.395	合格
5112		23:00:00	2.053	7.429	合格
5113	2021年8月1日	0:00:00	2.299	7.434	合格
5114		1:00:00	2.197	7.414	合格
5115		2:00:00	2.469	7.204	合格
5116		3:00:00	2.596	7.212	合格
5117		4:00:00	2.503	7.288	合格
5118		5:00:00	2.394	7.216	合格
5119		6:00:00	2.356	6.791	合格
5120		7:00:00	2.331	6.703	合格
5121		8:00:00	2.297	6.103	合格
5122		9:00:00	2.255	6.241	合格
5123		10:00:00	2.302	6.422	合格
5124		11:00:00	2.012	7.003	合格
5125		12:00:00	1.531	7.462	合格
5126		13:00:00	1.612	7.633	合格
5127		14:00:00	1.725	7.463	合格
5128		15:00:00	1.740	6.992	合格
5129		16:00:00	1.772	6.896	合格
5130		17:00:00	1.718	7.291	合格
5131		18:00:00	1.764	6.971	合格
5132		19:00:00	1.845	6.982	合格
5133		20:00:00	1.838	6.779	合格
5134		21:00:00	2.310	7.474	合格
5135		22:00:00	2.516	7.497	合格
5136		23:00:00	2.473	7.392	合格
5137		2021年8月2日	0:00:00	2.427	7.067
5138	1:00:00		2.380	7.116	合格
5139	2:00:00		2.427	7.236	合格
5140	3:00:00		2.318	6.992	合格
5141	4:00:00		2.272	7.116	合格
5142	5:00:00		2.293	7.145	合格
5143	6:00:00		2.232	6.796	合格
5144	7:00:00		2.224	6.274	合格
5145	8:00:00		2.192	6.733	合格
5146	9:00:00		2.295	6.081	合格
5147	10:00:00		2.293	6.769	合格
5148	11:00:00		1.676	7.899	合格
5149	12:00:00		1.597	8.042	合格
5150	13:00:00		1.558	7.848	合格
5151	14:00:00		1.599	7.485	合格
5152	15:00:00		1.585	7.197	合格
5153	16:00:00		1.660	6.732	合格
5154	17:00:00		1.586	7.010	合格
5155	18:00:00		1.639	7.273	合格
5156	19:00:00		1.634	7.729	合格
5157	20:00:00		1.650	6.967	合格
5158	21:00:00		1.658	7.345	合格
5159	22:00:00		1.689	7.324	合格
5160	23:00:00	1.624	7.096	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5161	2021年8月3日	0:00:00	1.667	7.070	合格
5162		1:00:00	1.684	6.987	合格
5163		2:00:00	1.604	6.914	合格
5164		3:00:00	1.610	6.788	合格
5165		4:00:00	1.590	7.024	合格
5166		5:00:00	1.593	6.959	合格
5167		6:00:00	1.640	7.120	合格
5168		7:00:00	1.681	6.858	合格
5169		8:00:00	1.638	6.854	合格
5170		9:00:00	1.583	6.255	合格
5171		10:00:00	1.755	6.328	合格
5172		11:00:00	1.741	6.527	合格
5173		12:00:00	1.558	6.761	合格
5174		13:00:00	1.522	6.859	合格
5175		14:00:00	1.483	7.406	合格
5176		15:00:00	1.452	7.714	合格
5177		16:00:00	1.612	6.587	合格
5178		17:00:00	1.553	6.452	合格
5179		18:00:00	1.587	6.687	合格
5180		19:00:00	1.660	7.150	合格
5181		20:00:00	1.648	6.742	合格
5182		21:00:00	1.632	6.932	合格
5183		22:00:00	1.688	8.375	合格
5184		23:00:00	1.661	8.087	合格
5185	2021年8月4日	0:00:00	1.713	7.840	合格
5186		1:00:00	1.707	7.300	合格
5187		2:00:00	1.663	6.881	合格
5188		3:00:00	1.700	6.609	合格
5189		4:00:00	1.695	6.262	合格
5190		5:00:00	1.688	6.549	合格
5191		6:00:00	1.665	7.396	合格
5192		7:00:00	1.617	7.706	合格
5193		8:00:00	1.560	6.802	合格
5194		9:00:00	1.986	7.055	合格
5195		10:00:00	1.950	6.241	合格
5196		11:00:00	1.753	6.563	合格
5197		12:00:00	1.503	4.738	合格
5198		13:00:00	1.417	4.714	合格
5199		14:00:00	1.477	6.066	合格
5200		15:00:00	1.443	5.590	合格
5201		16:00:00	1.474	5.196	合格
5202		17:00:00	1.496	5.138	合格
5203		18:00:00	1.524	5.679	合格
5204		19:00:00	1.505	5.337	合格
5205		20:00:00	1.620	5.334	合格
5206		21:00:00	1.615	5.657	合格
5207		22:00:00	1.585	5.585	合格
5208		23:00:00	1.717	5.539	合格
5209	2021年8月5日	0:00:00	2.059	5.529	合格
5210		1:00:00	2.173	5.107	合格
5211		2:00:00	1.903	4.990	合格
5212		3:00:00	2.199	5.162	合格
5213		4:00:00	2.479	5.267	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
5214	2021年8月5日	5:00:00	2.359	4.988	合格	
5215		6:00:00	2.288	5.175	合格	
5216		7:00:00	2.398	5.278	合格	
5217		8:00:00	2.318	5.263	合格	
5218		9:00:00	2.119	3.681	合格	
5219		10:00:00	1.962	4.321	合格	
5220		11:00:00	1.690	4.393	合格	
5221		12:00:00	1.760	4.939	合格	
5222		13:00:00	1.684	4.998	合格	
5223		14:00:00	1.752	4.809	合格	
5224		15:00:00	1.805	4.462	合格	
5225		16:00:00	1.906	4.518	合格	
5226		17:00:00	1.922	4.891	合格	
5227		18:00:00	1.865	5.320	合格	
5228		19:00:00	2.043	5.397	合格	
5229		20:00:00	2.188	4.233	合格	
5230		21:00:00	2.387	4.423	合格	
5231		22:00:00	2.523	4.292	合格	
5232		23:00:00	2.468	4.780	合格	
5233		2021年8月6日	0:00:00	2.408	4.202	合格
5234			1:00:00	2.413	4.225	合格
5235			2:00:00	2.425	4.275	合格
5236			3:00:00	2.314	4.305	合格
5237	4:00:00		2.363	4.563	合格	
5238	5:00:00		2.349	4.459	合格	
5239	6:00:00		2.371	4.439	合格	
5240	7:00:00		2.420	4.139	合格	
5241	8:00:00		2.293	3.624	合格	
5242	9:00:00		2.218	3.715	合格	
5243	10:00:00		2.243	5.148	合格	
5244	11:00:00		2.122	5.499	合格	
5245	12:00:00		1.678	5.708	合格	
5246	13:00:00		1.833	5.095	合格	
5247	14:00:00		1.750	4.897	合格	
5248	15:00:00		1.826	9.652	合格	
5249	16:00:00		1.688	3.541	合格	
5250	17:00:00		1.709	3.095	合格	
5251	18:00:00		1.771	3.776	合格	
5252	19:00:00		1.962	3.912	合格	
5253	20:00:00		2.104	3.473	合格	
5254	21:00:00		1.976	3.788	合格	
5255	22:00:00		2.292	5.605	合格	
5256	23:00:00	2.402	5.195	合格		
5257	2021年8月7日	0:00:00	2.313	4.808	合格	
5258		1:00:00	2.292	4.243	合格	
5259		2:00:00	2.226	4.183	合格	
5260		3:00:00	2.212	4.107	合格	
5261		4:00:00	2.242	4.168	合格	
5262		5:00:00	2.223	4.290	合格	
5263		6:00:00	2.215	4.185	合格	
5264		7:00:00	2.247	3.928	合格	
5265		8:00:00	2.165	3.990	合格	
5266		9:00:00	2.150	3.242	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5267	2021年8月7日	10:00:00	2.102	3.506	合格
5268		11:00:00	1.978	3.072	合格
5269		12:00:00	1.443	3.334	合格
5270		13:00:00	1.646	3.587	合格
5271		14:00:00	1.671	3.580	合格
5272		15:00:00	1.594	3.559	合格
5273		16:00:00	1.613	3.199	合格
5274		17:00:00	1.568	4.698	合格
5275		18:00:00	1.687	3.812	合格
5276		19:00:00	1.894	3.436	合格
5277		20:00:00	1.962	3.454	合格
5278		21:00:00	1.888	3.246	合格
5279		22:00:00	2.198	4.113	合格
5280		23:00:00	2.353	4.439	合格
5281		2021年8月8日	0:00:00	2.382	4.629
5282	1:00:00		2.279	4.705	合格
5283	2:00:00		2.287	4.075	合格
5284	3:00:00		2.246	3.937	合格
5285	4:00:00		2.207	3.871	合格
5286	5:00:00		2.176	3.755	合格
5287	6:00:00		2.199	3.735	合格
5288	7:00:00		2.198	3.481	合格
5289	8:00:00		2.150	3.212	合格
5290	9:00:00		2.090	2.900	合格
5291	10:00:00		2.252	3.231	合格
5292	11:00:00		2.161	3.378	合格
5293	12:00:00		2.022	3.917	合格
5294	13:00:00		1.618	4.035	合格
5295	14:00:00		1.510	4.610	合格
5296	15:00:00		1.532	4.130	合格
5297	16:00:00		1.654	3.960	合格
5298	17:00:00		1.856	4.035	合格
5299	18:00:00		1.846	4.007	合格
5300	19:00:00		1.760	3.990	合格
5301	20:00:00		2.083	4.265	合格
5302	21:00:00		2.323	4.219	合格
5303	22:00:00		2.424	3.640	合格
5304	23:00:00		2.396	3.773	合格
5305	2021年8月9日	0:00:00	2.415	3.438	合格
5306		1:00:00	2.323	3.540	合格
5307		2:00:00	2.266	3.847	合格
5308		3:00:00	2.371	4.116	合格
5309		4:00:00	2.339	4.063	合格
5310		5:00:00	2.276	4.158	合格
5311		6:00:00	2.260	4.337	合格
5312		7:00:00	2.258	3.999	合格
5313		8:00:00	2.239	3.791	合格
5314		9:00:00	2.226	3.034	合格
5315		10:00:00	2.221	2.898	合格
5316		11:00:00	2.152	3.328	合格
5317		12:00:00	1.927	3.513	合格
5318		13:00:00	1.524	3.792	合格
5319		14:00:00	1.699	3.697	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5320	2021年8月9日	15:00:00	1.721	3.331	合格
5321		16:00:00	1.678	3.697	合格
5322		17:00:00	1.797	3.535	合格
5323		18:00:00	1.877	3.723	合格
5324		19:00:00	1.964	4.546	合格
5325		20:00:00	2.240	3.996	合格
5326		21:00:00	2.338	4.385	合格
5327		22:00:00	1.904	4.798	合格
5328		23:00:00	2.042	5.201	合格
5329		2021年8月10日	0:00:00	2.411	4.842
5330	1:00:00		2.178	4.609	合格
5331	2:00:00		2.101	4.624	合格
5332	3:00:00		2.099	4.714	合格
5333	4:00:00		2.072	4.401	合格
5334	5:00:00		2.039	4.658	合格
5335	6:00:00		2.045	4.824	合格
5336	7:00:00		2.093	4.820	合格
5337	8:00:00		2.054	3.699	合格
5338	9:00:00		2.071	2.866	合格
5339	10:00:00		2.266	3.420	合格
5340	11:00:00		1.936	4.004	合格
5341	12:00:00		1.551	4.827	合格
5342	13:00:00		1.455	4.758	合格
5343	14:00:00		1.497	4.006	合格
5344	15:00:00		1.453	3.381	合格
5345	16:00:00		1.476	2.942	合格
5346	17:00:00		1.607	3.131	合格
5347	18:00:00		1.626	3.569	合格
5348	19:00:00		1.668	3.659	合格
5349	20:00:00		1.974	3.283	合格
5350	21:00:00		2.252	3.916	合格
5351	22:00:00		2.458	4.068	合格
5352	23:00:00		2.451	4.221	合格
5353	2021年8月11日	0:00:00	2.390	3.808	合格
5354		1:00:00	2.322	3.929	合格
5355		2:00:00	2.186	3.884	合格
5356		3:00:00	2.175	4.031	合格
5357		4:00:00	2.052	3.852	合格
5358		5:00:00	2.052	3.822	合格
5359		6:00:00	2.033	2.892	合格
5360		7:00:00	1.988	3.849	合格
5361		8:00:00	1.980	3.832	合格
5362		9:00:00	2.056	2.590	合格
5363		10:00:00	2.195	2.681	合格
5364		11:00:00	2.186	3.037	合格
5365		12:00:00	2.038	3.816	合格
5366		13:00:00	1.914	4.485	合格
5367		14:00:00	1.862	4.469	合格
5368		15:00:00	1.702	4.140	合格
5369		16:00:00	1.893	4.036	合格
5370		17:00:00	1.835	3.507	合格
5371		18:00:00	1.832	3.669	合格
5372		19:00:00	2.180	3.983	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5373	2021年8月11日	20:00:00	2.462	3.040	合格
5374		21:00:00	2.504	3.892	合格
5375		22:00:00	2.403	3.981	合格
5376		23:00:00	2.309	4.665	合格
5377	2021年8月12日	0:00:00	2.135	4.523	合格
5378		1:00:00	2.021	4.592	合格
5379		2:00:00	2.033	4.316	合格
5380		3:00:00	1.994	4.321	合格
5381		4:00:00	2.021	4.180	合格
5382		5:00:00	1.954	3.894	合格
5383		6:00:00	1.965	3.730	合格
5384		7:00:00	1.972	4.303	合格
5385		8:00:00	1.989	3.941	合格
5386		9:00:00	2.012	2.924	合格
5387		10:00:00	2.041	3.381	合格
5388		11:00:00	2.153	3.675	合格
5389		12:00:00	2.091	3.751	合格
5390		13:00:00	2.048	4.036	合格
5391		14:00:00	1.999	4.142	合格
5392		15:00:00	1.958	4.735	合格
5393		16:00:00	1.817	3.812	合格
5394		17:00:00	1.906	3.818	合格
5395		18:00:00	1.969	4.130	合格
5396		19:00:00	2.020	4.207	合格
5397		20:00:00	2.313	3.466	合格
5398		21:00:00	2.422	3.565	合格
5399		22:00:00	2.333	4.880	合格
5400		23:00:00	2.274	4.803	合格
5401	2021年8月13日	0:00:00	2.144	5.023	合格
5402		1:00:00	2.048	5.175	合格
5403		2:00:00	1.949	5.142	合格
5404		3:00:00	2.025	5.153	合格
5405		4:00:00	2.030	5.211	合格
5406		5:00:00	1.964	4.901	合格
5407		6:00:00	1.888	5.612	合格
5408		7:00:00	1.893	4.043	合格
5409		8:00:00	2.022	3.340	合格
5410		9:00:00	1.997	2.957	合格
5411		10:00:00	2.056	2.805	合格
5412		11:00:00	2.140	3.151	合格
5413		12:00:00	2.194	3.779	合格
5414		13:00:00	1.922	3.881	合格
5415		14:00:00	1.839	4.010	合格
5416		15:00:00	1.785	4.097	合格
5417		16:00:00	1.775	4.024	合格
5418		17:00:00	1.703	4.299	合格
5419		18:00:00	2.052	3.533	合格
5420		19:00:00	2.154	3.538	合格
5421		20:00:00	2.263	3.744	合格
5422		21:00:00	2.238	4.032	合格
5423		22:00:00	2.282	4.347	合格
5424		23:00:00	2.424	4.350	合格
5425	2021年8月14日	0:00:00	2.287	4.228	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5426	2021年8月14日	1:00:00	2.094	4.253	合格
5427		2:00:00	2.051	4.415	合格
5428		3:00:00	2.068	4.003	合格
5429		4:00:00	2.120	4.483	合格
5430		5:00:00	2.100	4.552	合格
5431		6:00:00	2.121	4.494	合格
5432		7:00:00	2.063	4.743	合格
5433		8:00:00	2.104	4.792	合格
5434		9:00:00	2.767	3.826	合格
5435		10:00:00	2.145	4.565	合格
5436		11:00:00	1.951	4.104	合格
5437		12:00:00	1.923	4.244	合格
5438		13:00:00	1.848	4.251	合格
5439		14:00:00	1.858	4.506	合格
5440		15:00:00	1.898	4.428	合格
5441		16:00:00	1.992	4.600	合格
5442		17:00:00	2.066	4.461	合格
5443		18:00:00	2.182	4.357	合格
5444		19:00:00	2.239	4.368	合格
5445		20:00:00	2.268	3.828	合格
5446		21:00:00	2.220	4.808	合格
5447		22:00:00	2.167	6.200	合格
5448		23:00:00	2.207	6.096	合格
5449		2021年8月15日	0:00:00	2.229	5.536
5450	1:00:00		1.702	5.598	合格
5451	2:00:00		1.612	5.555	合格
5452	3:00:00		1.671	5.384	合格
5453	4:00:00		1.630	5.479	合格
5454	5:00:00		1.639	5.206	合格
5455	6:00:00		1.607	5.168	合格
5456	7:00:00		1.640	5.645	合格
5457	8:00:00		1.627	5.623	合格
5458	9:00:00		1.611	4.760	合格
5459	10:00:00		1.772	5.089	合格
5460	11:00:00		1.729	5.172	合格
5461	12:00:00		1.681	5.470	合格
5462	13:00:00		1.694	5.380	合格
5463	14:00:00		1.687	4.676	合格
5464	15:00:00		1.688	4.780	合格
5465	16:00:00		1.662	4.727	合格
5466	17:00:00		1.694	4.459	合格
5467	18:00:00		1.715	4.989	合格
5468	19:00:00		1.694	5.082	合格
5469	20:00:00		1.695	4.614	合格
5470	21:00:00		1.711	5.227	合格
5471	22:00:00		1.678	5.521	合格
5472	23:00:00		1.678	5.626	合格
5473	2021年8月16日	0:00:00	1.648	5.500	合格
5474		1:00:00	1.649	5.187	合格
5475		2:00:00	1.646	4.923	合格
5476		3:00:00	1.654	5.310	合格
5477		4:00:00	1.621	5.399	合格
5478	5:00:00	1.624	5.280	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5479	2021年8月16日	6:00:00	1.662	5.366	合格
5480		7:00:00	1.638	4.797	合格
5481		8:00:00	1.589	3.917	合格
5482		9:00:00	1.592	3.876	合格
5483		10:00:00	1.636	4.329	合格
5484		11:00:00	1.613	4.056	合格
5485		12:00:00	1.622	4.195	合格
5486		13:00:00	1.594	3.934	合格
5487		14:00:00	1.588	3.981	合格
5488		15:00:00	1.658	4.483	合格
5489		16:00:00	1.633	4.748	合格
5490		17:00:00	1.599	4.647	合格
5491		18:00:00	1.547	4.847	合格
5492		19:00:00	1.560	4.831	合格
5493		20:00:00	1.638	4.210	合格
5494		21:00:00	1.677	5.074	合格
5495		22:00:00	1.652	6.530	合格
5496		23:00:00	1.750	6.192	合格
5497	2021年8月17日	0:00:00	2.130	5.661	合格
5498		1:00:00	2.333	5.426	合格
5499		2:00:00	2.324	5.587	合格
5500		3:00:00	2.329	5.508	合格
5501		4:00:00	2.279	5.595	合格
5502		5:00:00	2.258	5.897	合格
5503		6:00:00	2.251	5.709	合格
5504		7:00:00	2.344	5.261	合格
5505		8:00:00	2.363	4.827	合格
5506		9:00:00	2.279	3.765	合格
5507		10:00:00	2.292	3.768	合格
5508		11:00:00	2.285	4.189	合格
5509		12:00:00	2.124	3.584	合格
5510		13:00:00	1.633	4.592	合格
5511		14:00:00	1.771	4.860	合格
5512		15:00:00	1.773	5.204	合格
5513		16:00:00	1.784	4.829	合格
5514		17:00:00	1.864	4.703	合格
5515	18:00:00	1.872	4.865	合格	
5516	19:00:00	1.917	4.968	合格	
5517	20:00:00	2.274	4.362	合格	
5518	21:00:00	2.226	4.256	合格	
5519	22:00:00	2.406	4.775	合格	
5520	23:00:00	2.380	4.799	合格	
5521	2021年8月18日	0:00:00	2.282	4.725	合格
5522		1:00:00	2.256	4.575	合格
5523		2:00:00	2.295	4.437	合格
5524		3:00:00	2.278	4.530	合格
5525		4:00:00	2.274	4.506	合格
5526		5:00:00	2.220	4.985	合格
5527		6:00:00	2.203	5.281	合格
5528		7:00:00	2.218	5.092	合格
5529		8:00:00	2.262	4.712	合格
5530		9:00:00	2.169	4.037	合格
5531		10:00:00	2.171	4.620	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5532	2021年8月18日	11:00:00	2.005	4.766	合格
5533		12:00:00	1.973	4.724	合格
5534		13:00:00	2.022	4.869	合格
5535		14:00:00	2.058	4.510	合格
5536		15:00:00	1.939	4.485	合格
5537		16:00:00	1.952	4.686	合格
5538		17:00:00	1.896	5.138	合格
5539		18:00:00	2.021	5.268	合格
5540		19:00:00	2.133	5.308	合格
5541		20:00:00	2.099	5.203	合格
5542		21:00:00	2.157	4.875	合格
5543		22:00:00	2.203	6.250	合格
5544		23:00:00	2.260	5.872	合格
5545		2021年8月19日	0:00:00	2.267	5.345
5546	1:00:00		2.248	5.338	合格
5547	2:00:00		2.188	5.309	合格
5548	3:00:00		2.159	5.541	合格
5549	4:00:00		2.138	5.392	合格
5550	5:00:00		2.053	5.375	合格
5551	6:00:00		2.049	5.393	合格
5552	7:00:00		2.087	5.099	合格
5553	8:00:00		2.118	4.911	合格
5554	9:00:00		2.059	4.031	合格
5555	10:00:00		2.102	5.168	合格
5556	11:00:00		2.108	5.573	合格
5557	12:00:00		2.023	5.286	合格
5558	13:00:00		1.998	5.421	合格
5559	14:00:00		1.945	5.374	合格
5560	15:00:00		1.927	4.884	合格
5561	16:00:00		2.006	4.702	合格
5562	17:00:00		2.023	5.208	合格
5563	18:00:00		1.968	5.555	合格
5564	19:00:00		1.995	5.513	合格
5565	20:00:00	1.987	5.355	合格	
5566	21:00:00	1.930	5.225	合格	
5567	22:00:00	2.073	5.206	合格	
5568	23:00:00	2.048	5.097	合格	
5569	2021年8月20日	0:00:00	2.038	5.034	合格
5570		1:00:00	2.013	5.043	合格
5571		2:00:00	1.999	5.362	合格
5572		3:00:00	2.014	5.241	合格
5573		4:00:00	1.959	5.373	合格
5574		5:00:00	1.985	5.197	合格
5575		6:00:00	1.949	5.638	合格
5576		7:00:00	2.021	5.626	合格
5577		8:00:00	1.934	4.666	合格
5578		9:00:00	1.917	4.062	合格
5579		10:00:00	1.909	4.475	合格
5580		11:00:00	1.963	4.866	合格
5581		12:00:00	1.901	5.270	合格
5582		13:00:00	1.681	5.369	合格
5583		14:00:00	1.562	5.215	合格
5584		15:00:00	1.528	2.521	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5585	2021年8月20日	16:00:00	1.539	2.470	合格
5586		17:00:00	1.590	3.338	合格
5587		18:00:00	1.604	3.005	合格
5588		19:00:00	1.676	2.796	合格
5589		20:00:00	1.925	2.228	合格
5590		21:00:00	2.113	2.549	合格
5591		22:00:00	2.078	3.141	合格
5592		23:00:00	2.072	3.034	合格
5593		2021年8月21日	0:00:00	2.057	2.867
5594	1:00:00		2.048	2.940	合格
5595	2:00:00		2.024	3.077	合格
5596	3:00:00		1.999	3.007	合格
5597	4:00:00		1.926	3.184	合格
5598	5:00:00		1.983	3.369	合格
5599	6:00:00		2.034	3.198	合格
5600	7:00:00		1.985	3.298	合格
5601	8:00:00		1.989	2.427	合格
5602	9:00:00		1.960	2.260	合格
5603	10:00:00		1.910	2.858	合格
5604	11:00:00		1.665	2.998	合格
5605	12:00:00		1.545	3.729	合格
5606	13:00:00		1.533	3.917	合格
5607	14:00:00		1.720	3.614	合格
5608	15:00:00		1.710	2.880	合格
5609	16:00:00		1.725	2.933	合格
5610	17:00:00		1.783	3.069	合格
5611	18:00:00		1.836	3.218	合格
5612	19:00:00		1.825	3.221	合格
5613	20:00:00		2.019	2.308	合格
5614	21:00:00		2.079	2.643	合格
5615	22:00:00		2.216	2.751	合格
5616	23:00:00		2.293	2.599	合格
5617	2021年8月22日	0:00:00	2.174	2.983	合格
5618		1:00:00	2.120	2.996	合格
5619		2:00:00	2.073	2.866	合格
5620		3:00:00	2.014	2.783	合格
5621		4:00:00	2.004	3.238	合格
5622		5:00:00	1.987	2.919	合格
5623		6:00:00	1.977	2.624	合格
5624		7:00:00	2.026	2.388	合格
5625		8:00:00	2.041	1.885	合格
5626		9:00:00	2.027	2.131	合格
5627		10:00:00	1.900	2.484	合格
5628		11:00:00	1.625	2.440	合格
5629		12:00:00	1.587	2.600	合格
5630		13:00:00	1.525	3.136	合格
5631		14:00:00	1.578	3.684	合格
5632		15:00:00	1.787	3.054	合格
5633		16:00:00	1.785	2.617	合格
5634		17:00:00	1.805	2.864	合格
5635		18:00:00	1.826	3.139	合格
5636		19:00:00	1.900	3.337	合格
5637	20:00:00	1.891	3.152	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5638	2021年8月22日	21:00:00	1.848	3.298	合格
5639		22:00:00	1.930	3.832	合格
5640		23:00:00	1.980	3.749	合格
5641	2021年8月23日	0:00:00	2.094	3.154	合格
5642		1:00:00	2.057	3.046	合格
5643		2:00:00	2.096	3.245	合格
5644		3:00:00	2.113	2.771	合格
5645		4:00:00	2.042	2.452	合格
5646		5:00:00	1.972	2.422	合格
5647		6:00:00	1.975	2.619	合格
5648		7:00:00	2.080	2.996	合格
5649		8:00:00	2.145	3.079	合格
5650		9:00:00	1.923	2.340	合格
5651		10:00:00	1.877	2.239	合格
5652		11:00:00	1.644	2.508	合格
5653		12:00:00	1.586	2.921	合格
5654		13:00:00	1.846	3.168	合格
5655		14:00:00	1.706	3.281	合格
5656		15:00:00	1.739	2.799	合格
5657		16:00:00	1.783	2.741	合格
5658		17:00:00	1.680	2.633	合格
5659		18:00:00	1.848	3.197	合格
5660		19:00:00	1.773	2.883	合格
5661		20:00:00	1.821	2.789	合格
5662		21:00:00	1.906	3.000	合格
5663		22:00:00	2.120	3.888	合格
5664	23:00:00	2.020	4.469	合格	
5665	2021年8月24日	0:00:00	1.953	3.872	合格
5666		1:00:00	1.922	3.362	合格
5667		2:00:00	1.939	3.447	合格
5668		3:00:00	1.929	3.444	合格
5669		4:00:00	1.875	3.709	合格
5670		5:00:00	1.814	3.414	合格
5671		6:00:00	1.846	3.545	合格
5672		7:00:00	1.839	3.471	合格
5673		8:00:00	1.808	3.615	合格
5674		9:00:00	1.818	2.353	合格
5675		10:00:00	1.883	2.520	合格
5676		11:00:00	1.842	2.743	合格
5677		12:00:00	1.650	2.956	合格
5678		13:00:00	1.616	3.068	合格
5679		14:00:00	1.613	2.942	合格
5680		15:00:00	1.590	2.758	合格
5681		16:00:00	1.554	3.618	合格
5682		17:00:00	1.589	3.800	合格
5683		18:00:00	1.648	3.725	合格
5684		19:00:00	1.838	3.896	合格
5685		20:00:00	2.141	2.866	合格
5686		21:00:00	2.022	3.287	合格
5687		22:00:00	1.976	3.482	合格
5688		23:00:00	1.988	3.599	合格
5689	2021年8月25日	0:00:00	1.991	3.640	合格
5690		1:00:00	2.022	3.400	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
5691	2021年8月25日	2:00:00	2.011	3.706	合格	
5692		3:00:00	1.941	3.460	合格	
5693		4:00:00	1.949	3.579	合格	
5694		5:00:00	1.880	4.022	合格	
5695		6:00:00	1.876	3.414	合格	
5696		7:00:00	1.900	3.850	合格	
5697		8:00:00	1.884	3.273	合格	
5698		9:00:00	1.878	2.839	合格	
5699		10:00:00	1.892	3.402	合格	
5700		11:00:00	1.938	3.575	合格	
5701		12:00:00	1.867	3.565	合格	
5702		13:00:00	1.733	3.686	合格	
5703		14:00:00	1.694	2.905	合格	
5704		15:00:00	1.817	2.915	合格	
5705		16:00:00	1.782	2.693	合格	
5706		17:00:00	1.684	3.341	合格	
5707		18:00:00	1.729	3.622	合格	
5708		19:00:00	2.006	3.494	合格	
5709		20:00:00	2.066	3.006	合格	
5710		21:00:00	1.947	3.450	合格	
5711		22:00:00	1.930	3.701	合格	
5712		23:00:00	1.894	3.412	合格	
5713		2021年8月26日	0:00:00	1.832	3.429	合格
5714			1:00:00	1.818	3.366	合格
5715	2:00:00		1.832	3.256	合格	
5716	3:00:00		1.777	3.183	合格	
5717	4:00:00		1.870	3.245	合格	
5718	5:00:00		1.881	3.692	合格	
5719	6:00:00		1.903	3.656	合格	
5720	7:00:00		1.957	3.567	合格	
5721	8:00:00		1.894	3.081	合格	
5722	9:00:00		1.879	2.398	合格	
5723	10:00:00		1.906	2.157	合格	
5724	11:00:00		1.723	2.401	合格	
5725	12:00:00		1.687	2.957	合格	
5726	13:00:00		1.662	3.315	合格	
5727	14:00:00		1.584	3.866	合格	
5728	15:00:00		1.544	3.422	合格	
5729	16:00:00		1.529	3.656	合格	
5730	17:00:00		1.612	3.263	合格	
5731	18:00:00		1.898	3.452	合格	
5732	19:00:00		2.182	3.554	合格	
5733	20:00:00		2.161	2.960	合格	
5734	21:00:00		2.107	3.470	合格	
5735	22:00:00		2.095	4.670	合格	
5736	23:00:00		2.229	4.221	合格	
5737	2021年8月27日	0:00:00	2.215	3.924	合格	
5738		1:00:00	2.065	3.644	合格	
5739		2:00:00	2.004	3.147	合格	
5740		3:00:00	1.978	3.372	合格	
5741		4:00:00	1.890	3.540	合格	
5742		5:00:00	1.910	3.773	合格	
5743		6:00:00	1.877	3.820	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
5744	2021年8月27日	7:00:00	2.005	3.656	合格	
5745		8:00:00	1.992	2.736	合格	
5746		9:00:00	1.983	2.159	合格	
5747		10:00:00	2.009	2.285	合格	
5748		11:00:00	1.926	2.168	合格	
5749		12:00:00	1.745	2.347	合格	
5750		13:00:00	1.615	2.663	合格	
5751		14:00:00	1.622	3.351	合格	
5752		15:00:00	1.598	3.373	合格	
5753		16:00:00	1.614	3.035	合格	
5754		17:00:00	1.623	3.201	合格	
5755		18:00:00	1.696	3.535	合格	
5756		19:00:00	1.926	3.178	合格	
5757		20:00:00	2.268	2.688	合格	
5758		21:00:00	2.195	3.038	合格	
5759		22:00:00	2.220	3.607	合格	
5760		23:00:00	2.121	4.087	合格	
5761		2021年8月28日	0:00:00	2.139	3.932	合格
5762			1:00:00	2.103	4.133	合格
5763			2:00:00	2.016	4.230	合格
5764	3:00:00		2.009	3.986	合格	
5765	4:00:00		2.080	3.722	合格	
5766	5:00:00		2.057	3.775	合格	
5767	6:00:00		2.038	3.349	合格	
5768	7:00:00		2.066	3.471	合格	
5769	8:00:00		2.064	3.127	合格	
5770	9:00:00		2.020	2.560	合格	
5771	10:00:00		1.977	3.065	合格	
5772	11:00:00		1.955	3.065	合格	
5773	12:00:00		1.867	2.908	合格	
5774	13:00:00		1.854	3.101	合格	
5775	14:00:00		1.836	3.411	合格	
5776	15:00:00		1.762	2.866	合格	
5777	16:00:00		1.710	2.578	合格	
5778	17:00:00		1.656	2.947	合格	
5779	18:00:00		1.810	2.858	合格	
5780	19:00:00		1.919	3.005	合格	
5781	20:00:00	2.007	2.737	合格		
5782	21:00:00	1.977	2.892	合格		
5783	22:00:00	2.028	3.610	合格		
5784	23:00:00	2.061	3.784	合格		
5785	2021年8月29日	0:00:00	2.061	3.861	合格	
5786		1:00:00	2.107	3.989	合格	
5787		2:00:00	2.056	4.059	合格	
5788		3:00:00	1.946	3.687	合格	
5789		4:00:00	1.904	4.102	合格	
5790		5:00:00	1.849	4.161	合格	
5791		6:00:00	1.849	3.980	合格	
5792		7:00:00	1.859	3.651	合格	
5793		8:00:00	1.918	2.921	合格	
5794		9:00:00	1.843	2.244	合格	
5795		10:00:00	1.882	2.523	合格	
5796	11:00:00	1.810	2.494	合格		

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5797	2021年8月29日	12:00:00	1.640	2.358	合格
5798		13:00:00	1.586	2.566	合格
5799		14:00:00	1.604	2.986	合格
5800		15:00:00	1.569	3.072	合格
5801		16:00:00	1.554	3.085	合格
5802		17:00:00	1.685	2.964	合格
5803		18:00:00	1.760	3.058	合格
5804		19:00:00	1.946	3.007	合格
5805		20:00:00	2.130	2.556	合格
5806		21:00:00	2.074	2.880	合格
5807		22:00:00	1.996	3.182	合格
5808		23:00:00	1.949	3.255	合格
5809		2021年8月30日	0:00:00	1.953	3.195
5810	1:00:00		1.956	3.131	合格
5811	2:00:00		1.915	3.133	合格
5812	3:00:00		1.884	3.091	合格
5813	4:00:00		1.893	2.905	合格
5814	5:00:00		1.916	3.169	合格
5815	6:00:00		1.976	3.709	合格
5816	7:00:00		1.941	4.412	合格
5817	8:00:00		1.928	3.498	合格
5818	9:00:00		1.908	2.809	合格
5819	10:00:00		1.912	3.146	合格
5820	11:00:00		1.856	2.954	合格
5821	12:00:00		1.723	2.938	合格
5822	13:00:00		1.624	3.338	合格
5823	14:00:00		1.639	3.259	合格
5824	15:00:00		1.555	2.511	合格
5825	16:00:00		1.569	2.561	合格
5826	17:00:00		1.640	4.213	合格
5827	18:00:00		1.882	3.636	合格
5828	19:00:00		2.046	3.028	合格
5829	20:00:00		2.099	3.200	合格
5830	21:00:00	2.081	3.646	合格	
5831	22:00:00	2.056	3.544	合格	
5832	23:00:00	1.975	3.385	合格	
5833	2021年8月31日	0:00:00	1.917	3.343	合格
5834		1:00:00	1.982	3.220	合格
5835		2:00:00	1.992	2.533	合格
5836		3:00:00	1.961	3.157	合格
5837		4:00:00	1.901	3.115	合格
5838		5:00:00	1.891	3.416	合格
5839		6:00:00	1.884	3.085	合格
5840		7:00:00	1.869	2.940	合格
5841		8:00:00	1.870	2.563	合格
5842		9:00:00	1.915	1.981	合格
5843		10:00:00	1.904	2.672	合格
5844		11:00:00	1.906	2.766	合格
5845		12:00:00	1.696	3.357	合格
5846		13:00:00	1.473	3.604	合格
5847		14:00:00	1.433	3.297	合格
5848		15:00:00	1.436	3.102	合格
5849	16:00:00	1.414	2.853	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5850	2021年8月31日	17:00:00	1.382	2.783	合格
5851		18:00:00	1.532	3.007	合格
5852		19:00:00	1.840	2.686	合格
5853		20:00:00	2.037	2.342	合格
5854		21:00:00	1.998	2.571	合格
5855		22:00:00	1.950	3.261	合格
5856		23:00:00	1.977	3.532	合格
5857	2021年9月1日	0:00:00	1.999	3.556	合格
5858		1:00:00	1.875	3.362	合格
5859		2:00:00	1.910	3.269	合格
5860		3:00:00	2.016	3.531	合格
5861		4:00:00	1.956	3.747	合格
5862		5:00:00	1.918	3.662	合格
5863		6:00:00	1.943	3.804	合格
5864		7:00:00	1.951	3.725	合格
5865		8:00:00	1.968	3.329	合格
5866		9:00:00	1.984	2.628	合格
5867		10:00:00	1.970	2.701	合格
5868		11:00:00	1.766	2.888	合格
5869		12:00:00	1.557	3.716	合格
5870		13:00:00	1.487	3.935	合格
5871		14:00:00	1.490	4.391	合格
5872		15:00:00	1.601	4.450	合格
5873		16:00:00	1.596	4.273	合格
5874		17:00:00	1.626	4.440	合格
5875		18:00:00	1.746	4.604	合格
5876		19:00:00	1.896	4.583	合格
5877		20:00:00	2.052	4.415	合格
5878		21:00:00	2.207	4.897	合格
5879		22:00:00	2.168	5.281	合格
5880	23:00:00	2.080	4.450	合格	
5881	2021年9月2日	0:00:00	2.079	4.318	合格
5882		1:00:00	2.052	4.305	合格
5883		2:00:00	2.080	4.542	合格
5884		3:00:00	2.058	4.187	合格
5885		4:00:00	2.093	3.781	合格
5886		5:00:00	2.086	4.178	合格
5887		6:00:00	2.073	4.805	合格
5888		7:00:00	2.020	4.556	合格
5889		8:00:00	1.999	4.247	合格
5890		9:00:00	2.062	3.556	合格
5891		10:00:00	2.013	3.585	合格
5892		11:00:00	1.678	3.808	合格
5893		12:00:00	1.542	4.220	合格
5894		13:00:00	1.451	4.653	合格
5895		14:00:00	1.402	5.128	合格
5896		15:00:00	1.701	5.040	合格
5897		16:00:00	1.720	4.297	合格
5898		17:00:00	1.684	4.336	合格
5899		18:00:00	1.830	4.553	合格
5900		19:00:00	1.981	4.560	合格
5901		20:00:00	2.109	3.914	合格
5902	21:00:00	2.233	4.264	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5903	2021年9月2日	22:00:00	2.266	4.015	合格
5904		23:00:00	2.189	3.674	合格
5905		2021年9月3日	0:00:00	2.088	4.133
5906	1:00:00		2.119	4.203	合格
5907	2:00:00		2.062	4.315	合格
5908	3:00:00		2.166	4.076	合格
5909	4:00:00		2.066	3.790	合格
5910	5:00:00		2.112	3.983	合格
5911	6:00:00		2.062	3.890	合格
5912	7:00:00		2.039	4.590	合格
5913	8:00:00		2.008	4.071	合格
5914	9:00:00		1.972	3.655	合格
5915	10:00:00		1.817	3.673	合格
5916	11:00:00		1.612	3.498	合格
5917	12:00:00		1.624	3.431	合格
5918	13:00:00		1.568	3.482	合格
5919	14:00:00		1.495	3.792	合格
5920	15:00:00		1.511	3.509	合格
5921	16:00:00		1.769	3.947	合格
5922	17:00:00		1.646	3.967	合格
5923	18:00:00		1.714	4.794	合格
5924	19:00:00		1.781	5.311	合格
5925	20:00:00		1.826	4.848	合格
5926	21:00:00		1.822	4.598	合格
5927	22:00:00		2.018	4.824	合格
5928	23:00:00	2.489	5.435	合格	
5929	2021年9月4日	0:00:00	2.409	5.273	合格
5930		1:00:00	2.257	5.286	合格
5931		2:00:00	2.127	5.675	合格
5932		3:00:00	2.171	6.171	合格
5933		4:00:00	2.113	5.803	合格
5934		5:00:00	2.078	5.731	合格
5935		6:00:00	2.011	5.087	合格
5936		7:00:00	2.182	5.189	合格
5937		8:00:00	2.182	5.107	合格
5938		9:00:00	2.158	4.090	合格
5939		10:00:00	2.083	4.637	合格
5940		11:00:00	2.108	4.986	合格
5941		12:00:00	1.997	5.015	合格
5942		13:00:00	1.888	5.296	合格
5943		14:00:00	1.879	5.125	合格
5944		15:00:00	1.847	4.607	合格
5945		16:00:00	1.910	4.512	合格
5946		17:00:00	1.887	4.297	合格
5947		18:00:00	1.870	4.437	合格
5948		19:00:00	1.849	4.356	合格
5949		20:00:00	1.921	3.428	合格
5950		21:00:00	1.885	4.476	合格
5951		22:00:00	1.892	4.397	合格
5952		23:00:00	1.844	3.675	合格
5953	2021年9月5日	0:00:00	1.870	3.899	合格
5954		1:00:00	1.866	4.107	合格
5955		2:00:00	1.826	4.352	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5956	2021年9月5日	3:00:00	1.787	4.459	合格
5957		4:00:00	1.800	4.791	合格
5958		5:00:00	1.820	4.847	合格
5959		6:00:00	1.810	4.473	合格
5960		7:00:00	1.864	4.369	合格
5961		8:00:00	1.805	3.339	合格
5962		9:00:00	1.749	3.309	合格
5963		10:00:00	1.762	4.238	合格
5964		11:00:00	1.744	4.526	合格
5965		12:00:00	1.735	4.996	合格
5966		13:00:00	1.698	5.199	合格
5967		14:00:00	1.801	5.419	合格
5968		15:00:00	1.825	4.819	合格
5969		16:00:00	1.748	4.514	合格
5970		17:00:00	1.777	4.638	合格
5971		18:00:00	1.883	4.860	合格
5972		19:00:00	1.811	4.021	合格
5973		20:00:00	1.745	3.721	合格
5974		21:00:00	1.754	4.282	合格
5975		22:00:00	1.760	5.618	合格
5976	23:00:00	1.775	6.094	合格	
5977	2021年9月6日	0:00:00	1.790	5.573	合格
5978		1:00:00	1.819	5.201	合格
5979		2:00:00	1.697	5.344	合格
5980		3:00:00	1.670	5.149	合格
5981		4:00:00	1.696	5.306	合格
5982		5:00:00	1.635	5.045	合格
5983		6:00:00	1.657	5.014	合格
5984		7:00:00	1.698	5.001	合格
5985		8:00:00	1.692	4.567	合格
5986		9:00:00	1.688	3.774	合格
5987		10:00:00	1.686	3.961	合格
5988		11:00:00	1.734	3.364	合格
5989		12:00:00	1.843	4.519	合格
5990		13:00:00	1.990	4.035	合格
5991		14:00:00	1.759	4.737	合格
5992		15:00:00	1.821	4.508	合格
5993		16:00:00	1.782	4.420	合格
5994		17:00:00	1.752	4.937	合格
5995		18:00:00	1.911	5.005	合格
5996		19:00:00	1.893	4.887	合格
5997		20:00:00	1.924	4.091	合格
5998		21:00:00	1.956	5.319	合格
5999		22:00:00	1.904	6.486	合格
6000	23:00:00	1.839	7.300	合格	
6001	2021年9月7日	0:00:00	1.786	6.263	合格
6002		1:00:00	1.818	6.210	合格
6003		2:00:00	1.797	5.843	合格
6004		3:00:00	1.843	5.958	合格
6005		4:00:00	1.863	5.874	合格
6006		5:00:00	1.847	6.166	合格
6007		6:00:00	1.869	6.329	合格
6008		7:00:00	1.859	6.802	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
6009	2021年9月7日	8:00:00	1.782	5.857	合格	
6010		9:00:00	1.740	4.335	合格	
6011		10:00:00	1.698	4.997	合格	
6012		11:00:00	1.711	4.797	合格	
6013		12:00:00	1.852	4.733	合格	
6014		13:00:00	1.779	5.097	合格	
6015		14:00:00	1.621	5.282	合格	
6016		15:00:00	1.512	4.863	合格	
6017		16:00:00	1.439	5.424	合格	
6018		17:00:00	1.541	5.759	合格	
6019		18:00:00	1.795	5.689	合格	
6020		19:00:00	1.920	5.510	合格	
6021		20:00:00	1.869	4.754	合格	
6022		21:00:00	1.903	4.909	合格	
6023		22:00:00	1.974	5.303	合格	
6024		23:00:00	1.911	5.889	合格	
6025		2021年9月8日	0:00:00	1.923	5.694	合格
6026			1:00:00	1.848	5.393	合格
6027			2:00:00	1.881	5.676	合格
6028			3:00:00	1.825	5.395	合格
6029			4:00:00	1.796	5.555	合格
6030			5:00:00	1.844	5.469	合格
6031			6:00:00	1.950	5.521	合格
6032			7:00:00	2.064	5.681	合格
6033	8:00:00		1.965	4.712	合格	
6034	9:00:00		1.940	4.472	合格	
6035	10:00:00		1.906	3.855	合格	
6036	11:00:00		1.665	4.177	合格	
6037	12:00:00		1.565	4.424	合格	
6038	13:00:00		1.507	4.648	合格	
6039	14:00:00		1.461	4.793	合格	
6040	15:00:00		1.480	4.725	合格	
6041	16:00:00		1.456	4.880	合格	
6042	17:00:00		1.520	5.305	合格	
6043	18:00:00		1.856	5.389	合格	
6044	19:00:00		1.991	5.306	合格	
6045	20:00:00		1.973	4.716	合格	
6046	21:00:00		1.955	5.129	合格	
6047	22:00:00		1.989	6.197	合格	
6048	23:00:00		1.966	6.213	合格	
6049	2021年9月9日	0:00:00	1.997	5.889	合格	
6050		1:00:00	2.013	5.653	合格	
6051		2:00:00	1.953	5.503	合格	
6052		3:00:00	1.900	5.512	合格	
6053		4:00:00	1.923	5.609	合格	
6054		5:00:00	1.985	5.965	合格	
6055		6:00:00	1.971	6.366	合格	
6056		7:00:00	2.019	6.175	合格	
6057		8:00:00	2.027	5.651	合格	
6058		9:00:00	2.051	4.459	合格	
6059		10:00:00	2.003	4.709	合格	
6060		11:00:00	1.980	4.715	合格	
6061		12:00:00	1.809	4.866	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6062	2021年9月9日	13:00:00	1.720	5.268	合格
6063		14:00:00	1.630	4.989	合格
6064		15:00:00	1.597	4.799	合格
6065		16:00:00	1.667	4.964	合格
6066		17:00:00	1.765	5.316	合格
6067		18:00:00	1.850	5.670	合格
6068		19:00:00	2.059	5.692	合格
6069		20:00:00	2.056	4.274	合格
6070		21:00:00	2.121	4.968	合格
6071		22:00:00	2.074	5.269	合格
6072		23:00:00	2.086	5.112	合格
6073		2021年9月10日	0:00:00	2.105	4.581
6074	1:00:00		2.069	4.477	合格
6075	2:00:00		2.006	4.386	合格
6076	3:00:00		2.061	4.646	合格
6077	4:00:00		2.077	5.041	合格
6078	5:00:00		2.063	5.600	合格
6079	6:00:00		2.057	5.687	合格
6080	7:00:00		1.985	5.198	合格
6081	8:00:00		2.015	4.554	合格
6082	9:00:00		1.917	4.236	合格
6083	10:00:00		1.865	4.500	合格
6084	11:00:00		1.778	4.009	合格
6085	12:00:00		1.583	4.158	合格
6086	13:00:00		1.489	4.928	合格
6087	14:00:00		1.411	5.774	合格
6088	15:00:00		1.676	5.245	合格
6089	16:00:00		1.809	5.118	合格
6090	17:00:00		1.659	5.525	合格
6091	18:00:00		1.763	5.665	合格
6092	19:00:00		2.087	5.371	合格
6093	20:00:00		2.322	4.188	合格
6094	21:00:00		2.325	4.993	合格
6095	22:00:00		2.247	5.466	合格
6096	23:00:00		2.197	5.206	合格
6097	2021年9月11日	0:00:00	2.104	5.111	合格
6098		1:00:00	2.087	5.393	合格
6099		2:00:00	2.057	5.084	合格
6100		3:00:00	2.033	5.286	合格
6101		4:00:00	2.071	5.203	合格
6102		5:00:00	2.056	5.346	合格
6103		6:00:00	2.044	5.240	合格
6104		7:00:00	2.075	4.972	合格
6105		8:00:00	2.008	4.522	合格
6106		9:00:00	1.952	3.821	合格
6107		10:00:00	1.857	4.888	合格
6108		11:00:00	1.646	5.383	合格
6109		12:00:00	1.601	5.660	合格
6110		13:00:00	1.565	5.536	合格
6111		14:00:00	1.459	5.287	合格
6112		15:00:00	1.455	4.851	合格
6113		16:00:00	1.406	4.988	合格
6114		17:00:00	1.585	5.282	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6115	2021年9月11日	18:00:00	1.656	5.072	合格
6116		19:00:00	1.795	5.690	合格
6117		20:00:00	1.966	4.580	合格
6118		21:00:00	2.147	5.232	合格
6119		22:00:00	2.141	5.792	合格
6120		23:00:00	2.190	5.579	合格
6121	2021年9月12日	0:00:00	2.157	5.410	合格
6122		1:00:00	2.162	5.314	合格
6123		2:00:00	2.153	4.978	合格
6124		3:00:00	2.109	4.781	合格
6125		4:00:00	2.017	4.916	合格
6126		5:00:00	2.031	4.824	合格
6127		6:00:00	2.032	4.823	合格
6128		7:00:00	2.046	4.453	合格
6129		8:00:00	2.056	3.953	合格
6130		9:00:00	2.018	3.710	合格
6131		10:00:00	2.002	4.677	合格
6132		11:00:00	1.989	5.837	合格
6133		12:00:00	1.956	5.875	合格
6134		13:00:00	1.927	5.696	合格
6135		14:00:00	1.932	5.583	合格
6136		15:00:00	1.943	4.930	合格
6137		16:00:00	1.944	4.914	合格
6138		17:00:00	1.986	4.845	合格
6139		18:00:00	1.969	4.696	合格
6140		19:00:00	1.999	5.011	合格
6141		20:00:00	1.944	4.078	合格
6142		21:00:00	1.933	4.458	合格
6143		22:00:00	2.022	4.812	合格
6144		23:00:00	1.968	5.354	合格
6145	2021年9月13日	0:00:00	2.059	5.381	合格
6146		1:00:00	2.041	5.262	合格
6147		2:00:00	2.074	5.153	合格
6148		3:00:00	2.106	5.332	合格
6149		4:00:00	2.103	5.281	合格
6150		5:00:00	2.083	5.082	合格
6151		6:00:00	2.054	4.634	合格
6152		7:00:00	2.020	4.882	合格
6153		8:00:00	2.071	4.408	合格
6154		9:00:00	2.039	4.280	合格
6155		10:00:00	2.023	4.284	合格
6156		11:00:00	1.967	4.140	合格
6157		12:00:00	1.802	4.689	合格
6158		13:00:00	1.673	4.597	合格
6159		14:00:00	1.667	4.145	合格
6160		15:00:00	1.557	4.467	合格
6161		16:00:00	1.643	4.393	合格
6162		17:00:00	1.578	4.574	合格
6163		18:00:00	1.821	4.596	合格
6164		19:00:00	2.057	4.758	合格
6165		20:00:00	2.177	3.832	合格
6166		21:00:00	2.170	4.585	合格
6167	22:00:00	2.115	5.054	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6168	2021年9月13日	23:00:00	2.082	4.853	合格
6169	2021年9月14日	0:00:00	2.094	5.288	合格
6170		1:00:00	2.078	5.135	合格
6171		2:00:00	2.012	5.244	合格
6172		3:00:00	2.046	5.977	合格
6173		4:00:00	2.002	6.185	合格
6174		5:00:00	2.016	6.145	合格
6175		6:00:00	1.943	5.914	合格
6176		7:00:00	1.992	5.126	合格
6177		8:00:00	1.987	4.783	合格
6178		9:00:00	1.909	3.776	合格
6179		10:00:00	2.028	4.154	合格
6180		11:00:00	1.983	4.335	合格
6181		12:00:00	2.037	4.552	合格
6182		13:00:00	1.983	4.842	合格
6183		14:00:00	1.987	4.942	合格
6184		15:00:00	1.954	3.945	合格
6185		16:00:00	1.958	4.140	合格
6186		17:00:00	2.046	4.349	合格
6187		18:00:00	2.052	4.755	合格
6188		19:00:00	2.044	4.975	合格
6189		20:00:00	2.044	4.226	合格
6190		21:00:00	2.058	4.835	合格
6191		22:00:00	2.013	5.207	合格
6192		23:00:00	1.989	5.332	合格
6193	2021年9月15日	0:00:00	1.966	4.917	合格
6194		1:00:00	2.026	5.294	合格
6195		2:00:00	1.977	5.451	合格
6196		3:00:00	1.985	5.245	合格
6197		4:00:00	1.992	5.174	合格
6198		5:00:00	1.958	5.023	合格
6199		6:00:00	1.954	5.300	合格
6200		7:00:00	1.991	5.399	合格
6201		8:00:00	1.973	4.951	合格
6202		9:00:00	1.902	3.508	合格
6203		10:00:00	1.916	4.222	合格
6204		11:00:00	1.961	5.020	合格
6205		12:00:00	1.967	5.026	合格
6206		13:00:00	1.938	5.726	合格
6207		14:00:00	1.887	5.276	合格
6208		15:00:00	1.827	4.831	合格
6209		16:00:00	1.789	4.689	合格
6210		17:00:00	1.500	4.694	合格
6211		18:00:00	1.732	4.828	合格
6212		19:00:00	1.696	4.533	合格
6213		20:00:00	1.663	4.219	合格
6214		21:00:00	1.617	4.144	合格
6215		22:00:00	1.907	5.182	合格
6216		23:00:00	1.922	5.179	合格
6217	2021年9月16日	0:00:00	1.781	4.518	合格
6218		1:00:00	1.702	4.488	合格
6219		2:00:00	1.685	4.682	合格
6220		3:00:00	1.617	4.901	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
6221	2021年9月16日	4:00:00	1.578	4.838	合格	
6222		5:00:00	1.582	5.097	合格	
6223		6:00:00	1.667	6.668	合格	
6224		7:00:00	1.723	6.672	合格	
6225		8:00:00	1.645	5.231	合格	
6226		9:00:00	1.624	4.271	合格	
6227		10:00:00	1.649	4.568	合格	
6228		11:00:00	1.606	4.908	合格	
6229		12:00:00	1.588	5.237	合格	
6230		13:00:00	1.576	5.423	合格	
6231		14:00:00	1.589	4.861	合格	
6232		15:00:00	1.609	4.984	合格	
6233		16:00:00	1.615	5.185	合格	
6234		17:00:00	1.655	4.896	合格	
6235		18:00:00	1.670	4.775	合格	
6236		19:00:00	1.673	5.015	合格	
6237		20:00:00	1.699	4.377	合格	
6238		21:00:00	1.684	5.047	合格	
6239		22:00:00	1.688	6.066	合格	
6240		23:00:00	1.784	6.465	合格	
6241		2021年9月17日	0:00:00	2.321	6.195	合格
6242			1:00:00	2.449	6.115	合格
6243			2:00:00	2.508	6.000	合格
6244			3:00:00	2.371	5.957	合格
6245	4:00:00		2.305	5.481	合格	
6246	5:00:00		2.241	5.621	合格	
6247	6:00:00		2.256	5.609	合格	
6248	7:00:00		2.362	4.602	合格	
6249	8:00:00		2.151	4.973	合格	
6250	9:00:00		2.030	4.137	合格	
6251	10:00:00		2.189	4.400	合格	
6252	11:00:00		2.319	4.524	合格	
6253	12:00:00		2.204	4.750	合格	
6254	13:00:00		2.171	4.982	合格	
6255	14:00:00		2.102	5.634	合格	
6256	15:00:00		2.141	4.890	合格	
6257	16:00:00		2.204	4.876	合格	
6258	17:00:00		2.227	5.991	合格	
6259	18:00:00		2.331	6.060	合格	
6260	19:00:00		2.335	5.608	合格	
6261	20:00:00		2.333	4.413	合格	
6262	21:00:00		2.384	5.132	合格	
6263	22:00:00		2.248	6.440	合格	
6264	23:00:00		2.082	6.071	合格	
6265	2021年9月18日	0:00:00	2.072	5.984	合格	
6266		1:00:00	2.028	5.583	合格	
6267		2:00:00	1.984	5.814	合格	
6268		3:00:00	1.927	5.581	合格	
6269		4:00:00	1.967	5.636	合格	
6270		5:00:00	1.960	5.952	合格	
6271		6:00:00	1.967	5.789	合格	
6272		7:00:00	1.939	5.873	合格	
6273		8:00:00	1.972	5.635	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6274	2021年9月18日	9:00:00	1.950	4.632	合格
6275		10:00:00	1.900	5.146	合格
6276		11:00:00	1.936	4.653	合格
6277		12:00:00	1.929	4.520	合格
6278		13:00:00	1.919	4.605	合格
6279		14:00:00	1.913	4.913	合格
6280		15:00:00	1.967	4.253	合格
6281		16:00:00	1.991	4.227	合格
6282		17:00:00	1.959	4.451	合格
6283		18:00:00	2.005	4.906	合格
6284		19:00:00	2.064	4.894	合格
6285		20:00:00	2.012	4.106	合格
6286		21:00:00	1.911	4.449	合格
6287		22:00:00	1.880	5.671	合格
6288		23:00:00	1.873	6.008	合格
6289	2021年9月19日	0:00:00	1.901	5.585	合格
6290		1:00:00	1.874	5.294	合格
6291		2:00:00	1.938	5.346	合格
6292		3:00:00	1.882	5.586	合格
6293		4:00:00	1.898	5.624	合格
6294		5:00:00	1.882	5.695	合格
6295		6:00:00	1.872	6.076	合格
6296		7:00:00	1.929	5.783	合格
6297		8:00:00	1.983	5.357	合格
6298		9:00:00	1.937	4.583	合格
6299		10:00:00	1.897	4.782	合格
6300		11:00:00	1.924	4.842	合格
6301		12:00:00	1.943	5.190	合格
6302		13:00:00	1.915	4.797	合格
6303		14:00:00	1.895	4.500	合格
6304	15:00:00	1.901	4.165	合格	
6305	16:00:00	1.925	4.497	合格	
6306	17:00:00	1.919	4.689	合格	
6307	18:00:00	1.925	4.817	合格	
6308	19:00:00	1.959	4.941	合格	
6309	20:00:00	1.976	4.802	合格	
6310	21:00:00	2.000	4.980	合格	
6311	22:00:00	2.064	5.054	合格	
6312	23:00:00	2.052	5.048	合格	
6313	2021年9月20日	0:00:00	2.024	4.789	合格
6314		1:00:00	1.935	4.370	合格
6315		2:00:00	1.965	4.977	合格
6316		3:00:00	1.917	5.686	合格
6317		4:00:00	1.927	6.124	合格
6318		5:00:00	1.914	5.664	合格
6319		6:00:00	1.909	5.652	合格
6320		7:00:00	1.952	5.776	合格
6321		8:00:00	1.962	5.151	合格
6322		9:00:00	1.995	4.136	合格
6323		10:00:00	1.977	4.387	合格
6324		11:00:00	1.957	4.410	合格
6325		12:00:00	1.945	4.614	合格
6326		13:00:00	1.989	4.754	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
6327	2021年9月20日	14:00:00	2.001	4.934	合格	
6328		15:00:00	1.955	4.591	合格	
6329		16:00:00	1.989	4.270	合格	
6330		17:00:00	1.992	4.432	合格	
6331		18:00:00	2.041	4.778	合格	
6332		19:00:00	2.024	4.837	合格	
6333		20:00:00	1.988	4.415	合格	
6334		21:00:00	2.014	4.578	合格	
6335		22:00:00	1.995	4.924	合格	
6336		23:00:00	1.978	4.926	合格	
6337		2021年9月21日	0:00:00	1.973	5.159	合格
6338			1:00:00	1.983	5.564	合格
6339	2:00:00		1.983	5.217	合格	
6340	3:00:00		1.963	5.197	合格	
6341	4:00:00		2.018	5.576	合格	
6342	5:00:00		2.023	5.428	合格	
6343	6:00:00		2.065	5.391	合格	
6344	7:00:00		2.036	4.994	合格	
6345	8:00:00		2.039	4.439	合格	
6346	9:00:00		2.036	4.617	合格	
6347	10:00:00		2.034	4.946	合格	
6348	11:00:00		2.020	5.132	合格	
6349	12:00:00		1.917	5.636	合格	
6350	13:00:00		1.845	5.547	合格	
6351	14:00:00		1.816	5.915	合格	
6352	15:00:00		1.795	4.858	合格	
6353	16:00:00		1.857	5.426	合格	
6354	17:00:00		1.880	5.698	合格	
6355	18:00:00		1.904	5.464	合格	
6356	19:00:00		1.932	5.373	合格	
6357	20:00:00		1.994	5.096	合格	
6358	21:00:00		1.938	5.291	合格	
6359	22:00:00		1.951	5.784	合格	
6360	23:00:00		1.986	5.891	合格	
6361	2021年9月22日	0:00:00	2.022	5.879	合格	
6362		1:00:00	2.060	5.828	合格	
6363		2:00:00	2.083	5.486	合格	
6364		3:00:00	2.099	5.511	合格	
6365		4:00:00	2.106	4.917	合格	
6366		5:00:00	2.061	5.086	合格	
6367		6:00:00	2.069	4.833	合格	
6368		7:00:00	2.098	4.610	合格	
6369		8:00:00	2.108	4.714	合格	
6370		9:00:00	2.069	4.101	合格	
6371		10:00:00	2.027	5.032	合格	
6372		11:00:00	1.969	5.875	合格	
6373		12:00:00	1.864	5.791	合格	
6374		13:00:00	1.803	5.661	合格	
6375		14:00:00	1.798	5.732	合格	
6376		15:00:00	1.867	5.133	合格	
6377		16:00:00	1.916	5.335	合格	
6378		17:00:00	1.953	4.812	合格	
6379		18:00:00	1.959	4.897	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6380	2021年9月22日	19:00:00	2.107	5.111	合格
6381		20:00:00	2.065	4.351	合格
6382		21:00:00	2.034	4.736	合格
6383		22:00:00	1.955	5.068	合格
6384		23:00:00	1.986	5.053	合格
6385	2021年9月23日	0:00:00	1.916	4.925	合格
6386		1:00:00	1.899	4.825	合格
6387		2:00:00	1.945	5.321	合格
6388		3:00:00	1.915	5.043	合格
6389		4:00:00	1.934	4.951	合格
6390		5:00:00	2.002	5.191	合格
6391		6:00:00	2.002	5.278	合格
6392		7:00:00	2.055	5.350	合格
6393		8:00:00	1.935	4.925	合格
6394		9:00:00	1.863	4.102	合格
6395		10:00:00	1.932	4.487	合格
6396		11:00:00	1.971	4.245	合格
6397		12:00:00	1.966	4.448	合格
6398		13:00:00	1.882	4.844	合格
6399		14:00:00	1.856	5.184	合格
6400		15:00:00	1.844	4.984	合格
6401		16:00:00	1.850	4.793	合格
6402		17:00:00	1.913	4.868	合格
6403		18:00:00	1.966	4.877	合格
6404		19:00:00	2.001	5.055	合格
6405		20:00:00	1.994	4.705	合格
6406		21:00:00	1.998	4.816	合格
6407		22:00:00	2.055	5.020	合格
6408	23:00:00	2.091	5.987	合格	
6409	2021年9月24日	0:00:00	2.056	5.780	合格
6410		1:00:00	2.062	5.704	合格
6411		2:00:00	2.010	5.433	合格
6412		3:00:00	1.989	5.605	合格
6413		4:00:00	1.918	5.557	合格
6414		5:00:00	2.016	5.573	合格
6415		6:00:00	1.975	5.712	合格
6416		7:00:00	1.949	5.855	合格
6417		8:00:00	1.853	5.131	合格
6418		9:00:00	1.884	4.305	合格
6419		10:00:00	1.884	4.600	合格
6420		11:00:00	1.870	4.328	合格
6421		12:00:00	1.898	4.454	合格
6422		13:00:00	1.953	4.763	合格
6423		14:00:00	1.919	4.638	合格
6424		15:00:00	1.954	4.035	合格
6425		16:00:00	1.890	3.574	合格
6426		17:00:00	1.866	4.018	合格
6427		18:00:00	1.901	4.469	合格
6428		19:00:00	1.912	4.582	合格
6429		20:00:00	1.895	3.856	合格
6430		21:00:00	1.844	4.412	合格
6431		22:00:00	1.903	5.858	合格
6432		23:00:00	1.858	5.751	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6433	2021年9月25日	0:00:00	1.882	5.065	合格
6434		1:00:00	1.874	4.627	合格
6435		2:00:00	1.886	4.659	合格
6436		3:00:00	1.908	4.616	合格
6437		4:00:00	1.899	4.630	合格
6438		5:00:00	1.945	4.753	合格
6439		6:00:00	1.930	4.753	合格
6440		7:00:00	1.989	5.485	合格
6441		8:00:00	1.959	6.041	合格
6442		9:00:00	1.961	5.076	合格
6443		10:00:00	1.975	4.681	合格
6444		11:00:00	1.923	4.008	合格
6445		12:00:00	1.893	4.304	合格
6446		13:00:00	1.891	4.307	合格
6447		14:00:00	1.866	4.458	合格
6448		15:00:00	1.863	4.695	合格
6449		16:00:00	1.931	3.907	合格
6450		17:00:00	1.929	3.732	合格
6451		18:00:00	1.947	4.629	合格
6452		19:00:00	2.001	4.690	合格
6453		20:00:00	2.012	4.314	合格
6454		21:00:00	1.972	4.456	合格
6455		22:00:00	1.985	4.897	合格
6456		23:00:00	1.972	4.590	合格
6457	2021年9月26日	0:00:00	2.040	4.790	合格
6458		1:00:00	2.017	5.283	合格
6459		2:00:00	1.980	5.207	合格
6460		3:00:00	1.941	4.720	合格
6461		4:00:00	1.931	5.040	合格
6462		5:00:00	1.976	5.453	合格
6463		6:00:00	2.036	5.459	合格
6464		7:00:00	1.954	5.256	合格
6465		8:00:00	1.945	5.466	合格
6466		9:00:00	1.933	4.489	合格
6467		10:00:00	1.979	4.709	合格
6468		11:00:00	1.961	4.593	合格
6469		12:00:00	1.945	4.605	合格
6470		13:00:00	1.944	4.621	合格
6471		14:00:00	1.983	6.297	合格
6472		15:00:00	2.012	5.315	合格
6473		16:00:00	1.975	5.216	合格
6474		17:00:00	1.967	5.197	合格
6475		18:00:00	1.958	5.715	合格
6476		19:00:00	2.023	5.419	合格
6477		20:00:00	2.030	4.302	合格
6478		21:00:00	2.051	5.075	合格
6479		22:00:00	2.042	5.229	合格
6480		23:00:00	2.075	5.654	合格
6481	2021年9月27日	0:00:00	2.035	5.597	合格
6482		1:00:00	2.057	5.736	合格
6483		2:00:00	2.027	5.351	合格
6484		3:00:00	2.048	5.570	合格
6485		4:00:00	2.091	5.890	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6486	2021年9月27日	5:00:00	2.130	5.810	合格
6487		6:00:00	2.142	6.036	合格
6488		7:00:00	2.100	5.890	合格
6489		8:00:00	2.135	5.466	合格
6490		9:00:00	2.137	4.508	合格
6491		10:00:00	2.033	5.382	合格
6492		11:00:00	2.011	5.440	合格
6493		12:00:00	1.865	5.325	合格
6494		13:00:00	1.892	5.683	合格
6495		14:00:00	1.790	5.827	合格
6496		15:00:00	1.791	5.261	合格
6497		16:00:00	1.766	4.940	合格
6498		17:00:00	1.903	5.046	合格
6499		18:00:00	2.068	5.234	合格
6500		19:00:00	2.090	5.252	合格
6501		20:00:00	2.023	4.821	合格
6502		21:00:00	1.981	5.041	合格
6503		22:00:00	2.020	5.526	合格
6504		23:00:00	1.944	5.809	合格
6505		2021年9月28日	0:00:00	1.939	5.102
6506	1:00:00		2.023	4.837	合格
6507	2:00:00		2.011	5.181	合格
6508	3:00:00		2.045	5.867	合格
6509	4:00:00		1.997	5.633	合格
6510	5:00:00		1.990	5.674	合格
6511	6:00:00		2.022	5.436	合格
6512	7:00:00		2.085	5.509	合格
6513	8:00:00		2.096	5.585	合格
6514	9:00:00		2.091	5.038	合格
6515	10:00:00		2.114	5.193	合格
6516	11:00:00		2.047	4.721	合格
6517	12:00:00		2.101	4.926	合格
6518	13:00:00		2.053	4.953	合格
6519	14:00:00		1.981	5.165	合格
6520	15:00:00		1.923	4.471	合格
6521	16:00:00		1.937	4.542	合格
6522	17:00:00		2.010	5.215	合格
6523	18:00:00		1.732	5.065	合格
6524	19:00:00		1.478	4.605	合格
6525	20:00:00		1.510	4.133	合格
6526	21:00:00		1.792	4.300	合格
6527	22:00:00		1.939	4.877	合格
6528	23:00:00		1.972	6.276	合格
6529	2021年9月29日	0:00:00	1.995	5.963	合格
6530		1:00:00	2.019	5.715	合格
6531		2:00:00	1.982	5.787	合格
6532		3:00:00	2.009	5.922	合格
6533		4:00:00	2.042	6.183	合格
6534		5:00:00	1.967	6.069	合格
6535		6:00:00	1.928	6.220	合格
6536		7:00:00	1.980	6.317	合格
6537		8:00:00	1.887	5.896	合格
6538		9:00:00	1.919	4.213	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6539	2021年9月29日	10:00:00	1.882	4.111	合格
6540		11:00:00	1.892	4.241	合格
6541		12:00:00	1.807	4.747	合格
6542		13:00:00	1.820	4.781	合格
6543		14:00:00	1.817	4.821	合格
6544		15:00:00	1.763	5.083	合格
6545		16:00:00	1.815	4.688	合格
6546		17:00:00	1.923	4.966	合格
6547		18:00:00	1.870	5.242	合格
6548		19:00:00	1.876	5.146	合格
6549		20:00:00	1.863	4.899	合格
6550		21:00:00	1.816	4.656	合格
6551		22:00:00	1.881	4.738	合格
6552		23:00:00	1.889	5.039	合格
6553	2021年9月30日	0:00:00	1.858	5.029	合格
6554		1:00:00	1.841	5.054	合格
6555		2:00:00	1.846	5.515	合格
6556		3:00:00	1.821	5.913	合格
6557		4:00:00	1.836	5.530	合格
6558		5:00:00	1.773	5.510	合格
6559		6:00:00	1.746	5.161	合格
6560		7:00:00	1.819	5.029	合格
6561		8:00:00	1.837	4.669	合格
6562		9:00:00	2.047	3.815	合格
6563		10:00:00	2.330	3.753	合格
6564		11:00:00	2.426	4.253	合格
6565		12:00:00	2.748	4.847	合格
6566		13:00:00	2.710	4.637	合格
6567		14:00:00	2.675	4.392	合格
6568		15:00:00	2.630	3.941	合格
6569		16:00:00	2.686	4.377	合格
6570		17:00:00	2.646	3.913	合格
6571		18:00:00	2.694	4.236	合格
6572		19:00:00	2.622	3.869	合格
6573		20:00:00	2.520	3.287	合格
6574		21:00:00	2.404	3.275	合格
6575		22:00:00	2.383	3.478	合格
6576		23:00:00	2.282	3.400	合格
6577	2021年10月1日	0:00:00	设备报停	3.479	合格
6578		1:00:00	设备报停	4.366	合格
6579		2:00:00	设备报停	4.435	合格
6580		3:00:00	设备报停	4.318	合格
6581		4:00:00	设备报停	4.066	合格
6582		5:00:00	设备报停	4.094	合格
6583		6:00:00	设备报停	4.021	合格
6584		7:00:00	设备报停	4.215	合格
6585		8:00:00	设备报停	3.748	合格
6586		9:00:00	设备报停	3.474	合格
6587		10:00:00	设备报停	3.727	合格
6588		11:00:00	设备报停	3.738	合格
6589		12:00:00	设备报停	3.583	合格
6590		13:00:00	设备报停	3.637	合格
6591	14:00:00	设备报停	3.867	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6592	2021年10月1日	15:00:00	设备报停	4.070	合格
6593		16:00:00	设备报停	4.212	合格
6594		17:00:00	设备报停	4.295	合格
6595		18:00:00	设备报停	4.329	合格
6596		19:00:00	设备报停	4.141	合格
6597		20:00:00	设备报停	4.382	合格
6598		21:00:00	设备报停	5.728	合格
6599		22:00:00	设备报停	5.589	合格
6600		23:00:00	设备报停	5.239	合格
6601		2021年10月2日	0:00:00	设备报停	5.166
6602	1:00:00		设备报停	4.102	合格
6603	2:00:00		设备报停	4.270	合格
6604	3:00:00		设备报停	3.974	合格
6605	4:00:00		设备报停	4.227	合格
6606	5:00:00		设备报停	4.463	合格
6607	6:00:00		设备报停	4.473	合格
6608	7:00:00		设备报停	3.942	合格
6609	8:00:00		设备报停	3.920	合格
6610	9:00:00		设备报停	3.795	合格
6611	10:00:00		设备报停	3.643	合格
6612	11:00:00		设备报停	3.600	合格
6613	12:00:00		设备报停	3.641	合格
6614	13:00:00		设备报停	3.393	合格
6615	14:00:00		设备报停	3.714	合格
6616	15:00:00		设备报停	3.515	合格
6617	16:00:00		设备报停	3.856	合格
6618	17:00:00		设备报停	4.110	合格
6619	18:00:00		设备报停	4.492	合格
6620	19:00:00		设备报停	4.756	合格
6621	20:00:00		设备报停	4.701	合格
6622	21:00:00		设备报停	4.712	合格
6623	22:00:00		设备报停	5.161	合格
6624	23:00:00		设备报停	5.214	合格
6625	2021年10月3日	0:00:00	设备报停	5.409	合格
6626		1:00:00	设备报停	5.441	合格
6627		2:00:00	设备报停	5.263	合格
6628		3:00:00	设备报停	5.386	合格
6629		4:00:00	设备报停	5.353	合格
6630		5:00:00	设备报停	5.160	合格
6631		6:00:00	设备报停	5.263	合格
6632		7:00:00	设备报停	5.105	合格
6633		8:00:00	设备报停	5.202	合格
6634		9:00:00	设备报停	4.518	合格
6635		10:00:00	设备报停	4.305	合格
6636		11:00:00	设备报停	4.856	合格
6637		12:00:00	设备报停	4.679	合格
6638		13:00:00	设备报停	4.635	合格
6639		14:00:00	设备报停	5.075	合格
6640		15:00:00	设备报停	4.750	合格
6641		16:00:00	设备报停	4.127	合格
6642		17:00:00	设备报停	4.362	合格
6643		18:00:00	设备报停	4.910	合格
6644		19:00:00	设备报停	5.175	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6645	2021年10月3日	20:00:00	设备报停	4.865	合格
6646		21:00:00	设备报停	5.132	合格
6647		22:00:00	设备报停	6.109	合格
6648		23:00:00	设备报停	6.196	合格
6649	2021年10月4日	0:00:00	设备报停	6.182	合格
6650		1:00:00	设备报停	5.795	合格
6651		2:00:00	设备报停	5.496	合格
6652		3:00:00	设备报停	5.148	合格
6653		4:00:00	设备报停	5.281	合格
6654		5:00:00	设备报停	5.236	合格
6655		6:00:00	设备报停	5.220	合格
6656		7:00:00	设备报停	5.139	合格
6657		8:00:00	设备报停	4.984	合格
6658		9:00:00	设备报停	4.638	合格
6659		10:00:00	设备报停	5.131	合格
6660		11:00:00	设备报停	5.383	合格
6661		12:00:00	设备报停	5.486	合格
6662		13:00:00	设备报停	5.298	合格
6663		14:00:00	设备报停	5.385	合格
6664		15:00:00	设备报停	5.211	合格
6665		16:00:00	设备报停	4.452	合格
6666		17:00:00	设备报停	4.659	合格
6667		18:00:00	设备报停	4.835	合格
6668		19:00:00	设备报停	5.000	合格
6669		20:00:00	设备报停	5.132	合格
6670		21:00:00	设备报停	5.457	合格
6671		22:00:00	设备报停	5.354	合格
6672		23:00:00	设备报停	5.290	合格
6673	2021年10月5日	0:00:00	设备报停	5.221	合格
6674		1:00:00	设备报停	5.192	合格
6675		2:00:00	设备报停	5.109	合格
6676		3:00:00	设备报停	5.180	合格
6677		4:00:00	设备报停	5.145	合格
6678		5:00:00	设备报停	5.310	合格
6679		6:00:00	设备报停	4.941	合格
6680		7:00:00	设备报停	4.851	合格
6681		8:00:00	设备报停	4.487	合格
6682		9:00:00	设备报停	4.041	合格
6683		10:00:00	设备报停	4.837	合格
6684		11:00:00	设备报停	5.296	合格
6685		12:00:00	设备报停	4.889	合格
6686		13:00:00	设备报停	4.436	合格
6687		14:00:00	设备报停	4.785	合格
6688		15:00:00	设备报停	4.270	合格
6689		16:00:00	设备报停	4.063	合格
6690		17:00:00	设备报停	4.551	合格
6691		18:00:00	设备报停	4.796	合格
6692		19:00:00	设备报停	5.050	合格
6693		20:00:00	设备报停	4.891	合格
6694		21:00:00	设备报停	4.847	合格
6695		22:00:00	设备报停	5.673	合格
6696		23:00:00	设备报停	5.999	合格
6697	2021年10月6日	0:00:00	设备报停	5.572	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6698	2021年10月6日	1:00:00	设备报停	5.393	合格
6699		2:00:00	设备报停	5.347	合格
6700		3:00:00	设备报停	5.653	合格
6701		4:00:00	设备报停	5.582	合格
6702		5:00:00	设备报停	5.219	合格
6703		6:00:00	设备报停	5.008	合格
6704		7:00:00	设备报停	5.299	合格
6705		8:00:00	设备报停	5.387	合格
6706		9:00:00	设备报停	4.723	合格
6707		10:00:00	设备报停	5.367	合格
6708		11:00:00	设备报停	5.256	合格
6709		12:00:00	设备报停	5.514	合格
6710		13:00:00	设备报停	5.325	合格
6711		14:00:00	设备报停	4.898	合格
6712		15:00:00	设备报停	4.618	合格
6713		16:00:00	设备报停	4.454	合格
6714		17:00:00	设备报停	4.449	合格
6715		18:00:00	设备报停	5.039	合格
6716		19:00:00	设备报停	4.997	合格
6717		20:00:00	设备报停	4.731	合格
6718	21:00:00	设备报停	5.133	合格	
6719	22:00:00	设备报停	5.359	合格	
6720	23:00:00	设备报停	5.978	合格	
6721	2021年10月7日	0:00:00	设备报停	6.047	合格
6722		1:00:00	设备报停	5.684	合格
6723		2:00:00	设备报停	5.621	合格
6724		3:00:00	设备报停	5.753	合格
6725		4:00:00	设备报停	5.760	合格
6726		5:00:00	设备报停	5.211	合格
6727		6:00:00	设备报停	5.322	合格
6728		7:00:00	设备报停	5.231	合格
6729		8:00:00	设备报停	4.891	合格
6730		9:00:00	设备报停	4.237	合格
6731		10:00:00	设备报停	4.962	合格
6732		11:00:00	设备报停	5.571	合格
6733		12:00:00	设备报停	5.635	合格
6734		13:00:00	设备报停	5.331	合格
6735		14:00:00	设备报停	5.519	合格
6736		15:00:00	设备报停	4.821	合格
6737		16:00:00	设备报停	4.522	合格
6738		17:00:00	设备报停	4.538	合格
6739		18:00:00	设备报停	5.101	合格
6740		19:00:00	设备报停	5.376	合格
6741		20:00:00	设备报停	4.861	合格
6742		21:00:00	设备报停	5.202	合格
6743		22:00:00	设备报停	5.468	合格
6744		23:00:00	设备报停	5.280	合格
6745	2021年10月8日	0:00:00	设备报停	5.121	合格
6746		1:00:00	设备报停	5.042	合格
6747		2:00:00	设备报停	5.144	合格
6748		3:00:00	设备报停	4.860	合格
6749		4:00:00	设备报停	4.885	合格
6750		5:00:00	设备报停	4.994	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6751	2021年10月8日	6:00:00	设备报停	5.100	合格
6752		7:00:00	设备报停	5.320	合格
6753		8:00:00	设备报停	5.249	合格
6754		9:00:00	设备报停	4.447	合格
6755		10:00:00	设备报停	4.710	合格
6756		11:00:00	设备报停	5.124	合格
6757		12:00:00	设备报停	5.485	合格
6758		13:00:00	设备报停	5.823	合格
6759		14:00:00	设备报停	5.810	合格
6760		15:00:00	设备报停	4.998	合格
6761		16:00:00	设备报停	5.042	合格
6762		17:00:00	设备报停	4.106	合格
6763		18:00:00	设备报停	4.314	合格
6764		19:00:00	设备报停	4.660	合格
6765		20:00:00	设备报停	4.098	合格
6766		21:00:00	设备报停	4.395	合格
6767		22:00:00	设备报停	4.759	合格
6768		23:00:00	设备报停	4.630	合格
6769	2021年10月9日	0:00:00	设备报停	4.643	合格
6770		1:00:00	设备报停	4.595	合格
6771		2:00:00	设备报停	4.608	合格
6772		3:00:00	设备报停	4.328	合格
6773		4:00:00	设备报停	4.405	合格
6774		5:00:00	设备报停	4.668	合格
6775		6:00:00	设备报停	4.578	合格
6776		7:00:00	设备报停	4.487	合格
6777		8:00:00	设备报停	4.203	合格
6778		9:00:00	设备报停	3.648	合格
6779		10:00:00	设备报停	4.391	合格
6780		11:00:00	设备报停	4.455	合格
6781		12:00:00	设备报停	4.685	合格
6782		13:00:00	设备报停	4.591	合格
6783		14:00:00	设备报停	4.702	合格
6784		15:00:00	设备报停	4.264	合格
6785		16:00:00	设备报停	3.888	合格
6786		17:00:00	设备报停	3.861	合格
6787		18:00:00	设备报停	4.066	合格
6788		19:00:00	设备报停	4.215	合格
6789		20:00:00	设备报停	4.092	合格
6790		21:00:00	设备报停	4.784	合格
6791		22:00:00	设备报停	5.801	合格
6792		23:00:00	设备报停	5.211	合格
6793	2021年10月10日	0:00:00	设备报停	4.996	合格
6794		1:00:00	设备报停	5.313	合格
6795		2:00:00	设备报停	4.946	合格
6796		3:00:00	设备报停	4.951	合格
6797		4:00:00	设备报停	4.776	合格
6798		5:00:00	设备报停	4.879	合格
6799		6:00:00	设备报停	4.540	合格
6800		7:00:00	设备报停	4.131	合格
6801		8:00:00	设备报停	4.165	合格
6802		9:00:00	设备报停	3.997	合格
6803		10:00:00	设备报停	4.147	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6804	2021年10月10日	11:00:00	设备报停	4.559	合格
6805		12:00:00	设备报停	5.057	合格
6806		13:00:00	设备报停	5.164	合格
6807		14:00:00	设备报停	5.168	合格
6808		15:00:00	设备报停	4.808	合格
6809		16:00:00	设备报停	4.780	合格
6810		17:00:00	设备报停	5.110	合格
6811		18:00:00	设备报停	5.286	合格
6812		19:00:00	设备报停	5.656	合格
6813		20:00:00	设备报停	5.248	合格
6814		21:00:00	设备报停	5.403	合格
6815		22:00:00	设备报停	5.336	合格
6816		23:00:00	设备报停	4.814	合格
6817		2021年10月11日	0:00:00	设备报停	4.618
6818	1:00:00		设备报停	4.615	合格
6819	2:00:00		设备报停	4.635	合格
6820	3:00:00		设备报停	4.574	合格
6821	4:00:00		设备报停	4.562	合格
6822	5:00:00		设备报停	4.558	合格
6823	6:00:00		设备报停	4.609	合格
6824	7:00:00		设备报停	4.765	合格
6825	8:00:00		设备报停	4.698	合格
6826	9:00:00		设备报停	4.003	合格
6827	10:00:00		设备报停	4.149	合格
6828	11:00:00		设备报停	3.933	合格
6829	12:00:00		设备报停	4.306	合格
6830	13:00:00		设备报停	4.046	合格
6831	14:00:00		设备报停	4.122	合格
6832	15:00:00		设备报停	4.456	合格
6833	16:00:00		设备报停	4.166	合格
6834	17:00:00		设备报停	4.238	合格
6835	18:00:00		设备报停	4.515	合格
6836	19:00:00		设备报停	4.825	合格
6837	20:00:00		设备报停	4.153	合格
6838	21:00:00		设备报停	4.524	合格
6839	22:00:00		设备报停	4.471	合格
6840	23:00:00		设备报停	4.390	合格
6841	2021年10月12日	0:00:00	设备报停	4.675	合格
6842		1:00:00	设备报停	4.654	合格
6843		2:00:00	设备报停	4.688	合格
6844		3:00:00	设备报停	4.688	合格
6845		4:00:00	设备报停	4.721	合格
6846		5:00:00	设备报停	4.578	合格
6847		6:00:00	设备报停	4.701	合格
6848		7:00:00	设备报停	4.202	合格
6849		8:00:00	设备报停	4.583	合格
6850		9:00:00	设备报停	3.915	合格
6851		10:00:00	设备报停	4.655	合格
6852		11:00:00	设备报停	5.219	合格
6853		12:00:00	设备报停	5.696	合格
6854		13:00:00	设备报停	5.407	合格
6855		14:00:00	设备报停	5.045	合格
6856		15:00:00	设备报停	4.412	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6857	2021年10月12日	16:00:00	设备报停	4.370	合格
6858		17:00:00	设备报停	4.679	合格
6859		18:00:00	设备报停	5.324	合格
6860		19:00:00	设备报停	5.433	合格
6861		20:00:00	设备报停	4.382	合格
6862		21:00:00	设备报停	4.824	合格
6863		22:00:00	设备报停	4.953	合格
6864		23:00:00	设备报停	5.187	合格
6865	2021年10月13日	0:00:00	设备报停	4.767	合格
6866		1:00:00	设备报停	4.600	合格
6867		2:00:00	设备报停	4.569	合格
6868		3:00:00	设备报停	4.605	合格
6869		4:00:00	设备报停	5.015	合格
6870		5:00:00	设备报停	4.645	合格
6871		6:00:00	设备报停	4.796	合格
6872		7:00:00	设备报停	4.750	合格
6873		8:00:00	设备报停	4.567	合格
6874		9:00:00	设备报停	4.270	合格
6875		10:00:00	设备报停	4.310	合格
6876		11:00:00	设备报停	4.648	合格
6877		12:00:00	设备报停	4.783	合格
6878		13:00:00	设备报停	4.941	合格
6879		14:00:00	设备报停	5.167	合格
6880		15:00:00	设备报停	4.712	合格
6881		16:00:00	设备报停	4.396	合格
6882		17:00:00	设备报停	4.877	合格
6883		18:00:00	设备报停	5.220	合格
6884		19:00:00	设备报停	5.481	合格
6885		20:00:00	设备报停	4.685	合格
6886		21:00:00	设备报停	5.406	合格
6887		22:00:00	设备报停	5.526	合格
6888		23:00:00	设备报停	5.656	合格
6889	2021年10月14日	0:00:00	设备报停	5.678	合格
6890		1:00:00	设备报停	5.630	合格
6891		2:00:00	设备报停	5.792	合格
6892		3:00:00	设备报停	6.021	合格
6893		4:00:00	设备报停	5.481	合格
6894		5:00:00	设备报停	5.532	合格
6895		6:00:00	设备报停	5.553	合格
6896		7:00:00	设备报停	5.740	合格
6897		8:00:00	设备报停	5.308	合格
6898		9:00:00	设备报停	4.929	合格
6899		10:00:00	设备报停	5.248	合格
6900		11:00:00	设备报停	4.924	合格
6901		12:00:00	设备报停	4.821	合格
6902		13:00:00	设备报停	4.900	合格
6903		14:00:00	设备报停	5.047	合格
6904		15:00:00	设备报停	4.514	合格
6905		16:00:00	设备报停	4.396	合格
6906		17:00:00	设备报停	4.544	合格
6907		18:00:00	设备报停	5.076	合格
6908		19:00:00	设备报停	5.438	合格
6909		20:00:00	设备报停	4.426	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6910	2021年10月14日	21:00:00	设备报停	5.345	合格
6911		22:00:00	设备报停	5.988	合格
6912		23:00:00	设备报停	6.118	合格
6913	2021年10月15日	0:00:00	设备报停	5.985	合格
6914		1:00:00	设备报停	5.577	合格
6915		2:00:00	设备报停	5.535	合格
6916		3:00:00	设备报停	5.391	合格
6917		4:00:00	设备报停	5.252	合格
6918		5:00:00	设备报停	5.131	合格
6919		6:00:00	设备报停	5.354	合格
6920		7:00:00	设备报停	5.632	合格
6921		8:00:00	设备报停	5.969	合格
6922		9:00:00	设备报停	4.961	合格
6923		10:00:00	设备报停	5.071	合格
6924		11:00:00	设备报停	5.171	合格
6925		12:00:00	设备报停	5.292	合格
6926		13:00:00	设备报停	5.665	合格
6927		14:00:00	设备报停	5.769	合格
6928		15:00:00	设备报停	5.071	合格
6929		16:00:00	设备报停	4.817	合格
6930		17:00:00	设备报停	4.788	合格
6931		18:00:00	设备报停	4.961	合格
6932		19:00:00	设备报停	4.802	合格
6933		20:00:00	设备报停	4.797	合格
6934		21:00:00	设备报停	4.927	合格
6935		22:00:00	设备报停	5.832	合格
6936		23:00:00	设备报停	6.362	合格
6937	2021年10月16日	0:00:00	设备报停	5.882	合格
6938		1:00:00	设备报停	6.026	合格
6939		2:00:00	设备报停	6.001	合格
6940		3:00:00	设备报停	5.845	合格
6941		4:00:00	设备报停	5.729	合格
6942		5:00:00	设备报停	5.883	合格
6943		6:00:00	设备报停	5.749	合格
6944		7:00:00	设备报停	5.258	合格
6945		8:00:00	设备报停	5.042	合格
6946		9:00:00	设备报停	4.403	合格
6947		10:00:00	设备报停	5.617	合格
6948		11:00:00	设备报停	5.793	合格
6949		12:00:00	设备报停	5.637	合格
6950		13:00:00	设备报停	5.836	合格
6951		14:00:00	设备报停	5.721	合格
6952		15:00:00	设备报停	5.148	合格
6953		16:00:00	设备报停	4.743	合格
6954		17:00:00	设备报停	4.825	合格
6955		18:00:00	设备报停	5.547	合格
6956		19:00:00	设备报停	5.653	合格
6957		20:00:00	设备报停	5.110	合格
6958		21:00:00	设备报停	5.769	合格
6959		22:00:00	设备报停	7.471	合格
6960		23:00:00	设备报停	7.118	合格
6961	2021年10月17日	0:00:00	设备报停	6.999	合格
6962		1:00:00	设备报停	6.724	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
6963	2021年10月17日	2:00:00	设备报停	6.363	合格	
6964		3:00:00	设备报停	6.534	合格	
6965		4:00:00	设备报停	6.186	合格	
6966		5:00:00	设备报停	6.147	合格	
6967		6:00:00	设备报停	6.337	合格	
6968		7:00:00	设备报停	6.480	合格	
6969		8:00:00	设备报停	5.629	合格	
6970		9:00:00	设备报停	5.017	合格	
6971		10:00:00	设备报停	5.374	合格	
6972		11:00:00	设备报停	5.926	合格	
6973		12:00:00	设备报停	6.262	合格	
6974		13:00:00	设备报停	5.999	合格	
6975		14:00:00	设备报停	5.922	合格	
6976		15:00:00	设备报停	5.187	合格	
6977		16:00:00	设备报停	4.910	合格	
6978		17:00:00	设备报停	5.076	合格	
6979		18:00:00	设备报停	5.541	合格	
6980		19:00:00	设备报停	5.678	合格	
6981		20:00:00	设备报停	5.177	合格	
6982		21:00:00	设备报停	5.333	合格	
6983		22:00:00	设备报停	5.906	合格	
6984		23:00:00	设备报停	7.164	合格	
6985		2021年10月18日	0:00:00	设备报停	6.904	合格
6986			1:00:00	设备报停	6.694	合格
6987	2:00:00		设备报停	6.475	合格	
6988	3:00:00		设备报停	6.516	合格	
6989	4:00:00		设备报停	6.361	合格	
6990	5:00:00		设备报停	6.570	合格	
6991	6:00:00		设备报停	6.695	合格	
6992	7:00:00		设备报停	6.025	合格	
6993	8:00:00		设备报停	5.622	合格	
6994	9:00:00		设备报停	5.296	合格	
6995	10:00:00		设备报停	5.059	合格	
6996	11:00:00		设备报停	5.179	合格	
6997	12:00:00		设备报停	5.760	合格	
6998	13:00:00		设备报停	6.015	合格	
6999	14:00:00		设备报停	5.985	合格	
7000	15:00:00		设备报停	5.123	合格	
7001	16:00:00		设备报停	5.118	合格	
7002	17:00:00		设备报停	5.344	合格	
7003	18:00:00		设备报停	5.612	合格	
7004	19:00:00		设备报停	5.720	合格	
7005	20:00:00		设备报停	5.282	合格	
7006	21:00:00		设备报停	5.870	合格	
7007	22:00:00		设备报停	6.051	合格	
7008	23:00:00		设备报停	6.052	合格	
7009	2021年10月19日	0:00:00	设备报停	6.177	合格	
7010		1:00:00	设备报停	6.138	合格	
7011		2:00:00	设备报停	6.119	合格	
7012		3:00:00	设备报停	6.076	合格	
7013		4:00:00	设备报停	5.985	合格	
7014		5:00:00	设备报停	6.162	合格	
7015	6:00:00	设备报停	6.381	合格		

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7016	2021年10月19日	7:00:00	设备报停	6.429	合格
7017		8:00:00	设备报停	5.915	合格
7018		9:00:00	设备报停	5.398	合格
7019		10:00:00	设备报停	6.019	合格
7020		11:00:00	设备报停	5.540	合格
7021		12:00:00	设备报停	5.731	合格
7022		13:00:00	设备报停	5.816	合格
7023		14:00:00	设备报停	5.472	合格
7024		15:00:00	设备报停	4.971	合格
7025		16:00:00	设备报停	4.832	合格
7026		17:00:00	设备报停	4.839	合格
7027		18:00:00	设备报停	5.183	合格
7028		19:00:00	设备报停	5.451	合格
7029		20:00:00	设备报停	5.322	合格
7030		21:00:00	设备报停	5.887	合格
7031		22:00:00	设备报停	6.270	合格
7032	23:00:00	设备报停	6.339	合格	
7033	2021年10月20日	0:00:00	设备报停	6.310	合格
7034		1:00:00	设备报停	6.079	合格
7035		2:00:00	设备报停	5.709	合格
7036		3:00:00	设备报停	5.569	合格
7037		4:00:00	设备报停	5.618	合格
7038		5:00:00	设备报停	5.512	合格
7039		6:00:00	设备报停	5.423	合格
7040		7:00:00	设备报停	5.356	合格
7041		8:00:00	设备报停	4.987	合格
7042		9:00:00	设备报停	4.881	合格
7043		10:00:00	设备报停	6.046	合格
7044		11:00:00	设备报停	6.512	合格
7045		12:00:00	设备报停	6.755	合格
7046		13:00:00	设备报停	6.698	合格
7047		14:00:00	设备报停	6.612	合格
7048		15:00:00	设备报停	5.885	合格
7049	16:00:00	设备报停	6.001	合格	
7050	17:00:00	设备报停	5.865	合格	
7051	18:00:00	设备报停	6.303	合格	
7052	19:00:00	设备报停	6.635	合格	
7053	20:00:00	设备报停	5.924	合格	
7054	21:00:00	设备报停	6.568	合格	
7055	22:00:00	设备报停	6.853	合格	
7056	23:00:00	设备报停	6.318	合格	
7057	2021年10月21日	0:00:00	设备报停	6.294	合格
7058		1:00:00	设备报停	6.061	合格
7059		2:00:00	设备报停	5.812	合格
7060		3:00:00	设备报停	5.620	合格
7061		4:00:00	设备报停	5.655	合格
7062		5:00:00	设备报停	5.624	合格
7063		6:00:00	设备报停	5.295	合格
7064		7:00:00	设备报停	5.616	合格
7065		8:00:00	设备报停	5.645	合格
7066		9:00:00	设备报停	5.058	合格
7067		10:00:00	设备报停	5.158	合格
7068	11:00:00	设备报停	5.665	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7069	2021年10月21日	12:00:00	设备报停	5.868	合格
7070		13:00:00	设备报停	6.376	合格
7071		14:00:00	设备报停	6.656	合格
7072		15:00:00	设备报停	5.081	合格
7073		16:00:00	设备报停	4.899	合格
7074		17:00:00	设备报停	5.028	合格
7075		18:00:00	设备报停	5.303	合格
7076		19:00:00	设备报停	5.506	合格
7077		20:00:00	设备报停	5.297	合格
7078		21:00:00	设备报停	5.337	合格
7079		22:00:00	设备报停	6.339	合格
7080		23:00:00	设备报停	6.658	合格
7081		2021年10月22日	0:00:00	设备报停	6.449
7082	1:00:00		设备报停	6.464	合格
7083	2:00:00		设备报停	6.689	合格
7084	3:00:00		设备报停	6.267	合格
7085	4:00:00		设备报停	6.310	合格
7086	5:00:00		设备报停	6.202	合格
7087	6:00:00		设备报停	6.243	合格
7088	7:00:00		设备报停	6.831	合格
7089	8:00:00		设备报停	6.272	合格
7090	9:00:00		设备报停	5.907	合格
7091	10:00:00		设备报停	5.986	合格
7092	11:00:00		设备报停	5.897	合格
7093	12:00:00		设备报停	5.986	合格
7094	13:00:00		设备报停	5.924	合格
7095	14:00:00		设备报停	5.667	合格
7096	15:00:00		设备报停	5.181	合格
7097	16:00:00		设备报停	5.056	合格
7098	17:00:00		设备报停	4.975	合格
7099	18:00:00		设备报停	5.353	合格
7100	19:00:00		设备报停	5.855	合格
7101	20:00:00		设备报停	5.468	合格
7102	21:00:00		设备报停	5.809	合格
7103	22:00:00		设备报停	6.088	合格
7104	23:00:00		设备报停	6.201	合格
7105	2021年10月23日	0:00:00	设备报停	6.360	合格
7106		1:00:00	设备报停	6.189	合格
7107		2:00:00	设备报停	6.128	合格
7108		3:00:00	设备报停	6.182	合格
7109		4:00:00	设备报停	5.984	合格
7110		5:00:00	设备报停	5.921	合格
7111		6:00:00	设备报停	5.953	合格
7112		7:00:00	设备报停	6.002	合格
7113		8:00:00	设备报停	5.343	合格
7114		9:00:00	设备报停	4.933	合格
7115		10:00:00	设备报停	5.218	合格
7116		11:00:00	设备报停	5.679	合格
7117		12:00:00	设备报停	6.080	合格
7118		13:00:00	设备报停	6.229	合格
7119		14:00:00	设备报停	5.958	合格
7120		15:00:00	设备报停	5.272	合格
7121		16:00:00	设备报停	4.974	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7122	2021年10月23日	17:00:00	设备报停	5.217	合格
7123		18:00:00	设备报停	6.288	合格
7124		19:00:00	设备报停	6.500	合格
7125		20:00:00	设备报停	6.081	合格
7126		21:00:00	设备报停	6.359	合格
7127		22:00:00	设备报停	6.381	合格
7128		23:00:00	设备报停	5.774	合格
7129	2021年10月24日	0:00:00	设备报停	5.853	合格
7130		1:00:00	设备报停	5.697	合格
7131		2:00:00	设备报停	5.559	合格
7132		3:00:00	设备报停	5.546	合格
7133		4:00:00	设备报停	5.942	合格
7134		5:00:00	设备报停	5.738	合格
7135		6:00:00	设备报停	5.790	合格
7136		7:00:00	设备报停	5.611	合格
7137		8:00:00	设备报停	4.844	合格
7138		9:00:00	设备报停	4.942	合格
7139		10:00:00	设备报停	5.816	合格
7140		11:00:00	设备报停	6.757	合格
7141		12:00:00	设备报停	6.649	合格
7142		13:00:00	设备报停	6.555	合格
7143		14:00:00	设备报停	6.606	合格
7144		15:00:00	设备报停	5.817	合格
7145		16:00:00	设备报停	6.159	合格
7146		17:00:00	设备报停	6.137	合格
7147		18:00:00	设备报停	6.776	合格
7148		19:00:00	设备报停	6.767	合格
7149		20:00:00	设备报停	6.406	合格
7150		21:00:00	设备报停	6.596	合格
7151		22:00:00	设备报停	7.406	合格
7152		23:00:00	设备报停	6.927	合格
7153	2021年10月25日	0:00:00	设备报停	6.521	合格
7154		1:00:00	设备报停	6.552	合格
7155		2:00:00	设备报停	6.391	合格
7156		3:00:00	设备报停	6.108	合格
7157		4:00:00	设备报停	6.064	合格
7158		5:00:00	设备报停	5.813	合格
7159		6:00:00	设备报停	5.616	合格
7160		7:00:00	设备报停	5.257	合格
7161		8:00:00	设备报停	5.753	合格
7162		9:00:00	设备报停	5.531	合格
7163		10:00:00	设备报停	5.629	合格
7164		11:00:00	设备报停	5.636	合格
7165		12:00:00	设备报停	5.907	合格
7166		13:00:00	设备报停	6.052	合格
7167		14:00:00	设备报停	6.651	合格
7168		15:00:00	设备报停	6.656	合格
7169		16:00:00	设备报停	6.548	合格
7170		17:00:00	设备报停	6.287	合格
7171		18:00:00	设备报停	6.524	合格
7172		19:00:00	设备报停	6.977	合格
7173		20:00:00	设备报停	5.986	合格
7174	21:00:00	设备报停	5.908	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7175	2021年10月25日	22:00:00	设备报停	7.798	合格
7176		23:00:00	设备报停	7.476	合格
7177		2021年10月26日	0:00:00	设备报停	7.023
7178	1:00:00		设备报停	6.944	合格
7179	2:00:00		设备报停	6.523	合格
7180	3:00:00		设备报停	6.362	合格
7181	4:00:00		设备报停	6.506	合格
7182	5:00:00		设备报停	6.225	合格
7183	6:00:00		设备报停	6.196	合格
7184	7:00:00		设备报停	6.059	合格
7185	8:00:00		设备报停	5.889	合格
7186	9:00:00		设备报停	5.227	合格
7187	10:00:00		设备报停	5.196	合格
7188	11:00:00		设备报停	5.543	合格
7189	12:00:00		设备报停	5.990	合格
7190	13:00:00		设备报停	6.385	合格
7191	14:00:00		设备报停	6.180	合格
7192	15:00:00		设备报停	5.286	合格
7193	16:00:00		设备报停	5.112	合格
7194	17:00:00		设备报停	5.179	合格
7195	18:00:00		设备报停	5.631	合格
7196	19:00:00		设备报停	6.077	合格
7197	20:00:00		设备报停	5.737	合格
7198	21:00:00		设备报停	5.845	合格
7199	22:00:00		设备报停	6.621	合格
7200	23:00:00	设备报停	6.768	合格	
7201	2021年10月27日	0:00:00	设备报停	6.945	合格
7202		1:00:00	设备报停	7.037	合格
7203		2:00:00	设备报停	6.923	合格
7204		3:00:00	设备报停	6.640	合格
7205		4:00:00	设备报停	6.313	合格
7206		5:00:00	设备报停	6.134	合格
7207		6:00:00	设备报停	6.212	合格
7208		7:00:00	设备报停	5.756	合格
7209		8:00:00	设备报停	5.988	合格
7210		9:00:00	设备报停	5.412	合格
7211		10:00:00	设备报停	5.192	合格
7212		11:00:00	设备报停	5.100	合格
7213		12:00:00	设备报停	5.142	合格
7214		13:00:00	设备报停	4.990	合格
7215		14:00:00	设备报停	5.037	合格
7216		15:00:00	设备报停	5.321	合格
7217		16:00:00	设备报停	5.882	合格
7218		17:00:00	设备报停	6.601	合格
7219		18:00:00	设备报停	6.944	合格
7220		19:00:00	设备报停	6.871	合格
7221		20:00:00	设备报停	6.435	合格
7222		21:00:00	设备报停	6.689	合格
7223		22:00:00	设备报停	6.646	合格
7224		23:00:00	设备报停	6.733	合格
7225	2021年10月28日	0:00:00	设备报停	6.860	合格
7226		1:00:00	设备报停	6.430	合格
7227		2:00:00	设备报停	6.333	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7228	2021年10月28日	3:00:00	设备报停	6.092	合格
7229		4:00:00	设备报停	5.982	合格
7230		5:00:00	设备报停	6.001	合格
7231		6:00:00	设备报停	6.177	合格
7232		7:00:00	设备报停	5.900	合格
7233		8:00:00	设备报停	6.162	合格
7234		9:00:00	设备报停	5.737	合格
7235		10:00:00	设备报停	5.488	合格
7236		11:00:00	设备报停	5.290	合格
7237		12:00:00	设备报停	5.343	合格
7238		13:00:00	设备报停	5.173	合格
7239		14:00:00	设备报停	4.904	合格
7240		15:00:00	设备报停	4.525	合格
7241		16:00:00	设备报停	4.742	合格
7242		17:00:00	设备报停	5.340	合格
7243		18:00:00	设备报停	5.571	合格
7244		19:00:00	设备报停	5.967	合格
7245		20:00:00	设备报停	5.738	合格
7246		21:00:00	设备报停	5.738	合格
7247		22:00:00	设备报停	5.687	合格
7248	23:00:00	设备报停	5.739	合格	
7249	2021年10月29日	0:00:00	设备报停	6.136	合格
7250		1:00:00	设备报停	6.020	合格
7251		2:00:00	设备报停	5.912	合格
7252		3:00:00	设备报停	5.882	合格
7253		4:00:00	设备报停	6.042	合格
7254		5:00:00	设备报停	6.101	合格
7255		6:00:00	设备报停	6.066	合格
7256		7:00:00	设备报停	6.148	合格
7257		8:00:00	设备报停	5.928	合格
7258		9:00:00	设备报停	5.360	合格
7259		10:00:00	设备报停	5.204	合格
7260		11:00:00	设备报停	5.152	合格
7261		12:00:00	设备报停	5.072	合格
7262		13:00:00	设备报停	5.198	合格
7263		14:00:00	设备报停	5.259	合格
7264		15:00:00	设备报停	4.962	合格
7265		16:00:00	设备报停	4.628	合格
7266		17:00:00	设备报停	5.350	合格
7267		18:00:00	设备报停	5.934	合格
7268		19:00:00	设备报停	6.035	合格
7269	20:00:00	设备报停	5.757	合格	
7270	21:00:00	设备报停	5.974	合格	
7271	22:00:00	设备报停	6.597	合格	
7272	23:00:00	设备报停	6.513	合格	
7273	2021年10月30日	0:00:00	设备报停	6.279	合格
7274		1:00:00	设备报停	6.323	合格
7275		2:00:00	设备报停	6.485	合格
7276		3:00:00	设备报停	6.374	合格
7277		4:00:00	设备报停	6.478	合格
7278		5:00:00	设备报停	6.468	合格
7279		6:00:00	设备报停	6.712	合格
7280	7:00:00	设备报停	6.609	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7281	2021年10月30日	8:00:00	设备报停	6.484	合格
7282		9:00:00	设备报停	5.796	合格
7283		10:00:00	设备报停	5.499	合格
7284		11:00:00	设备报停	6.596	合格
7285		12:00:00	设备报停	6.137	合格
7286		13:00:00	设备报停	5.937	合格
7287		14:00:00	设备报停	5.621	合格
7288		15:00:00	设备报停	5.181	合格
7289		16:00:00	设备报停	5.145	合格
7290		17:00:00	设备报停	5.294	合格
7291		18:00:00	设备报停	5.775	合格
7292		19:00:00	设备报停	5.975	合格
7293		20:00:00	设备报停	5.448	合格
7294		21:00:00	设备报停	5.760	合格
7295		22:00:00	设备报停	6.877	合格
7296		23:00:00	设备报停	6.281	合格
7297	2021年10月31日	0:00:00	设备报停	6.152	合格
7298		1:00:00	设备报停	6.067	合格
7299		2:00:00	设备报停	5.946	合格
7300		3:00:00	设备报停	5.937	合格
7301		4:00:00	设备报停	5.905	合格
7302		5:00:00	设备报停	5.726	合格
7303		6:00:00	设备报停	5.854	合格
7304		7:00:00	设备报停	5.535	合格
7305		8:00:00	设备报停	5.412	合格
7306		9:00:00	设备报停	4.627	合格
7307		10:00:00	设备报停	4.678	合格
7308		11:00:00	设备报停	4.906	合格
7309		12:00:00	设备报停	4.895	合格
7310		13:00:00	设备报停	5.124	合格
7311		14:00:00	设备报停	5.221	合格
7312		15:00:00	设备报停	4.949	合格
7313		16:00:00	设备报停	4.864	合格
7314		17:00:00	设备报停	4.926	合格
7315		18:00:00	设备报停	4.903	合格
7316		19:00:00	设备报停	4.871	合格
7317		20:00:00	设备报停	4.600	合格
7318		21:00:00	设备报停	4.646	合格
7319		22:00:00	设备报停	5.061	合格
7320		23:00:00	设备报停	5.329	合格
7321	2021年11月1日	0:00:00	设备报停	5.516	合格
7322		1:00:00	设备报停	5.311	合格
7323		2:00:00	设备报停	5.252	合格
7324		3:00:00	设备报停	5.299	合格
7325		4:00:00	设备报停	5.396	合格
7326		5:00:00	设备报停	5.345	合格
7327		6:00:00	设备报停	5.259	合格
7328		7:00:00	设备报停	5.429	合格
7329		8:00:00	设备报停	5.275	合格
7330		9:00:00	设备报停	4.567	合格
7331		10:00:00	设备报停	5.189	合格
7332		11:00:00	设备报停	5.700	合格
7333		12:00:00	设备报停	5.630	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
7334	2021年11月1日	13:00:00	设备报停	5.926	合格	
7335		14:00:00	设备报停	6.058	合格	
7336		15:00:00	设备报停	5.909	合格	
7337		16:00:00	设备报停	5.780	合格	
7338		17:00:00	设备报停	5.270	合格	
7339		18:00:00	设备报停	5.301	合格	
7340		19:00:00	设备报停	5.408	合格	
7341		20:00:00	设备报停	4.921	合格	
7342		21:00:00	设备报停	4.992	合格	
7343		22:00:00	设备报停	5.124	合格	
7344		23:00:00	设备报停	5.132	合格	
7345		2021年11月2日	0:00:00	设备报停	6.181	合格
7346			1:00:00	设备报停	6.684	合格
7347	2:00:00		设备报停	6.322	合格	
7348	3:00:00		设备报停	6.334	合格	
7349	4:00:00		设备报停	6.170	合格	
7350	5:00:00		设备报停	6.233	合格	
7351	6:00:00		设备报停	5.912	合格	
7352	7:00:00		设备报停	5.920	合格	
7353	8:00:00		设备报停	5.213	合格	
7354	9:00:00		设备报停	4.751	合格	
7355	10:00:00		设备报停	5.575	合格	
7356	11:00:00		设备报停	5.551	合格	
7357	12:00:00		设备报停	5.258	合格	
7358	13:00:00		设备报停	5.344	合格	
7359	14:00:00		设备报停	5.124	合格	
7360	15:00:00		设备报停	4.877	合格	
7361	16:00:00		设备报停	5.172	合格	
7362	17:00:00		设备报停	5.119	合格	
7363	18:00:00		设备报停	5.270	合格	
7364	19:00:00		设备报停	5.393	合格	
7365	20:00:00		设备报停	4.831	合格	
7366	21:00:00		设备报停	5.141	合格	
7367	22:00:00		设备报停	5.350	合格	
7368	23:00:00	设备报停	5.297	合格		
7369	2021年11月3日	0:00:00	设备报停	5.272	合格	
7370		1:00:00	设备报停	5.331	合格	
7371		2:00:00	设备报停	5.484	合格	
7372		3:00:00	设备报停	5.501	合格	
7373		4:00:00	设备报停	5.522	合格	
7374		5:00:00	设备报停	5.117	合格	
7375		6:00:00	设备报停	4.947	合格	
7376		7:00:00	设备报停	4.891	合格	
7377		8:00:00	设备报停	4.758	合格	
7378		9:00:00	设备报停	4.778	合格	
7379		10:00:00	设备报停	5.415	合格	
7380		11:00:00	设备报停	5.428	合格	
7381		12:00:00	设备报停	5.220	合格	
7382		13:00:00	设备报停	4.645	合格	
7383		14:00:00	设备报停	4.950	合格	
7384		15:00:00	设备报停	4.450	合格	
7385		16:00:00	设备报停	4.645	合格	
7386		17:00:00	设备报停	4.997	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7387	2021年11月3日	18:00:00	设备报停	5.108	合格
7388		19:00:00	设备报停	5.087	合格
7389		20:00:00	设备报停	5.023	合格
7390		21:00:00	设备报停	5.029	合格
7391		22:00:00	设备报停	5.255	合格
7392		23:00:00	设备报停	5.245	合格
7393	2021年11月4日	0:00:00	设备报停	5.257	合格
7394		1:00:00	设备报停	5.329	合格
7395		2:00:00	设备报停	5.451	合格
7396		3:00:00	设备报停	5.476	合格
7397		4:00:00	设备报停	5.580	合格
7398		5:00:00	设备报停	5.400	合格
7399		6:00:00	设备报停	5.401	合格
7400		7:00:00	设备报停	5.456	合格
7401		8:00:00	设备报停	5.133	合格
7402		9:00:00	设备报停	4.741	合格
7403		10:00:00	设备报停	4.853	合格
7404		11:00:00	设备报停	5.154	合格
7405		12:00:00	设备报停	5.363	合格
7406		13:00:00	设备报停	5.397	合格
7407		14:00:00	设备报停	5.344	合格
7408		15:00:00	设备报停	5.089	合格
7409		16:00:00	设备报停	5.362	合格
7410		17:00:00	设备报停	5.565	合格
7411		18:00:00	设备报停	5.749	合格
7412		19:00:00	设备报停	5.753	合格
7413		20:00:00	设备报停	5.417	合格
7414		21:00:00	设备报停	5.645	合格
7415		22:00:00	设备报停	5.791	合格
7416		23:00:00	设备报停	5.416	合格
7417	2021年11月5日	0:00:00	设备报停	5.556	合格
7418		1:00:00	设备报停	5.525	合格
7419		2:00:00	设备报停	5.515	合格
7420		3:00:00	设备报停	5.712	合格
7421		4:00:00	设备报停	5.727	合格
7422		5:00:00	设备报停	5.729	合格
7423		6:00:00	设备报停	5.903	合格
7424		7:00:00	设备报停	5.852	合格
7425		8:00:00	设备报停	5.650	合格
7426		9:00:00	设备报停	5.079	合格
7427		10:00:00	设备报停	5.847	合格
7428		11:00:00	设备报停	5.503	合格
7429		12:00:00	设备报停	5.882	合格
7430		13:00:00	设备报停	5.590	合格
7431		14:00:00	设备报停	5.512	合格
7432		15:00:00	设备报停	4.977	合格
7433		16:00:00	设备报停	5.647	合格
7434		17:00:00	设备报停	5.651	合格
7435		18:00:00	设备报停	5.625	合格
7436		19:00:00	设备报停	5.584	合格
7437		20:00:00	设备报停	5.155	合格
7438		21:00:00	设备报停	5.179	合格
7439	22:00:00	设备报停	5.209	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7440	2021年11月5日	23:00:00	设备报停	5.190	合格
7441	2021年11月6日	0:00:00	设备报停	5.041	合格
7442		1:00:00	设备报停	5.502	合格
7443		2:00:00	设备报停	5.492	合格
7444		3:00:00	设备报停	5.634	合格
7445		4:00:00	设备报停	5.591	合格
7446		5:00:00	设备报停	5.563	合格
7447		6:00:00	设备报停	5.256	合格
7448		7:00:00	设备报停	4.972	合格
7449		8:00:00	设备报停	5.226	合格
7450		9:00:00	设备报停	4.423	合格
7451		10:00:00	设备报停	5.147	合格
7452		11:00:00	设备报停	6.523	合格
7453		12:00:00	设备报停	6.455	合格
7454		13:00:00	设备报停	6.498	合格
7455		14:00:00	设备报停	6.529	合格
7456		15:00:00	设备报停	6.326	合格
7457		16:00:00	设备报停	6.327	合格
7458		17:00:00	设备报停	5.783	合格
7459		18:00:00	设备报停	5.559	合格
7460		19:00:00	设备报停	5.604	合格
7461		20:00:00	设备报停	5.013	合格
7462		21:00:00	设备报停	5.146	合格
7463		22:00:00	设备报停	5.334	合格
7464		23:00:00	设备报停	5.233	合格
7465	2021年11月7日	0:00:00	设备报停	5.333	合格
7466		1:00:00	设备报停	5.268	合格
7467		2:00:00	设备报停	5.068	合格
7468		3:00:00	设备报停	5.083	合格
7469		4:00:00	设备报停	4.904	合格
7470		5:00:00	设备报停	4.760	合格
7471		6:00:00	设备报停	4.704	合格
7472		7:00:00	设备报停	4.640	合格
7473		8:00:00	设备报停	4.352	合格
7474		9:00:00	设备报停	4.222	合格
7475		10:00:00	设备报停	4.434	合格
7476		11:00:00	设备报停	4.708	合格
7477		12:00:00	设备报停	5.200	合格
7478		13:00:00	设备报停	5.350	合格
7479		14:00:00	设备报停	5.505	合格
7480		15:00:00	设备报停	5.069	合格
7481		16:00:00	设备报停	5.266	合格
7482		17:00:00	设备报停	5.171	合格
7483		18:00:00	设备报停	5.484	合格
7484		19:00:00	设备报停	5.668	合格
7485		20:00:00	设备报停	4.924	合格
7486		21:00:00	设备报停	5.072	合格
7487		22:00:00	设备报停	5.452	合格
7488		23:00:00	设备报停	5.589	合格
7489	2021年11月8日	0:00:00	设备报停	5.429	合格
7490		1:00:00	设备报停	5.236	合格
7491		2:00:00	设备报停	5.202	合格
7492		3:00:00	设备报停	5.178	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
7493	2021年11月8日	4:00:00	设备报停	5.146	合格	
7494		5:00:00	设备报停	5.211	合格	
7495		6:00:00	设备报停	5.359	合格	
7496		7:00:00	设备报停	5.510	合格	
7497		8:00:00	设备报停	4.989	合格	
7498		9:00:00	设备报停	4.491	合格	
7499		10:00:00	设备报停	4.821	合格	
7500		11:00:00	设备报停	4.750	合格	
7501		12:00:00	设备报停	5.155	合格	
7502		13:00:00	设备报停	5.397	合格	
7503		14:00:00	设备报停	5.355	合格	
7504		15:00:00	设备报停	5.037	合格	
7505		16:00:00	设备报停	5.091	合格	
7506		17:00:00	设备报停	5.215	合格	
7507		18:00:00	设备报停	5.294	合格	
7508		19:00:00	设备报停	5.445	合格	
7509		20:00:00	设备报停	4.810	合格	
7510		21:00:00	设备报停	4.997	合格	
7511		22:00:00	设备报停	5.035	合格	
7512		23:00:00	设备报停	5.079	合格	
7513		2021年11月9日	0:00:00	设备报停	5.517	合格
7514			1:00:00	设备报停	5.442	合格
7515			2:00:00	设备报停	5.429	合格
7516	3:00:00		设备报停	5.424	合格	
7517	4:00:00		设备报停	5.498	合格	
7518	5:00:00		设备报停	5.548	合格	
7519	6:00:00		设备报停	5.438	合格	
7520	7:00:00		设备报停	5.428	合格	
7521	8:00:00		设备报停	5.433	合格	
7522	9:00:00		设备报停	4.914	合格	
7523	10:00:00		设备报停	5.119	合格	
7524	11:00:00		设备报停	5.025	合格	
7525	12:00:00		设备报停	4.813	合格	
7526	13:00:00		设备报停	4.992	合格	
7527	14:00:00		设备报停	5.224	合格	
7528	15:00:00		设备报停	5.165	合格	
7529	16:00:00		设备报停	5.133	合格	
7530	17:00:00		设备报停	5.302	合格	
7531	18:00:00		设备报停	5.522	合格	
7532	19:00:00		设备报停	5.596	合格	
7533	20:00:00		设备报停	5.221	合格	
7534	21:00:00		设备报停	5.594	合格	
7535	22:00:00		设备报停	5.945	合格	
7536	23:00:00	设备报停	6.023	合格		
7537	2021年11月10日	0:00:00	设备报停	5.864	合格	
7538		1:00:00	设备报停	5.727	合格	
7539		2:00:00	设备报停	5.868	合格	
7540		3:00:00	设备报停	5.808	合格	
7541		4:00:00	设备报停	5.459	合格	
7542		5:00:00	设备报停	5.656	合格	
7543		6:00:00	设备报停	5.671	合格	
7544		7:00:00	设备报停	5.810	合格	
7545		8:00:00	设备报停	5.507	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7546	2021年11月10日	9:00:00	设备报停	4.846	合格
7547		10:00:00	设备报停	5.445	合格
7548		11:00:00	设备报停	5.319	合格
7549		12:00:00	设备报停	5.509	合格
7550		13:00:00	设备报停	5.497	合格
7551		14:00:00	设备报停	5.720	合格
7552		15:00:00	设备报停	5.541	合格
7553		16:00:00	设备报停	6.214	合格
7554		17:00:00	设备报停	6.282	合格
7555		18:00:00	设备报停	6.280	合格
7556		19:00:00	设备报停	6.210	合格
7557		20:00:00	设备报停	5.463	合格
7558		21:00:00	设备报停	5.871	合格
7559		22:00:00	设备报停	6.121	合格
7560	23:00:00	设备报停	6.611	合格	
7561	2021年11月11日	0:00:00	设备报停	7.169	合格
7562		1:00:00	设备报停	6.493	合格
7563		2:00:00	设备报停	6.235	合格
7564		3:00:00	设备报停	6.335	合格
7565		4:00:00	设备报停	6.436	合格
7566		5:00:00	设备报停	6.244	合格
7567		6:00:00	设备报停	6.265	合格
7568		7:00:00	设备报停	6.254	合格
7569		8:00:00	设备报停	5.298	合格
7570		9:00:00	设备报停	4.710	合格
7571		10:00:00	设备报停	5.101	合格
7572		11:00:00	设备报停	5.221	合格
7573		12:00:00	设备报停	4.866	合格
7574		13:00:00	设备报停	4.883	合格
7575	14:00:00	设备报停	5.200	合格	
7576	15:00:00	设备报停	5.159	合格	
7577	16:00:00	设备报停	5.455	合格	
7578	17:00:00	设备报停	5.539	合格	
7579	18:00:00	设备报停	5.747	合格	
7580	19:00:00	设备报停	5.678	合格	
7581	20:00:00	设备报停	5.036	合格	
7582	21:00:00	设备报停	5.122	合格	
7583	22:00:00	设备报停	5.535	合格	
7584	23:00:00	设备报停	5.751	合格	
7585	2021年11月12日	0:00:00	设备报停	5.722	合格
7586		1:00:00	设备报停	5.675	合格
7587		2:00:00	设备报停	5.358	合格
7588		3:00:00	设备报停	5.250	合格
7589		4:00:00	设备报停	5.458	合格
7590		5:00:00	设备报停	5.679	合格
7591		6:00:00	设备报停	5.753	合格
7592		7:00:00	设备报停	5.483	合格
7593		8:00:00	设备报停	5.316	合格
7594		9:00:00	设备报停	4.692	合格
7595		10:00:00	设备报停	5.115	合格
7596		11:00:00	设备报停	5.433	合格
7597		12:00:00	设备报停	5.809	合格
7598		13:00:00	设备报停	6.088	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7599	2021年11月12日	14:00:00	设备报停	6.260	合格
7600		15:00:00	设备报停	6.081	合格
7601		16:00:00	设备报停	6.009	合格
7602		17:00:00	设备报停	5.921	合格
7603		18:00:00	设备报停	5.889	合格
7604		19:00:00	设备报停	5.769	合格
7605		20:00:00	设备报停	5.035	合格
7606		21:00:00	设备报停	5.491	合格
7607		22:00:00	设备报停	6.028	合格
7608		23:00:00	设备报停	6.144	合格
7609		2021年11月13日	0:00:00	设备报停	5.813
7610	1:00:00		设备报停	5.895	合格
7611	2:00:00		设备报停	5.842	合格
7612	3:00:00		设备报停	5.895	合格
7613	4:00:00		设备报停	5.790	合格
7614	5:00:00		设备报停	5.823	合格
7615	6:00:00		设备报停	5.905	合格
7616	7:00:00		设备报停	5.974	合格
7617	8:00:00		设备报停	5.589	合格
7618	9:00:00		设备报停	4.841	合格
7619	10:00:00		设备报停	5.390	合格
7620	11:00:00		设备报停	5.711	合格
7621	12:00:00		设备报停	6.270	合格
7622	13:00:00		设备报停	5.981	合格
7623	14:00:00		设备报停	6.011	合格
7624	15:00:00		设备报停	5.704	合格
7625	16:00:00		设备报停	5.548	合格
7626	17:00:00		设备报停	5.807	合格
7627	18:00:00		设备报停	5.838	合格
7628	19:00:00		设备报停	5.849	合格
7629	20:00:00		设备报停	5.554	合格
7630	21:00:00		设备报停	5.609	合格
7631	22:00:00		设备报停	5.655	合格
7632	23:00:00		设备报停	5.433	合格
7633	2021年11月14日	0:00:00	设备报停	5.586	合格
7634		1:00:00	设备报停	5.865	合格
7635		2:00:00	设备报停	5.872	合格
7636		3:00:00	设备报停	5.831	合格
7637		4:00:00	设备报停	5.751	合格
7638		5:00:00	设备报停	5.798	合格
7639		6:00:00	设备报停	6.048	合格
7640		7:00:00	设备报停	5.883	合格
7641		8:00:00	设备报停	5.795	合格
7642		9:00:00	设备报停	5.036	合格
7643		10:00:00	设备报停	5.444	合格
7644		11:00:00	设备报停	5.612	合格
7645		12:00:00	设备报停	5.868	合格
7646		13:00:00	设备报停	5.988	合格
7647		14:00:00	设备报停	5.887	合格
7648		15:00:00	设备报停	5.530	合格
7649		16:00:00	设备报停	5.635	合格
7650		17:00:00	设备报停	5.807	合格
7651		18:00:00	设备报停	5.539	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7652	2021年11月14日	19:00:00	设备报停	5.526	合格
7653		20:00:00	设备报停	4.971	合格
7654		21:00:00	设备报停	5.487	合格
7655		22:00:00	设备报停	5.524	合格
7656		23:00:00	设备报停	5.417	合格
7657	2021年11月15日	0:00:00	设备报停	5.341	合格
7658		1:00:00	设备报停	5.604	合格
7659		2:00:00	设备报停	5.697	合格
7660		3:00:00	设备报停	5.781	合格
7661		4:00:00	设备报停	5.782	合格
7662		5:00:00	设备报停	5.846	合格
7663		6:00:00	设备报停	5.685	合格
7664		7:00:00	设备报停	5.514	合格
7665		8:00:00	设备报停	5.168	合格
7666		9:00:00	设备报停	4.674	合格
7667		10:00:00	设备报停	4.932	合格
7668		11:00:00	设备报停	5.441	合格
7669		12:00:00	设备报停	5.529	合格
7670		13:00:00	设备报停	5.593	合格
7671		14:00:00	设备报停	5.532	合格
7672		15:00:00	设备报停	5.002	合格
7673		16:00:00	设备报停	4.988	合格
7674		17:00:00	设备报停	5.073	合格
7675		18:00:00	设备报停	5.462	合格
7676		19:00:00	设备报停	5.875	合格
7677		20:00:00	设备报停	5.352	合格
7678		21:00:00	设备报停	5.520	合格
7679		22:00:00	设备报停	6.191	合格
7680	23:00:00	设备报停	6.352	合格	
7681	2021年11月16日	0:00:00	设备报停	5.734	合格
7682		1:00:00	设备报停	5.553	合格
7683		2:00:00	设备报停	5.231	合格
7684		3:00:00	设备报停	5.417	合格
7685		4:00:00	设备报停	5.354	合格
7686		5:00:00	设备报停	5.428	合格
7687		6:00:00	设备报停	5.402	合格
7688		7:00:00	设备报停	5.345	合格
7689		8:00:00	设备报停	5.146	合格
7690		9:00:00	设备报停	4.973	合格
7691		10:00:00	设备报停	4.973	合格
7692		11:00:00	设备报停	4.909	合格
7693		12:00:00	设备报停	5.338	合格
7694		13:00:00	设备报停	5.710	合格
7695		14:00:00	设备报停	5.634	合格
7696		15:00:00	设备报停	5.586	合格
7697		16:00:00	设备报停	5.509	合格
7698		17:00:00	设备报停	5.895	合格
7699		18:00:00	设备报停	6.124	合格
7700		19:00:00	设备报停	6.294	合格
7701		20:00:00	设备报停	5.568	合格
7702		21:00:00	设备报停	6.151	合格
7703		22:00:00	设备报停	6.207	合格
7704	23:00:00	设备报停	6.535	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7705	2021年11月17日	0:00:00	设备报停	6.586	合格
7706		1:00:00	设备报停	6.451	合格
7707		2:00:00	设备报停	6.421	合格
7708		3:00:00	设备报停	6.482	合格
7709		4:00:00	设备报停	6.404	合格
7710		5:00:00	设备报停	6.206	合格
7711		6:00:00	设备报停	6.065	合格
7712		7:00:00	设备报停	6.116	合格
7713		8:00:00	设备报停	6.365	合格
7714		9:00:00	设备报停	5.557	合格
7715		10:00:00	设备报停	5.786	合格
7716		11:00:00	设备报停	5.925	合格
7717		12:00:00	设备报停	6.133	合格
7718		13:00:00	设备报停	6.153	合格
7719		14:00:00	设备报停	6.057	合格
7720		15:00:00	设备报停	5.966	合格
7721		16:00:00	设备报停	5.682	合格
7722		17:00:00	设备报停	5.828	合格
7723		18:00:00	设备报停	6.121	合格
7724		19:00:00	设备报停	6.174	合格
7725		20:00:00	设备报停	5.613	合格
7726		21:00:00	设备报停	5.787	合格
7727		22:00:00	设备报停	6.094	合格
7728		23:00:00	设备报停	6.322	合格
7729	2021年11月18日	0:00:00	设备报停	6.309	合格
7730		1:00:00	设备报停	6.246	合格
7731		2:00:00	设备报停	6.056	合格
7732		3:00:00	设备报停	6.261	合格
7733		4:00:00	设备报停	6.438	合格
7734		5:00:00	设备报停	6.325	合格
7735		6:00:00	设备报停	6.347	合格
7736		7:00:00	设备报停	6.353	合格
7737		8:00:00	设备报停	6.378	合格
7738		9:00:00	设备报停	6.034	合格
7739		10:00:00	设备报停	6.191	合格
7740		11:00:00	设备报停	6.364	合格
7741		12:00:00	设备报停	6.609	合格
7742		13:00:00	设备报停	7.157	合格
7743		14:00:00	设备报停	6.468	合格
7744		15:00:00	设备报停	5.939	合格
7745		16:00:00	设备报停	5.827	合格
7746		17:00:00	设备报停	6.221	合格
7747		18:00:00	设备报停	6.481	合格
7748		19:00:00	设备报停	6.426	合格
7749		20:00:00	设备报停	6.050	合格
7750		21:00:00	设备报停	6.075	合格
7751		22:00:00	设备报停	6.359	合格
7752		23:00:00	设备报停	6.202	合格
7753	2021年11月19日	0:00:00	设备报停	5.962	合格
7754		1:00:00	设备报停	6.219	合格
7755		2:00:00	设备报停	6.224	合格
7756		3:00:00	设备报停	6.133	合格
7757		4:00:00	设备报停	5.879	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7758	2021年11月19日	5:00:00	设备报停	5.644	合格
7759		6:00:00	设备报停	5.390	合格
7760		7:00:00	设备报停	5.459	合格
7761		8:00:00	设备报停	5.464	合格
7762		9:00:00	设备报停	4.832	合格
7763		10:00:00	设备报停	5.602	合格
7764		11:00:00	设备报停	5.942	合格
7765		12:00:00	设备报停	6.189	合格
7766		13:00:00	设备报停	6.141	合格
7767		14:00:00	设备报停	5.898	合格
7768		15:00:00	设备报停	5.424	合格
7769		16:00:00	设备报停	5.357	合格
7770		17:00:00	设备报停	5.492	合格
7771		18:00:00	设备报停	5.482	合格
7772		19:00:00	设备报停	5.459	合格
7773		20:00:00	设备报停	5.214	合格
7774		21:00:00	设备报停	5.504	合格
7775		22:00:00	设备报停	5.572	合格
7776		23:00:00	设备报停	5.656	合格
7777		2021年11月20日	0:00:00	设备报停	5.642
7778	1:00:00		设备报停	5.518	合格
7779	2:00:00		设备报停	5.517	合格
7780	3:00:00		设备报停	5.390	合格
7781	4:00:00		设备报停	5.492	合格
7782	5:00:00		设备报停	5.610	合格
7783	6:00:00		设备报停	5.438	合格
7784	7:00:00		设备报停	5.660	合格
7785	8:00:00		设备报停	5.669	合格
7786	9:00:00		设备报停	5.135	合格
7787	10:00:00		设备报停	5.728	合格
7788	11:00:00		设备报停	5.743	合格
7789	12:00:00		设备报停	5.941	合格
7790	13:00:00		设备报停	5.745	合格
7791	14:00:00		设备报停	5.770	合格
7792	15:00:00		设备报停	5.736	合格
7793	16:00:00		设备报停	5.198	合格
7794	17:00:00		设备报停	5.239	合格
7795	18:00:00		设备报停	5.434	合格
7796	19:00:00		设备报停	5.734	合格
7797	20:00:00	设备报停	5.335	合格	
7798	21:00:00	设备报停	5.585	合格	
7799	22:00:00	设备报停	5.759	合格	
7800	23:00:00	设备报停	5.837	合格	
7801	2021年11月21日	0:00:00	设备报停	6.350	合格
7802		1:00:00	设备报停	6.719	合格
7803		2:00:00	设备报停	6.968	合格
7804		3:00:00	设备报停	6.558	合格
7805		4:00:00	设备报停	6.161	合格
7806		5:00:00	设备报停	5.956	合格
7807		6:00:00	设备报停	5.749	合格
7808		7:00:00	设备报停	6.267	合格
7809		8:00:00	设备报停	6.896	合格
7810		9:00:00	设备报停	6.004	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7811	2021年11月21日	10:00:00	设备报停	5.991	合格
7812		11:00:00	设备报停	5.853	合格
7813		12:00:00	设备报停	6.229	合格
7814		13:00:00	设备报停	6.394	合格
7815		14:00:00	设备报停	6.254	合格
7816		15:00:00	设备报停	6.134	合格
7817		16:00:00	设备报停	5.737	合格
7818		17:00:00	设备报停	5.898	合格
7819		18:00:00	设备报停	6.147	合格
7820		19:00:00	设备报停	6.295	合格
7821		20:00:00	设备报停	5.544	合格
7822		21:00:00	设备报停	6.254	合格
7823		22:00:00	设备报停	6.541	合格
7824		23:00:00	设备报停	6.163	合格
7825	2021年11月22日	0:00:00	设备报停	6.051	合格
7826		1:00:00	设备报停	6.205	合格
7827		2:00:00	设备报停	6.186	合格
7828		3:00:00	设备报停	6.230	合格
7829		4:00:00	设备报停	6.214	合格
7830		5:00:00	设备报停	6.106	合格
7831		6:00:00	设备报停	6.102	合格
7832		7:00:00	设备报停	6.427	合格
7833		8:00:00	设备报停	6.288	合格
7834		9:00:00	设备报停	5.593	合格
7835		10:00:00	设备报停	5.943	合格
7836		11:00:00	设备报停	6.110	合格
7837		12:00:00	设备报停	5.955	合格
7838		13:00:00	设备报停	5.764	合格
7839		14:00:00	设备报停	5.724	合格
7840		15:00:00	设备报停	5.328	合格
7841		16:00:00	设备报停	5.711	合格
7842		17:00:00	设备报停	6.080	合格
7843		18:00:00	设备报停	5.737	合格
7844		19:00:00	设备报停	6.043	合格
7845	20:00:00	设备报停	5.762	合格	
7846	21:00:00	设备报停	5.718	合格	
7847	22:00:00	设备报停	5.981	合格	
7848	23:00:00	设备报停	6.181	合格	
7849	2021年11月23日	0:00:00	设备报停	6.074	合格
7850		1:00:00	设备报停	5.937	合格
7851		2:00:00	设备报停	5.966	合格
7852		3:00:00	设备报停	6.188	合格
7853		4:00:00	设备报停	6.085	合格
7854		5:00:00	设备报停	6.071	合格
7855		6:00:00	设备报停	6.112	合格
7856		7:00:00	设备报停	6.142	合格
7857		8:00:00	设备报停	6.087	合格
7858		9:00:00	设备报停	5.507	合格
7859		10:00:00	设备报停	5.864	合格
7860		11:00:00	设备报停	6.509	合格
7861		12:00:00	设备报停	6.215	合格
7862		13:00:00	设备报停	5.872	合格
7863		14:00:00	设备报停	5.586	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7864	2021年11月23日	15:00:00	设备报停	5.531	合格
7865		16:00:00	设备报停	6.169	合格
7866		17:00:00	设备报停	6.119	合格
7867		18:00:00	设备报停	6.138	合格
7868		19:00:00	设备报停	6.029	合格
7869		20:00:00	设备报停	5.660	合格
7870		21:00:00	设备报停	5.999	合格
7871		22:00:00	设备报停	6.358	合格
7872		23:00:00	设备报停	6.681	合格
7873		2021年11月24日	0:00:00	设备报停	6.373
7874	1:00:00		设备报停	6.052	合格
7875	2:00:00		设备报停	6.101	合格
7876	3:00:00		设备报停	6.182	合格
7877	4:00:00		设备报停	6.277	合格
7878	5:00:00		设备报停	6.221	合格
7879	6:00:00		设备报停	6.269	合格
7880	7:00:00		设备报停	6.515	合格
7881	8:00:00		设备报停	6.330	合格
7882	9:00:00		设备报停	5.509	合格
7883	10:00:00		设备报停	5.833	合格
7884	11:00:00		设备报停	5.712	合格
7885	12:00:00		设备报停	6.030	合格
7886	13:00:00		设备报停	6.086	合格
7887	14:00:00		设备报停	6.337	合格
7888	15:00:00		设备报停	5.985	合格
7889	16:00:00		设备报停	5.741	合格
7890	17:00:00		设备报停	5.978	合格
7891	18:00:00		设备报停	6.067	合格
7892	19:00:00		设备报停	6.152	合格
7893	20:00:00		设备报停	5.789	合格
7894	21:00:00		设备报停	5.913	合格
7895	22:00:00		设备报停	5.889	合格
7896	23:00:00		设备报停	5.882	合格
7897	2021年11月25日	0:00:00	设备报停	5.850	合格
7898		1:00:00	设备报停	5.842	合格
7899		2:00:00	设备报停	5.986	合格
7900		3:00:00	设备报停	6.108	合格
7901		4:00:00	设备报停	5.949	合格
7902		5:00:00	设备报停	5.830	合格
7903		6:00:00	设备报停	5.868	合格
7904		7:00:00	设备报停	6.035	合格
7905		8:00:00	设备报停	6.132	合格
7906		9:00:00	设备报停	5.417	合格
7907		10:00:00	设备报停	5.285	合格
7908		11:00:00	设备报停	5.860	合格
7909		12:00:00	设备报停	6.581	合格
7910		13:00:00	设备报停	6.780	合格
7911		14:00:00	设备报停	6.578	合格
7912		15:00:00	设备报停	6.225	合格
7913		16:00:00	设备报停	6.200	合格
7914		17:00:00	设备报停	6.114	合格
7915		18:00:00	设备报停	6.254	合格
7916		19:00:00	设备报停	6.810	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7917	2021年11月25日	20:00:00	设备报停	6.014	合格
7918		21:00:00	设备报停	6.188	合格
7919		22:00:00	设备报停	6.727	合格
7920		23:00:00	设备报停	6.672	合格
7921	2021年11月26日	0:00:00	设备报停	6.557	合格
7922		1:00:00	设备报停	6.562	合格
7923		2:00:00	设备报停	6.574	合格
7924		3:00:00	设备报停	6.262	合格
7925		4:00:00	设备报停	5.937	合格
7926		5:00:00	设备报停	5.877	合格
7927		6:00:00	设备报停	6.664	合格
7928		7:00:00	设备报停	6.999	合格
7929		8:00:00	设备报停	6.533	合格
7930		9:00:00	设备报停	5.311	合格
7931		10:00:00	设备报停	5.213	合格
7932		11:00:00	设备报停	5.573	合格
7933		12:00:00	设备报停	5.841	合格
7934		13:00:00	设备报停	6.016	合格
7935		14:00:00	设备报停	5.869	合格
7936		15:00:00	设备报停	5.901	合格
7937		16:00:00	设备报停	6.208	合格
7938		17:00:00	设备报停	6.547	合格
7939		18:00:00	设备报停	6.267	合格
7940		19:00:00	设备报停	6.430	合格
7941		20:00:00	设备报停	5.728	合格
7942		21:00:00	设备报停	6.297	合格
7943		22:00:00	设备报停	6.394	合格
7944		23:00:00	设备报停	6.421	合格
7945	2021年11月27日	0:00:00	设备报停	6.607	合格
7946		1:00:00	设备报停	6.290	合格
7947		2:00:00	设备报停	6.525	合格
7948		3:00:00	设备报停	6.711	合格
7949		4:00:00	设备报停	6.509	合格
7950		5:00:00	设备报停	6.485	合格
7951		6:00:00	设备报停	6.563	合格
7952		7:00:00	设备报停	6.548	合格
7953		8:00:00	设备报停	6.523	合格
7954		9:00:00	设备报停	5.502	合格
7955		10:00:00	设备报停	6.105	合格
7956		11:00:00	设备报停	6.253	合格
7957		12:00:00	设备报停	6.432	合格
7958		13:00:00	设备报停	6.431	合格
7959		14:00:00	设备报停	6.481	合格
7960		15:00:00	设备报停	6.237	合格
7961		16:00:00	设备报停	6.148	合格
7962		17:00:00	设备报停	6.311	合格
7963		18:00:00	设备报停	6.462	合格
7964		19:00:00	设备报停	6.273	合格
7965		20:00:00	设备报停	5.993	合格
7966		21:00:00	设备报停	6.215	合格
7967		22:00:00	设备报停	6.318	合格
7968		23:00:00	设备报停	6.413	合格
7969	2021年11月28日	0:00:00	设备报停	6.239	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7970	2021年11月28日	1:00:00	设备报停	6.348	合格
7971		2:00:00	设备报停	6.285	合格
7972		3:00:00	设备报停	6.062	合格
7973		4:00:00	设备报停	6.277	合格
7974		5:00:00	设备报停	6.353	合格
7975		6:00:00	设备报停	6.187	合格
7976		7:00:00	设备报停	6.280	合格
7977		8:00:00	设备报停	6.037	合格
7978		9:00:00	设备报停	5.213	合格
7979		10:00:00	设备报停	6.056	合格
7980		11:00:00	设备报停	6.098	合格
7981		12:00:00	设备报停	6.379	合格
7982		13:00:00	设备报停	6.051	合格
7983		14:00:00	设备报停	6.063	合格
7984		15:00:00	设备报停	5.634	合格
7985		16:00:00	设备报停	5.994	合格
7986		17:00:00	设备报停	5.958	合格
7987		18:00:00	设备报停	5.833	合格
7988		19:00:00	设备报停	5.886	合格
7989		20:00:00	设备报停	5.486	合格
7990		21:00:00	设备报停	5.765	合格
7991		22:00:00	设备报停	5.922	合格
7992		23:00:00	设备报停	6.048	合格
7993		2021年11月29日	0:00:00	设备报停	5.873
7994	1:00:00		设备报停	5.730	合格
7995	2:00:00		设备报停	5.772	合格
7996	3:00:00		设备报停	5.599	合格
7997	4:00:00		设备报停	5.708	合格
7998	5:00:00		设备报停	5.466	合格
7999	6:00:00		设备报停	5.750	合格
8000	7:00:00		设备报停	5.533	合格
8001	8:00:00		设备报停	5.434	合格
8002	9:00:00		设备报停	6.300	合格
8003	10:00:00		设备报停	7.630	合格
8004	11:00:00		设备报停	5.560	合格
8005	12:00:00		设备报停	5.520	合格
8006	13:00:00		设备报停	5.457	合格
8007	14:00:00		设备报停	5.762	合格
8008	15:00:00		设备报停	6.479	合格
8009	16:00:00		设备报停	7.055	合格
8010	17:00:00		设备报停	6.316	合格
8011	18:00:00		设备报停	6.154	合格
8012	19:00:00		设备报停	6.108	合格
8013	20:00:00		设备报停	6.316	合格
8014	21:00:00		设备报停	5.744	合格
8015	22:00:00		设备报停	6.705	合格
8016	23:00:00		设备报停	7.122	合格
8017	2021年11月30日	0:00:00	设备报停	6.699	合格
8018		1:00:00	设备报停	6.487	合格
8019		2:00:00	设备报停	6.274	合格
8020		3:00:00	设备报停	6.645	合格
8021		4:00:00	设备报停	6.459	合格
8022		5:00:00	设备报停	6.279	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
8023	2021年11月30日	6:00:00	设备报停	6.318	合格	
8024		7:00:00	设备报停	6.307	合格	
8025		8:00:00	设备报停	6.040	合格	
8026		9:00:00	设备报停	5.034	合格	
8027		10:00:00	设备报停	5.115	合格	
8028		11:00:00	设备报停	5.712	合格	
8029		12:00:00	设备报停	6.076	合格	
8030		13:00:00	设备报停	6.138	合格	
8031		14:00:00	设备报停	5.959	合格	
8032		15:00:00	设备报停	5.585	合格	
8033		16:00:00	设备报停	5.309	合格	
8034		17:00:00	设备报停	5.650	合格	
8035		18:00:00	设备报停	5.579	合格	
8036		19:00:00	设备报停	5.774	合格	
8037		20:00:00	设备报停	5.656	合格	
8038		21:00:00	设备报停	5.497	合格	
8039		22:00:00	设备报停	5.528	合格	
8040		23:00:00	设备报停	5.480	合格	
8041		2021年12月1日	0:00:00	设备报停	5.683	合格
8042			1:00:00	设备报停	5.839	合格
8043	2:00:00		设备报停	5.723	合格	
8044	3:00:00		设备报停	5.705	合格	
8045	4:00:00		设备报停	5.698	合格	
8046	5:00:00		设备报停	5.811	合格	
8047	6:00:00		设备报停	5.901	合格	
8048	7:00:00		设备报停	5.858	合格	
8049	8:00:00		设备报停	5.801	合格	
8050	9:00:00		设备报停	4.749	合格	
8051	10:00:00		设备报停	5.083	合格	
8052	11:00:00		设备报停	5.491	合格	
8053	12:00:00		设备报停	5.523	合格	
8054	13:00:00		设备报停	5.714	合格	
8055	14:00:00		设备报停	5.854	合格	
8056	15:00:00		设备报停	5.312	合格	
8057	16:00:00		设备报停	5.147	合格	
8058	17:00:00		设备报停	5.351	合格	
8059	18:00:00		设备报停	5.758	合格	
8060	19:00:00		设备报停	5.829	合格	
8061	20:00:00		设备报停	5.743	合格	
8062	21:00:00		设备报停	5.971	合格	
8063	22:00:00		设备报停	5.886	合格	
8064	23:00:00		设备报停	5.828	合格	
8065	2021年12月2日	0:00:00	设备报停	5.886	合格	
8066		1:00:00	设备报停	5.670	合格	
8067		2:00:00	设备报停	5.488	合格	
8068		3:00:00	设备报停	5.658	合格	
8069		4:00:00	设备报停	5.535	合格	
8070		5:00:00	设备报停	5.328	合格	
8071		6:00:00	设备报停	5.532	合格	
8072		7:00:00	设备报停	5.724	合格	
8073		8:00:00	设备报停	5.600	合格	
8074		9:00:00	设备报停	4.648	合格	
8075		10:00:00	设备报停	4.957	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8076	2021年12月2日	11:00:00	设备报停	5.186	合格
8077		12:00:00	设备报停	5.486	合格
8078		13:00:00	设备报停	5.552	合格
8079		14:00:00	设备报停	5.471	合格
8080		15:00:00	设备报停	5.026	合格
8081		16:00:00	设备报停	4.939	合格
8082		17:00:00	设备报停	5.024	合格
8083		18:00:00	设备报停	5.248	合格
8084		19:00:00	设备报停	5.311	合格
8085		20:00:00	设备报停	4.915	合格
8086		21:00:00	设备报停	5.313	合格
8087		22:00:00	设备报停	5.698	合格
8088		23:00:00	设备报停	5.818	合格
8089	2021年12月3日	0:00:00	设备报停	5.788	合格
8090		1:00:00	设备报停	5.889	合格
8091		2:00:00	设备报停	5.655	合格
8092		3:00:00	设备报停	5.512	合格
8093		4:00:00	设备报停	5.454	合格
8094		5:00:00	设备报停	5.411	合格
8095		6:00:00	设备报停	5.328	合格
8096		7:00:00	设备报停	5.497	合格
8097		8:00:00	设备报停	5.404	合格
8098		9:00:00	设备报停	4.808	合格
8099		10:00:00	设备报停	4.942	合格
8100		11:00:00	设备报停	5.101	合格
8101		12:00:00	设备报停	5.419	合格
8102		13:00:00	设备报停	5.564	合格
8103		14:00:00	设备报停	5.633	合格
8104		15:00:00	设备报停	5.067	合格
8105		16:00:00	设备报停	5.161	合格
8106		17:00:00	设备报停	5.540	合格
8107		18:00:00	设备报停	5.497	合格
8108		19:00:00	设备报停	5.602	合格
8109		20:00:00	设备报停	5.856	合格
8110		21:00:00	设备报停	5.992	合格
8111		22:00:00	设备报停	6.103	合格
8112		23:00:00	设备报停	6.115	合格
8113	2021年12月4日	0:00:00	设备报停	5.903	合格
8114		1:00:00	设备报停	5.769	合格
8115		2:00:00	设备报停	5.602	合格
8116		3:00:00	设备报停	5.506	合格
8117		4:00:00	设备报停	5.853	合格
8118		5:00:00	设备报停	5.767	合格
8119		6:00:00	设备报停	5.732	合格
8120		7:00:00	设备报停	5.627	合格
8121		8:00:00	设备报停	5.337	合格
8122		9:00:00	设备报停	5.450	合格
8123		10:00:00	设备报停	19.911	合格
8124		11:00:00	设备报停	6.183	合格
8125		12:00:00	设备报停	5.396	合格
8126		13:00:00	设备报停	5.634	合格
8127		14:00:00	设备报停	5.718	合格
8128		15:00:00	设备报停	5.266	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8129	2021年12月4日	16:00:00	设备报停	5.745	合格
8130		17:00:00	设备报停	7.516	合格
8131		18:00:00	设备报停	7.314	合格
8132		19:00:00	设备报停	6.842	合格
8133		20:00:00	设备报停	6.236	合格
8134		21:00:00	设备报停	6.322	合格
8135		22:00:00	设备报停	5.704	合格
8136		23:00:00	设备报停	5.936	合格
8137	2021年12月5日	0:00:00	设备报停	6.512	合格
8138		1:00:00	设备报停	6.903	合格
8139		2:00:00	设备报停	6.871	合格
8140		3:00:00	设备报停	6.634	合格
8141		4:00:00	设备报停	6.599	合格
8142		5:00:00	设备报停	6.800	合格
8143		6:00:00	设备报停	6.674	合格
8144		7:00:00	设备报停	6.702	合格
8145		8:00:00	设备报停	5.611	合格
8146		9:00:00	设备报停	5.046	合格
8147		10:00:00	设备报停	6.088	合格
8148		11:00:00	设备报停	6.780	合格
8149		12:00:00	设备报停	6.574	合格
8150		13:00:00	设备报停	6.744	合格
8151		14:00:00	设备报停	6.701	合格
8152		15:00:00	设备报停	6.938	合格
8153		16:00:00	设备报停	6.147	合格
8154		17:00:00	设备报停	5.962	合格
8155		18:00:00	设备报停	5.951	合格
8156		19:00:00	设备报停	5.879	合格
8157		20:00:00	设备报停	5.682	合格
8158		21:00:00	设备报停	5.712	合格
8159		22:00:00	设备报停	5.959	合格
8160		23:00:00	设备报停	5.883	合格
8161	2021年12月6日	0:00:00	设备报停	5.925	合格
8162		1:00:00	设备报停	5.797	合格
8163		2:00:00	设备报停	5.986	合格
8164		3:00:00	设备报停	5.780	合格
8165		4:00:00	设备报停	5.677	合格
8166		5:00:00	设备报停	5.809	合格
8167		6:00:00	设备报停	6.121	合格
8168		7:00:00	设备报停	6.162	合格
8169		8:00:00	设备报停	5.833	合格
8170		9:00:00	设备报停	5.473	合格
8171		10:00:00	设备报停	5.558	合格
8172		11:00:00	设备报停	5.601	合格
8173		12:00:00	设备报停	5.309	合格
8174		13:00:00	设备报停	5.389	合格
8175		14:00:00	设备报停	5.403	合格
8176		15:00:00	设备报停	5.276	合格
8177		16:00:00	设备报停	5.408	合格
8178		17:00:00	设备报停	5.478	合格
8179		18:00:00	设备报停	5.392	合格
8180		19:00:00	设备报停	5.247	合格
8181	20:00:00	设备报停	5.218	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8182	2021年12月6日	21:00:00	设备报停	5.523	合格
8183		22:00:00	设备报停	5.734	合格
8184		23:00:00	设备报停	5.807	合格
8185	2021年12月7日	0:00:00	设备报停	5.926	合格
8186		1:00:00	设备报停	6.031	合格
8187		2:00:00	设备报停	5.730	合格
8188		3:00:00	设备报停	5.739	合格
8189		4:00:00	设备报停	5.799	合格
8190		5:00:00	设备报停	5.579	合格
8191		6:00:00	设备报停	6.072	合格
8192		7:00:00	设备报停	6.237	合格
8193		8:00:00	设备报停	6.120	合格
8194		9:00:00	设备报停	5.730	合格
8195		10:00:00	设备报停	5.753	合格
8196		11:00:00	设备报停	5.910	合格
8197		12:00:00	设备报停	6.189	合格
8198		13:00:00	设备报停	5.902	合格
8199		14:00:00	设备报停	5.758	合格
8200		15:00:00	设备报停	5.385	合格
8201		16:00:00	设备报停	5.257	合格
8202		17:00:00	设备报停	5.764	合格
8203		18:00:00	设备报停	5.887	合格
8204		19:00:00	设备报停	6.076	合格
8205		20:00:00	设备报停	5.898	合格
8206		21:00:00	设备报停	6.186	合格
8207		22:00:00	设备报停	5.952	合格
8208		23:00:00	设备报停	5.713	合格
8209	2021年12月8日	0:00:00	设备报停	5.578	合格
8210		1:00:00	设备报停	5.517	合格
8211		2:00:00	设备报停	5.660	合格
8212		3:00:00	设备报停	5.725	合格
8213		4:00:00	设备报停	5.720	合格
8214		5:00:00	设备报停	5.582	合格
8215		6:00:00	设备报停	5.485	合格
8216		7:00:00	设备报停	5.850	合格
8217		8:00:00	设备报停	5.677	合格
8218		9:00:00	设备报停	5.378	合格
8219		10:00:00	设备报停	5.769	合格
8220		11:00:00	设备报停	5.564	合格
8221		12:00:00	设备报停	5.789	合格
8222		13:00:00	设备报停	5.790	合格
8223		14:00:00	设备报停	5.649	合格
8224		15:00:00	设备报停	5.184	合格
8225		16:00:00	设备报停	5.903	合格
8226		17:00:00	设备报停	6.139	合格
8227		18:00:00	设备报停	6.228	合格
8228		19:00:00	设备报停	6.293	合格
8229		20:00:00	设备报停	5.928	合格
8230		21:00:00	设备报停	5.932	合格
8231		22:00:00	设备报停	6.555	合格
8232		23:00:00	设备报停	6.897	合格
8233	2021年12月9日	0:00:00	设备报停	6.834	合格
8234		1:00:00	设备报停	6.547	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8235	2021年12月9日	2:00:00	设备报停	6.440	合格
8236		3:00:00	设备报停	6.263	合格
8237		4:00:00	设备报停	5.809	合格
8238		5:00:00	设备报停	5.739	合格
8239		6:00:00	设备报停	5.889	合格
8240		7:00:00	设备报停	6.412	合格
8241		8:00:00	设备报停	6.204	合格
8242		9:00:00	设备报停	5.641	合格
8243		10:00:00	设备报停	5.864	合格
8244		11:00:00	设备报停	6.106	合格
8245		12:00:00	设备报停	6.401	合格
8246		13:00:00	设备报停	6.575	合格
8247		14:00:00	设备报停	6.813	合格
8248		15:00:00	设备报停	6.193	合格
8249		16:00:00	设备报停	5.410	合格
8250		17:00:00	设备报停	5.499	合格
8251		18:00:00	设备报停	5.759	合格
8252		19:00:00	设备报停	5.821	合格
8253		20:00:00	设备报停	5.356	合格
8254		21:00:00	设备报停	5.760	合格
8255	22:00:00	设备报停	6.018	合格	
8256	23:00:00	设备报停	6.014	合格	
8257	2021年12月10日	0:00:00	设备报停	5.629	合格
8258		1:00:00	设备报停	6.000	合格
8259		2:00:00	设备报停	5.956	合格
8260		3:00:00	设备报停	5.971	合格
8261		4:00:00	设备报停	5.781	合格
8262		5:00:00	设备报停	5.868	合格
8263		6:00:00	设备报停	5.912	合格
8264		7:00:00	设备报停	6.138	合格
8265		8:00:00	设备报停	5.990	合格
8266		9:00:00	设备报停	5.633	合格
8267		10:00:00	设备报停	5.745	合格
8268		11:00:00	设备报停	5.801	合格
8269		12:00:00	设备报停	5.646	合格
8270		13:00:00	设备报停	5.559	合格
8271		14:00:00	设备报停	5.508	合格
8272		15:00:00	设备报停	5.296	合格
8273		16:00:00	设备报停	5.198	合格
8274		17:00:00	设备报停	5.409	合格
8275		18:00:00	设备报停	5.469	合格
8276		19:00:00	设备报停	5.541	合格
8277	20:00:00	设备报停	5.395	合格	
8278	21:00:00	设备报停	5.652	合格	
8279	22:00:00	设备报停	5.617	合格	
8280	23:00:00	设备报停	5.413	合格	
8281	2021年12月11日	0:00:00	设备报停	5.430	合格
8282		1:00:00	设备报停	5.683	合格
8283		2:00:00	设备报停	5.632	合格
8284		3:00:00	设备报停	5.567	合格
8285		4:00:00	设备报停	5.617	合格
8286		5:00:00	设备报停	5.716	合格
8287		6:00:00	设备报停	5.626	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8288	2021年12月11日	7:00:00	设备报停	5.508	合格
8289		8:00:00	设备报停	5.244	合格
8290		9:00:00	设备报停	4.900	合格
8291		10:00:00	设备报停	5.352	合格
8292		11:00:00	设备报停	5.625	合格
8293		12:00:00	设备报停	5.709	合格
8294		13:00:00	设备报停	5.650	合格
8295		14:00:00	设备报停	5.994	合格
8296		15:00:00	设备报停	5.498	合格
8297		16:00:00	设备报停	5.362	合格
8298		17:00:00	设备报停	5.660	合格
8299		18:00:00	设备报停	5.702	合格
8300		19:00:00	设备报停	5.456	合格
8301		20:00:00	设备报停	5.597	合格
8302		21:00:00	设备报停	5.838	合格
8303		22:00:00	设备报停	5.604	合格
8304	23:00:00	设备报停	5.194	合格	
8305	2021年12月12日	0:00:00	设备报停	5.511	合格
8306		1:00:00	设备报停	5.715	合格
8307		2:00:00	设备报停	5.514	合格
8308		3:00:00	设备报停	5.651	合格
8309		4:00:00	设备报停	5.801	合格
8310		5:00:00	设备报停	5.825	合格
8311		6:00:00	设备报停	5.646	合格
8312		7:00:00	设备报停	6.057	合格
8313		8:00:00	设备报停	5.062	合格
8314		9:00:00	设备报停	5.170	合格
8315		10:00:00	设备报停	5.561	合格
8316		11:00:00	设备报停	5.660	合格
8317		12:00:00	设备报停	5.824	合格
8318		13:00:00	设备报停	6.042	合格
8319		14:00:00	设备报停	6.096	合格
8320		15:00:00	设备报停	5.458	合格
8321	16:00:00	设备报停	5.466	合格	
8322	17:00:00	设备报停	5.735	合格	
8323	18:00:00	设备报停	5.837	合格	
8324	19:00:00	设备报停	5.890	合格	
8325	20:00:00	设备报停	5.699	合格	
8326	21:00:00	设备报停	5.891	合格	
8327	22:00:00	设备报停	6.257	合格	
8328	23:00:00	设备报停	6.164	合格	
8329	2021年12月13日	0:00:00	设备报停	5.919	合格
8330		1:00:00	设备报停	5.967	合格
8331		2:00:00	设备报停	6.045	合格
8332		3:00:00	设备报停	5.907	合格
8333		4:00:00	设备报停	5.757	合格
8334		5:00:00	设备报停	6.126	合格
8335		6:00:00	设备报停	6.630	合格
8336		7:00:00	设备报停	6.535	合格
8337		8:00:00	设备报停	6.246	合格
8338		9:00:00	设备报停	5.360	合格
8339		10:00:00	设备报停	5.674	合格
8340	11:00:00	设备报停	8.780	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8341	2021年12月13日	12:00:00	设备报停	7.813	合格
8342		13:00:00	设备报停	6.356	合格
8343		14:00:00	设备报停	5.759	合格
8344		15:00:00	设备报停	5.465	合格
8345		16:00:00	设备报停	5.136	合格
8346		17:00:00	设备报停	6.215	合格
8347		18:00:00	设备报停	6.492	合格
8348		19:00:00	设备报停	6.411	合格
8349		20:00:00	设备报停	6.082	合格
8350		21:00:00	设备报停	6.084	合格
8351		22:00:00	设备报停	6.687	合格
8352		23:00:00	设备报停	6.603	合格
8353		2021年12月14日	0:00:00	设备报停	6.564
8354	1:00:00		设备报停	6.847	合格
8355	2:00:00		设备报停	6.927	合格
8356	3:00:00		设备报停	6.787	合格
8357	4:00:00		设备报停	6.865	合格
8358	5:00:00		设备报停	6.762	合格
8359	6:00:00		设备报停	6.861	合格
8360	7:00:00		设备报停	6.628	合格
8361	8:00:00		设备报停	5.894	合格
8362	9:00:00		设备报停	5.719	合格
8363	10:00:00		设备报停	6.086	合格
8364	11:00:00		设备报停	6.138	合格
8365	12:00:00		设备报停	6.208	合格
8366	13:00:00		设备报停	6.497	合格
8367	14:00:00		设备报停	6.379	合格
8368	15:00:00		设备报停	5.774	合格
8369	16:00:00		设备报停	5.655	合格
8370	17:00:00		设备报停	5.891	合格
8371	18:00:00		设备报停	5.906	合格
8372	19:00:00		设备报停	6.138	合格
8373	20:00:00		设备报停	6.076	合格
8374	21:00:00		设备报停	6.126	合格
8375	22:00:00		设备报停	6.643	合格
8376	23:00:00		设备报停	6.399	合格
8377	2021年12月15日	0:00:00	设备报停	6.299	合格
8378		1:00:00	设备报停	6.385	合格
8379		2:00:00	设备报停	6.515	合格
8380		3:00:00	设备报停	6.504	合格
8381		4:00:00	设备报停	6.304	合格
8382		5:00:00	设备报停	6.133	合格
8383		6:00:00	设备报停	6.163	合格
8384		7:00:00	设备报停	6.769	合格
8385		8:00:00	设备报停	6.576	合格
8386		9:00:00	设备报停	5.819	合格
8387		10:00:00	设备报停	6.143	合格
8388		11:00:00	设备报停	5.798	合格
8389		12:00:00	设备报停	5.553	合格
8390		13:00:00	设备报停	6.170	合格
8391		14:00:00	设备报停	6.768	合格
8392		15:00:00	设备报停	5.714	合格
8393	16:00:00	设备报停	5.736	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8394	2021年12月15日	17:00:00	设备报停	5.374	合格
8395		18:00:00	设备报停	5.730	合格
8396		19:00:00	设备报停	5.845	合格
8397		20:00:00	设备报停	5.829	合格
8398		21:00:00	设备报停	6.030	合格
8399		22:00:00	设备报停	6.137	合格
8400		23:00:00	设备报停	6.149	合格
8401	2021年12月16日	0:00:00	设备报停	6.077	合格
8402		1:00:00	设备报停	5.917	合格
8403		2:00:00	设备报停	5.838	合格
8404		3:00:00	设备报停	5.754	合格
8405		4:00:00	设备报停	5.768	合格
8406		5:00:00	设备报停	5.962	合格
8407		6:00:00	设备报停	5.360	合格
8408		7:00:00	设备报停	5.954	合格
8409		8:00:00	设备报停	5.892	合格
8410		9:00:00	设备报停	5.524	合格
8411		10:00:00	设备报停	5.902	合格
8412		11:00:00	设备报停	5.721	合格
8413		12:00:00	设备报停	5.918	合格
8414		13:00:00	设备报停	5.982	合格
8415		14:00:00	设备报停	6.088	合格
8416		15:00:00	设备报停	5.418	合格
8417		16:00:00	设备报停	5.581	合格
8418		17:00:00	设备报停	5.716	合格
8419		18:00:00	设备报停	5.710	合格
8420		19:00:00	设备报停	5.885	合格
8421		20:00:00	设备报停	5.350	合格
8422		21:00:00	设备报停	5.782	合格
8423		22:00:00	设备报停	5.957	合格
8424		23:00:00	设备报停	5.928	合格
8425	2021年12月17日	0:00:00	设备报停	6.098	合格
8426		1:00:00	设备报停	6.021	合格
8427		2:00:00	设备报停	5.945	合格
8428		3:00:00	设备报停	6.175	合格
8429		4:00:00	设备报停	6.056	合格
8430		5:00:00	设备报停	6.216	合格
8431		6:00:00	设备报停	6.628	合格
8432		7:00:00	设备报停	6.553	合格
8433		8:00:00	设备报停	6.164	合格
8434		9:00:00	设备报停	5.234	合格
8435		10:00:00	设备报停	5.736	合格
8436		11:00:00	设备报停	5.683	合格
8437		12:00:00	设备报停	5.884	合格
8438		13:00:00	设备报停	5.999	合格
8439		14:00:00	设备报停	6.069	合格
8440		15:00:00	设备报停	5.737	合格
8441		16:00:00	设备报停	5.610	合格
8442		17:00:00	设备报停	5.718	合格
8443		18:00:00	设备报停	5.748	合格
8444		19:00:00	设备报停	6.073	合格
8445		20:00:00	设备报停	5.695	合格
8446	21:00:00	设备报停	5.920	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8447	2021年12月17日	22:00:00	设备报停	6.155	合格
8448		23:00:00	设备报停	6.204	合格
8449	2021年12月18日	0:00:00	设备报停	6.370	合格
8450		1:00:00	设备报停	6.363	合格
8451		2:00:00	设备报停	6.551	合格
8452		3:00:00	设备报停	6.579	合格
8453		4:00:00	设备报停	6.194	合格
8454		5:00:00	设备报停	6.306	合格
8455		6:00:00	设备报停	6.729	合格
8456		7:00:00	设备报停	6.604	合格
8457		8:00:00	设备报停	5.908	合格
8458		9:00:00	设备报停	5.254	合格
8459		10:00:00	设备报停	5.624	合格
8460		11:00:00	设备报停	5.518	合格
8461		12:00:00	设备报停	5.684	合格
8462		13:00:00	设备报停	5.901	合格
8463		14:00:00	设备报停	6.019	合格
8464		15:00:00	设备报停	5.837	合格
8465		16:00:00	设备报停	5.673	合格
8466		17:00:00	设备报停	5.645	合格
8467		18:00:00	设备报停	5.752	合格
8468		19:00:00	设备报停	5.693	合格
8469		20:00:00	设备报停	5.536	合格
8470		21:00:00	设备报停	5.802	合格
8471		22:00:00	设备报停	6.023	合格
8472	23:00:00	设备报停	5.975	合格	
8473	2021年12月19日	0:00:00	设备报停	6.039	合格
8474		1:00:00	设备报停	5.901	合格
8475		2:00:00	设备报停	6.061	合格
8476		3:00:00	设备报停	6.338	合格
8477		4:00:00	设备报停	6.368	合格
8478		5:00:00	设备报停	6.174	合格
8479		6:00:00	设备报停	6.287	合格
8480		7:00:00	设备报停	6.485	合格
8481		8:00:00	设备报停	6.042	合格
8482		9:00:00	设备报停	5.692	合格
8483		10:00:00	设备报停	6.997	合格
8484		11:00:00	设备报停	6.529	合格
8485		12:00:00	设备报停	6.168	合格
8486		13:00:00	设备报停	6.416	合格
8487		14:00:00	设备报停	6.466	合格
8488		15:00:00	设备报停	6.578	合格
8489		16:00:00	设备报停	6.107	合格
8490		17:00:00	设备报停	5.711	合格
8491		18:00:00	设备报停	5.955	合格
8492		19:00:00	设备报停	6.125	合格
8493		20:00:00	设备报停	5.874	合格
8494		21:00:00	设备报停	5.859	合格
8495		22:00:00	设备报停	6.100	合格
8496	23:00:00	设备报停	6.192	合格	
8497	2021年12月20日	0:00:00	设备报停	6.164	合格
8498		1:00:00	设备报停	6.155	合格
8499		2:00:00	设备报停	6.398	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8500	2021年12月20日	3:00:00	设备报停	6.073	合格
8501		4:00:00	设备报停	6.261	合格
8502		5:00:00	设备报停	6.362	合格
8503		6:00:00	设备报停	6.153	合格
8504		7:00:00	设备报停	6.152	合格
8505		8:00:00	设备报停	6.027	合格
8506		9:00:00	设备报停	5.516	合格
8507		10:00:00	设备报停	5.583	合格
8508		11:00:00	设备报停	5.715	合格
8509		12:00:00	设备报停	5.975	合格
8510		13:00:00	设备报停	5.723	合格
8511		14:00:00	设备报停	5.809	合格
8512		15:00:00	设备报停	5.695	合格
8513		16:00:00	设备报停	5.324	合格
8514		17:00:00	设备报停	5.550	合格
8515		18:00:00	设备报停	5.926	合格
8516		19:00:00	设备报停	6.006	合格
8517		20:00:00	设备报停	5.623	合格
8518		21:00:00	设备报停	5.688	合格
8519		22:00:00	设备报停	6.266	合格
8520	23:00:00	设备报停	5.944	合格	
8521	2021年12月21日	0:00:00	设备报停	5.865	合格
8522		1:00:00	设备报停	5.995	合格
8523		2:00:00	设备报停	5.764	合格
8524		3:00:00	设备报停	5.822	合格
8525		4:00:00	设备报停	5.679	合格
8526		5:00:00	设备报停	5.933	合格
8527		6:00:00	设备报停	6.207	合格
8528		7:00:00	设备报停	6.539	合格
8529		8:00:00	设备报停	5.885	合格
8530		9:00:00	设备报停	5.156	合格
8531		10:00:00	设备报停	5.252	合格
8532		11:00:00	设备报停	5.674	合格
8533		12:00:00	设备报停	5.591	合格
8534		13:00:00	设备报停	5.660	合格
8535		14:00:00	设备报停	5.957	合格
8536		15:00:00	设备报停	6.191	合格
8537		16:00:00	设备报停	5.694	合格
8538		17:00:00	设备报停	5.498	合格
8539		18:00:00	设备报停	5.838	合格
8540		19:00:00	设备报停	5.791	合格
8541		20:00:00	设备报停	5.435	合格
8542		21:00:00	设备报停	5.628	合格
8543		22:00:00	设备报停	7.686	合格
8544		23:00:00	设备报停	6.958	合格
8545	2021年12月22日	0:00:00	设备报停	6.448	合格
8546		1:00:00	设备报停	6.324	合格
8547		2:00:00	设备报停	6.254	合格
8548		3:00:00	设备报停	6.201	合格
8549		4:00:00	设备报停	6.145	合格
8550		5:00:00	设备报停	6.058	合格
8551		6:00:00	设备报停	6.198	合格
8552		7:00:00	设备报停	6.019	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8553	2021年12月22日	8:00:00	设备报停	5.841	合格
8554		9:00:00	设备报停	5.255	合格
8555		10:00:00	设备报停	5.834	合格
8556		11:00:00	设备报停	5.678	合格
8557		12:00:00	设备报停	5.618	合格
8558		13:00:00	设备报停	5.911	合格
8559		14:00:00	设备报停	5.995	合格
8560		15:00:00	设备报停	5.543	合格
8561		16:00:00	设备报停	5.547	合格
8562		17:00:00	设备报停	5.764	合格
8563		18:00:00	设备报停	5.848	合格
8564		19:00:00	设备报停	5.889	合格
8565		20:00:00	设备报停	5.868	合格
8566		21:00:00	设备报停	5.967	合格
8567		22:00:00	设备报停	5.985	合格
8568		23:00:00	设备报停	5.943	合格
8569		2021年12月23日	0:00:00	设备报停	5.834
8570	1:00:00		设备报停	5.866	合格
8571	2:00:00		设备报停	5.991	合格
8572	3:00:00		设备报停	5.853	合格
8573	4:00:00		设备报停	5.736	合格
8574	5:00:00		设备报停	5.625	合格
8575	6:00:00		设备报停	5.611	合格
8576	7:00:00		设备报停	5.430	合格
8577	8:00:00		设备报停	5.385	合格
8578	9:00:00		设备报停	4.975	合格
8579	10:00:00		设备报停	5.143	合格
8580	11:00:00		设备报停	5.249	合格
8581	12:00:00		设备报停	5.463	合格
8582	13:00:00		设备报停	5.781	合格
8583	14:00:00		设备报停	5.826	合格
8584	15:00:00		设备报停	5.377	合格
8585	16:00:00		设备报停	5.603	合格
8586	17:00:00		设备报停	5.760	合格
8587	18:00:00		设备报停	5.917	合格
8588	19:00:00		设备报停	5.979	合格
8589	20:00:00		设备报停	5.690	合格
8590	21:00:00		设备报停	6.033	合格
8591	22:00:00		设备报停	6.299	合格
8592	23:00:00		设备报停	6.124	合格
8593	2021年12月24日	0:00:00	设备报停	6.012	合格
8594		1:00:00	设备报停	6.025	合格
8595		2:00:00	设备报停	5.892	合格
8596		3:00:00	设备报停	5.620	合格
8597		4:00:00	设备报停	5.710	合格
8598		5:00:00	设备报停	5.860	合格
8599		6:00:00	设备报停	6.057	合格
8600		7:00:00	设备报停	6.023	合格
8601		8:00:00	设备报停	5.844	合格
8602		9:00:00	设备报停	5.310	合格
8603		10:00:00	设备报停	5.730	合格
8604		11:00:00	设备报停	5.802	合格
8605		12:00:00	设备报停	6.238	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8606	2021年12月24日	13:00:00	设备报停	20.257	合格
8607		14:00:00	设备报停	8.469	合格
8608		15:00:00	设备报停	11.710	合格
8609		16:00:00	设备报停	6.222	合格
8610		17:00:00	设备报停	5.810	合格
8611		18:00:00	设备报停	5.860	合格
8612		19:00:00	设备报停	5.945	合格
8613		20:00:00	设备报停	5.641	合格
8614		21:00:00	设备报停	5.932	合格
8615		22:00:00	设备报停	6.037	合格
8616		23:00:00	设备报停	6.165	合格
8617		2021年12月25日	0:00:00	设备报停	6.163
8618	1:00:00		设备报停	6.719	合格
8619	2:00:00		设备报停	6.535	合格
8620	3:00:00		设备报停	6.624	合格
8621	4:00:00		设备报停	5.904	合格
8622	5:00:00		设备报停	6.090	合格
8623	6:00:00		设备报停	6.300	合格
8624	7:00:00		设备报停	6.430	合格
8625	8:00:00		设备报停	5.840	合格
8626	9:00:00		设备报停	5.185	合格
8627	10:00:00		设备报停	5.300	合格
8628	11:00:00		设备报停	5.852	合格
8629	12:00:00		设备报停	5.961	合格
8630	13:00:00		设备报停	6.034	合格
8631	14:00:00		设备报停	6.146	合格
8632	15:00:00		设备报停	5.657	合格
8633	16:00:00		设备报停	5.445	合格
8634	17:00:00		设备报停	5.871	合格
8635	18:00:00		设备报停	6.138	合格
8636	19:00:00		设备报停	6.224	合格
8637	20:00:00		设备报停	5.700	合格
8638	21:00:00		设备报停	5.770	合格
8639	22:00:00		设备报停	6.151	合格
8640	23:00:00	设备报停	6.184	合格	
8641	2021年12月26日	0:00:00	设备报停	6.036	合格
8642		1:00:00	设备报停	5.957	合格
8643		2:00:00	设备报停	5.839	合格
8644		3:00:00	设备报停	5.697	合格
8645		4:00:00	设备报停	5.900	合格
8646		5:00:00	设备报停	5.721	合格
8647		6:00:00	设备报停	5.830	合格
8648		7:00:00	设备报停	5.959	合格
8649		8:00:00	设备报停	5.108	合格
8650		9:00:00	设备报停	4.908	合格
8651		10:00:00	设备报停	5.354	合格
8652		11:00:00	设备报停	5.683	合格
8653		12:00:00	设备报停	6.168	合格
8654		13:00:00	设备报停	6.113	合格
8655		14:00:00	设备报停	6.324	合格
8656		15:00:00	设备报停	6.049	合格
8657		16:00:00	设备报停	5.957	合格
8658		17:00:00	设备报停	5.819	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8659	2021年12月26日	18:00:00	设备报停	5.746	合格
8660		19:00:00	设备报停	5.678	合格
8661		20:00:00	设备报停	5.799	合格
8662		21:00:00	设备报停	5.898	合格
8663		22:00:00	设备报停	5.971	合格
8664		23:00:00	设备报停	6.078	合格
8665	2021年12月27日	0:00:00	设备报停	5.905	合格
8666		1:00:00	设备报停	5.703	合格
8667		2:00:00	设备报停	5.637	合格
8668		3:00:00	设备报停	5.741	合格
8669		4:00:00	设备报停	5.759	合格
8670		5:00:00	设备报停	5.858	合格
8671		6:00:00	设备报停	5.947	合格
8672		7:00:00	设备报停	5.999	合格
8673		8:00:00	设备报停	5.704	合格
8674		9:00:00	设备报停	5.510	合格
8675		10:00:00	设备报停	5.773	合格
8676		11:00:00	设备报停	5.946	合格
8677		12:00:00	设备报停	6.570	合格
8678		13:00:00	设备报停	5.995	合格
8679		14:00:00	设备报停	6.023	合格
8680		15:00:00	设备报停	5.646	合格
8681		16:00:00	设备报停	5.151	合格
8682		17:00:00	设备报停	5.636	合格
8683		18:00:00	设备报停	5.736	合格
8684		19:00:00	设备报停	5.872	合格
8685		20:00:00	设备报停	5.904	合格
8686		21:00:00	设备报停	5.893	合格
8687		22:00:00	设备报停	6.005	合格
8688		23:00:00	设备报停	6.058	合格
8689	2021年12月28日	0:00:00	设备报停	6.024	合格
8690		1:00:00	设备报停	5.894	合格
8691		2:00:00	设备报停	5.868	合格
8692		3:00:00	设备报停	5.943	合格
8693		4:00:00	设备报停	6.072	合格
8694		5:00:00	设备报停	6.095	合格
8695		6:00:00	设备报停	5.997	合格
8696		7:00:00	设备报停	5.722	合格
8697		8:00:00	设备报停	5.669	合格
8698		9:00:00	设备报停	5.038	合格
8699		10:00:00	设备报停	5.383	合格
8700		11:00:00	设备报停	5.701	合格
8701		12:00:00	设备报停	5.885	合格
8702		13:00:00	设备报停	5.974	合格
8703		14:00:00	设备报停	7.642	合格
8704		15:00:00	设备报停	6.595	合格
8705		16:00:00	设备报停	6.005	合格
8706		17:00:00	设备报停	5.898	合格
8707		18:00:00	设备报停	5.800	合格
8708		19:00:00	设备报停	5.764	合格
8709		20:00:00	设备报停	5.325	合格
8710		21:00:00	设备报停	5.807	合格
8711	22:00:00	设备报停	6.499	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8712	2021年12月28日	23:00:00	设备报停	6.298	合格
8713	2021年12月29日	0:00:00	设备报停	6.129	合格
8714		1:00:00	设备报停	6.059	合格
8715		2:00:00	设备报停	5.965	合格
8716		3:00:00	设备报停	5.881	合格
8717		4:00:00	设备报停	5.663	合格
8718		5:00:00	设备报停	5.708	合格
8719		6:00:00	设备报停	5.857	合格
8720		7:00:00	设备报停	6.139	合格
8721		8:00:00	设备报停	5.655	合格
8722		9:00:00	设备报停	4.969	合格
8723		10:00:00	设备报停	5.140	合格
8724		11:00:00	设备报停	5.203	合格
8725		12:00:00	设备报停	5.481	合格
8726		13:00:00	设备报停	5.779	合格
8727		14:00:00	设备报停	5.658	合格
8728		15:00:00	设备报停	5.372	合格
8729		16:00:00	设备报停	5.271	合格
8730		17:00:00	设备报停	5.490	合格
8731		18:00:00	设备报停	5.610	合格
8732		19:00:00	设备报停	5.676	合格
8733		20:00:00	设备报停	4.899	合格
8734		21:00:00	设备报停	5.603	合格
8735		22:00:00	设备报停	5.986	合格
8736	23:00:00	设备报停	6.203	合格	
8737	2021年12月30日	0:00:00	设备报停	6.152	合格
8738		1:00:00	设备报停	6.387	合格
8739		2:00:00	设备报停	6.399	合格
8740		3:00:00	设备报停	6.364	合格
8741		4:00:00	设备报停	6.121	合格
8742		5:00:00	设备报停	6.251	合格
8743		6:00:00	设备报停	6.395	合格
8744		7:00:00	设备报停	6.515	合格
8745		8:00:00	设备报停	6.305	合格
8746		9:00:00	设备报停	5.373	合格
8747		10:00:00	设备报停	5.870	合格
8748		11:00:00	设备报停	6.586	合格
8749		12:00:00	设备报停	6.496	合格
8750		13:00:00	设备报停	6.062	合格
8751		14:00:00	设备报停	5.129	合格
8752		15:00:00	设备报停	4.220	合格
8753		16:00:00	设备报停	3.280	合格
8754		17:00:00	设备报停	2.829	合格
8755		18:00:00	设备报停	2.751	合格
8756		19:00:00	设备报停	2.708	合格
8757		20:00:00	设备报停	2.771	合格
8758		21:00:00	设备报停	3.253	合格
8759		22:00:00	设备报停	3.034	合格
8760	23:00:00	设备报停	2.229	合格	
8761	2021年12月31日	0:00:00	设备报停	2.170	合格
8762		1:00:00	设备报停	2.310	合格
8763		2:00:00	设备报停	2.276	合格
8764		3:00:00	设备报停	2.162	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8765	2021年12月31日	4:00:00	设备报停	2.220	合格
8766		5:00:00	设备报停	2.379	合格
8767		6:00:00	设备报停	2.460	合格
8768		7:00:00	设备报停	2.659	合格
8769		8:00:00	设备报停	2.918	合格
8770		9:00:00	设备报停	2.679	合格
8771		10:00:00	设备报停	2.655	合格
8772		11:00:00	设备报停	2.620	合格
8773		12:00:00	设备报停	2.876	合格
8774		13:00:00	设备报停	2.725	合格
8775		14:00:00	设备报停	2.860	合格
8776		15:00:00	设备报停	2.676	合格
8777		16:00:00	设备报停	2.719	合格
8778		17:00:00	设备报停	2.621	合格
8779		18:00:00	设备报停	2.784	合格
8780		19:00:00	设备报停	2.853	合格
8781		20:00:00	设备报停	2.615	合格
8782		21:00:00	设备报停	2.737	合格
8783		22:00:00	设备报停	2.766	合格
8784	23:00:00	设备报停	2.257	合格	