

瑞萨半导体（北京）有限公司

废气污染物（氮氧化物）在线检测结果公示

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1	2020年1月1日	0:00:00	2.545	3.785	合格
2		1:00:00	2.562	3.796	合格
3		2:00:00	2.618	3.762	合格
4		3:00:00	2.938	3.838	合格
5		4:00:00	2.936	3.777	合格
6		5:00:00	2.761	3.714	合格
7		6:00:00	2.786	3.770	合格
8		7:00:00	2.757	3.756	合格
9		8:00:00	2.183	3.573	合格
10		9:00:00	2.199	3.430	合格
11		10:00:00	2.552	3.437	合格
12		11:00:00	2.590	3.385	合格
13		12:00:00	2.556	3.244	合格
14		13:00:00	2.543	3.343	合格
15		14:00:00	2.380	3.434	合格
16		15:00:00	2.331	3.411	合格
17		16:00:00	2.326	3.447	合格
18		17:00:00	2.302	3.206	合格
19		18:00:00	2.379	3.200	合格
20		19:00:00	2.465	3.180	合格
21		20:00:00	2.559	3.094	合格
22		21:00:00	2.577	3.160	合格
23		22:00:00	2.535	3.006	合格
24		23:00:00	2.535	3.056	合格
25	2020年1月2日	0:00:00	2.653	3.033	合格
26		1:00:00	2.767	3.230	合格
27		2:00:00	2.687	3.257	合格
28		3:00:00	2.699	3.072	合格
29		4:00:00	2.771	3.082	合格
30		5:00:00	2.876	2.980	合格
31		6:00:00	2.915	3.091	合格
32		7:00:00	2.914	3.442	合格
33		8:00:00	2.812	3.906	合格
34		9:00:00	2.835	4.043	合格
35		10:00:00	2.804	3.921	合格
36		11:00:00	2.735	3.816	合格
37		12:00:00	2.666	3.996	合格
38		13:00:00	2.607	3.851	合格
39		14:00:00	2.641	4.119	合格
40		15:00:00	2.720	4.243	合格
41		16:00:00	2.321	4.025	合格
42		17:00:00	2.128	4.280	合格
43		18:00:00	2.168	4.364	合格
44		19:00:00	2.390	4.149	合格
45		20:00:00	2.588	3.575	合格
46		21:00:00	2.749	3.766	合格
47		22:00:00	2.803	3.995	合格
48		23:00:00	2.815	4.315	合格
49	0:00:00	2.968	4.039	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
50	2020年1月3日	1:00:00	2.982	4.233	合格
51		2:00:00	2.956	4.354	合格
52		3:00:00	2.838	4.179	合格
53		4:00:00	2.833	4.275	合格
54		5:00:00	2.833	4.230	合格
55		6:00:00	3.003	3.803	合格
56		7:00:00	3.071	3.795	合格
57		8:00:00	3.384	3.693	合格
58		9:00:00	3.007	3.139	合格
59		10:00:00	2.774	3.584	合格
60		11:00:00	2.686	3.318	合格
61		12:00:00	2.675	3.558	合格
62		13:00:00	2.717	3.403	合格
63		14:00:00	2.420	3.691	合格
64		15:00:00	1.848	3.251	合格
65		16:00:00	1.564	3.129	合格
66		17:00:00	1.749	3.111	合格
67		18:00:00	1.980	3.617	合格
68		19:00:00	2.256	3.487	合格
69		20:00:00	2.527	2.734	合格
70		21:00:00	2.674	3.288	合格
71		22:00:00	2.696	3.850	合格
72		23:00:00	2.732	4.165	合格
73		2020年1月4日	0:00:00	2.717	4.096
74	1:00:00		2.750	3.629	合格
75	2:00:00		2.750	5.117	合格
76	3:00:00		2.878	25.350	合格
77	4:00:00		3.103	4.624	合格
78	5:00:00		3.008	5.206	合格
79	6:00:00		2.854	4.867	合格
80	7:00:00		2.945	4.139	合格
81	8:00:00		3.054	5.691	合格
82	9:00:00		2.832	5.324	合格
83	10:00:00		2.748	3.813	合格
84	11:00:00		2.678	3.664	合格
85	12:00:00		2.590	3.598	合格
86	13:00:00		2.060	3.408	合格
87	14:00:00		1.624	3.211	合格
88	15:00:00		1.681	3.105	合格
89	16:00:00		1.666	3.266	合格
90	17:00:00		1.840	3.296	合格
91	18:00:00		1.997	3.400	合格
92	19:00:00		1.916	3.272	合格
93	20:00:00		2.257	2.678	合格
94	21:00:00		2.636	3.476	合格
95	22:00:00		2.622	3.876	合格
96	23:00:00		2.647	4.089	合格
97	2020年1月5日	0:00:00	2.629	4.242	合格
98		1:00:00	2.643	3.560	合格
99		2:00:00	2.670	4.087	合格
100		3:00:00	2.636	4.309	合格
101		4:00:00	2.629	4.882	合格
102		5:00:00	2.646	13.922	合格
103		6:00:00	2.735	4.106	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
104	2020年1月5日	7:00:00	2.767	3.892	合格	
105		8:00:00	2.624	4.596	合格	
106		9:00:00	2.697	4.348	合格	
107		10:00:00	2.712	3.645	合格	
108		11:00:00	2.735	3.973	合格	
109		12:00:00	2.606	3.935	合格	
110		13:00:00	2.491	3.695	合格	
111		14:00:00	2.384	3.752	合格	
112		15:00:00	2.114	3.429	合格	
113		16:00:00	2.055	3.134	合格	
114		17:00:00	2.167	3.154	合格	
115		18:00:00	2.200	3.148	合格	
116		19:00:00	2.219	2.898	合格	
117		20:00:00	2.339	2.464	合格	
118		21:00:00	2.485	3.230	合格	
119		22:00:00	2.453	3.574	合格	
120		23:00:00	2.504	3.907	合格	
121		2020年1月6日	0:00:00	2.488	3.597	合格
122			1:00:00	2.457	3.674	合格
123			2:00:00	2.391	3.759	合格
124	3:00:00		2.419	3.490	合格	
125	4:00:00		2.390	4.073	合格	
126	5:00:00		2.372	11.914	合格	
127	6:00:00		2.421	3.616	合格	
128	7:00:00		2.439	3.346	合格	
129	8:00:00		2.423	6.430	合格	
130	9:00:00		2.481	4.333	合格	
131	10:00:00		2.471	3.211	合格	
132	11:00:00		2.522	3.297	合格	
133	12:00:00		2.224	3.861	合格	
134	13:00:00		1.835	3.727	合格	
135	14:00:00		1.815	3.703	合格	
136	15:00:00		1.841	3.827	合格	
137	16:00:00		1.821	5.629	合格	
138	17:00:00		1.973	3.376	合格	
139	18:00:00		2.287	3.127	合格	
140	19:00:00		2.424	3.441	合格	
141	20:00:00		2.435	2.622	合格	
142	21:00:00		2.378	3.461	合格	
143	22:00:00		2.294	3.926	合格	
144	23:00:00		2.250	4.363	合格	
145	2020年1月7日	0:00:00	2.197	4.348	合格	
146		1:00:00	2.296	4.571	合格	
147		2:00:00	2.288	5.058	合格	
148		3:00:00	2.336	4.298	合格	
149		4:00:00	2.283	4.082	合格	
150		5:00:00	2.203	8.286	合格	
151		6:00:00	2.256	9.145	合格	
152		7:00:00	2.284	4.156	合格	
153		8:00:00	2.360	5.542	合格	
154		9:00:00	2.309	5.677	合格	
155		10:00:00	2.406	3.503	合格	
156		11:00:00	2.435	3.364	合格	
157		12:00:00	2.351	3.654	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
158		13:00:00	2.003	3.603	合格
159		14:00:00	1.782	3.304	合格
160		15:00:00	1.671	3.318	合格
161		16:00:00	1.736	3.376	合格
162		17:00:00	1.850	3.495	合格
163		18:00:00	2.045	3.743	合格
164		19:00:00	2.267	3.592	合格
165		20:00:00	2.267	2.618	合格
166		21:00:00	2.253	3.259	合格
167		22:00:00	2.373	3.786	合格
168		23:00:00	2.379	4.008	合格
169	2020年1月8日	0:00:00	2.360	4.117	合格
170		1:00:00	2.362	3.392	合格
171		2:00:00	2.327	3.937	合格
172		3:00:00	2.334	4.288	合格
173		4:00:00	2.303	3.596	合格
174		5:00:00	2.330	4.043	合格
175		6:00:00	2.307	3.409	合格
176		7:00:00	2.291	3.284	合格
177		8:00:00	2.318	3.783	合格
178		9:00:00	2.385	3.811	合格
179		10:00:00	2.325	3.504	合格
180		11:00:00	2.240	3.385	合格
181		12:00:00	2.154	3.968	合格
182		13:00:00	1.759	3.173	合格
183		14:00:00	7.022	2.892	合格
184		15:00:00	2.445	2.788	合格
185		16:00:00	2.985	2.678	合格
186		17:00:00	4.228	2.653	合格
187		18:00:00	4.601	2.851	合格
188		19:00:00	11.671	2.735	合格
189		20:00:00	3.014	2.472	合格
190		21:00:00	2.383	3.307	合格
191		22:00:00	2.442	3.596	合格
192	23:00:00	2.503	3.616	合格	
193	2020年1月9日	0:00:00	2.494	3.418	合格
194		1:00:00	2.575	3.312	合格
195		2:00:00	2.514	3.711	合格
196		3:00:00	2.582	3.806	合格
197		4:00:00	2.663	3.617	合格
198		5:00:00	2.752	7.712	合格
199		6:00:00	2.710	4.124	合格
200		7:00:00	2.733	3.750	合格
201		8:00:00	2.739	4.140	合格
202		9:00:00	2.669	6.516	合格
203		10:00:00	2.692	3.161	合格
204		11:00:00	2.576	3.096	合格
205		12:00:00	2.475	3.155	合格
206		13:00:00	2.353	3.291	合格
207		14:00:00	2.075	3.133	合格
208		15:00:00	1.742	2.817	合格
209		16:00:00	1.689	2.756	合格
210		17:00:00	2.160	2.814	合格
211		18:00:00	2.449	2.790	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
212		19:00:00	2.429	2.428	合格
213		20:00:00	2.498	2.203	合格
214		21:00:00	2.563	2.894	合格
215		22:00:00	2.507	3.634	合格
216		23:00:00	2.411	3.840	合格
217	2020年1月10日	0:00:00	2.553	3.405	合格
218		1:00:00	2.527	3.621	合格
219		2:00:00	2.586	4.166	合格
220		3:00:00	2.628	3.754	合格
221		4:00:00	2.701	3.733	合格
222		5:00:00	2.775	4.186	合格
223		6:00:00	2.731	3.480	合格
224		7:00:00	2.733	2.970	合格
225		8:00:00	2.743	3.114	合格
226		9:00:00	2.655	3.035	合格
227		10:00:00	2.569	3.010	合格
228		11:00:00	2.465	2.948	合格
229		12:00:00	2.193	3.250	合格
230		13:00:00	1.876	3.046	合格
231		14:00:00	1.580	2.724	合格
232		15:00:00	1.612	2.903	合格
233		16:00:00	1.616	2.941	合格
234		17:00:00	1.679	2.529	合格
235		18:00:00	1.748	2.405	合格
236		19:00:00	1.742	2.350	合格
237		20:00:00	1.903	1.904	合格
238		21:00:00	2.040	2.406	合格
239		22:00:00	2.302	2.870	合格
240		23:00:00	2.359	3.133	合格
241	2020年1月11日	0:00:00	2.415	2.586	合格
242		1:00:00	2.500	2.642	合格
243		2:00:00	2.475	3.178	合格
244		3:00:00	2.544	3.069	合格
245		4:00:00	2.561	2.222	合格
246		5:00:00	2.571	3.211	合格
247		6:00:00	2.570	3.063	合格
248		7:00:00	2.572	2.581	合格
249		8:00:00	2.591	2.427	合格
250		9:00:00	2.563	2.599	合格
251		10:00:00	2.620	2.939	合格
252		11:00:00	2.588	3.188	合格
253		12:00:00	2.468	3.058	合格
254		13:00:00	2.556	3.066	合格
255		14:00:00	2.442	3.065	合格
256		15:00:00	2.395	2.598	合格
257		16:00:00	2.287	2.527	合格
258		17:00:00	2.228	2.559	合格
259		18:00:00	2.226	2.508	合格
260		19:00:00	2.297	2.268	合格
261		20:00:00	2.248	1.910	合格
262		21:00:00	2.295	2.441	合格
263		22:00:00	2.343	3.055	合格
264		23:00:00	2.391	2.818	合格
265			0:00:00	2.468	3.392

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
266	2020年1月12日	1:00:00	2.529	2.557	合格
267		2:00:00	2.587	3.069	合格
268		3:00:00	2.598	3.710	合格
269		4:00:00	2.673	2.854	合格
270		5:00:00	2.648	3.663	合格
271		6:00:00	2.632	2.859	合格
272		7:00:00	2.598	2.395	合格
273		8:00:00	2.559	1.958	合格
274		9:00:00	2.624	2.275	合格
275		10:00:00	2.716	2.600	合格
276		11:00:00	2.650	2.564	合格
277		12:00:00	2.741	2.647	合格
278		13:00:00	2.722	2.471	合格
279		14:00:00	2.603	2.750	合格
280		15:00:00	2.436	2.342	合格
281		16:00:00	2.033	2.386	合格
282		17:00:00	1.924	2.376	合格
283		18:00:00	2.186	2.426	合格
284		19:00:00	2.443	2.261	合格
285		20:00:00	2.598	1.763	合格
286		21:00:00	2.590	2.587	合格
287		22:00:00	2.625	3.783	合格
288		23:00:00	2.667	3.865	合格
289	2020年1月13日	0:00:00	2.711	3.868	合格
290		1:00:00	2.736	2.956	合格
291		2:00:00	2.695	3.341	合格
292		3:00:00	2.544	3.747	合格
293		4:00:00	2.482	3.227	合格
294		5:00:00	2.426	3.626	合格
295		6:00:00	2.366	2.896	合格
296		7:00:00	2.300	3.507	合格
297		8:00:00	2.272	2.595	合格
298		9:00:00	2.211	3.063	合格
299		10:00:00	2.293	3.546	合格
300		11:00:00	2.399	3.499	合格
301		12:00:00	2.693	3.451	合格
302		13:00:00	8.033	2.659	合格
303		14:00:00	8.566	2.511	合格
304		15:00:00	5.563	2.472	合格
305		16:00:00	4.635	2.580	合格
306		17:00:00	2.932	2.724	合格
307		18:00:00	2.643	2.574	合格
308		19:00:00	2.747	2.173	合格
309		20:00:00	2.773	2.132	合格
310		21:00:00	2.736	2.645	合格
311		22:00:00	2.687	3.411	合格
312	23:00:00	2.589	3.822	合格	
313		0:00:00	2.527	3.419	合格
314		1:00:00	2.578	3.614	合格
315		2:00:00	2.624	3.806	合格
316		3:00:00	2.588	3.656	合格
317		4:00:00	2.469	3.163	合格
318		5:00:00	2.362	3.357	合格
319		6:00:00	2.323	3.521	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
320	2020年1月14日	7:00:00	2.255	3.484	合格
321		8:00:00	2.178	2.634	合格
322		9:00:00	2.182	3.108	合格
323		10:00:00	2.358	3.084	合格
324		11:00:00	2.438	3.109	合格
325		12:00:00	2.540	2.831	合格
326		13:00:00	2.507	3.329	合格
327		14:00:00	2.392	3.176	合格
328		15:00:00	2.375	2.563	合格
329		16:00:00	2.704	2.635	合格
330		17:00:00	2.657	2.895	合格
331		18:00:00	2.686	2.828	合格
332		19:00:00	2.709	2.778	合格
333		20:00:00	2.698	2.217	合格
334		21:00:00	2.725	3.328	合格
335		22:00:00	2.653	3.827	合格
336		23:00:00	2.737	3.957	合格
337	2020年1月15日	0:00:00	2.683	3.639	合格
338		1:00:00	2.685	3.818	合格
339		2:00:00	2.669	4.148	合格
340		3:00:00	2.614	3.898	合格
341		4:00:00	2.415	4.882	合格
342		5:00:00	2.306	8.234	合格
343		6:00:00	2.287	3.364	合格
344		7:00:00	2.343	3.586	合格
345		8:00:00	2.419	6.917	合格
346		9:00:00	2.379	4.617	合格
347		10:00:00	2.384	3.400	合格
348		11:00:00	2.356	3.654	合格
349		12:00:00	2.472	3.110	合格
350		13:00:00	2.660	4.439	合格
351		14:00:00	2.742	4.497	合格
352		15:00:00	2.751	5.268	合格
353		16:00:00	2.709	4.325	合格
354		17:00:00	2.639	3.375	合格
355		18:00:00	2.651	3.153	合格
356		19:00:00	2.734	2.948	合格
357		20:00:00	2.782	2.629	合格
358		21:00:00	2.759	3.608	合格
359		22:00:00	2.821	4.453	合格
360		23:00:00	2.795	4.424	合格
361	2020年1月16日	0:00:00	2.859	4.602	合格
362		1:00:00	2.884	3.723	合格
363		2:00:00	2.929	4.190	合格
364		3:00:00	2.859	3.470	合格
365		4:00:00	2.786	3.128	合格
366		5:00:00	2.694	3.149	合格
367		6:00:00	2.565	3.785	合格
368		7:00:00	2.608	3.443	合格
369		8:00:00	2.569	2.743	合格
370		9:00:00	2.625	3.236	合格
371		10:00:00	2.670	3.163	合格
372		11:00:00	2.750	3.347	合格
373	12:00:00	2.699	3.593	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
374	2020年1月17日	13:00:00	2.638	3.333	合格
375		14:00:00	2.474	3.385	合格
376		15:00:00	2.322	3.117	合格
377		16:00:00	2.122	2.938	合格
378		17:00:00	2.236	2.948	合格
379		18:00:00	2.553	3.042	合格
380		19:00:00	2.795	2.495	合格
381		20:00:00	2.937	2.345	合格
382		21:00:00	2.926	2.775	合格
383		22:00:00	2.885	3.396	合格
384		23:00:00	2.869	4.066	合格
385		0:00:00	2.923	3.397	合格
386		1:00:00	2.946	3.522	合格
387		2:00:00	2.911	3.855	合格
388	3:00:00	2.806	4.256	合格	
389	4:00:00	2.802	3.092	合格	
390	5:00:00	2.798	3.705	合格	
391	6:00:00	2.894	2.573	合格	
392	7:00:00	2.865	3.012	合格	
393	8:00:00	2.752	2.779	合格	
394	9:00:00	2.790	3.479	合格	
395	10:00:00	2.950	3.519	合格	
396	11:00:00	2.950	3.022	合格	
397	12:00:00	2.869	2.961	合格	
398	13:00:00	11.171	3.153	合格	
399	14:00:00	8.210	3.213	合格	
400	15:00:00	3.654	2.739	合格	
401	16:00:00	3.120	2.988	合格	
402	17:00:00	2.931	2.889	合格	
403	18:00:00	2.325	2.981	合格	
404	19:00:00	2.592	2.489	合格	
405	20:00:00	2.767	1.914	合格	
406	21:00:00	2.893	2.741	合格	
407	22:00:00	2.860	3.429	合格	
408	23:00:00	3.014	3.535	合格	
409	2020年1月18日	0:00:00	3.013	3.328	合格
410		1:00:00	3.123	3.265	合格
411		2:00:00	3.254	3.450	合格
412		3:00:00	3.247	3.250	合格
413		4:00:00	3.187	12.069	合格
414		5:00:00	3.162	4.574	合格
415		6:00:00	3.051	4.297	合格
416		7:00:00	3.043	4.151	合格
417		8:00:00	3.081	7.363	合格
418		9:00:00	3.142	5.716	合格
419		10:00:00	3.074	3.586	合格
420		11:00:00	2.981	3.522	合格
421		12:00:00	2.777	3.737	合格
422		13:00:00	2.562	3.873	合格
423		14:00:00	2.424	4.126	合格
424		15:00:00	2.163	3.489	合格
425		16:00:00	2.210	6.901	合格
426		17:00:00	2.551	4.495	合格
427		18:00:00	2.603	3.523	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
428		19:00:00	2.676	3.496	合格
429		20:00:00	2.716	3.027	合格
430		21:00:00	2.663	3.514	合格
431		22:00:00	2.648	3.943	合格
432		23:00:00	2.658	3.902	合格
433	2020年1月19日	0:00:00	2.552	3.441	合格
434		1:00:00	2.520	3.393	合格
435		2:00:00	2.484	3.820	合格
436		3:00:00	2.535	3.299	合格
437		4:00:00	2.568	3.299	合格
438		5:00:00	2.584	6.693	合格
439		6:00:00	2.552	6.530	合格
440		7:00:00	2.528	3.494	合格
441		8:00:00	2.566	6.622	合格
442		9:00:00	2.443	4.995	合格
443		10:00:00	2.384	3.594	合格
444		11:00:00	2.298	3.434	合格
445		12:00:00	1.969	3.394	合格
446		13:00:00	1.780	3.989	合格
447		14:00:00	1.671	3.831	合格
448		15:00:00	1.667	5.917	合格
449		16:00:00	1.790	3.381	合格
450		17:00:00	1.759	3.343	合格
451		18:00:00	1.758	3.387	合格
452		19:00:00	1.621	3.081	合格
453		20:00:00	1.649	2.498	合格
454		21:00:00	1.718	2.991	合格
455		22:00:00	1.716	3.706	合格
456	23:00:00	1.866	3.435	合格	
457	2020年1月20日	0:00:00	2.092	3.726	合格
458		1:00:00	2.188	3.271	合格
459		2:00:00	2.232	6.846	合格
460		3:00:00	2.281	4.298	合格
461		4:00:00	2.304	3.771	合格
462		5:00:00	2.450	4.324	合格
463		6:00:00	2.488	3.485	合格
464		7:00:00	2.569	2.944	合格
465		8:00:00	2.619	5.593	合格
466		9:00:00	2.545	7.550	合格
467		10:00:00	2.447	2.940	合格
468		11:00:00	2.352	3.151	合格
469		12:00:00	2.041	4.425	合格
470		13:00:00	1.818	4.313	合格
471		14:00:00	1.597	3.699	合格
472		15:00:00	1.595	3.778	合格
473		16:00:00	1.521	2.909	合格
474		17:00:00	1.613	3.039	合格
475		18:00:00	1.768	3.053	合格
476		19:00:00	1.710	2.735	合格
477		20:00:00	2.521	2.383	合格
478		21:00:00	2.543	2.930	合格
479		22:00:00	2.569	3.476	合格
480		23:00:00	2.652	3.531	合格
481			0:00:00	2.613	3.091

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
482	2020年1月21日	1:00:00	2.653	2.999	合格
483		2:00:00	2.661	3.315	合格
484		3:00:00	2.671	3.559	合格
485		4:00:00	2.644	3.169	合格
486		5:00:00	2.589	6.437	合格
487		6:00:00	2.645	3.874	合格
488		7:00:00	2.677	3.300	合格
489		8:00:00	2.707	4.937	合格
490		9:00:00	2.728	5.856	合格
491		10:00:00	2.845	3.571	合格
492		11:00:00	2.713	3.239	合格
493		12:00:00	2.597	3.024	合格
494		13:00:00	12.748	3.275	合格
495		14:00:00	4.332	3.137	合格
496		15:00:00	5.524	2.855	合格
497		16:00:00	4.725	2.853	合格
498		17:00:00	1.838	2.985	合格
499		18:00:00	1.978	2.902	合格
500		19:00:00	2.163	2.297	合格
501		20:00:00	2.463	2.119	合格
502		21:00:00	2.634	2.650	合格
503		22:00:00	2.712	3.370	合格
504		23:00:00	2.784	3.785	合格
505		2020年1月22日	0:00:00	2.781	3.292
506	1:00:00		2.795	3.491	合格
507	2:00:00		2.796	3.929	合格
508	3:00:00		2.919	3.647	合格
509	4:00:00		2.863	7.396	合格
510	5:00:00		2.814	3.857	合格
511	6:00:00		2.762	3.405	合格
512	7:00:00		2.815	4.130	合格
513	8:00:00		2.860	4.761	合格
514	9:00:00		2.867	3.557	合格
515	10:00:00		2.806	3.523	合格
516	11:00:00		2.695	3.503	合格
517	12:00:00		2.468	3.457	合格
518	13:00:00		2.217	2.977	合格
519	14:00:00		1.887	3.567	合格
520	15:00:00		1.679	2.887	合格
521	16:00:00		1.820	3.467	合格
522	17:00:00		1.852	2.987	合格
523	18:00:00		1.748	2.958	合格
524	19:00:00		1.874	2.392	合格
525	20:00:00		2.309	2.284	合格
526	21:00:00		2.371	2.893	合格
527	22:00:00		2.471	3.352	合格
528	23:00:00		2.514	3.401	合格
529		0:00:00	2.496	3.034	合格
530		1:00:00	2.480	3.354	合格
531		2:00:00	2.534	3.492	合格
532		3:00:00	2.545	3.824	合格
533		4:00:00	2.612	3.252	合格
534		5:00:00	2.654	2.914	合格
535		6:00:00	2.688	2.557	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
536	2020年1月23日	7:00:00	2.706	2.651	合格
537		8:00:00	2.677	3.748	合格
538		9:00:00	2.695	3.344	合格
539		10:00:00	2.597	3.283	合格
540		11:00:00	2.328	3.480	合格
541		12:00:00	1.823	3.409	合格
542		13:00:00	1.765	3.153	合格
543		14:00:00	1.604	3.038	合格
544		15:00:00	1.496	2.549	合格
545		16:00:00	1.558	2.745	合格
546		17:00:00	1.729	2.794	合格
547		18:00:00	1.788	2.561	合格
548		19:00:00	1.808	2.127	合格
549		20:00:00	1.802	2.186	合格
550		21:00:00	2.055	2.441	合格
551		22:00:00	2.281	2.656	合格
552		23:00:00	2.278	2.805	合格
553	2020年1月24日	0:00:00	春节停产	春节停产	合格
554		1:00:00	春节停产	春节停产	合格
555		2:00:00	春节停产	春节停产	合格
556		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
557		4:00:00	春节停产	春节停产	合格
558		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
559		6:00:00	春节停产	春节停产	合格
560		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
561		8:00:00	春节停产	春节停产	合格
562		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
563		10:00:00	春节停产	春节停产	合格
564		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
565		12:00:00	春节停产	春节停产	合格
566		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
567		14:00:00	春节停产	春节停产	合格
568		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
569		16:00:00	春节停产	春节停产	合格
570		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
571		18:00:00	春节停产	春节停产	合格
572		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
573		20:00:00	春节停产	春节停产	合格
574		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
575		22:00:00	春节停产	春节停产	合格
576		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
577	2020年1月25日	0:00:00	春节停产	春节停产	合格
578		1:00:00	春节停产	春节停产	合格
579		2:00:00	春节停产	春节停产	合格
580		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
581		4:00:00	春节停产	春节停产	合格
582		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
583		6:00:00	春节停产	春节停产	合格
584		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
585		8:00:00	春节停产	春节停产	合格
586		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
587		10:00:00	春节停产	春节停产	合格
588		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
589	12:00:00	春节停产	春节停产	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
590		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
591		14:00:00	春节停产	春节停产	合格
592		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
593		16:00:00	春节停产	春节停产	合格
594		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
595		18:00:00	春节停产	春节停产	合格
596		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
597		20:00:00	春节停产	春节停产	合格
598		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
599		22:00:00	春节停产	春节停产	合格
600		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
601		2020年1月26日	0:00:00	春节停产	春节停产
602	1:00:00		春节停产	春节停产	合格
603	2:00:00		春节停产	春节停产	合格
604	3:00:00		春节停产	春节停产	合格
605	4:00:00		春节停产	春节停产	合格
606	5:00:00		春节停产	春节停产	合格
607	6:00:00		春节停产	春节停产	合格
608	7:00:00		春节停产	春节停产	合格
609	8:00:00		春节停产	春节停产	合格
610	9:00:00		春节停产	春节停产	合格
611	10:00:00		春节停产	春节停产	合格
612	11:00:00		春节停产	春节停产	合格
613	12:00:00		春节停产	春节停产	合格
614	13:00:00		春节停产	春节停产	合格
615	14:00:00		春节停产	春节停产	合格
616	15:00:00		春节停产	春节停产	合格
617	16:00:00		春节停产	春节停产	合格
618	17:00:00		春节停产	春节停产	合格
619	18:00:00		春节停产	春节停产	合格
620	19:00:00		春节停产	春节停产	合格
621	20:00:00		春节停产	春节停产	合格
622	21:00:00		春节停产	春节停产	合格
623	22:00:00		春节停产	春节停产	合格
624	23:00:00		春节停产	春节停产	合格
625	2020年1月27日	0:00:00	春节停产	春节停产	合格
626		1:00:00	春节停产	春节停产	合格
627		2:00:00	春节停产	春节停产	合格
628		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
629		4:00:00	春节停产	春节停产	合格
630		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
631		6:00:00	春节停产	春节停产	合格
632		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
633		8:00:00	春节停产	春节停产	合格
634		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
635		10:00:00	春节停产	春节停产	合格
636		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
637		12:00:00	春节停产	春节停产	合格
638		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
639		14:00:00	春节停产	春节停产	合格
640		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
641		16:00:00	春节停产	春节停产	合格
642		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
643		18:00:00	春节停产	春节停产	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
644		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
645		20:00:00	春节停产	春节停产	合格
646		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
647		22:00:00	春节停产	春节停产	合格
648		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
649	2020年1月28日	0:00:00	春节停产	春节停产	合格
650		1:00:00	春节停产	春节停产	合格
651		2:00:00	春节停产	春节停产	合格
652		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
653		4:00:00	春节停产	春节停产	合格
654		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
655		6:00:00	春节停产	春节停产	合格
656		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
657		8:00:00	春节停产	春节停产	合格
658		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
659		10:00:00	春节停产	春节停产	合格
660		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
661		12:00:00	春节停产	春节停产	合格
662		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
663		14:00:00	春节停产	春节停产	合格
664		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
665		16:00:00	春节停产	春节停产	合格
666		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
667		18:00:00	春节停产	春节停产	合格
668		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
669		20:00:00	春节停产	春节停产	合格
670		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
671		22:00:00	春节停产	春节停产	合格
672		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
673	2020年1月29日	0:00:00	春节停产	春节停产	合格
674		1:00:00	春节停产	春节停产	合格
675		2:00:00	春节停产	春节停产	合格
676		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
677		4:00:00	春节停产	春节停产	合格
678		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
679		6:00:00	春节停产	春节停产	合格
680		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
681		8:00:00	春节停产	春节停产	合格
682		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
683		10:00:00	春节停产	春节停产	合格
684		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
685		12:00:00	春节停产	春节停产	合格
686		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
687		14:00:00	春节停产	春节停产	合格
688		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
689		16:00:00	春节停产	春节停产	合格
690		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
691		18:00:00	春节停产	春节停产	合格
692		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
693		20:00:00	春节停产	春节停产	合格
694		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
695		22:00:00	春节停产	春节停产	合格
696		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
697		0:00:00	春节停产	春节停产	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
698	2020年1月30日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格
699		2:00:00	春节停产	春节停产	合格
700		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
701		4:00:00	春节停产	春节停产	合格
702		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
703		6:00:00	春节停产	春节停产	合格
704		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
705		8:00:00	春节停产	春节停产	合格
706		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
707		10:00:00	春节停产	春节停产	合格
708		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
709		12:00:00	春节停产	春节停产	合格
710		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
711		14:00:00	春节停产	春节停产	合格
712		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
713		16:00:00	春节停产	春节停产	合格
714		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
715		18:00:00	春节停产	春节停产	合格
716		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
717		20:00:00	春节停产	春节停产	合格
718		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
719		22:00:00	春节停产	春节停产	合格
720		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
721	2020年1月31日	0:00:00	春节停产	春节停产	合格
722		1:00:00	春节停产	春节停产	合格
723		2:00:00	春节停产	春节停产	合格
724		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
725		4:00:00	春节停产	春节停产	合格
726		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
727		6:00:00	春节停产	春节停产	合格
728		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
729		8:00:00	春节停产	春节停产	合格
730		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
731		10:00:00	春节停产	春节停产	合格
732		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
733		12:00:00	春节停产	春节停产	合格
734		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
735		14:00:00	春节停产	春节停产	合格
736		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
737		16:00:00	春节停产	春节停产	合格
738		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
739		18:00:00	春节停产	春节停产	合格
740		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
741		20:00:00	春节停产	春节停产	合格
742		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
743		22:00:00	春节停产	春节停产	合格
744	23:00:00	春节停产	春节停产	合格	
745		0:00:00	春节停产	春节停产	合格
746		1:00:00	春节停产	春节停产	合格
747		2:00:00	春节停产	春节停产	合格
748		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
749		4:00:00	春节停产	春节停产	合格
750		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
751		6:00:00	春节停产	春节停产	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
752	2020年2月1日	7:00:00	春节停产	春节停产	合格
753		8:00:00	春节停产	春节停产	合格
754		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
755		10:00:00	春节停产	春节停产	合格
756		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
757		12:00:00	春节停产	春节停产	合格
758		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
759		14:00:00	春节停产	春节停产	合格
760		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
761		16:00:00	春节停产	春节停产	合格
762		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
763		18:00:00	春节停产	春节停产	合格
764		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
765		20:00:00	春节停产	春节停产	合格
766		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
767		22:00:00	春节停产	春节停产	合格
768		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
769		2020年2月2日	0:00:00	春节停产	春节停产
770	1:00:00		春节停产	春节停产	合格
771	2:00:00		春节停产	春节停产	合格
772	3:00:00		春节停产	春节停产	合格
773	4:00:00		春节停产	春节停产	合格
774	5:00:00		春节停产	春节停产	合格
775	6:00:00		春节停产	春节停产	合格
776	7:00:00		春节停产	春节停产	合格
777	8:00:00		春节停产	春节停产	合格
778	9:00:00		春节停产	春节停产	合格
779	10:00:00		春节停产	春节停产	合格
780	11:00:00		春节停产	春节停产	合格
781	12:00:00		春节停产	春节停产	合格
782	13:00:00		春节停产	春节停产	合格
783	14:00:00		春节停产	春节停产	合格
784	15:00:00		春节停产	春节停产	合格
785	16:00:00		春节停产	春节停产	合格
786	17:00:00		春节停产	春节停产	合格
787	18:00:00		春节停产	春节停产	合格
788	19:00:00		春节停产	春节停产	合格
789	20:00:00		春节停产	春节停产	合格
790	21:00:00		春节停产	春节停产	合格
791	22:00:00		春节停产	春节停产	合格
792	23:00:00		春节停产	春节停产	合格
793	2020年2月3日	0:00:00	春节停产	春节停产	合格
794		1:00:00	春节停产	春节停产	合格
795		2:00:00	春节停产	春节停产	合格
796		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
797		4:00:00	春节停产	春节停产	合格
798		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
799		6:00:00	春节停产	春节停产	合格
800		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
801		8:00:00	春节停产	春节停产	合格
802		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
803		10:00:00	春节停产	春节停产	合格
804		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
805	12:00:00	春节停产	春节停产	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
806		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
807		14:00:00	春节停产	春节停产	合格
808		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
809		16:00:00	春节停产	春节停产	合格
810		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
811		18:00:00	春节停产	春节停产	合格
812		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
813		20:00:00	春节停产	春节停产	合格
814		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
815		22:00:00	春节停产	春节停产	合格
816		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
817		2020年2月4日	0:00:00	春节停产	春节停产
818	1:00:00		春节停产	春节停产	合格
819	2:00:00		春节停产	春节停产	合格
820	3:00:00		春节停产	春节停产	合格
821	4:00:00		春节停产	春节停产	合格
822	5:00:00		春节停产	春节停产	合格
823	6:00:00		春节停产	春节停产	合格
824	7:00:00		春节停产	春节停产	合格
825	8:00:00		春节停产	春节停产	合格
826	9:00:00		春节停产	春节停产	合格
827	10:00:00		春节停产	春节停产	合格
828	11:00:00		春节停产	春节停产	合格
829	12:00:00		春节停产	春节停产	合格
830	13:00:00		春节停产	春节停产	合格
831	14:00:00		春节停产	春节停产	合格
832	15:00:00		春节停产	春节停产	合格
833	16:00:00		春节停产	春节停产	合格
834	17:00:00		春节停产	春节停产	合格
835	18:00:00		春节停产	春节停产	合格
836	19:00:00		春节停产	春节停产	合格
837	20:00:00		春节停产	春节停产	合格
838	21:00:00		春节停产	春节停产	合格
839	22:00:00		春节停产	春节停产	合格
840	23:00:00		春节停产	春节停产	合格
841	2020年2月5日	0:00:00	春节停产	春节停产	合格
842		1:00:00	春节停产	春节停产	合格
843		2:00:00	春节停产	春节停产	合格
844		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
845		4:00:00	春节停产	春节停产	合格
846		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
847		6:00:00	春节停产	春节停产	合格
848		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
849		8:00:00	春节停产	春节停产	合格
850		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
851		10:00:00	春节停产	春节停产	合格
852		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
853		12:00:00	春节停产	春节停产	合格
854		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
855		14:00:00	春节停产	春节停产	合格
856		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
857		16:00:00	春节停产	春节停产	合格
858		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
859	18:00:00	春节停产	春节停产	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
860		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
861		20:00:00	春节停产	春节停产	合格
862		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
863		22:00:00	春节停产	春节停产	合格
864		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
865	2020年2月6日	0:00:00	春节停产	春节停产	合格
866		1:00:00	春节停产	春节停产	合格
867		2:00:00	春节停产	春节停产	合格
868		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
869		4:00:00	春节停产	春节停产	合格
870		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
871		6:00:00	春节停产	春节停产	合格
872		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
873		8:00:00	春节停产	春节停产	合格
874		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
875		10:00:00	春节停产	春节停产	合格
876		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
877		12:00:00	春节停产	春节停产	合格
878		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
879		14:00:00	春节停产	春节停产	合格
880		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
881		16:00:00	春节停产	春节停产	合格
882		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
883		18:00:00	春节停产	春节停产	合格
884		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
885		20:00:00	春节停产	春节停产	合格
886		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
887		22:00:00	春节停产	春节停产	合格
888		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
889	2020年2月7日	0:00:00	春节停产	春节停产	合格
890		1:00:00	春节停产	春节停产	合格
891		2:00:00	春节停产	春节停产	合格
892		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
893		4:00:00	春节停产	春节停产	合格
894		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
895		6:00:00	春节停产	春节停产	合格
896		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
897		8:00:00	春节停产	春节停产	合格
898		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
899		10:00:00	春节停产	春节停产	合格
900		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
901		12:00:00	春节停产	春节停产	合格
902		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
903		14:00:00	春节停产	春节停产	合格
904		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
905		16:00:00	春节停产	春节停产	合格
906		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
907		18:00:00	春节停产	春节停产	合格
908		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
909		20:00:00	春节停产	春节停产	合格
910		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
911		22:00:00	春节停产	春节停产	合格
912		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
913		0:00:00	春节停产	春节停产	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
914	2020年2月8日	1:00:00	春节停产	春节停产	合格
915		2:00:00	春节停产	春节停产	合格
916		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
917		4:00:00	春节停产	春节停产	合格
918		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
919		6:00:00	春节停产	春节停产	合格
920		7:00:00	春节停产	春节停产	合格
921		8:00:00	春节停产	春节停产	合格
922		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
923		10:00:00	春节停产	春节停产	合格
924		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
925		12:00:00	春节停产	春节停产	合格
926		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
927		14:00:00	春节停产	春节停产	合格
928		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
929		16:00:00	春节停产	春节停产	合格
930		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
931		18:00:00	春节停产	春节停产	合格
932		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
933		20:00:00	春节停产	春节停产	合格
934		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
935		22:00:00	春节停产	春节停产	合格
936		23:00:00	春节停产	春节停产	合格
937		2020年2月9日	0:00:00	春节停产	春节停产
938	1:00:00		春节停产	春节停产	合格
939	2:00:00		春节停产	春节停产	合格
940	3:00:00		春节停产	春节停产	合格
941	4:00:00		春节停产	春节停产	合格
942	5:00:00		春节停产	春节停产	合格
943	6:00:00		春节停产	春节停产	合格
944	7:00:00		春节停产	春节停产	合格
945	8:00:00		春节停产	春节停产	合格
946	9:00:00		春节停产	春节停产	合格
947	10:00:00		春节停产	春节停产	合格
948	11:00:00		春节停产	春节停产	合格
949	12:00:00		春节停产	春节停产	合格
950	13:00:00		春节停产	春节停产	合格
951	14:00:00		春节停产	春节停产	合格
952	15:00:00		春节停产	春节停产	合格
953	16:00:00		春节停产	春节停产	合格
954	17:00:00		春节停产	春节停产	合格
955	18:00:00		春节停产	春节停产	合格
956	19:00:00		春节停产	春节停产	合格
957	20:00:00		春节停产	春节停产	合格
958	21:00:00		春节停产	春节停产	合格
959	22:00:00		春节停产	春节停产	合格
960	23:00:00		春节停产	春节停产	合格
961		0:00:00	春节停产	春节停产	合格
962		1:00:00	春节停产	春节停产	合格
963		2:00:00	春节停产	春节停产	合格
964		3:00:00	春节停产	春节停产	合格
965		4:00:00	春节停产	春节停产	合格
966		5:00:00	春节停产	春节停产	合格
967		6:00:00	春节停产	春节停产	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
968	2020年2月10日	7:00:00	春节停产	春节停产	合格
969		8:00:00	春节停产	春节停产	合格
970		9:00:00	春节停产	春节停产	合格
971		10:00:00	春节停产	春节停产	合格
972		11:00:00	春节停产	春节停产	合格
973		12:00:00	春节停产	春节停产	合格
974		13:00:00	春节停产	春节停产	合格
975		14:00:00	春节停产	春节停产	合格
976		15:00:00	春节停产	春节停产	合格
977		16:00:00	春节停产	春节停产	合格
978		17:00:00	春节停产	春节停产	合格
979		18:00:00	春节停产	春节停产	合格
980		19:00:00	春节停产	春节停产	合格
981		20:00:00	春节停产	春节停产	合格
982		21:00:00	春节停产	春节停产	合格
983		22:00:00	春节停产	春节停产	合格
984	23:00:00	春节停产	春节停产	合格	
985	2020年2月11日	0:00:00	2.425	3.819	合格
986		1:00:00	2.320	3.571	合格
987		2:00:00	2.254	6.496	合格
988		3:00:00	2.177	4.118	合格
989		4:00:00	2.336	3.769	合格
990		5:00:00	2.273	3.413	合格
991		6:00:00	2.300	3.120	合格
992		7:00:00	2.386	3.236	合格
993		8:00:00	2.430	4.048	合格
994		9:00:00	2.355	4.283	合格
995		10:00:00	2.285	3.350	合格
996		11:00:00	2.311	3.447	合格
997		12:00:00	1.899	3.604	合格
998		13:00:00	1.730	3.652	合格
999		14:00:00	1.741	3.858	合格
1000		15:00:00	1.572	3.343	合格
1001		16:00:00	1.516	3.299	合格
1002		17:00:00	1.653	3.305	合格
1003		18:00:00	1.816	3.289	合格
1004		19:00:00	1.793	3.222	合格
1005		20:00:00	1.906	2.923	合格
1006		21:00:00	2.067	3.448	合格
1007		22:00:00	2.808	3.573	合格
1008		23:00:00	2.867	3.626	合格
1009	2020年2月12日	0:00:00	2.653	3.975	合格
1010		1:00:00	2.503	5.794	合格
1011		2:00:00	2.378	4.512	合格
1012		3:00:00	2.342	8.641	合格
1013		4:00:00	2.276	4.935	合格
1014		5:00:00	2.343	4.822	合格
1015		6:00:00	2.400	4.441	合格
1016		7:00:00	2.405	4.628	合格
1017		8:00:00	2.577	5.995	合格
1018		9:00:00	2.517	6.167	合格
1019		10:00:00	2.371	4.480	合格
1020		11:00:00	2.050	4.425	合格
1021		12:00:00	1.607	4.312	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1022		13:00:00	1.703	4.362	合格
1023		14:00:00	1.648	4.204	合格
1024		15:00:00	1.462	3.603	合格
1025		16:00:00	1.549	3.531	合格
1026		17:00:00	1.775	3.492	合格
1027		18:00:00	1.815	3.449	合格
1028		19:00:00	1.856	3.386	合格
1029		20:00:00	1.894	3.158	合格
1030		21:00:00	1.846	4.053	合格
1031		22:00:00	1.898	5.214	合格
1032		23:00:00	1.868	3.271	合格
1033		2020年2月13日	0:00:00	1.820	3.847
1034	1:00:00		1.753	3.529	合格
1035	2:00:00		1.850	4.025	合格
1036	3:00:00		1.974	3.861	合格
1037	4:00:00		1.994	3.837	合格
1038	5:00:00		2.124	3.954	合格
1039	6:00:00		2.235	4.279	合格
1040	7:00:00		2.444	3.796	合格
1041	8:00:00		2.425	4.136	合格
1042	9:00:00		2.229	4.675	合格
1043	10:00:00		2.103	3.885	合格
1044	11:00:00		2.344	4.011	合格
1045	12:00:00		2.449	4.021	合格
1046	13:00:00		2.406	3.839	合格
1047	14:00:00		2.541	3.767	合格
1048	15:00:00		2.474	3.122	合格
1049	16:00:00		2.362	3.307	合格
1050	17:00:00		2.278	3.213	合格
1051	18:00:00		2.321	3.123	合格
1052	19:00:00		2.415	3.079	合格
1053	20:00:00		2.343	3.136	合格
1054	21:00:00		2.271	3.706	合格
1055	22:00:00		2.385	3.904	合格
1056	23:00:00		2.344	3.866	合格
1057	2020年2月14日	0:00:00	2.294	3.918	合格
1058		1:00:00	2.274	3.722	合格
1059		2:00:00	2.264	4.019	合格
1060		3:00:00	2.190	3.942	合格
1061		4:00:00	2.206	3.707	合格
1062		5:00:00	2.107	4.423	合格
1063		6:00:00	2.050	4.214	合格
1064		7:00:00	1.997	4.541	合格
1065		8:00:00	2.062	4.421	合格
1066		9:00:00	2.036	4.715	合格
1067		10:00:00	2.096	9.312	合格
1068		11:00:00	2.257	9.531	合格
1069		12:00:00	1.933	9.113	合格
1070		13:00:00	1.467	5.788	合格
1071		14:00:00	1.542	5.444	合格
1072		15:00:00	1.591	4.932	合格
1073		16:00:00	1.590	4.783	合格
1074		17:00:00	1.595	4.990	合格
1075	18:00:00	1.597	4.855	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1076		19:00:00	1.624	4.851	合格
1077		20:00:00	1.672	4.892	合格
1078		21:00:00	1.622	4.966	合格
1079		22:00:00	1.565	5.236	合格
1080		23:00:00	1.640	5.345	合格
1081	2020年2月15日	0:00:00	1.697	5.475	合格
1082		1:00:00	1.787	5.868	合格
1083		2:00:00	1.765	6.324	合格
1084		3:00:00	1.655	6.278	合格
1085		4:00:00	1.715	6.269	合格
1086		5:00:00	1.711	6.174	合格
1087		6:00:00	1.831	5.232	合格
1088		7:00:00	1.769	5.255	合格
1089		8:00:00	1.783	5.418	合格
1090		9:00:00	1.801	6.518	合格
1091		10:00:00	1.772	7.377	合格
1092		11:00:00	1.597	7.744	合格
1093		12:00:00	1.710	9.038	合格
1094		13:00:00	1.683	6.787	合格
1095		14:00:00	1.812	6.851	合格
1096		15:00:00	1.829	6.272	合格
1097		16:00:00	1.699	6.270	合格
1098		17:00:00	1.792	6.325	合格
1099		18:00:00	1.613	6.319	合格
1100		19:00:00	1.796	6.280	合格
1101		20:00:00	1.965	5.809	合格
1102		21:00:00	2.117	6.651	合格
1103		22:00:00	2.021	7.164	合格
1104		23:00:00	2.079	6.872	合格
1105	2020年2月16日	0:00:00	2.311	26.577	合格
1106		1:00:00	1.920	27.054	合格
1107		2:00:00	1.699	28.779	合格
1108		3:00:00	1.582	27.959	合格
1109		4:00:00	1.583	27.668	合格
1110		5:00:00	1.614	27.887	合格
1111		6:00:00	1.676	30.657	合格
1112		7:00:00	1.656	27.520	合格
1113		8:00:00	1.702	29.658	合格
1114		9:00:00	1.663	27.617	合格
1115		10:00:00	1.655	27.565	合格
1116		11:00:00	1.689	27.175	合格
1117		12:00:00	1.839	27.114	合格
1118		13:00:00	1.790	26.603	合格
1119		14:00:00	1.774	26.470	合格
1120		15:00:00	1.738	27.395	合格
1121		16:00:00	1.697	26.181	合格
1122		17:00:00	1.770	25.193	合格
1123		18:00:00	1.807	24.684	合格
1124		19:00:00	1.735	24.224	合格
1125		20:00:00	1.867	24.267	合格
1126		21:00:00	1.936	24.626	合格
1127		22:00:00	2.256	24.994	合格
1128		23:00:00	2.271	25.336	合格
1129		0:00:00	2.276	7.704	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1130	2020年2月17日	1:00:00	2.302	7.741	合格
1131		2:00:00	2.237	7.957	合格
1132		3:00:00	2.211	7.080	合格
1133		4:00:00	2.172	7.356	合格
1134		5:00:00	2.107	7.857	合格
1135		6:00:00	2.159	6.931	合格
1136		7:00:00	2.121	6.760	合格
1137		8:00:00	2.198	6.857	合格
1138		9:00:00	2.173	7.073	合格
1139		10:00:00	2.259	7.903	合格
1140		11:00:00	2.024	8.301	合格
1141		12:00:00	1.745	7.915	合格
1142		13:00:00	1.707	7.975	合格
1143		14:00:00	1.608	7.875	合格
1144		15:00:00	1.710	7.169	合格
1145		16:00:00	1.655	7.160	合格
1146		17:00:00	1.751	7.486	合格
1147		18:00:00	1.887	7.485	合格
1148		19:00:00	2.255	7.363	合格
1149		20:00:00	2.103	7.147	合格
1150		21:00:00	2.131	7.503	合格
1151		22:00:00	2.135	8.502	合格
1152		23:00:00	2.132	8.757	合格
1153	2020年2月18日	0:00:00	2.109	8.324	合格
1154		1:00:00	2.105	8.036	合格
1155		2:00:00	2.116	7.861	合格
1156		3:00:00	2.123	7.727	合格
1157		4:00:00	2.101	8.000	合格
1158		5:00:00	2.122	7.762	合格
1159		6:00:00	2.193	7.827	合格
1160		7:00:00	2.281	7.885	合格
1161		8:00:00	2.314	7.870	合格
1162		9:00:00	2.217	8.094	合格
1163		10:00:00	2.234	7.634	合格
1164		11:00:00	2.308	7.451	合格
1165		12:00:00	2.234	7.304	合格
1166		13:00:00	1.754	7.457	合格
1167		14:00:00	4.004	7.840	合格
1168		15:00:00	2.555	6.870	合格
1169		16:00:00	8.772	7.331	合格
1170		17:00:00	7.765	7.285	合格
1171		18:00:00	5.658	7.291	合格
1172		19:00:00	4.444	7.123	合格
1173		20:00:00	6.302	6.943	合格
1174		21:00:00	5.759	7.836	合格
1175		22:00:00	2.490	10.740	合格
1176	23:00:00	2.512	8.207	合格	
1177		0:00:00	2.446	7.046	合格
1178		1:00:00	2.322	7.060	合格
1179		2:00:00	2.205	7.859	合格
1180		3:00:00	2.258	7.827	合格
1181		4:00:00	2.295	7.697	合格
1182		5:00:00	2.255	8.343	合格
1183		6:00:00	2.243	7.902	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
1184	2020年2月19日	7:00:00	2.240	7.639	合格	
1185		8:00:00	2.326	7.822	合格	
1186		9:00:00	2.230	7.991	合格	
1187		10:00:00	1.822	8.091	合格	
1188		11:00:00	1.726	8.510	合格	
1189		12:00:00	1.604	8.266	合格	
1190		13:00:00	1.585	8.062	合格	
1191		14:00:00	1.564	8.398	合格	
1192		15:00:00	1.535	8.109	合格	
1193		16:00:00	1.664	7.846	合格	
1194		17:00:00	1.883	8.179	合格	
1195		18:00:00	1.859	8.942	合格	
1196		19:00:00	1.772	10.897	合格	
1197		20:00:00	1.674	9.784	合格	
1198		21:00:00	1.717	10.856	合格	
1199		22:00:00	1.696	9.740	合格	
1200		23:00:00	1.834	11.451	合格	
1201		2020年2月20日	0:00:00	1.951	11.149	合格
1202			1:00:00	1.833	11.740	合格
1203			2:00:00	1.860	12.563	合格
1204	3:00:00		1.750	11.506	合格	
1205	4:00:00		1.789	10.278	合格	
1206	5:00:00		1.902	11.521	合格	
1207	6:00:00		1.749	12.173	合格	
1208	7:00:00		1.768	12.623	合格	
1209	8:00:00		1.578	12.781	合格	
1210	9:00:00		1.696	13.157	合格	
1211	10:00:00		2.162	14.688	合格	
1212	11:00:00		1.844	16.243	合格	
1213	12:00:00		1.819	18.211	合格	
1214	13:00:00		7.240	18.368	合格	
1215	14:00:00		7.382	18.603	合格	
1216	15:00:00		4.567	18.540	合格	
1217	16:00:00		4.306	18.147	合格	
1218	17:00:00		8.920	18.087	合格	
1219	18:00:00		1.991	18.078	合格	
1220	19:00:00		1.939	18.529	合格	
1221	20:00:00		1.854	17.625	合格	
1222	21:00:00		1.778	18.261	合格	
1223	22:00:00		1.786	18.392	合格	
1224	23:00:00		1.679	18.686	合格	
1225	2020年2月21日	0:00:00	1.738	19.107	合格	
1226		1:00:00	1.756	19.321	合格	
1227		2:00:00	1.777	18.882	合格	
1228		3:00:00	1.807	19.528	合格	
1229		4:00:00	1.813	19.536	合格	
1230		5:00:00	1.819	20.070	合格	
1231		6:00:00	1.791	20.169	合格	
1232		7:00:00	1.799	20.185	合格	
1233		8:00:00	1.758	20.343	合格	
1234		9:00:00	1.659	21.235	合格	
1235		10:00:00	1.646	21.392	合格	
1236		11:00:00	1.656	21.370	合格	
1237		12:00:00	1.666	21.555	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1238	2020年2月21日	13:00:00	1.743	21.733	合格
1239		14:00:00	1.771	22.748	合格
1240		15:00:00	1.812	21.699	合格
1241		16:00:00	1.772	22.400	合格
1242		17:00:00	1.776	22.679	合格
1243		18:00:00	1.708	22.530	合格
1244		19:00:00	1.845	22.190	合格
1245		20:00:00	2.065	22.026	合格
1246		21:00:00	2.034	22.080	合格
1247		22:00:00	2.194	22.897	合格
1248		23:00:00	2.194	23.025	合格
1249		0:00:00	2.074	23.148	合格
1250		1:00:00	2.072	23.526	合格
1251	2:00:00	2.058	24.185	合格	
1252	3:00:00	2.033	24.247	合格	
1253	4:00:00	2.009	23.854	合格	
1254	5:00:00	1.974	24.447	合格	
1255	6:00:00	1.979	25.228	合格	
1256	7:00:00	2.118	24.470	合格	
1257	8:00:00	2.153	24.058	合格	
1258	9:00:00	1.812	24.448	合格	
1259	10:00:00	1.672	24.960	合格	
1260	11:00:00	1.630	25.166	合格	
1261	12:00:00	1.672	24.990	合格	
1262	13:00:00	1.713	25.906	合格	
1263	14:00:00	1.786	25.878	合格	
1264	15:00:00	1.780	24.982	合格	
1265	16:00:00	1.759	24.675	合格	
1266	17:00:00	1.764	25.478	合格	
1267	18:00:00	1.680	25.272	合格	
1268	19:00:00	1.747	25.975	合格	
1269	20:00:00	1.762	26.084	合格	
1270	21:00:00	1.952	26.064	合格	
1271	22:00:00	2.010	26.532	合格	
1272	23:00:00	2.079	26.652	合格	
1273	2020年2月23日	0:00:00	2.049	27.593	合格
1274		1:00:00	2.086	28.325	合格
1275		2:00:00	1.972	28.949	合格
1276		3:00:00	1.659	29.575	合格
1277		4:00:00	1.879	43.369	合格
1278		5:00:00	2.060	仪器故障	合格
1279		6:00:00	2.036	仪器故障	合格
1280		7:00:00	2.102	仪器故障	合格
1281		8:00:00	2.107	仪器故障	合格
1282		9:00:00	2.158	仪器故障	合格
1283		10:00:00	2.047	32.682	合格
1284		11:00:00	2.145	32.763	合格
1285		12:00:00	1.922	32.142	合格
1286		13:00:00	7.886	32.187	合格
1287		14:00:00	5.699	32.044	合格
1288		15:00:00	4.592	30.223	合格
1289		16:00:00	4.481	29.105	合格
1290		17:00:00	3.180	28.573	合格
1291	18:00:00	10.059	28.367	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1292		19:00:00	5.631	28.461	合格
1293		20:00:00	2.157	28.305	合格
1294		21:00:00	2.177	28.448	合格
1295		22:00:00	2.263	29.104	合格
1296		23:00:00	2.318	29.095	合格
1297	2020年2月24日	0:00:00	2.218	28.622	合格
1298		1:00:00	1.879	28.353	合格
1299		2:00:00	1.773	28.806	合格
1300		3:00:00	1.970	29.248	合格
1301		4:00:00	1.966	28.285	合格
1302		5:00:00	1.926	28.608	合格
1303		6:00:00	1.932	29.103	合格
1304		7:00:00	2.023	28.997	合格
1305		8:00:00	1.923	28.805	合格
1306		9:00:00	1.922	29.159	合格
1307		10:00:00	1.972	30.615	合格
1308		11:00:00	1.915	27.519	合格
1309		12:00:00	1.932	27.960	合格
1310		13:00:00	1.904	27.934	合格
1311		14:00:00	1.994	27.698	合格
1312		15:00:00	1.784	27.115	合格
1313		16:00:00	1.700	27.398	合格
1314		17:00:00	1.724	28.162	合格
1315		18:00:00	1.756	28.972	合格
1316		19:00:00	1.799	29.019	合格
1317		20:00:00	1.839	28.201	合格
1318		21:00:00	1.867	27.576	合格
1319		22:00:00	1.923	27.917	合格
1320	23:00:00	1.887	30.309	合格	
1321	2020年2月25日	0:00:00	1.605	27.490	合格
1322		1:00:00	1.693	27.207	合格
1323		2:00:00	1.808	27.448	合格
1324		3:00:00	1.813	26.934	合格
1325		4:00:00	1.854	26.701	合格
1326		5:00:00	1.792	26.543	合格
1327		6:00:00	1.836	26.151	合格
1328		7:00:00	1.905	25.622	合格
1329		8:00:00	1.876	26.022	合格
1330		9:00:00	1.859	26.936	合格
1331		10:00:00	1.836	25.115	合格
1332		11:00:00	1.902	25.412	合格
1333		12:00:00	1.968	25.068	合格
1334		13:00:00	1.951	25.227	合格
1335		14:00:00	1.936	25.488	合格
1336		15:00:00	1.918	26.123	合格
1337		16:00:00	1.953	26.008	合格
1338		17:00:00	1.989	26.010	合格
1339		18:00:00	2.001	26.196	合格
1340		19:00:00	2.040	26.317	合格
1341		20:00:00	2.067	26.629	合格
1342		21:00:00	2.050	26.890	合格
1343		22:00:00	2.007	27.094	合格
1344		23:00:00	1.982	27.183	合格
1345		0:00:00	1.987	27.493	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1346	2020年2月26日	1:00:00	1.829	27.773	合格
1347		2:00:00	1.826	27.571	合格
1348		3:00:00	1.733	27.889	合格
1349		4:00:00	1.617	29.899	合格
1350		5:00:00	1.429	28.277	合格
1351		6:00:00	1.390	28.296	合格
1352		7:00:00	1.769	28.334	合格
1353		8:00:00	1.817	29.389	合格
1354		9:00:00	1.503	29.189	合格
1355		10:00:00	1.656	27.846	合格
1356		11:00:00	1.859	27.902	合格
1357		12:00:00	1.810	27.965	合格
1358		13:00:00	1.810	27.864	合格
1359		14:00:00	1.758	27.813	合格
1360		15:00:00	1.681	27.301	合格
1361		16:00:00	1.956	26.906	合格
1362		17:00:00	1.811	27.004	合格
1363		18:00:00	1.708	26.542	合格
1364		19:00:00	1.786	26.535	合格
1365		20:00:00	1.838	26.422	合格
1366		21:00:00	1.856	27.167	合格
1367		22:00:00	1.861	27.752	合格
1368		23:00:00	1.919	27.628	合格
1369	2020年2月27日	0:00:00	1.872	29.791	合格
1370		1:00:00	1.748	28.022	合格
1371		2:00:00	1.427	27.670	合格
1372		3:00:00	1.422	27.618	合格
1373		4:00:00	1.450	27.818	合格
1374		5:00:00	1.397	28.101	合格
1375		6:00:00	1.561	27.960	合格
1376		7:00:00	1.747	28.504	合格
1377		8:00:00	1.588	29.578	合格
1378		9:00:00	1.499	30.174	合格
1379		10:00:00	1.555	28.889	合格
1380		11:00:00	1.624	28.266	合格
1381		12:00:00	1.869	28.283	合格
1382		13:00:00	1.996	28.013	合格
1383		14:00:00	1.718	27.880	合格
1384		15:00:00	1.675	27.522	合格
1385		16:00:00	1.745	27.583	合格
1386		17:00:00	1.725	28.349	合格
1387		18:00:00	1.833	27.939	合格
1388		19:00:00	1.904	27.868	合格
1389		20:00:00	2.090	27.219	合格
1390		21:00:00	2.075	27.939	合格
1391		22:00:00	1.831	27.620	合格
1392	23:00:00	1.975	28.151	合格	
1393		0:00:00	2.157	30.695	合格
1394		1:00:00	1.606	28.472	合格
1395		2:00:00	1.746	28.648	合格
1396		3:00:00	1.745	28.979	合格
1397		4:00:00	1.752	28.578	合格
1398		5:00:00	1.754	28.922	合格
1399		6:00:00	1.731	28.912	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
1400	2020年2月28日	7:00:00	1.767	29.216	合格	
1401		8:00:00	1.713	29.864	合格	
1402		9:00:00	1.709	30.420	合格	
1403		10:00:00	1.758	28.921	合格	
1404		11:00:00	1.721	26.198	合格	
1405		12:00:00	1.603	25.879	合格	
1406		13:00:00	2.574	25.587	合格	
1407		14:00:00	8.450	25.279	合格	
1408		15:00:00	4.214	23.954	合格	
1409		16:00:00	3.568	23.632	合格	
1410		17:00:00	2.038	23.515	合格	
1411		18:00:00	1.905	23.036	合格	
1412		19:00:00	1.928	23.233	合格	
1413		20:00:00	1.898	22.844	合格	
1414		21:00:00	1.861	22.995	合格	
1415		22:00:00	1.943	22.931	合格	
1416	23:00:00	1.929	23.392	合格		
1417	2020年2月29日	0:00:00	2.022	23.587	合格	
1418		1:00:00	1.945	23.825	合格	
1419		2:00:00	1.892	24.025	合格	
1420		3:00:00	1.935	24.447	合格	
1421		4:00:00	1.831	24.455	合格	
1422		5:00:00	1.868	24.564	合格	
1423		6:00:00	1.803	24.202	合格	
1424		7:00:00	1.854	24.430	合格	
1425		8:00:00	1.801	24.467	合格	
1426		9:00:00	1.930	25.543	合格	
1427		10:00:00	1.905	24.938	合格	
1428		11:00:00	1.748	24.725	合格	
1429		12:00:00	1.843	24.514	合格	
1430		13:00:00	1.801	24.653	合格	
1431		14:00:00	1.810	24.737	合格	
1432		15:00:00	1.704	24.428	合格	
1433		16:00:00	1.685	24.073	合格	
1434		17:00:00	1.625	24.251	合格	
1435		18:00:00	1.661	24.273	合格	
1436		19:00:00	1.690	24.335	合格	
1437		20:00:00	1.764	23.853	合格	
1438		21:00:00	1.724	23.824	合格	
1439		22:00:00	1.674	24.415	合格	
1440		23:00:00	1.670	24.270	合格	
1441		2020年3月1日	0:00:00	1.684	24.263	合格
1442			1:00:00	1.691	24.096	合格
1443			2:00:00	1.718	24.000	合格
1444			3:00:00	1.737	23.975	合格
1445	4:00:00		1.802	23.954	合格	
1446	5:00:00		1.765	32.907	合格	
1447	6:00:00		1.826	26.571	合格	
1448	7:00:00		1.913	24.418	合格	
1449	8:00:00		1.954	27.917	合格	
1450	9:00:00		1.991	25.887	合格	
1451	10:00:00		2.111	24.686	合格	
1452	11:00:00		1.808	24.609	合格	
1453	12:00:00		1.864	24.444	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1454	2020年3月2日	13:00:00	2.023	24.175	合格
1455		14:00:00	1.952	24.145	合格
1456		15:00:00	1.915	23.984	合格
1457		16:00:00	1.813	23.460	合格
1458		17:00:00	1.729	22.994	合格
1459		18:00:00	1.796	22.931	合格
1460		19:00:00	1.933	23.064	合格
1461		20:00:00	1.905	22.517	合格
1462		21:00:00	1.805	22.430	合格
1463		22:00:00	2.019	22.684	合格
1464		23:00:00	2.007	22.866	合格
1465		0:00:00	1.840	23.281	合格
1466		1:00:00	1.888	23.434	合格
1467		2:00:00	1.841	23.595	合格
1468	3:00:00	1.911	23.827	合格	
1469	4:00:00	1.907	24.140	合格	
1470	5:00:00	1.844	24.451	合格	
1471	6:00:00	1.927	24.430	合格	
1472	7:00:00	1.890	24.190	合格	
1473	8:00:00	1.934	25.489	合格	
1474	9:00:00	1.858	25.392	合格	
1475	10:00:00	1.952	25.539	合格	
1476	11:00:00	1.989	25.422	合格	
1477	12:00:00	1.710	24.758	合格	
1478	13:00:00	1.789	24.682	合格	
1479	14:00:00	1.684	24.284	合格	
1480	15:00:00	1.652	23.549	合格	
1481	16:00:00	1.735	23.133	合格	
1482	17:00:00	1.686	22.964	合格	
1483	18:00:00	1.773	22.931	合格	
1484	19:00:00	1.767	22.855	合格	
1485	20:00:00	1.837	23.183	合格	
1486	21:00:00	1.924	23.658	合格	
1487	22:00:00	1.861	24.008	合格	
1488	23:00:00	1.867	24.576	合格	
1489	2020年3月3日	0:00:00	1.856	25.039	合格
1490		1:00:00	1.879	25.152	合格
1491		2:00:00	1.877	25.541	合格
1492		3:00:00	1.902	25.096	合格
1493		4:00:00	1.881	25.098	合格
1494		5:00:00	1.856	32.701	合格
1495		6:00:00	1.806	26.021	合格
1496		7:00:00	1.878	25.848	合格
1497		8:00:00	1.863	27.369	合格
1498		9:00:00	1.933	28.523	合格
1499		10:00:00	1.853	25.984	合格
1500		11:00:00	1.789	26.069	合格
1501		12:00:00	1.722	25.844	合格
1502		13:00:00	9.141	25.769	合格
1503		14:00:00	8.099	25.660	合格
1504		15:00:00	5.613	25.447	合格
1505		16:00:00	3.135	25.896	合格
1506		17:00:00	10.337	26.039	合格
1507	18:00:00	5.693	25.401	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1508		19:00:00	1.944	25.417	合格
1509		20:00:00	2.085	24.792	合格
1510		21:00:00	2.131	25.205	合格
1511		22:00:00	2.014	25.539	合格
1512		23:00:00	2.004	25.683	合格
1513	2020年3月4日	0:00:00	1.986	25.675	合格
1514		1:00:00	2.038	25.580	合格
1515		2:00:00	1.913	25.993	合格
1516		3:00:00	1.954	25.606	合格
1517		4:00:00	1.951	25.814	合格
1518		5:00:00	1.879	26.038	合格
1519		6:00:00	1.826	25.586	合格
1520		7:00:00	1.879	25.756	合格
1521		8:00:00	1.843	25.925	合格
1522		9:00:00	1.994	25.869	合格
1523		10:00:00	1.928	25.490	合格
1524		11:00:00	1.893	25.082	合格
1525		12:00:00	1.843	25.252	合格
1526		13:00:00	1.768	25.324	合格
1527		14:00:00	1.664	25.277	合格
1528		15:00:00	1.760	24.564	合格
1529		16:00:00	1.878	24.668	合格
1530		17:00:00	1.902	24.313	合格
1531		18:00:00	1.895	24.159	合格
1532		19:00:00	1.794	23.757	合格
1533		20:00:00	1.911	23.697	合格
1534		21:00:00	1.962	23.999	合格
1535		22:00:00	1.795	24.127	合格
1536		23:00:00	1.898	24.305	合格
1537	2020年3月5日	0:00:00	1.816	24.388	合格
1538		1:00:00	1.904	26.829	合格
1539		2:00:00	2.033	25.610	合格
1540		3:00:00	2.109	25.750	合格
1541		4:00:00	2.112	25.692	合格
1542		5:00:00	2.089	26.004	合格
1543		6:00:00	2.091	25.694	合格
1544		7:00:00	2.039	25.796	合格
1545		8:00:00	2.084	27.468	合格
1546		9:00:00	2.096	27.335	合格
1547		10:00:00	2.032	25.208	合格
1548		11:00:00	2.048	25.017	合格
1549		12:00:00	1.998	24.770	合格
1550		13:00:00	2.059	24.387	合格
1551		14:00:00	1.867	24.182	合格
1552		15:00:00	1.931	23.859	合格
1553		16:00:00	1.974	24.624	合格
1554		17:00:00	1.937	23.485	合格
1555		18:00:00	1.942	23.677	合格
1556		19:00:00	1.958	23.310	合格
1557		20:00:00	1.992	22.908	合格
1558		21:00:00	2.074	23.468	合格
1559		22:00:00	2.150	23.667	合格
1560		23:00:00	2.066	23.643	合格
1561		0:00:00	2.140	24.136	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1562	2020年3月6日	1:00:00	2.246	23.944	合格
1563		2:00:00	2.256	24.663	合格
1564		3:00:00	2.232	26.691	合格
1565		4:00:00	2.295	24.999	合格
1566		5:00:00	2.304	24.915	合格
1567		6:00:00	2.343	24.636	合格
1568		7:00:00	2.325	24.652	合格
1569		8:00:00	2.369	26.218	合格
1570		9:00:00	2.320	25.100	合格
1571		10:00:00	2.325	25.078	合格
1572		11:00:00	2.240	24.488	合格
1573		12:00:00	2.026	24.302	合格
1574		13:00:00	1.900	24.122	合格
1575		14:00:00	1.938	24.182	合格
1576		15:00:00	1.804	23.592	合格
1577		16:00:00	1.744	24.476	合格
1578		17:00:00	2.020	23.593	合格
1579		18:00:00	1.829	23.284	合格
1580		19:00:00	1.665	22.984	合格
1581		20:00:00	1.616	22.828	合格
1582		21:00:00	1.654	22.937	合格
1583		22:00:00	1.665	23.330	合格
1584		23:00:00	1.668	23.323	合格
1585	2020年3月7日	0:00:00	1.728	23.728	合格
1586		1:00:00	1.734	23.319	合格
1587		2:00:00	1.800	23.750	合格
1588		3:00:00	1.819	23.874	合格
1589		4:00:00	1.887	23.846	合格
1590		5:00:00	1.884	25.088	合格
1591		6:00:00	1.921	26.273	合格
1592		7:00:00	1.895	24.974	合格
1593		8:00:00	1.830	25.796	合格
1594		9:00:00	1.678	25.510	合格
1595		10:00:00	1.565	23.795	合格
1596		11:00:00	1.593	23.805	合格
1597		12:00:00	1.523	23.604	合格
1598		13:00:00	1.553	23.303	合格
1599		14:00:00	1.590	23.291	合格
1600		15:00:00	1.782	23.089	合格
1601		16:00:00	1.804	23.757	合格
1602		17:00:00	1.858	23.252	合格
1603		18:00:00	1.920	23.106	合格
1604		19:00:00	1.880	23.005	合格
1605		20:00:00	1.887	22.810	合格
1606		21:00:00	1.905	22.965	合格
1607		22:00:00	1.872	23.233	合格
1608	23:00:00	1.883	23.273	合格	
1609		0:00:00	1.800	23.232	合格
1610		1:00:00	1.834	23.386	合格
1611		2:00:00	1.835	23.673	合格
1612		3:00:00	1.773	23.685	合格
1613		4:00:00	1.749	23.571	合格
1614		5:00:00	1.763	24.040	合格
1615		6:00:00	1.751	23.882	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1616	2020年3月8日	7:00:00	1.793	23.834	合格
1617		8:00:00	1.710	24.137	合格
1618		9:00:00	1.765	24.551	合格
1619		10:00:00	1.738	24.649	合格
1620		11:00:00	1.718	24.463	合格
1621		12:00:00	1.748	24.460	合格
1622		13:00:00	1.707	24.422	合格
1623		14:00:00	1.777	24.239	合格
1624		15:00:00	1.808	23.908	合格
1625		16:00:00	1.754	23.971	合格
1626		17:00:00	1.750	24.048	合格
1627		18:00:00	1.790	23.917	合格
1628		19:00:00	1.793	23.919	合格
1629		20:00:00	1.890	23.442	合格
1630		21:00:00	1.681	23.756	合格
1631		22:00:00	1.736	24.256	合格
1632	23:00:00	1.851	24.289	合格	
1633	2020年3月9日	0:00:00	1.906	24.618	合格
1634		1:00:00	1.953	24.672	合格
1635		2:00:00	2.060	24.819	合格
1636		3:00:00	1.926	24.377	合格
1637		4:00:00	1.967	24.428	合格
1638		5:00:00	1.856	24.367	合格
1639		6:00:00	1.855	23.918	合格
1640		7:00:00	1.873	23.844	合格
1641		8:00:00	1.899	23.860	合格
1642		9:00:00	1.927	24.619	合格
1643		10:00:00	1.821	24.263	合格
1644		11:00:00	1.736	24.231	合格
1645		12:00:00	3.446	23.400	合格
1646		13:00:00	9.560	23.107	合格
1647		14:00:00	6.585	22.983	合格
1648		15:00:00	6.101	22.895	合格
1649	16:00:00	5.370	22.995	合格	
1650	17:00:00	6.112	22.862	合格	
1651	18:00:00	7.162	22.763	合格	
1652	19:00:00	4.477	22.664	合格	
1653	20:00:00	4.598	22.644	合格	
1654	21:00:00	1.835	23.245	合格	
1655	22:00:00	1.922	23.692	合格	
1656	23:00:00	2.027	23.744	合格	
1657	2020年3月10日	0:00:00	2.049	24.453	合格
1658		1:00:00	2.092	24.847	合格
1659		2:00:00	2.175	27.667	合格
1660		3:00:00	2.069	30.358	合格
1661		4:00:00	2.025	26.303	合格
1662		5:00:00	1.888	36.871	合格
1663		6:00:00	1.937	26.987	合格
1664		7:00:00	1.840	26.414	合格
1665		8:00:00	1.930	30.242	合格
1666		9:00:00	2.114	30.743	合格
1667		10:00:00	2.036	26.528	合格
1668		11:00:00	1.636	26.051	合格
1669	12:00:00	1.874	25.940	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1670		13:00:00	1.817	25.033	合格
1671		14:00:00	1.859	25.538	合格
1672		15:00:00	1.833	25.823	合格
1673		16:00:00	1.799	26.205	合格
1674		17:00:00	1.781	24.885	合格
1675		18:00:00	1.837	24.546	合格
1676		19:00:00	2.038	24.095	合格
1677		20:00:00	2.099	23.892	合格
1678		21:00:00	2.158	24.156	合格
1679		22:00:00	2.224	24.362	合格
1680		23:00:00	2.180	24.530	合格
1681		2020年3月11日	0:00:00	1.817	24.878
1682	1:00:00		1.759	25.319	合格
1683	2:00:00		1.751	25.715	合格
1684	3:00:00		2.215	25.700	合格
1685	4:00:00		2.206	25.832	合格
1686	5:00:00		2.214	26.237	合格
1687	6:00:00		2.415	26.106	合格
1688	7:00:00		2.485	26.176	合格
1689	8:00:00		2.363	26.105	合格
1690	9:00:00		2.216	26.305	合格
1691	10:00:00		1.918	25.857	合格
1692	11:00:00		2.166	25.731	合格
1693	12:00:00		2.146	25.385	合格
1694	13:00:00		2.150	25.195	合格
1695	14:00:00		2.183	25.076	合格
1696	15:00:00		2.231	24.516	合格
1697	16:00:00		2.140	24.029	合格
1698	17:00:00		2.016	23.711	合格
1699	18:00:00		2.142	23.379	合格
1700	19:00:00		2.276	23.142	合格
1701	20:00:00		2.062	22.969	合格
1702	21:00:00		2.079	23.050	合格
1703	22:00:00		2.063	23.665	合格
1704	23:00:00		2.033	23.741	合格
1705	2020年3月12日	0:00:00	2.010	24.451	合格
1706		1:00:00	1.992	24.121	合格
1707		2:00:00	1.993	24.545	合格
1708		3:00:00	2.008	24.964	合格
1709		4:00:00	1.937	24.968	合格
1710		5:00:00	1.966	25.580	合格
1711		6:00:00	1.947	24.815	合格
1712		7:00:00	1.857	24.781	合格
1713		8:00:00	1.861	25.762	合格
1714		9:00:00	1.925	25.404	合格
1715		10:00:00	1.828	24.055	合格
1716		11:00:00	1.883	23.901	合格
1717		12:00:00	2.020	23.649	合格
1718		13:00:00	1.945	23.512	合格
1719		14:00:00	1.800	23.339	合格
1720		15:00:00	1.844	23.066	合格
1721		16:00:00	1.805	22.830	合格
1722		17:00:00	1.839	22.663	合格
1723	18:00:00	1.969	22.557	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1724		19:00:00	2.276	22.434	合格
1725		20:00:00	2.329	22.402	合格
1726		21:00:00	2.155	22.776	合格
1727		22:00:00	2.150	23.536	合格
1728		23:00:00	2.020	23.683	合格
1729	2020年3月13日	0:00:00	1.977	24.086	合格
1730		1:00:00	1.994	24.368	合格
1731		2:00:00	1.971	24.819	合格
1732		3:00:00	1.909	24.887	合格
1733		4:00:00	1.893	25.134	合格
1734		5:00:00	1.850	25.320	合格
1735		6:00:00	1.888	25.169	合格
1736		7:00:00	1.948	25.445	合格
1737		8:00:00	1.873	25.217	合格
1738		9:00:00	1.925	25.430	合格
1739		10:00:00	2.005	25.294	合格
1740		11:00:00	2.063	25.520	合格
1741		12:00:00	2.130	25.049	合格
1742		13:00:00	2.146	25.286	合格
1743		14:00:00	2.093	26.107	合格
1744		15:00:00	2.031	25.743	合格
1745		16:00:00	1.720	25.799	合格
1746		17:00:00	1.767	25.649	合格
1747		18:00:00	2.084	25.613	合格
1748		19:00:00	2.427	25.228	合格
1749		20:00:00	2.240	24.818	合格
1750		21:00:00	2.121	25.092	合格
1751		22:00:00	2.148	24.585	合格
1752		23:00:00	2.187	24.586	合格
1753	2020年3月14日	0:00:00	2.115	24.890	合格
1754		1:00:00	2.156	25.117	合格
1755		2:00:00	2.076	25.364	合格
1756		3:00:00	2.110	25.435	合格
1757		4:00:00	2.149	25.558	合格
1758		5:00:00	2.113	25.525	合格
1759		6:00:00	2.118	25.566	合格
1760		7:00:00	2.104	25.957	合格
1761		8:00:00	2.137	24.429	合格
1762		9:00:00	2.301	24.555	合格
1763		10:00:00	2.359	24.381	合格
1764		11:00:00	2.473	24.253	合格
1765		12:00:00	2.357	24.158	合格
1766		13:00:00	3.951	24.221	合格
1767		14:00:00	8.199	24.084	合格
1768		15:00:00	5.536	23.790	合格
1769		16:00:00	4.205	23.471	合格
1770		17:00:00	4.264	22.932	合格
1771		18:00:00	4.043	22.938	合格
1772		19:00:00	10.162	22.852	合格
1773		20:00:00	2.176	22.705	合格
1774		21:00:00	1.906	22.888	合格
1775		22:00:00	1.837	23.472	合格
1776		23:00:00	1.874	23.620	合格
1777		0:00:00	1.891	23.271	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1778	2020年3月15日	1:00:00	2.012	23.360	合格
1779		2:00:00	2.051	23.589	合格
1780		3:00:00	2.009	23.544	合格
1781		4:00:00	2.058	23.101	合格
1782		5:00:00	2.097	23.574	合格
1783		6:00:00	2.166	30.813	合格
1784		7:00:00	2.157	24.668	合格
1785		8:00:00	2.053	27.902	合格
1786		9:00:00	1.914	25.251	合格
1787		10:00:00	1.912	23.813	合格
1788		11:00:00	1.921	23.598	合格
1789		12:00:00	2.061	23.788	合格
1790		13:00:00	2.009	24.684	合格
1791		14:00:00	2.058	30.488	合格
1792		15:00:00	1.755	23.922	合格
1793		16:00:00	1.893	27.657	合格
1794		17:00:00	1.788	25.738	合格
1795		18:00:00	1.999	24.302	合格
1796		19:00:00	2.474	23.484	合格
1797		20:00:00	2.400	23.420	合格
1798		21:00:00	2.365	23.796	合格
1799		22:00:00	2.274	24.358	合格
1800		23:00:00	2.124	24.991	合格
1801	2020年3月16日	0:00:00	2.172	26.577	合格
1802		1:00:00	2.012	27.054	合格
1803		2:00:00	1.430	28.779	合格
1804		3:00:00	1.701	27.959	合格
1805		4:00:00	1.736	27.668	合格
1806		5:00:00	1.534	27.887	合格
1807		6:00:00	1.353	30.657	合格
1808		7:00:00	1.284	27.520	合格
1809		8:00:00	1.288	29.658	合格
1810		9:00:00	1.633	27.617	合格
1811		10:00:00	1.860	27.565	合格
1812		11:00:00	2.291	27.175	合格
1813		12:00:00	2.159	27.114	合格
1814		13:00:00	2.043	26.603	合格
1815		14:00:00	1.993	26.470	合格
1816		15:00:00	1.982	27.395	合格
1817		16:00:00	2.044	26.181	合格
1818		17:00:00	2.096	25.193	合格
1819		18:00:00	2.309	24.684	合格
1820		19:00:00	2.287	24.224	合格
1821		20:00:00	2.178	24.267	合格
1822		21:00:00	2.246	24.626	合格
1823		22:00:00	2.297	24.994	合格
1824		23:00:00	2.349	25.336	合格
1825		0:00:00	2.427	25.565	合格
1826		1:00:00	2.401	26.147	合格
1827		2:00:00	2.447	26.497	合格
1828		3:00:00	2.503	26.369	合格
1829		4:00:00	2.429	26.559	合格
1830		5:00:00	1.665	26.516	合格
1831		6:00:00	1.892	26.890	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1832	2020年3月17日	7:00:00	1.833	26.565	合格
1833		8:00:00	1.945	26.418	合格
1834		9:00:00	2.420	25.937	合格
1835		10:00:00	2.254	25.739	合格
1836		11:00:00	2.215	25.329	合格
1837		12:00:00	2.201	25.041	合格
1838		13:00:00	2.162	24.506	合格
1839		14:00:00	1.785	24.368	合格
1840		15:00:00	1.573	24.040	合格
1841		16:00:00	1.674	24.170	合格
1842		17:00:00	1.451	24.445	合格
1843		18:00:00	1.560	24.073	合格
1844		19:00:00	1.717	24.210	合格
1845		20:00:00	1.873	24.142	合格
1846		21:00:00	2.094	24.692	合格
1847		22:00:00	2.376	24.986	合格
1848		23:00:00	2.339	25.112	合格
1849		2020年3月18日	0:00:00	2.348	25.058
1850	1:00:00		2.269	25.259	合格
1851	2:00:00		2.169	26.962	合格
1852	3:00:00		2.128	31.920	合格
1853	4:00:00		2.183	27.114	合格
1854	5:00:00		2.220	27.482	合格
1855	6:00:00		2.226	27.445	合格
1856	7:00:00		2.167	27.552	合格
1857	8:00:00		2.108	30.485	合格
1858	9:00:00		2.138	28.141	合格
1859	10:00:00		2.128	26.599	合格
1860	11:00:00		2.111	26.534	合格
1861	12:00:00		2.145	26.631	合格
1862	13:00:00		2.100	26.241	合格
1863	14:00:00		1.807	25.414	合格
1864	15:00:00		1.577	25.348	合格
1865	16:00:00		1.426	22.752	合格
1866	17:00:00		1.531	25.673	合格
1867	18:00:00		1.660	24.426	合格
1868	19:00:00		1.879	24.161	合格
1869	20:00:00		2.088	27.145	合格
1870	21:00:00		2.290	28.400	合格
1871	22:00:00		2.312	29.177	合格
1872	23:00:00		2.244	29.786	合格
1873	2020年3月19日	0:00:00	2.188	29.992	合格
1874		1:00:00	2.095	28.790	合格
1875		2:00:00	2.119	30.115	合格
1876		3:00:00	2.106	26.990	合格
1877		4:00:00	2.096	27.366	合格
1878		5:00:00	2.152	29.366	合格
1879		6:00:00	2.130	28.647	合格
1880		7:00:00	2.067	30.393	合格
1881		8:00:00	1.962	30.537	合格
1882		9:00:00	2.095	31.049	合格
1883		10:00:00	2.083	30.111	合格
1884		11:00:00	2.026	28.804	合格
1885	12:00:00	2.001	27.664	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1886		13:00:00	8.161	27.286	合格
1887		14:00:00	6.062	26.849	合格
1888		15:00:00	5.967	26.392	合格
1889		16:00:00	5.785	26.712	合格
1890		17:00:00	5.621	26.885	合格
1891		18:00:00	1.842	25.535	合格
1892		19:00:00	1.904	27.966	合格
1893		20:00:00	2.335	25.526	合格
1894		21:00:00	2.424	26.081	合格
1895		22:00:00	2.433	25.469	合格
1896		23:00:00	2.411	25.431	合格
1897		2020年3月20日	0:00:00	2.324	25.549
1898	1:00:00		2.241	29.292	合格
1899	2:00:00		2.224	29.756	合格
1900	3:00:00		2.275	29.931	合格
1901	4:00:00		2.270	28.927	合格
1902	5:00:00		2.253	29.493	合格
1903	6:00:00		2.346	27.523	合格
1904	7:00:00		2.331	30.128	合格
1905	8:00:00		2.246	29.696	合格
1906	9:00:00		2.116	31.943	合格
1907	10:00:00		2.152	28.695	合格
1908	11:00:00		2.225	29.639	合格
1909	12:00:00		2.312	27.564	合格
1910	13:00:00		2.189	26.001	合格
1911	14:00:00		1.887	25.570	合格
1912	15:00:00		1.523	26.632	合格
1913	16:00:00		1.517	25.991	合格
1914	17:00:00		1.808	25.503	合格
1915	18:00:00		1.862	25.023	合格
1916	19:00:00		1.751	24.877	合格
1917	20:00:00		1.822	24.909	合格
1918	21:00:00		2.041	25.725	合格
1919	22:00:00		1.890	26.400	合格
1920	23:00:00		2.247	26.651	合格
1921	2020年3月21日	0:00:00	2.113	26.913	合格
1922		1:00:00	2.071	27.077	合格
1923		2:00:00	2.104	27.831	合格
1924		3:00:00	2.123	29.257	合格
1925		4:00:00	2.200	27.270	合格
1926		5:00:00	2.197	28.092	合格
1927		6:00:00	2.181	30.338	合格
1928		7:00:00	2.146	28.030	合格
1929		8:00:00	2.140	28.541	合格
1930		9:00:00	2.187	28.282	合格
1931		10:00:00	2.144	27.740	合格
1932		11:00:00	2.064	29.205	合格
1933		12:00:00	1.926	28.970	合格
1934		13:00:00	1.792	27.534	合格
1935		14:00:00	1.936	29.593	合格
1936		15:00:00	1.789	29.684	合格
1937		16:00:00	1.537	28.789	合格
1938		17:00:00	1.562	25.601	合格
1939	18:00:00	1.721	24.895	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1940		19:00:00	1.790	25.629	合格
1941		20:00:00	2.040	25.838	合格
1942		21:00:00	2.194	26.514	合格
1943		22:00:00	2.233	26.410	合格
1944		23:00:00	2.293	28.251	合格
1945	2020年3月22日	0:00:00	2.182	28.446	合格
1946		1:00:00	2.074	29.564	合格
1947		2:00:00	2.036	30.273	合格
1948		3:00:00	2.031	29.854	合格
1949		4:00:00	2.091	30.612	合格
1950		5:00:00	2.154	37.980	合格
1951		6:00:00	2.166	28.345	合格
1952		7:00:00	2.123	28.581	合格
1953		8:00:00	2.053	31.818	合格
1954		9:00:00	2.002	29.653	合格
1955		10:00:00	2.037	27.739	合格
1956		11:00:00	2.113	27.530	合格
1957		12:00:00	2.195	27.008	合格
1958		13:00:00	1.998	26.121	合格
1959		14:00:00	1.771	26.997	合格
1960		15:00:00	1.679	26.872	合格
1961		16:00:00	1.463	24.818	合格
1962		17:00:00	1.463	25.219	合格
1963		18:00:00	1.522	25.334	合格
1964		19:00:00	1.760	25.576	合格
1965		20:00:00	1.888	24.584	合格
1966		21:00:00	1.903	26.060	合格
1967		22:00:00	2.097	26.101	合格
1968		23:00:00	2.213	25.931	合格
1969	2020年3月23日	0:00:00	2.296	25.928	合格
1970		1:00:00	2.253	26.747	合格
1971		2:00:00	2.219	29.238	合格
1972		3:00:00	2.171	30.323	合格
1973		4:00:00	2.173	32.248	合格
1974		5:00:00	2.216	34.072	合格
1975		6:00:00	2.238	31.735	合格
1976		7:00:00	2.186	40.383	合格
1977		8:00:00	2.026	35.496	合格
1978		9:00:00	2.018	32.682	合格
1979		10:00:00	2.011	31.108	合格
1980		11:00:00	2.141	30.711	合格
1981		12:00:00	1.995	30.223	合格
1982		13:00:00	1.921	26.741	合格
1983		14:00:00	1.917	25.667	合格
1984		15:00:00	1.429	26.363	合格
1985		16:00:00	1.719	26.441	合格
1986		17:00:00	1.714	24.598	合格
1987		18:00:00	1.643	24.362	合格
1988		19:00:00	2.000	24.414	合格
1989		20:00:00	1.852	24.223	合格
1990		21:00:00	2.124	24.720	合格
1991		22:00:00	2.133	25.318	合格
1992		23:00:00	2.187	25.638	合格
1993		0:00:00	2.155	26.339	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
1994	2020年3月24日	1:00:00	2.046	26.359	合格
1995		2:00:00	1.996	26.667	合格
1996		3:00:00	1.987	27.438	合格
1997		4:00:00	2.021	27.467	合格
1998		5:00:00	1.998	27.593	合格
1999		6:00:00	2.084	27.700	合格
2000		7:00:00	2.000	27.919	合格
2001		8:00:00	1.950	28.218	合格
2002		9:00:00	1.947	27.501	合格
2003		10:00:00	1.834	27.869	合格
2004		11:00:00	1.909	27.024	合格
2005		12:00:00	2.062	26.866	合格
2006		13:00:00	2.088	26.865	合格
2007		14:00:00	1.913	26.769	合格
2008		15:00:00	1.686	25.688	合格
2009		16:00:00	1.591	25.162	合格
2010		17:00:00	1.617	24.859	合格
2011		18:00:00	1.613	24.615	合格
2012		19:00:00	1.900	24.403	合格
2013		20:00:00	1.911	24.133	合格
2014		21:00:00	1.962	25.157	合格
2015		22:00:00	2.202	25.031	合格
2016		23:00:00	2.240	24.924	合格
2017		2020年3月25日	0:00:00	2.260	24.948
2018	1:00:00		2.220	25.585	合格
2019	2:00:00		2.171	26.269	合格
2020	3:00:00		2.154	25.465	合格
2021	4:00:00		2.115	28.499	合格
2022	5:00:00		2.133	32.627	合格
2023	6:00:00		2.141	26.537	合格
2024	7:00:00		2.132	26.825	合格
2025	8:00:00		2.084	30.230	合格
2026	9:00:00		2.094	31.517	合格
2027	10:00:00		2.196	27.108	合格
2028	11:00:00		2.148	26.465	合格
2029	12:00:00		2.038	25.641	合格
2030	13:00:00		6.350	25.843	合格
2031	14:00:00		5.075	24.997	合格
2032	15:00:00		2.892	26.926	合格
2033	16:00:00		5.083	26.421	合格
2034	17:00:00		6.480	25.387	合格
2035	18:00:00		5.762	25.507	合格
2036	19:00:00		3.839	25.186	合格
2037	20:00:00		6.284	25.269	合格
2038	21:00:00		9.701	25.828	合格
2039	22:00:00		1.956	26.452	合格
2040	23:00:00		1.780	26.959	合格
2041	2020年3月26日	0:00:00	1.721	27.014	合格
2042		1:00:00	1.943	26.894	合格
2043		2:00:00	2.153	28.341	合格
2044		3:00:00	2.371	28.405	合格
2045		4:00:00	2.347	28.503	合格
2046		5:00:00	2.203	31.893	合格
2047		6:00:00	2.165	29.680	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2048	2020年3月26日	7:00:00	2.158	29.490	合格
2049		8:00:00	2.127	31.496	合格
2050		9:00:00	2.019	30.416	合格
2051		10:00:00	2.037	29.224	合格
2052		11:00:00	1.983	28.732	合格
2053		12:00:00	1.819	29.034	合格
2054		13:00:00	1.766	29.400	合格
2055		14:00:00	1.756	29.672	合格
2056		15:00:00	1.701	30.255	合格
2057		16:00:00	1.689	30.193	合格
2058		17:00:00	1.799	28.665	合格
2059		18:00:00	1.931	28.936	合格
2060		19:00:00	2.002	28.576	合格
2061		20:00:00	2.099	28.560	合格
2062	21:00:00	2.176	29.920	合格	
2063	22:00:00	2.195	29.119	合格	
2064	23:00:00	2.207	28.958	合格	
2065	2020年3月27日	0:00:00	2.148	29.148	合格
2066		1:00:00	2.210	29.065	合格
2067		2:00:00	2.217	29.061	合格
2068		3:00:00	1.948	29.213	合格
2069		4:00:00	1.480	29.147	合格
2070		5:00:00	1.682	29.490	合格
2071		6:00:00	1.572	29.632	合格
2072		7:00:00	1.517	29.092	合格
2073		8:00:00	1.653	29.006	合格
2074		9:00:00	2.171	28.467	合格
2075		10:00:00	2.179	29.107	合格
2076		11:00:00	2.157	28.311	合格
2077		12:00:00	2.100	28.826	合格
2078		13:00:00	2.034	28.248	合格
2079		14:00:00	1.927	5.054	合格
2080		15:00:00	1.537	4.367	合格
2081		16:00:00	2.309	4.006	合格
2082		17:00:00	2.193	3.503	合格
2083		18:00:00	1.861	3.163	合格
2084		19:00:00	2.386	2.939	合格
2085		20:00:00	2.363	2.552	合格
2086		21:00:00	2.381	2.815	合格
2087		22:00:00	2.345	2.927	合格
2088		23:00:00	2.237	2.964	合格
2089	2020年3月28日	0:00:00	2.265	2.891	合格
2090		1:00:00	2.333	3.348	合格
2091		2:00:00	2.430	3.895	合格
2092		3:00:00	2.495	4.127	合格
2093		4:00:00	2.157	7.196	合格
2094		5:00:00	1.489	22.312	合格
2095		6:00:00	1.192	5.343	合格
2096		7:00:00	1.207	4.733	合格
2097		8:00:00	1.378	8.163	合格
2098		9:00:00	2.021	11.941	合格
2099		10:00:00	2.256	4.133	合格
2100		11:00:00	2.112	3.952	合格
2101	12:00:00	2.029	3.828	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2102		13:00:00	1.958	3.572	合格
2103		14:00:00	2.060	3.644	合格
2104		15:00:00	1.677	5.813	合格
2105		16:00:00	1.650	4.236	合格
2106		17:00:00	1.530	2.825	合格
2107		18:00:00	1.617	2.152	合格
2108		19:00:00	1.892	2.028	合格
2109		20:00:00	2.155	1.994	合格
2110		21:00:00	2.261	2.482	合格
2111		22:00:00	2.184	2.477	合格
2112		23:00:00	2.169	2.951	合格
2113		2020年3月29日	0:00:00	2.203	2.876
2114	1:00:00		2.295	3.320	合格
2115	2:00:00		2.321	3.675	合格
2116	3:00:00		2.383	3.646	合格
2117	4:00:00		2.377	5.340	合格
2118	5:00:00		2.317	8.465	合格
2119	6:00:00		2.282	4.388	合格
2120	7:00:00		1.978	4.346	合格
2121	8:00:00		2.129	6.430	合格
2122	9:00:00		2.172	5.131	合格
2123	10:00:00		2.215	4.149	合格
2124	11:00:00		2.051	4.027	合格
2125	12:00:00		2.060	3.930	合格
2126	13:00:00		7.253	3.365	合格
2127	14:00:00		8.532	3.002	合格
2128	15:00:00		3.908	5.083	合格
2129	16:00:00		3.243	2.531	合格
2130	17:00:00		1.357	2.106	合格
2131	18:00:00		1.514	2.038	合格
2132	19:00:00		1.675	1.772	合格
2133	20:00:00		2.063	1.734	合格
2134	21:00:00		2.208	2.052	合格
2135	22:00:00		2.323	2.675	合格
2136	23:00:00		2.304	2.592	合格
2137	2020年3月30日	0:00:00	2.243	2.707	合格
2138		1:00:00	2.239	2.959	合格
2139		2:00:00	2.222	3.257	合格
2140		3:00:00	2.190	3.721	合格
2141		4:00:00	2.225	3.600	合格
2142		5:00:00	2.257	3.527	合格
2143		6:00:00	2.311	10.506	合格
2144		7:00:00	2.382	4.088	合格
2145		8:00:00	2.230	6.790	合格
2146		9:00:00	2.153	5.767	合格
2147		10:00:00	2.054	3.633	合格
2148		11:00:00	2.018	3.597	合格
2149		12:00:00	2.142	3.552	合格
2150		13:00:00	2.064	3.523	合格
2151		14:00:00	1.762	3.361	合格
2152		15:00:00	1.683	5.271	合格
2153		16:00:00	1.247	3.314	合格
2154		17:00:00	1.475	2.354	合格
2155	18:00:00	1.612	2.401	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2156		19:00:00	1.541	2.545	合格
2157		20:00:00	1.755	2.480	合格
2158		21:00:00	2.020	2.859	合格
2159		22:00:00	2.212	2.892	合格
2160		23:00:00	2.226	2.703	合格
2161	2020年3月31日	0:00:00	2.231	2.505	合格
2162		1:00:00	2.198	2.377	合格
2163		2:00:00	2.157	2.470	合格
2164		3:00:00	2.113	2.182	合格
2165		4:00:00	2.124	2.726	合格
2166		5:00:00	2.154	6.086	合格
2167		6:00:00	2.223	3.114	合格
2168		7:00:00	2.212	3.170	合格
2169		8:00:00	2.085	6.189	合格
2170		9:00:00	2.115	5.183	合格
2171		10:00:00	2.081	3.435	合格
2172		11:00:00	2.106	3.410	合格
2173		12:00:00	2.165	3.314	合格
2174		13:00:00	1.829	3.096	合格
2175		14:00:00	1.461	2.918	合格
2176		15:00:00	1.154	2.665	合格
2177		16:00:00	1.331	3.183	合格
2178		17:00:00	1.609	2.492	合格
2179		18:00:00	1.653	2.515	合格
2180		19:00:00	1.644	2.453	合格
2181		20:00:00	1.443	2.145	合格
2182		21:00:00	1.733	2.595	合格
2183		22:00:00	1.949	2.837	合格
2184		23:00:00	2.127	3.132	合格
2185	2020年4月1日	0:00:00	2.105	2.860	合格
2186		1:00:00	2.121	3.117	合格
2187		2:00:00	2.106	3.099	合格
2188		3:00:00	2.072	3.367	合格
2189		4:00:00	2.059	3.239	合格
2190		5:00:00	2.083	3.454	合格
2191		6:00:00	2.054	3.419	合格
2192		7:00:00	2.029	3.479	合格
2193		8:00:00	1.982	4.499	合格
2194		9:00:00	2.027	4.037	合格
2195		10:00:00	2.026	3.719	合格
2196		11:00:00	2.022	3.739	合格
2197		12:00:00	2.073	4.148	合格
2198		13:00:00	2.029	4.268	合格
2199		14:00:00	1.748	3.974	合格
2200		15:00:00	1.657	3.371	合格
2201		16:00:00	1.182	3.165	合格
2202		17:00:00	1.330	2.925	合格
2203		18:00:00	1.549	2.648	合格
2204		19:00:00	1.528	2.419	合格
2205		20:00:00	1.888	2.239	合格
2206		21:00:00	2.173	2.368	合格
2207		22:00:00	2.291	2.139	合格
2208		23:00:00	2.247	2.098	合格
2209		0:00:00	2.173	2.441	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2210	2020年4月2日	1:00:00	2.186	2.715	合格
2211		2:00:00	2.238	6.988	合格
2212		3:00:00	2.334	10.261	合格
2213		4:00:00	2.386	3.681	合格
2214		5:00:00	2.343	3.635	合格
2215		6:00:00	1.794	3.708	合格
2216		7:00:00	1.438	3.685	合格
2217		8:00:00	2.228	7.447	合格
2218		9:00:00	2.205	5.161	合格
2219		10:00:00	1.990	2.951	合格
2220		11:00:00	1.994	2.983	合格
2221		12:00:00	2.114	3.115	合格
2222		13:00:00	1.810	2.987	合格
2223		14:00:00	1.693	3.091	合格
2224		15:00:00	1.251	4.734	合格
2225		16:00:00	1.412	3.238	合格
2226		17:00:00	1.503	2.048	合格
2227		18:00:00	1.639	1.949	合格
2228		19:00:00	1.509	1.946	合格
2229		20:00:00	1.757	1.581	合格
2230		21:00:00	1.690	2.068	合格
2231		22:00:00	2.081	2.215	合格
2232		23:00:00	2.235	2.359	合格
2233	2020年4月3日	0:00:00	2.238	2.417	合格
2234		1:00:00	2.256	2.271	合格
2235		2:00:00	2.302	2.881	合格
2236		3:00:00	2.337	8.269	合格
2237		4:00:00	2.287	7.722	合格
2238		5:00:00	2.322	3.938	合格
2239		6:00:00	2.257	3.889	合格
2240		7:00:00	2.212	3.789	合格
2241		8:00:00	2.067	6.692	合格
2242		9:00:00	1.970	4.954	合格
2243		10:00:00	1.987	3.583	合格
2244		11:00:00	2.089	2.974	合格
2245		12:00:00	1.801	2.901	合格
2246		13:00:00	4.899	2.833	合格
2247		14:00:00	6.722	2.721	合格
2248		15:00:00	2.149	2.157	合格
2249		16:00:00	11.597	3.234	合格
2250		17:00:00	4.542	2.324	合格
2251		18:00:00	1.733	2.458	合格
2252		19:00:00	1.652	2.583	合格
2253		20:00:00	1.808	2.540	合格
2254		21:00:00	1.891	2.791	合格
2255		22:00:00	1.750	2.723	合格
2256	23:00:00	2.076	2.767	合格	
2257		0:00:00	2.048	2.785	合格
2258		1:00:00	2.179	2.721	合格
2259		2:00:00	2.125	2.490	合格
2260		3:00:00	2.037	2.352	合格
2261		4:00:00	2.011	2.467	合格
2262		5:00:00	2.013	2.528	合格
2263		6:00:00	1.997	2.601	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2264	2020年4月4日	7:00:00	1.901	2.618	合格
2265		8:00:00	1.805	2.743	合格
2266		9:00:00	1.829	2.511	合格
2267		10:00:00	1.847	2.274	合格
2268		11:00:00	1.949	2.365	合格
2269		12:00:00	2.085	2.364	合格
2270		13:00:00	1.774	2.600	合格
2271		14:00:00	1.919	2.591	合格
2272		15:00:00	1.711	2.126	合格
2273		16:00:00	1.461	2.357	合格
2274		17:00:00	1.533	2.085	合格
2275		18:00:00	1.672	1.866	合格
2276		19:00:00	1.867	1.962	合格
2277		20:00:00	1.861	2.026	合格
2278		21:00:00	2.234	2.202	合格
2279		22:00:00	2.116	2.293	合格
2280	23:00:00	1.872	2.713	合格	
2281	2020年4月5日	0:00:00	1.871	2.520	合格
2282		1:00:00	1.867	2.934	合格
2283		2:00:00	1.879	6.211	合格
2284		3:00:00	1.826	3.385	合格
2285		4:00:00	1.924	3.360	合格
2286		5:00:00	1.854	3.742	合格
2287		6:00:00	1.951	3.593	合格
2288		7:00:00	1.884	3.892	合格
2289		8:00:00	1.788	5.273	合格
2290		9:00:00	1.786	5.013	合格
2291		10:00:00	1.755	3.525	合格
2292		11:00:00	1.838	3.163	合格
2293		12:00:00	1.994	3.321	合格
2294		13:00:00	1.919	3.115	合格
2295		14:00:00	1.739	3.131	合格
2296		15:00:00	1.684	2.648	合格
2297	16:00:00	1.620	3.994	合格	
2298	17:00:00	1.506	2.348	合格	
2299	18:00:00	1.580	2.053	合格	
2300	19:00:00	1.693	1.957	合格	
2301	20:00:00	1.903	2.053	合格	
2302	21:00:00	2.232	2.253	合格	
2303	22:00:00	1.977	2.558	合格	
2304	23:00:00	1.967	2.452	合格	
2305	2020年4月6日	0:00:00	1.991	2.641	合格
2306		1:00:00	2.025	2.656	合格
2307		2:00:00	2.066	7.836	合格
2308		3:00:00	2.005	4.528	合格
2309		4:00:00	1.974	3.192	合格
2310		5:00:00	1.930	3.143	合格
2311		6:00:00	1.960	3.248	合格
2312		7:00:00	1.944	3.183	合格
2313		8:00:00	1.831	5.298	合格
2314		9:00:00	1.793	3.755	合格
2315		10:00:00	1.901	3.378	合格
2316		11:00:00	1.899	3.181	合格
2317	12:00:00	2.042	3.033	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2318		13:00:00	1.890	3.153	合格
2319		14:00:00	1.796	3.013	合格
2320		15:00:00	1.157	5.178	合格
2321		16:00:00	1.248	3.284	合格
2322		17:00:00	1.534	2.167	合格
2323		18:00:00	1.704	2.134	合格
2324		19:00:00	1.592	2.162	合格
2325		20:00:00	1.581	2.254	合格
2326		21:00:00	1.703	2.432	合格
2327		22:00:00	1.962	2.656	合格
2328		23:00:00	2.252	2.644	合格
2329		2020年4月7日	0:00:00	1.962	2.891
2330	1:00:00		1.976	2.867	合格
2331	2:00:00		2.005	2.880	合格
2332	3:00:00		2.131	3.069	合格
2333	4:00:00		2.083	2.925	合格
2334	5:00:00		1.919	2.725	合格
2335	6:00:00		1.876	2.604	合格
2336	7:00:00		1.791	2.514	合格
2337	8:00:00		1.833	2.591	合格
2338	9:00:00		1.899	2.474	合格
2339	10:00:00		1.962	2.326	合格
2340	11:00:00		1.922	2.499	合格
2341	12:00:00		1.900	2.681	合格
2342	13:00:00		1.939	2.883	合格
2343	14:00:00		1.589	2.758	合格
2344	15:00:00		1.934	2.091	合格
2345	16:00:00		1.722	1.976	合格
2346	17:00:00		1.606	2.038	合格
2347	18:00:00		1.953	1.975	合格
2348	19:00:00		2.027	1.894	合格
2349	20:00:00		2.096	1.724	合格
2350	21:00:00		2.103	2.169	合格
2351	22:00:00		2.061	2.329	合格
2352	23:00:00		1.873	2.484	合格
2353	2020年4月8日	0:00:00	1.902	2.411	合格
2354		1:00:00	1.946	2.804	合格
2355		2:00:00	1.941	2.951	合格
2356		3:00:00	1.950	3.056	合格
2357		4:00:00	1.943	9.831	合格
2358		5:00:00	2.021	6.973	合格
2359		6:00:00	2.057	3.568	合格
2360		7:00:00	2.007	3.444	合格
2361		8:00:00	1.929	6.570	合格
2362		9:00:00	1.920	5.129	合格
2363		10:00:00	1.835	3.209	合格
2364		11:00:00	1.762	2.984	合格
2365		12:00:00	1.906	2.695	合格
2366		13:00:00	9.761	2.634	合格
2367		14:00:00	7.652	2.594	合格
2368		15:00:00	6.821	4.772	合格
2369		16:00:00	5.945	4.162	合格
2370		17:00:00	2.026	2.720	合格
2371	18:00:00	2.044	2.098	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2372		19:00:00	1.996	1.985	合格
2373		20:00:00	2.013	1.916	合格
2374		21:00:00	2.056	2.184	合格
2375		22:00:00	1.990	2.342	合格
2376		23:00:00	1.992	2.288	合格
2377	2020年4月9日	0:00:00	1.953	2.607	合格
2378		1:00:00	1.954	3.475	合格
2379		2:00:00	2.002	3.769	合格
2380		3:00:00	2.049	3.941	合格
2381		4:00:00	2.214	4.535	合格
2382		5:00:00	2.160	8.189	合格
2383		6:00:00	2.255	3.808	合格
2384		7:00:00	2.130	3.768	合格
2385		8:00:00	2.017	6.758	合格
2386		9:00:00	1.992	5.834	合格
2387		10:00:00	1.909	3.906	合格
2388		11:00:00	1.762	3.685	合格
2389		12:00:00	1.886	3.628	合格
2390		13:00:00	2.006	3.675	合格
2391		14:00:00	1.987	3.660	合格
2392		15:00:00	1.936	4.557	合格
2393		16:00:00	1.794	2.903	合格
2394		17:00:00	1.761	2.929	合格
2395		18:00:00	1.957	2.922	合格
2396		19:00:00	2.072	2.862	合格
2397		20:00:00	2.118	3.091	合格
2398		21:00:00	2.105	3.275	合格
2399		22:00:00	2.058	3.184	合格
2400		23:00:00	2.045	2.949	合格
2401	2020年4月10日	0:00:00	2.017	2.658	合格
2402		1:00:00	1.987	3.139	合格
2403		2:00:00	1.977	3.116	合格
2404		3:00:00	1.989	3.160	合格
2405		4:00:00	2.069	3.257	合格
2406		5:00:00	2.144	5.053	合格
2407		6:00:00	2.103	9.736	合格
2408		7:00:00	2.012	3.491	合格
2409		8:00:00	1.914	7.109	合格
2410		9:00:00	1.859	4.516	合格
2411		10:00:00	1.813	2.660	合格
2412		11:00:00	2.027	2.679	合格
2413		12:00:00	2.088	2.687	合格
2414		13:00:00	2.045	2.603	合格
2415		14:00:00	1.607	2.647	合格
2416		15:00:00	1.420	4.486	合格
2417		16:00:00	1.331	2.969	合格
2418		17:00:00	1.228	2.470	合格
2419		18:00:00	1.481	2.422	合格
2420		19:00:00	1.599	2.275	合格
2421		20:00:00	2.095	1.748	合格
2422		21:00:00	2.083	2.073	合格
2423		22:00:00	2.057	2.417	合格
2424		23:00:00	2.102	2.361	合格
2425			0:00:00	2.172	2.357

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2426	2020年4月11日	1:00:00	2.096	2.260	合格
2427		2:00:00	2.029	2.670	合格
2428		3:00:00	1.952	4.032	合格
2429		4:00:00	1.979	6.411	合格
2430		5:00:00	2.082	2.728	合格
2431		6:00:00	2.165	2.721	合格
2432		7:00:00	1.982	2.636	合格
2433		8:00:00	1.913	4.515	合格
2434		9:00:00	1.814	3.077	合格
2435		10:00:00	1.886	2.165	合格
2436		11:00:00	1.936	2.249	合格
2437		12:00:00	1.999	2.251	合格
2438		13:00:00	1.783	2.459	合格
2439		14:00:00	1.390	2.585	合格
2440		15:00:00	1.121	2.360	合格
2441		16:00:00	1.029	2.752	合格
2442		17:00:00	1.102	4.220	合格
2443		18:00:00	1.451	2.807	合格
2444		19:00:00	1.541	2.194	合格
2445		20:00:00	1.608	1.869	合格
2446		21:00:00	1.559	2.220	合格
2447		22:00:00	1.709	2.488	合格
2448		23:00:00	2.010	2.332	合格
2449	2020年4月12日	0:00:00	1.919	2.300	合格
2450		1:00:00	1.929	2.658	合格
2451		2:00:00	1.956	3.901	合格
2452		3:00:00	1.976	6.551	合格
2453		4:00:00	1.938	2.837	合格
2454		5:00:00	1.867	2.766	合格
2455		6:00:00	1.896	2.670	合格
2456		7:00:00	1.821	2.601	合格
2457		8:00:00	1.879	5.109	合格
2458		9:00:00	1.770	3.606	合格
2459		10:00:00	2.011	2.437	合格
2460		11:00:00	1.820	2.418	合格
2461		12:00:00	1.848	2.494	合格
2462		13:00:00	1.230	2.436	合格
2463		14:00:00	1.003	2.498	合格
2464		15:00:00	1.140	3.732	合格
2465		16:00:00	1.154	2.951	合格
2466		17:00:00	1.322	2.145	合格
2467		18:00:00	1.637	1.967	合格
2468		19:00:00	1.612	1.951	合格
2469		20:00:00	1.779	1.744	合格
2470		21:00:00	1.710	2.134	合格
2471		22:00:00	1.527	2.340	合格
2472	23:00:00	1.552	2.659	合格	
2473		0:00:00	1.961	2.879	合格
2474		1:00:00	1.934	3.291	合格
2475		2:00:00	1.831	3.577	合格
2476		3:00:00	1.828	3.263	合格
2477		4:00:00	1.889	3.430	合格
2478		5:00:00	1.943	3.704	合格
2479		6:00:00	1.990	3.500	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2480	2020年4月13日	7:00:00	1.915	3.226	合格
2481		8:00:00	1.787	3.262	合格
2482		9:00:00	1.844	3.019	合格
2483		10:00:00	1.811	3.026	合格
2484		11:00:00	1.952	2.817	合格
2485		12:00:00	1.772	2.755	合格
2486		13:00:00	6.314	2.671	合格
2487		14:00:00	8.547	2.766	合格
2488		15:00:00	2.810	1.999	合格
2489		16:00:00	1.307	2.029	合格
2490		17:00:00	11.822	2.078	合格
2491		18:00:00	6.234	2.062	合格
2492		19:00:00	1.651	1.969	合格
2493		20:00:00	1.734	1.721	合格
2494		21:00:00	1.644	2.195	合格
2495		22:00:00	1.602	2.349	合格
2496	23:00:00	1.691	2.457	合格	
2497	2020年4月14日	0:00:00	1.671	2.426	合格
2498		1:00:00	1.393	2.593	合格
2499		2:00:00	1.687	3.012	合格
2500		3:00:00	1.813	3.111	合格
2501		4:00:00	1.844	3.086	合格
2502		5:00:00	1.891	3.054	合格
2503		6:00:00	1.866	2.843	合格
2504		7:00:00	1.811	2.912	合格
2505		8:00:00	1.881	3.025	合格
2506		9:00:00	1.779	2.768	合格
2507		10:00:00	1.522	2.643	合格
2508		11:00:00	1.676	2.551	合格
2509		12:00:00	1.686	2.481	合格
2510		13:00:00	1.518	2.501	合格
2511		14:00:00	1.347	2.233	合格
2512		15:00:00	1.215	1.846	合格
2513		16:00:00	1.164	2.107	合格
2514		17:00:00	1.374	1.868	合格
2515		18:00:00	1.601	2.119	合格
2516		19:00:00	1.538	2.066	合格
2517		20:00:00	1.669	1.915	合格
2518		21:00:00	1.697	2.171	合格
2519		22:00:00	1.669	2.442	合格
2520		23:00:00	1.663	2.597	合格
2521	2020年4月15日	0:00:00	1.626	2.562	合格
2522		1:00:00	1.619	2.397	合格
2523		2:00:00	1.561	2.517	合格
2524		3:00:00	1.397	2.696	合格
2525		4:00:00	1.248	2.634	合格
2526		5:00:00	1.401	7.016	合格
2527		6:00:00	1.628	3.111	合格
2528		7:00:00	1.552	3.125	合格
2529		8:00:00	1.603	5.876	合格
2530		9:00:00	1.350	4.870	合格
2531		10:00:00	1.486	2.945	合格
2532		11:00:00	1.413	2.954	合格
2533		12:00:00	1.455	3.631	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
2534	2020年4月15日	13:00:00	1.457	6.481	合格	
2535		14:00:00	1.418	5.459	合格	
2536		15:00:00	1.538	3.919	合格	
2537		16:00:00	1.603	4.532	合格	
2538		17:00:00	1.652	2.560	合格	
2539		18:00:00	1.652	1.816	合格	
2540		19:00:00	1.637	1.759	合格	
2541		20:00:00	1.718	1.733	合格	
2542		21:00:00	1.615	2.066	合格	
2543		22:00:00	1.636	2.241	合格	
2544		23:00:00	1.547	2.326	合格	
2545		2020年4月16日	0:00:00	1.332	2.274	合格
2546			1:00:00	1.358	2.684	合格
2547			2:00:00	1.519	5.622	合格
2548	3:00:00		1.555	15.280	合格	
2549	4:00:00		1.565	4.025	合格	
2550	5:00:00		1.500	3.621	合格	
2551	6:00:00		1.567	3.662	合格	
2552	7:00:00		1.571	3.758	合格	
2553	8:00:00		1.526	7.053	合格	
2554	9:00:00		1.539	5.747	合格	
2555	10:00:00		1.328	3.487	合格	
2556	11:00:00		1.183	3.216	合格	
2557	12:00:00		1.330	3.366	合格	
2558	13:00:00		1.398	3.385	合格	
2559	14:00:00		1.400	3.210	合格	
2560	15:00:00		1.406	2.942	合格	
2561	16:00:00		1.534	3.648	合格	
2562	17:00:00		1.544	4.696	合格	
2563	18:00:00		1.440	3.272	合格	
2564	19:00:00		1.506	2.594	合格	
2565	20:00:00		1.484	2.494	合格	
2566	21:00:00		1.395	3.341	合格	
2567	22:00:00		1.509	3.543	合格	
2568	23:00:00		1.653	3.468	合格	
2569	2020年4月17日	0:00:00	1.580	3.120	合格	
2570		1:00:00	1.491	3.283	合格	
2571		2:00:00	1.494	3.189	合格	
2572		3:00:00	1.454	6.779	合格	
2573		4:00:00	1.498	3.295	合格	
2574		5:00:00	1.520	4.143	合格	
2575		6:00:00	1.484	3.221	合格	
2576		7:00:00	1.474	2.984	合格	
2577		8:00:00	1.602	4.071	合格	
2578		9:00:00	1.491	4.919	合格	
2579		10:00:00	1.375	2.154	合格	
2580		11:00:00	1.382	2.347	合格	
2581		12:00:00	1.521	2.549	合格	
2582		13:00:00	1.596	2.394	合格	
2583		14:00:00	1.514	2.409	合格	
2584		15:00:00	1.476	2.400	合格	
2585		16:00:00	1.548	2.522	合格	
2586		17:00:00	1.450	2.485	合格	
2587		18:00:00	1.557	2.545	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2588		19:00:00	1.578	2.534	合格
2589		20:00:00	1.654	2.084	合格
2590		21:00:00	1.616	2.404	合格
2591		22:00:00	1.394	2.373	合格
2592		23:00:00	1.660	2.366	合格
2593	2020年4月18日	0:00:00	1.643	2.459	合格
2594		1:00:00	1.701	2.547	合格
2595		2:00:00	1.688	2.981	合格
2596		3:00:00	1.565	6.009	合格
2597		4:00:00	1.576	2.898	合格
2598		5:00:00	1.611	3.054	合格
2599		6:00:00	1.601	3.024	合格
2600		7:00:00	1.567	2.914	合格
2601		8:00:00	1.486	3.807	合格
2602		9:00:00	1.729	4.294	合格
2603		10:00:00	1.704	3.190	合格
2604		11:00:00	1.517	2.815	合格
2605		12:00:00	1.631	2.752	合格
2606		13:00:00	9.696	2.681	合格
2607		14:00:00	7.243	2.469	合格
2608		15:00:00	1.538	3.692	合格
2609		16:00:00	1.586	2.364	合格
2610		17:00:00	9.786	1.898	合格
2611		18:00:00	1.827	1.806	合格
2612		19:00:00	1.686	1.811	合格
2613		20:00:00	1.790	1.645	合格
2614		21:00:00	1.838	1.992	合格
2615		22:00:00	1.867	2.308	合格
2616	23:00:00	1.745	2.293	合格	
2617	2020年4月19日	0:00:00	1.563	2.494	合格
2618		1:00:00	1.488	2.529	合格
2619		2:00:00	1.388	2.558	合格
2620		3:00:00	1.414	7.252	合格
2621		4:00:00	1.729	3.145	合格
2622		5:00:00	1.744	2.718	合格
2623		6:00:00	1.702	2.490	合格
2624		7:00:00	1.631	2.236	合格
2625		8:00:00	1.649	4.701	合格
2626		9:00:00	1.318	3.823	合格
2627		10:00:00	1.599	1.962	合格
2628		11:00:00	1.594	1.831	合格
2629		12:00:00	1.399	1.869	合格
2630		13:00:00	1.353	1.672	合格
2631		14:00:00	1.323	1.948	合格
2632		15:00:00	1.132	2.929	合格
2633		16:00:00	1.293	3.204	合格
2634		17:00:00	1.528	2.016	合格
2635		18:00:00	1.493	1.842	合格
2636		19:00:00	1.749	1.954	合格
2637		20:00:00	1.720	2.064	合格
2638		21:00:00	1.574	2.650	合格
2639		22:00:00	1.838	2.979	合格
2640		23:00:00	2.006	3.050	合格
2641			0:00:00	1.816	3.012

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2642	2020年4月20日	1:00:00	1.720	3.160	合格
2643		2:00:00	1.707	2.934	合格
2644		3:00:00	1.670	2.998	合格
2645		4:00:00	1.704	3.008	合格
2646		5:00:00	1.785	3.128	合格
2647		6:00:00	1.628	3.175	合格
2648		7:00:00	1.729	2.986	合格
2649		8:00:00	1.793	3.114	合格
2650		9:00:00	1.757	2.917	合格
2651		10:00:00	1.846	3.125	合格
2652		11:00:00	1.696	3.249	合格
2653		12:00:00	1.539	3.517	合格
2654		13:00:00	1.241	3.689	合格
2655		14:00:00	1.486	3.534	合格
2656		15:00:00	1.602	2.861	合格
2657		16:00:00	1.625	2.888	合格
2658		17:00:00	1.629	2.744	合格
2659		18:00:00	1.599	2.667	合格
2660		19:00:00	1.488	2.708	合格
2661		20:00:00	1.760	2.590	合格
2662		21:00:00	1.983	3.156	合格
2663		22:00:00	1.945	3.495	合格
2664		23:00:00	1.858	3.533	合格
2665	2020年4月21日	0:00:00	1.709	3.571	合格
2666		1:00:00	1.716	3.830	合格
2667		2:00:00	1.716	5.415	合格
2668		3:00:00	1.714	4.393	合格
2669		4:00:00	1.757	4.249	合格
2670		5:00:00	1.735	4.343	合格
2671		6:00:00	1.701	6.116	合格
2672		7:00:00	1.707	4.216	合格
2673		8:00:00	1.740	6.491	合格
2674		9:00:00	1.677	6.104	合格
2675		10:00:00	1.729	3.980	合格
2676		11:00:00	1.569	3.962	合格
2677		12:00:00	1.550	3.946	合格
2678		13:00:00	1.614	4.073	合格
2679		14:00:00	1.521	4.134	合格
2680		15:00:00	1.481	4.819	合格
2681		16:00:00	1.584	3.983	合格
2682		17:00:00	1.708	3.396	合格
2683		18:00:00	1.689	3.364	合格
2684		19:00:00	1.742	3.349	合格
2685		20:00:00	1.638	3.146	合格
2686		21:00:00	1.738	3.606	合格
2687		22:00:00	1.990	3.879	合格
2688	23:00:00	2.028	3.863	合格	
2689	2020年4月22日	0:00:00	2.074	3.987	合格
2690		1:00:00	2.053	3.833	合格
2691		2:00:00	2.084	4.107	合格
2692		3:00:00	2.040	4.037	合格
2693		4:00:00	1.976	3.980	合格
2694		5:00:00	1.974	3.925	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2695	2020年4月22日	6:00:00	1.958	3.986	合格
2696		7:00:00	1.872	3.758	合格
2697		8:00:00	1.830	3.886	合格
2698		9:00:00	1.777	3.472	合格
2699		10:00:00	1.663	3.505	合格
2700		11:00:00	1.675	3.696	合格
2701		12:00:00	1.696	3.593	合格
2702		13:00:00	1.732	3.813	合格
2703		14:00:00	1.852	4.002	合格
2704		15:00:00	1.376	3.468	合格
2705		16:00:00	1.594	3.280	合格
2706		17:00:00	1.671	3.195	合格
2707		18:00:00	1.478	3.086	合格
2708		19:00:00	1.562	3.149	合格
2709	20:00:00	1.963	2.790	合格	
2710	21:00:00	1.917	3.238	合格	
2711	22:00:00	1.865	3.380	合格	
2712	23:00:00	1.990	3.697	合格	
2713	2020年4月23日	0:00:00	1.936	3.530	合格
2714		1:00:00	1.934	3.631	合格
2715		2:00:00	1.943	3.437	合格
2716		3:00:00	1.981	3.605	合格
2717		4:00:00	2.097	3.509	合格
2718		5:00:00	2.174	3.811	合格
2719		6:00:00	2.209	3.674	合格
2720		7:00:00	2.038	3.576	合格
2721		8:00:00	1.862	4.020	合格
2722		9:00:00	1.812	3.923	合格
2723		10:00:00	1.753	3.747	合格
2724		11:00:00	1.694	3.503	合格
2725		12:00:00	1.874	3.957	合格
2726		13:00:00	8.781	3.550	合格
2727	14:00:00	6.885	6.279	合格	
2728	15:00:00	5.490	7.119	合格	
2729	16:00:00	2.497	6.121	合格	
2730	17:00:00	1.149	4.059	合格	
2731	18:00:00	1.086	3.055	合格	
2732	19:00:00	1.279	2.805	合格	
2733	20:00:00	1.472	2.507	合格	
2734	21:00:00	1.779	2.928	合格	
2735	22:00:00	2.189	2.891	合格	
2736	23:00:00	1.960	3.158	合格	
2737	2020年4月24日	0:00:00	1.890	2.947	合格
2738		1:00:00	1.966	3.139	合格
2739		2:00:00	1.957	2.995	合格
2740		3:00:00	1.916	3.031	合格
2741		4:00:00	1.962	3.384	合格
2742		5:00:00	1.954	3.145	合格
2743		6:00:00	2.025	3.261	合格
2744		7:00:00	1.933	3.043	合格
2745		8:00:00	1.868	2.950	合格
2746		9:00:00	1.740	2.580	合格
2747		10:00:00	1.908	2.511	合格
2748		11:00:00	1.742	2.565	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2749	2020年4月24日	12:00:00	1.584	2.747	合格
2750		13:00:00	1.135	3.005	合格
2751		14:00:00	0.891	4.947	合格
2752		15:00:00	1.125	6.037	合格
2753		16:00:00	1.362	5.707	合格
2754		17:00:00	1.454	3.809	合格
2755		18:00:00	1.480	3.105	合格
2756		19:00:00	1.586	3.044	合格
2757		20:00:00	1.553	2.760	合格
2758		21:00:00	1.621	3.226	合格
2759		22:00:00	1.681	3.721	合格
2760		23:00:00	1.752	3.456	合格
2761	2020年4月25日	0:00:00	1.737	3.524	合格
2762		1:00:00	1.759	4.146	合格
2763		2:00:00	1.547	4.333	合格
2764		3:00:00	1.882	5.629	合格
2765		4:00:00	2.160	5.417	合格
2766		5:00:00	2.180	4.634	合格
2767		6:00:00	1.911	4.175	合格
2768		7:00:00	1.756	3.875	合格
2769		8:00:00	1.763	5.147	合格
2770		9:00:00	1.896	3.904	合格
2771		10:00:00	1.899	3.621	合格
2772		11:00:00	1.716	3.446	合格
2773		12:00:00	1.496	3.524	合格
2774		13:00:00	1.655	3.448	合格
2775		14:00:00	1.510	3.917	合格
2776		15:00:00	1.463	5.345	合格
2777		16:00:00	1.422	4.231	合格
2778		17:00:00	1.479	3.209	合格
2779		18:00:00	1.523	2.967	合格
2780		19:00:00	1.652	2.810	合格
2781		20:00:00	1.776	2.792	合格
2782		21:00:00	1.574	3.159	合格
2783		22:00:00	1.836	3.340	合格
2784		23:00:00	2.122	3.497	合格
2785	2020年4月26日	0:00:00	2.153	3.660	合格
2786		1:00:00	2.126	3.330	合格
2787		2:00:00	2.069	3.748	合格
2788		3:00:00	1.795	3.557	合格
2789		4:00:00	1.798	3.612	合格
2790		5:00:00	1.929	3.687	合格
2791		6:00:00	1.987	3.801	合格
2792		7:00:00	1.955	3.406	合格
2793		8:00:00	1.816	2.698	合格
2794		9:00:00	1.562	3.260	合格
2795		10:00:00	1.720	3.004	合格
2796		11:00:00	1.829	2.963	合格
2797		12:00:00	1.606	3.053	合格
2798		13:00:00	1.634	3.025	合格
2799		14:00:00	1.531	3.127	合格
2800		15:00:00	1.403	2.670	合格
2801		16:00:00	1.238	2.663	合格
2802		17:00:00	1.248	2.545	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
2803		18:00:00	1.344	2.417	合格	
2804		19:00:00	1.595	2.427	合格	
2805		20:00:00	1.863	2.353	合格	
2806		21:00:00	1.722	2.585	合格	
2807		22:00:00	1.914	2.940	合格	
2808		23:00:00	2.077	3.071	合格	
2809		2020年4月27日	0:00:00	2.018	3.007	合格
2810			1:00:00	1.953	2.882	合格
2811	2:00:00		1.816	3.289	合格	
2812	3:00:00		1.827	8.414	合格	
2813	4:00:00		1.877	3.670	合格	
2814	5:00:00		1.929	3.805	合格	
2815	6:00:00		1.989	3.825	合格	
2816	7:00:00		1.932	3.577	合格	
2817	8:00:00		1.738	6.096	合格	
2818	9:00:00		1.708	5.497	合格	
2819	10:00:00		1.527	3.248	合格	
2820	11:00:00		1.747	2.594	合格	
2821	12:00:00		1.658	2.933	合格	
2822	13:00:00		1.701	2.833	合格	
2823	14:00:00		1.621	2.884	合格	
2824	15:00:00		1.307	2.842	合格	
2825	16:00:00		1.168	3.264	合格	
2826	17:00:00		1.250	2.341	合格	
2827	18:00:00		1.467	2.386	合格	
2828	19:00:00		1.545	2.352	合格	
2829	20:00:00		1.646	2.173	合格	
2830	21:00:00		1.798	2.448	合格	
2831	22:00:00		1.845	2.723	合格	
2832	23:00:00		1.836	2.698	合格	
2833	2020年4月28日	0:00:00	2.137	2.824	合格	
2834		1:00:00	2.051	2.839	合格	
2835		2:00:00	1.816	3.316	合格	
2836		3:00:00	1.890	3.379	合格	
2837		4:00:00	1.954	3.154	合格	
2838		5:00:00	1.985	3.087	合格	
2839		6:00:00	2.102	3.152	合格	
2840		7:00:00	2.019	2.980	合格	
2841		8:00:00	1.851	2.882	合格	
2842		9:00:00	1.744	3.120	合格	
2843		10:00:00	1.728	3.030	合格	
2844		11:00:00	1.722	2.392	合格	
2845		12:00:00	1.706	2.234	合格	
2846		13:00:00	9.759	2.109	合格	
2847		14:00:00	7.993	2.268	合格	
2848		15:00:00	4.449	2.074	合格	
2849		16:00:00	3.541	2.278	合格	
2850		17:00:00	3.816	2.228	合格	
2851		18:00:00	1.506	2.148	合格	
2852		19:00:00	1.492	2.081	合格	
2853		20:00:00	1.591	1.834	合格	
2854		21:00:00	1.701	2.090	合格	
2855		22:00:00	1.726	1.955	合格	
2856		23:00:00	1.738	2.371	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2857	2020年4月29日	0:00:00	1.771	1.889	合格
2858		1:00:00	1.741	2.136	合格
2859		2:00:00	1.657	4.752	合格
2860		3:00:00	1.333	2.224	合格
2861		4:00:00	1.658	2.277	合格
2862		5:00:00	1.864	2.365	合格
2863		6:00:00	1.940	2.507	合格
2864		7:00:00	1.960	2.548	合格
2865		8:00:00	1.836	4.339	合格
2866		9:00:00	1.807	3.946	合格
2867		10:00:00	1.487	2.500	合格
2868		11:00:00	1.517	2.453	合格
2869		12:00:00	1.446	2.462	合格
2870		13:00:00	1.334	2.588	合格
2871		14:00:00	1.183	2.748	合格
2872		15:00:00	1.035	3.483	合格
2873		16:00:00	1.213	2.737	合格
2874		17:00:00	1.290	2.077	合格
2875		18:00:00	1.477	2.340	合格
2876		19:00:00	1.511	2.069	合格
2877		20:00:00	1.609	1.873	合格
2878		21:00:00	1.784	1.990	合格
2879		22:00:00	1.755	2.228	合格
2880	23:00:00	1.746	2.250	合格	
2881	2020年4月30日	0:00:00	1.647	2.324	合格
2882		1:00:00	1.587	2.352	合格
2883		2:00:00	1.589	2.331	合格
2884		3:00:00	1.454	2.304	合格
2885		4:00:00	1.514	2.366	合格
2886		5:00:00	1.818	2.434	合格
2887		6:00:00	1.892	2.500	合格
2888		7:00:00	1.743	2.236	合格
2889		8:00:00	1.598	2.267	合格
2890		9:00:00	1.386	1.960	合格
2891		10:00:00	1.416	2.030	合格
2892		11:00:00	1.409	2.239	合格
2893		12:00:00	1.312	2.254	合格
2894		13:00:00	1.144	2.249	合格
2895		14:00:00	1.355	2.402	合格
2896		15:00:00	1.332	2.004	合格
2897		16:00:00	1.270	2.067	合格
2898		17:00:00	1.258	2.108	合格
2899		18:00:00	1.392	2.039	合格
2900		19:00:00	1.436	1.939	合格
2901		20:00:00	1.475	1.901	合格
2902		21:00:00	1.506	2.208	合格
2903		22:00:00	1.531	2.263	合格
2904	23:00:00	1.544	2.305	合格	
2905		0:00:00	1.655	4.272	合格
2906		1:00:00	1.722	2.418	合格
2907		2:00:00	1.602	2.565	合格
2908		3:00:00	1.574	2.771	合格
2909		4:00:00	1.279	2.928	合格
2910		5:00:00	1.631	2.751	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2911	2020年5月1日	6:00:00	1.684	2.824	合格
2912		7:00:00	1.657	2.632	合格
2913		8:00:00	1.517	3.915	合格
2914		9:00:00	1.311	3.015	合格
2915		10:00:00	1.451	2.344	合格
2916		11:00:00	1.527	2.656	合格
2917		12:00:00	1.886	2.664	合格
2918		13:00:00	1.853	2.374	合格
2919		14:00:00	1.790	2.560	合格
2920		15:00:00	1.625	3.263	合格
2921		16:00:00	1.605	2.463	合格
2922		17:00:00	1.459	4.153	合格
2923		18:00:00	1.523	5.166	合格
2924		19:00:00	1.440	4.516	合格
2925		20:00:00	1.450	4.216	合格
2926		21:00:00	1.495	4.568	合格
2927		22:00:00	1.490	4.723	合格
2928		23:00:00	1.476	4.484	合格
2929	2020年5月2日	0:00:00	1.469	4.740	合格
2930		1:00:00	1.487	4.275	合格
2931		2:00:00	1.465	4.464	合格
2932		3:00:00	1.508	4.832	合格
2933		4:00:00	1.571	4.549	合格
2934		5:00:00	1.587	4.619	合格
2935		6:00:00	1.547	7.913	合格
2936		7:00:00	1.540	7.717	合格
2937		8:00:00	1.503	6.193	合格
2938		9:00:00	1.449	5.252	合格
2939		10:00:00	1.424	4.365	合格
2940		11:00:00	1.348	4.341	合格
2941		12:00:00	1.302	4.326	合格
2942		13:00:00	1.323	4.201	合格
2943		14:00:00	1.283	6.094	合格
2944		15:00:00	1.545	6.242	合格
2945		16:00:00	1.236	4.247	合格
2946		17:00:00	1.235	3.446	合格
2947		18:00:00	1.287	3.130	合格
2948		19:00:00	1.122	3.073	合格
2949		20:00:00	1.192	2.924	合格
2950		21:00:00	1.344	3.516	合格
2951		22:00:00	1.355	3.667	合格
2952		23:00:00	1.356	3.800	合格
2953	2020年5月3日	0:00:00	1.251	3.807	合格
2954		1:00:00	1.253	3.929	合格
2955		2:00:00	1.122	4.316	合格
2956		3:00:00	1.130	4.063	合格
2957		4:00:00	1.014	3.765	合格
2958		5:00:00	1.010	4.191	合格
2959		6:00:00	1.099	3.768	合格
2960		7:00:00	1.068	3.792	合格
2961		8:00:00	1.042	3.864	合格
2962		9:00:00	1.085	4.102	合格
2963		10:00:00	1.214	4.170	合格
2964		11:00:00	1.344	4.198	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
2965	2020年5月3日	12:00:00	5.213	4.030	合格
2966		13:00:00	8.263	3.788	合格
2967		14:00:00	7.413	3.664	合格
2968		15:00:00	6.429	3.289	合格
2969		16:00:00	2.482	3.213	合格
2970		17:00:00	1.619	3.149	合格
2971		18:00:00	1.213	3.027	合格
2972		19:00:00	1.225	3.096	合格
2973		20:00:00	1.243	3.049	合格
2974		21:00:00	1.236	3.413	合格
2975		22:00:00	1.184	3.459	合格
2976		23:00:00	1.163	3.650	合格
2977		2020年5月4日	0:00:00	1.146	3.361
2978	1:00:00		1.260	3.792	合格
2979	2:00:00		1.165	4.134	合格
2980	3:00:00		1.086	3.813	合格
2981	4:00:00		1.156	4.118	合格
2982	5:00:00		1.248	8.269	合格
2983	6:00:00		1.568	3.903	合格
2984	7:00:00		1.588	3.825	合格
2985	8:00:00		1.609	3.999	合格
2986	9:00:00		1.576	3.686	合格
2987	10:00:00		1.532	3.700	合格
2988	11:00:00		1.620	3.960	合格
2989	12:00:00		1.446	4.006	合格
2990	13:00:00		1.379	3.971	合格
2991	14:00:00		1.395	4.003	合格
2992	15:00:00		1.416	3.741	合格
2993	16:00:00		1.437	3.631	合格
2994	17:00:00		1.278	3.543	合格
2995	18:00:00		1.253	3.473	合格
2996	19:00:00		1.377	3.316	合格
2997	20:00:00		1.651	3.175	合格
2998	21:00:00		1.718	3.620	合格
2999	22:00:00		1.775	4.342	合格
3000	23:00:00		1.766	3.898	合格
3001	2020年5月5日	0:00:00	1.754	4.068	合格
3002		1:00:00	1.670	3.719	合格
3003		2:00:00	1.710	4.115	合格
3004		3:00:00	1.737	8.014	合格
3005		4:00:00	1.598	4.088	合格
3006		5:00:00	1.649	4.345	合格
3007		6:00:00	1.711	4.359	合格
3008		7:00:00	1.649	4.359	合格
3009		8:00:00	1.549	6.046	合格
3010		9:00:00	1.560	4.420	合格
3011		10:00:00	1.596	3.704	合格
3012		11:00:00	1.454	3.776	合格
3013		12:00:00	1.498	3.895	合格
3014		13:00:00	1.540	3.923	合格
3015		14:00:00	1.438	3.739	合格
3016		15:00:00	1.466	4.859	合格
3017		16:00:00	1.494	3.477	合格
3018		17:00:00	1.399	2.838	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3019		18:00:00	1.414	2.741	合格
3020		19:00:00	1.391	2.591	合格
3021		20:00:00	1.383	2.381	合格
3022		21:00:00	1.383	2.879	合格
3023		22:00:00	1.384	3.071	合格
3024		23:00:00	1.329	2.696	合格
3025	2020年5月6日	0:00:00	1.320	2.801	合格
3026		1:00:00	1.385	3.076	合格
3027		2:00:00	1.443	3.449	合格
3028		3:00:00	1.329	3.073	合格
3029		4:00:00	1.407	3.219	合格
3030		5:00:00	1.387	3.429	合格
3031		6:00:00	1.387	2.959	合格
3032		7:00:00	1.377	2.882	合格
3033		8:00:00	1.481	2.631	合格
3034		9:00:00	1.514	2.888	合格
3035		10:00:00	1.475	2.866	合格
3036		11:00:00	1.463	2.918	合格
3037		12:00:00	1.460	3.025	合格
3038		13:00:00	1.397	3.073	合格
3039		14:00:00	1.362	2.696	合格
3040		15:00:00	1.313	2.568	合格
3041		16:00:00	1.409	2.499	合格
3042		17:00:00	1.455	2.330	合格
3043		18:00:00	1.458	2.323	合格
3044		19:00:00	1.396	2.104	合格
3045		20:00:00	1.387	1.856	合格
3046		21:00:00	1.432	2.391	合格
3047		22:00:00	1.430	2.457	合格
3048		23:00:00	1.343	2.761	合格
3049	2020年5月7日	0:00:00	1.345	2.652	合格
3050		1:00:00	1.360	2.848	合格
3051		2:00:00	1.377	3.225	合格
3052		3:00:00	1.381	3.010	合格
3053		4:00:00	1.411	5.810	合格
3054		5:00:00	1.425	6.246	合格
3055		6:00:00	1.385	3.262	合格
3056		7:00:00	1.387	3.257	合格
3057		8:00:00	1.274	6.293	合格
3058		9:00:00	1.548	4.555	合格
3059		10:00:00	1.611	4.537	合格
3060		11:00:00	1.566	3.756	合格
3061		12:00:00	1.604	3.563	合格
3062		13:00:00	1.661	3.089	合格
3063		14:00:00	11.980	5.322	合格
3064		15:00:00	5.083	5.074	合格
3065		16:00:00	1.618	3.351	合格
3066		17:00:00	1.486	2.840	合格
3067		18:00:00	1.320	2.682	合格
3068		19:00:00	1.342	2.461	合格
3069		20:00:00	1.373	2.600	合格
3070		21:00:00	1.456	2.764	合格
3071		22:00:00	1.419	3.053	合格
3072		23:00:00	1.526	3.233	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3073	2020年5月8日	0:00:00	1.596	2.796	合格
3074		1:00:00	1.638	3.175	合格
3075		2:00:00	1.822	3.382	合格
3076		3:00:00	1.829	3.142	合格
3077		4:00:00	1.618	3.213	合格
3078		5:00:00	1.622	8.946	合格
3079		6:00:00	1.650	3.478	合格
3080		7:00:00	1.600	3.529	合格
3081		8:00:00	1.550	6.490	合格
3082		9:00:00	1.538	6.348	合格
3083		10:00:00	1.509	3.193	合格
3084		11:00:00	1.411	3.129	合格
3085		12:00:00	1.429	4.060	合格
3086		13:00:00	1.490	4.140	合格
3087		14:00:00	1.469	3.955	合格
3088		15:00:00	1.486	4.330	合格
3089		16:00:00	1.443	3.810	合格
3090		17:00:00	1.400	3.007	合格
3091		18:00:00	1.438	2.871	合格
3092		19:00:00	1.651	2.879	合格
3093		20:00:00	1.724	3.296	合格
3094		21:00:00	1.662	3.949	合格
3095		22:00:00	1.795	3.412	合格
3096	23:00:00	1.718	3.923	合格	
3097	2020年5月9日	0:00:00	1.694	4.002	合格
3098		1:00:00	1.628	3.511	合格
3099		2:00:00	1.589	3.759	合格
3100		3:00:00	1.631	3.829	合格
3101		4:00:00	1.623	3.600	合格
3102		5:00:00	1.668	3.629	合格
3103		6:00:00	1.679	3.213	合格
3104		7:00:00	1.604	2.789	合格
3105		8:00:00	1.569	2.962	合格
3106		9:00:00	1.586	2.763	合格
3107		10:00:00	1.594	2.940	合格
3108		11:00:00	1.481	2.824	合格
3109		12:00:00	1.484	3.168	合格
3110		13:00:00	1.464	3.410	合格
3111		14:00:00	1.577	3.539	合格
3112		15:00:00	1.554	3.048	合格
3113		16:00:00	1.556	2.827	合格
3114		17:00:00	1.499	2.756	合格
3115		18:00:00	1.529	2.832	合格
3116		19:00:00	1.435	2.831	合格
3117		20:00:00	1.677	2.494	合格
3118		21:00:00	1.911	2.990	合格
3119		22:00:00	1.929	3.096	合格
3120	23:00:00	1.798	3.095	合格	
3121		0:00:00	1.778	3.115	合格
3122		1:00:00	1.824	3.239	合格
3123		2:00:00	1.903	3.361	合格
3124		3:00:00	1.958	3.784	合格
3125		4:00:00	1.953	3.870	合格
3126		5:00:00	1.901	4.296	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3127	2020年5月10日	6:00:00	1.830	3.766	合格
3128		7:00:00	1.757	3.415	合格
3129		8:00:00	1.586	2.998	合格
3130		9:00:00	1.703	3.874	合格
3131		10:00:00	1.707	3.368	合格
3132		11:00:00	1.505	3.256	合格
3133		12:00:00	1.557	3.003	合格
3134		13:00:00	1.675	2.733	合格
3135		14:00:00	12.281	2.674	合格
3136		15:00:00	5.918	2.344	合格
3137		16:00:00	6.539	2.347	合格
3138		17:00:00	4.139	2.282	合格
3139		18:00:00	1.474	2.175	合格
3140		19:00:00	1.567	2.291	合格
3141	20:00:00	1.784	2.127	合格	
3142	21:00:00	1.827	2.482	合格	
3143	22:00:00	1.688	2.735	合格	
3144	23:00:00	1.816	2.910	合格	
3145	2020年5月11日	0:00:00	2.121	2.846	合格
3146		1:00:00	2.203	2.428	合格
3147		2:00:00	2.070	2.822	合格
3148		3:00:00	1.965	3.033	合格
3149		4:00:00	1.905	2.776	合格
3150		5:00:00	1.962	12.015	合格
3151		6:00:00	1.918	4.078	合格
3152		7:00:00	1.988	3.671	合格
3153		8:00:00	1.913	5.224	合格
3154		9:00:00	1.833	3.870	合格
3155		10:00:00	1.513	3.421	合格
3156		11:00:00	1.687	3.174	合格
3157		12:00:00	1.566	3.138	合格
3158		13:00:00	1.547	3.079	合格
3159	14:00:00	1.403	2.897	合格	
3160	15:00:00	1.333	5.445	合格	
3161	16:00:00	1.376	5.260	合格	
3162	17:00:00	1.399	3.139	合格	
3163	18:00:00	1.420	5.494	合格	
3164	19:00:00	1.458	4.573	合格	
3165	20:00:00	1.509	4.092	合格	
3166	21:00:00	1.475	4.463	合格	
3167	22:00:00	1.645	4.587	合格	
3168	23:00:00	1.747	4.407	合格	
3169	2020年5月12日	0:00:00	1.810	4.647	合格
3170		1:00:00	1.661	4.543	合格
3171		2:00:00	1.932	4.841	合格
3172		3:00:00	2.241	4.195	合格
3173		4:00:00	2.290	4.439	合格
3174		5:00:00	2.273	9.246	合格
3175		6:00:00	2.165	4.480	合格
3176		7:00:00	2.083	4.450	合格
3177		8:00:00	2.037	6.241	合格
3178		9:00:00	1.922	3.995	合格
3179	10:00:00	1.498	4.234	合格	
3180	11:00:00	1.707	4.495	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3181	2020年5月12日	12:00:00	1.697	4.467	合格
3182		13:00:00	1.626	4.456	合格
3183		14:00:00	1.708	4.334	合格
3184		15:00:00	1.751	5.849	合格
3185		16:00:00	1.716	5.544	合格
3186		17:00:00	1.749	3.905	合格
3187		18:00:00	1.684	3.782	合格
3188		19:00:00	1.718	3.585	合格
3189		20:00:00	1.586	3.563	合格
3190		21:00:00	1.322	4.057	合格
3191		22:00:00	1.343	4.022	合格
3192		23:00:00	1.528	3.634	合格
3193	2020年5月13日	0:00:00	1.750	3.661	合格
3194		1:00:00	1.916	3.542	合格
3195		2:00:00	2.131	4.093	合格
3196		3:00:00	2.083	3.918	合格
3197		4:00:00	2.098	3.739	合格
3198		5:00:00	1.958	4.166	合格
3199		6:00:00	1.980	3.670	合格
3200		7:00:00	2.051	3.638	合格
3201		8:00:00	2.024	4.131	合格
3202		9:00:00	1.978	3.646	合格
3203		10:00:00	1.825	3.682	合格
3204		11:00:00	1.451	3.753	合格
3205		12:00:00	1.375	3.899	合格
3206		13:00:00	1.323	3.357	合格
3207		14:00:00	1.313	3.554	合格
3208		15:00:00	1.363	3.110	合格
3209		16:00:00	1.380	2.887	合格
3210		17:00:00	1.288	2.733	合格
3211		18:00:00	1.240	2.622	合格
3212		19:00:00	1.206	2.545	合格
3213		20:00:00	1.152	2.574	合格
3214		21:00:00	1.210	2.752	合格
3215		22:00:00	1.279	2.981	合格
3216		23:00:00	1.255	2.741	合格
3217	2020年5月14日	0:00:00	1.141	2.580	合格
3218		1:00:00	0.936	2.532	合格
3219		2:00:00	0.877	2.858	合格
3220		3:00:00	1.052	2.704	合格
3221		4:00:00	1.093	2.733	合格
3222		5:00:00	1.055	3.041	合格
3223		6:00:00	1.049	2.594	合格
3224		7:00:00	0.985	2.993	合格
3225		8:00:00	1.119	2.985	合格
3226		9:00:00	1.473	2.972	合格
3227		10:00:00	1.458	3.129	合格
3228		11:00:00	1.248	2.647	合格
3229		12:00:00	1.333	2.439	合格
3230		13:00:00	1.348	2.171	合格
3231		14:00:00	11.971	2.154	合格
3232		15:00:00	7.700	2.239	合格
3233		16:00:00	8.323	2.466	合格
3234		17:00:00	3.155	2.300	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3235		18:00:00	1.471	2.377	合格
3236		19:00:00	1.502	2.265	合格
3237		20:00:00	1.370	1.935	合格
3238		21:00:00	1.391	2.507	合格
3239		22:00:00	1.244	3.220	合格
3240		23:00:00	1.072	3.195	合格
3241		2020年5月15日	0:00:00	1.076	3.215
3242	1:00:00		1.016	3.021	合格
3243	2:00:00		1.037	10.916	合格
3244	3:00:00		0.940	3.938	合格
3245	4:00:00		0.959	3.772	合格
3246	5:00:00		0.993	3.724	合格
3247	6:00:00		0.887	3.365	合格
3248	7:00:00		1.018	3.731	合格
3249	8:00:00		1.095	5.397	合格
3250	9:00:00		1.081	3.202	合格
3251	10:00:00		0.943	3.211	合格
3252	11:00:00		1.040	3.434	合格
3253	12:00:00		1.113	3.352	合格
3254	13:00:00		1.059	3.816	合格
3255	14:00:00		1.141	3.969	合格
3256	15:00:00		1.096	3.591	合格
3257	16:00:00		1.066	6.413	合格
3258	17:00:00		1.091	4.213	合格
3259	18:00:00		1.065	3.011	合格
3260	19:00:00		1.079	2.483	合格
3261	20:00:00		1.193	2.346	合格
3262	21:00:00		1.165	2.770	合格
3263	22:00:00		1.211	2.582	合格
3264	23:00:00	1.183	2.509	合格	
3265	2020年5月16日	0:00:00	1.080	2.554	合格
3266		1:00:00	1.031	2.552	合格
3267		2:00:00	1.300	2.964	合格
3268		3:00:00	1.356	2.819	合格
3269		4:00:00	1.344	4.542	合格
3270		5:00:00	1.572	3.601	合格
3271		6:00:00	1.673	2.927	合格
3272		7:00:00	1.702	2.846	合格
3273		8:00:00	1.586	3.970	合格
3274		9:00:00	1.571	2.981	合格
3275		10:00:00	1.760	3.341	合格
3276		11:00:00	1.525	3.448	合格
3277		12:00:00	1.492	3.264	合格
3278		13:00:00	1.473	3.817	合格
3279		14:00:00	1.442	3.768	合格
3280		15:00:00	1.409	3.092	合格
3281		16:00:00	1.374	2.900	合格
3282		17:00:00	1.414	2.879	合格
3283		18:00:00	1.437	2.836	合格
3284		19:00:00	1.071	2.785	合格
3285		20:00:00	1.046	2.793	合格
3286		21:00:00	1.026	3.022	合格
3287		22:00:00	1.318	3.162	合格
3288		23:00:00	1.501	3.155	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3289	2020年5月17日	0:00:00	1.733	3.203	合格
3290		1:00:00	1.809	3.203	合格
3291		2:00:00	1.755	3.582	合格
3292		3:00:00	1.719	3.476	合格
3293		4:00:00	1.787	3.276	合格
3294		5:00:00	1.855	3.718	合格
3295		6:00:00	1.901	3.374	合格
3296		7:00:00	1.755	3.225	合格
3297		8:00:00	1.783	3.744	合格
3298		9:00:00	1.821	3.058	合格
3299		10:00:00	1.891	3.333	合格
3300		11:00:00	1.821	3.216	合格
3301		12:00:00	1.413	3.074	合格
3302		13:00:00	1.396	2.926	合格
3303		14:00:00	1.560	2.779	合格
3304		15:00:00	1.324	3.127	合格
3305		16:00:00	1.224	2.646	合格
3306		17:00:00	1.513	2.368	合格
3307		18:00:00	1.572	2.317	合格
3308		19:00:00	1.555	2.311	合格
3309		20:00:00	1.801	2.233	合格
3310		21:00:00	1.964	2.632	合格
3311		22:00:00	1.899	2.584	合格
3312	23:00:00	1.881	2.725	合格	
3313	2020年5月18日	0:00:00	1.822	2.408	合格
3314		1:00:00	1.878	2.653	合格
3315		2:00:00	1.869	2.859	合格
3316		3:00:00	1.722	2.516	合格
3317		4:00:00	1.678	7.112	合格
3318		5:00:00	1.621	3.445	合格
3319		6:00:00	1.593	2.944	合格
3320		7:00:00	1.709	2.991	合格
3321		8:00:00	1.907	4.750	合格
3322		9:00:00	2.023	3.102	合格
3323		10:00:00	2.025	3.025	合格
3324		11:00:00	2.011	2.897	合格
3325		12:00:00	1.829	3.135	合格
3326		13:00:00	1.589	3.080	合格
3327		14:00:00	1.587	3.168	合格
3328		15:00:00	1.508	5.496	合格
3329		16:00:00	1.821	3.893	合格
3330		17:00:00	1.770	2.641	合格
3331		18:00:00	1.738	2.404	合格
3332		19:00:00	1.758	2.246	合格
3333		20:00:00	1.612	2.149	合格
3334		21:00:00	1.313	2.491	合格
3335		22:00:00	1.267	2.574	合格
3336	23:00:00	1.386	2.497	合格	
3337		0:00:00	1.346	2.262	合格
3338		1:00:00	1.776	2.572	合格
3339		2:00:00	1.660	2.743	合格
3340		3:00:00	1.828	2.980	合格
3341		4:00:00	2.097	2.669	合格
3342		5:00:00	2.098	3.432	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
3343	2020年5月19日	6:00:00	2.125	7.441	合格	
3344		7:00:00	2.087	3.070	合格	
3345		8:00:00	1.992	5.306	合格	
3346		9:00:00	1.861	2.973	合格	
3347		10:00:00	1.676	2.616	合格	
3348		11:00:00	1.483	2.625	合格	
3349		12:00:00	1.523	2.363	合格	
3350		13:00:00	6.808	2.355	合格	
3351		14:00:00	9.246	2.313	合格	
3352		15:00:00	6.884	6.716	合格	
3353		16:00:00	3.810	6.896	合格	
3354		17:00:00	2.808	5.379	合格	
3355		18:00:00	1.600	5.309	合格	
3356		19:00:00	1.516	5.096	合格	
3357		20:00:00	1.502	5.109	合格	
3358		21:00:00	1.410	5.321	合格	
3359		22:00:00	1.382	5.713	合格	
3360		23:00:00	1.084	5.703	合格	
3361		2020年5月20日	0:00:00	1.196	5.508	合格
3362			1:00:00	1.242	5.966	合格
3363	2:00:00		1.048	6.236	合格	
3364	3:00:00		1.294	5.866	合格	
3365	4:00:00		1.518	5.904	合格	
3366	5:00:00		1.339	6.139	合格	
3367	6:00:00		1.542	6.234	合格	
3368	7:00:00		1.503	6.057	合格	
3369	8:00:00		1.360	6.264	合格	
3370	9:00:00		1.236	5.851	合格	
3371	10:00:00		1.312	5.713	合格	
3372	11:00:00		1.542	5.842	合格	
3373	12:00:00		1.482	5.707	合格	
3374	13:00:00		1.894	5.458	合格	
3375	14:00:00		1.590	5.394	合格	
3376	15:00:00		1.640	5.328	合格	
3377	16:00:00		1.956	5.178	合格	
3378	17:00:00		2.006	5.214	合格	
3379	18:00:00		1.581	5.199	合格	
3380	19:00:00		2.139	5.083	合格	
3381	20:00:00	1.898	4.935	合格		
3382	21:00:00	1.692	5.353	合格		
3383	22:00:00	1.479	5.727	合格		
3384	23:00:00	1.292	5.522	合格		
3385	2020年5月21日	0:00:00	1.176	5.807	合格	
3386		1:00:00	1.269	5.599	合格	
3387		2:00:00	1.276	6.042	合格	
3388		3:00:00	1.202	6.132	合格	
3389		4:00:00	1.146	5.796	合格	
3390		5:00:00	1.181	8.335	合格	
3391		6:00:00	1.195	6.127	合格	
3392		7:00:00	1.161	6.337	合格	
3393		8:00:00	1.240	7.452	合格	
3394		9:00:00	1.459	6.040	合格	
3395		10:00:00	1.740	6.131	合格	
3396		11:00:00	1.475	5.884	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3397	2020年5月21日	12:00:00	1.299	5.904	合格
3398		13:00:00	1.522	5.890	合格
3399		14:00:00	1.875	5.770	合格
3400		15:00:00	1.915	7.750	合格
3401		16:00:00	1.656	6.450	合格
3402		17:00:00	1.461	5.542	合格
3403		18:00:00	1.213	5.377	合格
3404		19:00:00	1.295	5.286	合格
3405		20:00:00	1.247	5.187	合格
3406		21:00:00	1.188	5.686	合格
3407		22:00:00	1.337	5.892	合格
3408		23:00:00	1.452	5.707	合格
3409		2020年5月22日	0:00:00	1.388	5.541
3410	1:00:00		1.356	5.633	合格
3411	2:00:00		1.363	6.032	合格
3412	3:00:00		1.517	5.873	合格
3413	4:00:00		1.716	8.563	合格
3414	5:00:00		1.831	6.402	合格
3415	6:00:00		1.828	5.988	合格
3416	7:00:00		1.846	6.180	合格
3417	8:00:00		1.613	7.628	合格
3418	9:00:00		1.592	5.762	合格
3419	10:00:00		1.746	5.664	合格
3420	11:00:00		1.570	5.879	合格
3421	12:00:00		1.438	5.495	合格
3422	13:00:00		1.704	5.688	合格
3423	14:00:00		1.799	5.561	合格
3424	15:00:00		1.569	7.270	合格
3425	16:00:00		1.516	5.297	合格
3426	17:00:00		1.898	5.047	合格
3427	18:00:00		1.666	4.957	合格
3428	19:00:00		1.701	4.767	合格
3429	20:00:00		1.630	4.688	合格
3430	21:00:00		1.409	5.106	合格
3431	22:00:00		1.328	5.409	合格
3432	23:00:00		1.242	5.463	合格
3433	2020年5月23日	0:00:00	1.160	6.583	合格
3434		1:00:00	1.082	5.831	合格
3435		2:00:00	1.347	5.916	合格
3436		3:00:00	1.409	6.112	合格
3437		4:00:00	1.629	5.957	合格
3438		5:00:00	1.704	6.614	合格
3439		6:00:00	1.615	8.185	合格
3440		7:00:00	1.644	5.926	合格
3441		8:00:00	1.694	7.577	合格
3442		9:00:00	1.897	7.757	合格
3443		10:00:00	1.947	6.642	合格
3444		11:00:00	1.700	6.353	合格
3445		12:00:00	1.636	6.263	合格
3446		13:00:00	1.558	5.655	合格
3447		14:00:00	1.586	5.606	合格
3448		15:00:00	2.070	5.589	合格
3449		16:00:00	1.828	5.507	合格
3450		17:00:00	1.915	6.841	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3451		18:00:00	1.456	5.823	合格
3452		19:00:00	1.524	5.277	合格
3453		20:00:00	1.193	5.602	合格
3454		21:00:00	1.136	5.839	合格
3455		22:00:00	1.431	5.664	合格
3456		23:00:00	1.616	6.107	合格
3457	2020年5月24日	0:00:00	1.491	5.521	合格
3458		1:00:00	1.610	7.379	合格
3459		2:00:00	1.742	6.227	合格
3460		3:00:00	1.857	5.891	合格
3461		4:00:00	1.819	6.226	合格
3462		5:00:00	1.782	6.178	合格
3463		6:00:00	1.835	5.711	合格
3464		7:00:00	1.908	5.644	合格
3465		8:00:00	1.701	7.215	合格
3466		9:00:00	1.639	6.328	合格
3467		10:00:00	1.616	5.541	合格
3468		11:00:00	1.595	5.632	合格
3469		12:00:00	1.474	5.523	合格
3470		13:00:00	1.850	5.516	合格
3471		14:00:00	2.639	5.581	合格
3472		15:00:00	1.566	6.234	合格
3473		16:00:00	2.321	5.660	合格
3474		17:00:00	1.590	5.021	合格
3475		18:00:00	1.613	4.984	合格
3476		19:00:00	1.659	5.118	合格
3477		20:00:00	1.594	5.333	合格
3478		21:00:00	1.209	5.451	合格
3479		22:00:00	1.158	5.332	合格
3480		23:00:00	1.136	5.362	合格
3481	2020年5月25日	0:00:00	1.154	5.468	合格
3482		1:00:00	1.153	5.615	合格
3483		2:00:00	1.167	7.233	合格
3484		3:00:00	1.246	6.050	合格
3485		4:00:00	1.438	5.640	合格
3486		5:00:00	1.538	6.033	合格
3487		6:00:00	1.697	6.165	合格
3488		7:00:00	1.547	5.614	合格
3489		8:00:00	1.477	7.530	合格
3490		9:00:00	1.603	6.842	合格
3491		10:00:00	1.555	6.947	合格
3492		11:00:00	1.453	6.510	合格
3493		12:00:00	2.026	6.382	合格
3494		13:00:00	7.965	6.041	合格
3495		14:00:00	9.986	6.122	合格
3496		15:00:00	4.197	7.932	合格
3497		16:00:00	4.270	7.022	合格
3498		17:00:00	5.513	6.138	合格
3499		18:00:00	11.786	6.087	合格
3500		19:00:00	6.809	5.897	合格
3501		20:00:00	4.779	5.470	合格
3502		21:00:00	2.681	5.789	合格
3503		22:00:00	1.254	5.735	合格
3504		23:00:00	1.538	5.732	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3505	2020年5月26日	0:00:00	1.496	5.446	合格
3506		1:00:00	1.476	5.651	合格
3507		2:00:00	1.696	5.762	合格
3508		3:00:00	1.767	5.651	合格
3509		4:00:00	1.836	5.823	合格
3510		5:00:00	1.730	5.766	合格
3511		6:00:00	1.798	5.566	合格
3512		7:00:00	1.889	5.725	合格
3513		8:00:00	1.774	6.398	合格
3514		9:00:00	1.614	6.140	合格
3515		10:00:00	1.774	6.257	合格
3516		11:00:00	1.432	6.250	合格
3517		12:00:00	1.416	5.885	合格
3518		13:00:00	1.980	6.025	合格
3519		14:00:00	2.058	5.777	合格
3520		15:00:00	2.183	5.357	合格
3521		16:00:00	1.486	6.167	合格
3522		17:00:00	1.507	5.272	合格
3523		18:00:00	1.494	5.193	合格
3524		19:00:00	1.476	5.111	合格
3525		20:00:00	1.462	4.910	合格
3526		21:00:00	1.530	5.302	合格
3527		22:00:00	1.315	5.548	合格
3528	23:00:00	1.131	6.789	合格	
3529	2020年5月27日	0:00:00	1.076	8.686	合格
3530		1:00:00	1.024	5.793	合格
3531		2:00:00	1.164	5.867	合格
3532		3:00:00	1.244	5.704	合格
3533		4:00:00	1.133	5.597	合格
3534		5:00:00	1.283	5.959	合格
3535		6:00:00	1.502	5.964	合格
3536		7:00:00	1.263	5.509	合格
3537		8:00:00	1.271	6.755	合格
3538		9:00:00	1.811	5.472	合格
3539		10:00:00	1.901	5.443	合格
3540		11:00:00	1.535	5.419	合格
3541		12:00:00	1.480	5.092	合格
3542		13:00:00	1.904	5.455	合格
3543		14:00:00	1.905	5.358	合格
3544		15:00:00	2.385	5.185	合格
3545		16:00:00	2.019	5.269	合格
3546		17:00:00	1.277	5.229	合格
3547		18:00:00	1.375	5.135	合格
3548		19:00:00	1.565	5.144	合格
3549		20:00:00	1.454	5.097	合格
3550		21:00:00	1.255	5.457	合格
3551		22:00:00	1.174	5.510	合格
3552	23:00:00	1.115	6.147	合格	
3553		0:00:00	1.143	6.430	合格
3554		1:00:00	1.167	6.849	合格
3555		2:00:00	1.228	6.536	合格
3556		3:00:00	1.165	6.083	合格
3557		4:00:00	1.497	7.737	合格
3558		5:00:00	1.607	6.587	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3559	2020年5月28日	6:00:00	1.625	6.263	合格
3560		7:00:00	1.699	6.135	合格
3561		8:00:00	1.642	7.358	合格
3562		9:00:00	1.562	6.541	合格
3563		10:00:00	1.585	6.402	合格
3564		11:00:00	1.606	6.190	合格
3565		12:00:00	1.523	5.707	合格
3566		13:00:00	1.776	5.943	合格
3567		14:00:00	2.648	6.275	合格
3568		15:00:00	2.243	6.940	合格
3569		16:00:00	1.847	6.386	合格
3570		17:00:00	1.492	5.579	合格
3571		18:00:00	1.482	5.339	合格
3572		19:00:00	1.474	5.381	合格
3573		20:00:00	1.481	5.234	合格
3574		21:00:00	1.385	5.628	合格
3575		22:00:00	1.323	5.914	合格
3576		23:00:00	1.239	6.028	合格
3577	2020年5月29日	0:00:00	1.189	5.989	合格
3578		1:00:00	1.165	5.905	合格
3579		2:00:00	1.146	5.928	合格
3580		3:00:00	1.130	6.152	合格
3581		4:00:00	1.154	6.007	合格
3582		5:00:00	1.154	8.905	合格
3583		6:00:00	1.169	6.385	合格
3584		7:00:00	1.181	6.703	合格
3585		8:00:00	1.433	9.171	合格
3586		9:00:00	1.638	8.079	合格
3587		10:00:00	2.223	7.210	合格
3588		11:00:00	1.549	6.715	合格
3589		12:00:00	1.405	6.203	合格
3590		13:00:00	1.547	5.809	合格
3591		14:00:00	9.848	5.692	合格
3592		15:00:00	4.438	5.279	合格
3593		16:00:00	3.082	7.700	合格
3594		17:00:00	3.878	6.512	合格
3595		18:00:00	8.388	6.030	合格
3596		19:00:00	2.167	5.764	合格
3597		20:00:00	1.303	5.502	合格
3598		21:00:00	1.412	5.917	合格
3599		22:00:00	5.223	6.269	合格
3600		23:00:00	1.692	5.679	合格
3601	2020年5月30日	0:00:00	1.380	5.564	合格
3602		1:00:00	1.351	5.752	合格
3603		2:00:00	1.295	6.014	合格
3604		3:00:00	1.300	5.882	合格
3605		4:00:00	1.236	5.746	合格
3606		5:00:00	1.156	6.111	合格
3607		6:00:00	1.227	5.781	合格
3608		7:00:00	1.202	5.790	合格
3609		8:00:00	1.281	5.601	合格
3610		9:00:00	1.594	5.964	合格
3611		10:00:00	9.219	5.875	合格
3612		11:00:00	5.172	6.052	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3613	2020年5月30日	12:00:00	3.149	5.624	合格
3614		13:00:00	2.451	5.160	合格
3615		14:00:00	2.778	5.361	合格
3616		15:00:00	2.095	5.178	合格
3617		16:00:00	8.036	5.193	合格
3618		17:00:00	1.376	5.147	合格
3619		18:00:00	1.327	5.336	合格
3620		19:00:00	1.334	4.921	合格
3621		20:00:00	1.302	4.808	合格
3622		21:00:00	1.194	5.185	合格
3623		22:00:00	1.151	5.860	合格
3624		23:00:00	1.177	5.810	合格
3625		2020年5月31日	0:00:00	1.182	5.782
3626	1:00:00		1.130	5.611	合格
3627	2:00:00		1.159	5.922	合格
3628	3:00:00		1.154	5.701	合格
3629	4:00:00		1.110	5.476	合格
3630	5:00:00		1.100	5.667	合格
3631	6:00:00		1.149	5.632	合格
3632	7:00:00		1.193	6.645	合格
3633	8:00:00		1.432	6.128	合格
3634	9:00:00		1.437	6.318	合格
3635	10:00:00		1.428	6.635	合格
3636	11:00:00		1.466	6.379	合格
3637	12:00:00		1.382	6.379	合格
3638	13:00:00		1.387	5.915	合格
3639	14:00:00		1.377	6.019	合格
3640	15:00:00		1.353	5.882	合格
3641	16:00:00		1.394	5.681	合格
3642	17:00:00		1.361	5.518	合格
3643	18:00:00		1.340	5.401	合格
3644	19:00:00		1.438	5.231	合格
3645	20:00:00		1.348	5.075	合格
3646	21:00:00		1.159	5.591	合格
3647	22:00:00		1.169	6.053	合格
3648	23:00:00		1.215	6.050	合格
3649	2020年6月1日	0:00:00	1.565	6.009	合格
3650		1:00:00	1.624	6.300	合格
3651		2:00:00	1.949	6.608	合格
3652		3:00:00	1.976	19.545	合格
3653		4:00:00	1.880	7.544	合格
3654		5:00:00	1.829	7.255	合格
3655		6:00:00	1.777	7.003	合格
3656		7:00:00	1.793	6.693	合格
3657		8:00:00	1.864	7.448	合格
3658		9:00:00	1.618	10.258	合格
3659		10:00:00	1.580	6.521	合格
3660		11:00:00	1.533	7.164	合格
3661		12:00:00	1.461	6.899	合格
3662		13:00:00	1.454	7.012	合格
3663		14:00:00	1.387	6.413	合格
3664		15:00:00	1.164	10.014	合格
3665		16:00:00	1.199	7.143	合格
3666		17:00:00	1.552	5.798	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3667		18:00:00	1.528	5.387	合格
3668		19:00:00	1.512	5.352	合格
3669		20:00:00	1.367	5.202	合格
3670		21:00:00	1.302	5.941	合格
3671		22:00:00	1.274	6.695	合格
3672		23:00:00	1.363	7.240	合格
3673		2020年6月2日	0:00:00	1.397	7.071
3674	1:00:00		1.412	6.861	合格
3675	2:00:00		1.478	7.251	合格
3676	3:00:00		1.513	7.135	合格
3677	4:00:00		1.747	12.479	合格
3678	5:00:00		1.850	7.269	合格
3679	6:00:00		1.771	7.113	合格
3680	7:00:00		1.775	6.926	合格
3681	8:00:00		1.669	8.686	合格
3682	9:00:00		1.606	8.712	合格
3683	10:00:00		1.558	6.361	合格
3684	11:00:00		1.502	6.142	合格
3685	12:00:00		1.384	6.164	合格
3686	13:00:00		1.349	6.006	合格
3687	14:00:00		1.448	5.913	合格
3688	15:00:00		1.512	6.368	合格
3689	16:00:00		1.431	6.058	合格
3690	17:00:00		1.294	5.481	合格
3691	18:00:00		1.233	5.372	合格
3692	19:00:00		1.272	5.427	合格
3693	20:00:00		1.388	5.219	合格
3694	21:00:00		1.461	5.461	合格
3695	22:00:00		1.470	5.692	合格
3696	23:00:00	1.432	5.499	合格	
3697	2020年6月3日	0:00:00	1.405	5.656	合格
3698		1:00:00	1.221	6.088	合格
3699		2:00:00	1.224	6.769	合格
3700		3:00:00	1.220	6.607	合格
3701		4:00:00	1.259	10.771	合格
3702		5:00:00	1.243	11.818	合格
3703		6:00:00	1.309	6.715	合格
3704		7:00:00	1.343	6.333	合格
3705		8:00:00	1.416	7.629	合格
3706		9:00:00	1.522	10.620	合格
3707		10:00:00	1.503	5.736	合格
3708		11:00:00	1.566	5.732	合格
3709		12:00:00	1.569	5.523	合格
3710		13:00:00	1.665	5.602	合格
3711		14:00:00	1.685	5.957	合格
3712		15:00:00	1.720	7.399	合格
3713		16:00:00	1.725	6.436	合格
3714		17:00:00	1.444	5.947	合格
3715		18:00:00	1.515	5.878	合格
3716		19:00:00	1.632	5.947	合格
3717		20:00:00	1.565	5.527	合格
3718		21:00:00	1.508	6.039	合格
3719		22:00:00	1.521	6.332	合格
3720		23:00:00	1.298	6.734	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3721	2020年6月4日	0:00:00	1.221	6.538	合格
3722		1:00:00	1.247	6.694	合格
3723		2:00:00	1.271	7.233	合格
3724		3:00:00	1.235	7.173	合格
3725		4:00:00	1.208	6.631	合格
3726		5:00:00	1.254	6.680	合格
3727		6:00:00	1.323	6.741	合格
3728		7:00:00	1.293	6.483	合格
3729		8:00:00	1.321	5.985	合格
3730		9:00:00	1.473	6.383	合格
3731		10:00:00	1.613	6.077	合格
3732		11:00:00	1.466	6.080	合格
3733		12:00:00	1.281	5.839	合格
3734		13:00:00	5.645	5.768	合格
3735		14:00:00	3.160	5.834	合格
3736		15:00:00	1.869	5.594	合格
3737		16:00:00	4.627	5.465	合格
3738		17:00:00	6.740	5.441	合格
3739		18:00:00	4.273	5.243	合格
3740		19:00:00	2.509	5.323	合格
3741		20:00:00	3.568	5.131	合格
3742		21:00:00	1.656	5.749	合格
3743		22:00:00	1.309	5.997	合格
3744		23:00:00	1.192	6.165	合格
3745	2020年6月5日	0:00:00	1.129	6.581	合格
3746		1:00:00	1.112	6.643	合格
3747		2:00:00	1.071	6.890	合格
3748		3:00:00	1.108	7.087	合格
3749		4:00:00	1.143	18.424	合格
3750		5:00:00	1.115	11.362	合格
3751		6:00:00	1.188	7.344	合格
3752		7:00:00	1.202	7.096	合格
3753		8:00:00	1.321	10.324	合格
3754		9:00:00	1.329	9.226	合格
3755		10:00:00	1.310	6.546	合格
3756		11:00:00	1.247	6.180	合格
3757		12:00:00	1.209	6.331	合格
3758		13:00:00	1.222	5.804	合格
3759		14:00:00	1.147	6.005	合格
3760		15:00:00	1.124	7.873	合格
3761		16:00:00	1.135	7.737	合格
3762		17:00:00	1.163	5.377	合格
3763		18:00:00	1.143	5.094	合格
3764		19:00:00	1.233	5.104	合格
3765		20:00:00	1.288	5.186	合格
3766		21:00:00	1.255	5.599	合格
3767		22:00:00	1.236	5.765	合格
3768		23:00:00	1.093	5.977	合格
3769		0:00:00	1.103	6.181	合格
3770		1:00:00	1.160	6.219	合格
3771		2:00:00	1.124	6.181	合格
3772		3:00:00	1.180	6.402	合格
3773		4:00:00	1.215	6.714	合格
3774		5:00:00	1.214	6.442	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
3775	2020年6月6日	6:00:00	1.122	6.570	合格	
3776		7:00:00	1.189	6.559	合格	
3777		8:00:00	1.243	6.115	合格	
3778		9:00:00	1.393	6.223	合格	
3779		10:00:00	1.378	5.650	合格	
3780		11:00:00	1.303	5.704	合格	
3781		12:00:00	1.251	5.983	合格	
3782		13:00:00	1.153	5.757	合格	
3783		14:00:00	1.138	5.808	合格	
3784		15:00:00	1.106	5.535	合格	
3785		16:00:00	1.093	5.377	合格	
3786		17:00:00	1.166	5.322	合格	
3787		18:00:00	1.206	5.452	合格	
3788		19:00:00	1.162	5.562	合格	
3789		20:00:00	1.220	5.287	合格	
3790		21:00:00	1.213	5.431	合格	
3791		22:00:00	1.175	5.754	合格	
3792		23:00:00	1.153	6.875	合格	
3793		2020年6月7日	0:00:00	1.173	5.865	合格
3794			1:00:00	1.201	7.695	合格
3795	2:00:00		1.191	10.592	合格	
3796	3:00:00		1.244	7.100	合格	
3797	4:00:00		1.210	7.036	合格	
3798	5:00:00		1.197	7.008	合格	
3799	6:00:00		1.160	7.335	合格	
3800	7:00:00		1.218	6.879	合格	
3801	8:00:00		1.200	9.004	合格	
3802	9:00:00		1.212	9.390	合格	
3803	10:00:00		1.227	6.112	合格	
3804	11:00:00		1.216	5.963	合格	
3805	12:00:00		1.208	5.794	合格	
3806	13:00:00		1.200	5.760	合格	
3807	14:00:00		1.207	6.145	合格	
3808	15:00:00		1.192	7.480	合格	
3809	16:00:00		1.177	7.359	合格	
3810	17:00:00		1.206	6.286	合格	
3811	18:00:00		1.169	5.986	合格	
3812	19:00:00		1.138	6.107	合格	
3813	20:00:00		1.090	5.840	合格	
3814	21:00:00		1.103	6.167	合格	
3815	22:00:00		1.157	6.206	合格	
3816	23:00:00		1.091	5.948	合格	
3817	2020年6月8日	0:00:00	1.071	5.933	合格	
3818		1:00:00	0.998	5.917	合格	
3819		2:00:00	0.981	6.326	合格	
3820		3:00:00	1.109	6.242	合格	
3821		4:00:00	1.097	6.110	合格	
3822		5:00:00	1.044	6.334	合格	
3823		6:00:00	1.072	6.193	合格	
3824		7:00:00	1.002	5.705	合格	
3825		8:00:00	1.194	5.231	合格	
3826		9:00:00	1.217	5.433	合格	
3827		10:00:00	1.294	5.479	合格	
3828		11:00:00	1.246	5.459	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3829	2020年6月8日	12:00:00	1.422	5.711	合格
3830		13:00:00	1.467	5.857	合格
3831		14:00:00	1.463	5.988	合格
3832		15:00:00	1.342	5.971	合格
3833		16:00:00	1.321	5.712	合格
3834		17:00:00	1.227	5.666	合格
3835		18:00:00	1.151	5.365	合格
3836		19:00:00	1.143	5.504	合格
3837		20:00:00	1.081	5.552	合格
3838		21:00:00	0.964	5.831	合格
3839		22:00:00	1.062	6.068	合格
3840		23:00:00	1.104	6.113	合格
3841	2020年6月9日	0:00:00	1.068	6.190	合格
3842		1:00:00	1.209	6.211	合格
3843		2:00:00	1.459	6.402	合格
3844		3:00:00	1.446	9.340	合格
3845		4:00:00	1.440	13.166	合格
3846		5:00:00	1.336	6.648	合格
3847		6:00:00	1.370	6.556	合格
3848		7:00:00	1.403	6.590	合格
3849		8:00:00	1.419	7.789	合格
3850		9:00:00	1.367	10.755	合格
3851		10:00:00	1.288	6.496	合格
3852		11:00:00	1.236	6.367	合格
3853		12:00:00	1.356	6.266	合格
3854		13:00:00	10.626	6.070	合格
3855		14:00:00	4.876	6.126	合格
3856		15:00:00	3.317	6.155	合格
3857		16:00:00	2.335	5.824	合格
3858		17:00:00	1.323	8.207	合格
3859		18:00:00	1.322	6.707	合格
3860		19:00:00	1.338	5.841	合格
3861		20:00:00	1.265	5.583	合格
3862		21:00:00	1.235	5.824	合格
3863		22:00:00	1.235	6.018	合格
3864		23:00:00	1.230	5.811	合格
3865	2020年6月10日	0:00:00	1.248	6.217	合格
3866		1:00:00	1.251	6.371	合格
3867		2:00:00	1.212	6.229	合格
3868		3:00:00	1.231	6.218	合格
3869		4:00:00	1.266	6.169	合格
3870		5:00:00	1.280	5.877	合格
3871		6:00:00	1.223	6.046	合格
3872		7:00:00	1.210	6.020	合格
3873		8:00:00	1.287	5.694	合格
3874		9:00:00	1.223	5.868	合格
3875		10:00:00	1.134	5.619	合格
3876		11:00:00	1.312	5.590	合格
3877		12:00:00	1.389	5.619	合格
3878		13:00:00	1.372	5.693	合格
3879		14:00:00	1.427	5.688	合格
3880		15:00:00	1.536	5.423	合格
3881		16:00:00	1.552	5.477	合格
3882		17:00:00	1.641	5.622	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
3883		18:00:00	1.615	5.528	合格	
3884		19:00:00	1.531	5.410	合格	
3885		20:00:00	1.508	5.232	合格	
3886		21:00:00	1.470	5.621	合格	
3887		22:00:00	1.543	5.677	合格	
3888		23:00:00	1.498	5.921	合格	
3889		2020年6月11日	0:00:00	1.549	5.961	合格
3890			1:00:00	1.507	6.052	合格
3891	2:00:00		1.507	15.277	合格	
3892	3:00:00		1.623	7.293	合格	
3893	4:00:00		1.652	10.740	合格	
3894	5:00:00		1.650	6.555	合格	
3895	6:00:00		1.740	6.455	合格	
3896	7:00:00		1.614	6.012	合格	
3897	8:00:00		1.566	8.282	合格	
3898	9:00:00		1.520	8.894	合格	
3899	10:00:00		1.484	5.769	合格	
3900	11:00:00		1.311	5.780	合格	
3901	12:00:00		1.233	5.909	合格	
3902	13:00:00		1.136	5.790	合格	
3903	14:00:00		1.101	5.920	合格	
3904	15:00:00		1.086	6.265	合格	
3905	16:00:00		1.392	7.525	合格	
3906	17:00:00		1.565	5.885	合格	
3907	18:00:00		1.639	5.273	合格	
3908	19:00:00		1.539	5.412	合格	
3909	20:00:00		1.580	5.233	合格	
3910	21:00:00		1.598	5.683	合格	
3911	22:00:00		1.582	5.980	合格	
3912	23:00:00		1.508	5.811	合格	
3913	2020年6月12日	0:00:00	1.526	5.699	合格	
3914		1:00:00	1.484	6.038	合格	
3915		2:00:00	1.419	6.278	合格	
3916		3:00:00	1.336	5.863	合格	
3917		4:00:00	1.339	5.779	合格	
3918		5:00:00	1.324	5.834	合格	
3919		6:00:00	1.354	5.846	合格	
3920		7:00:00	1.469	6.064	合格	
3921		8:00:00	1.692	5.406	合格	
3922		9:00:00	1.865	5.523	合格	
3923		10:00:00	1.737	5.917	合格	
3924		11:00:00	1.966	5.869	合格	
3925		12:00:00	2.022	5.859	合格	
3926		13:00:00	2.059	5.979	合格	
3927		14:00:00	2.123	11.254	合格	
3928		15:00:00	1.852	8.906	合格	
3929		16:00:00	1.860	9.590	合格	
3930		17:00:00	1.739	7.330	合格	
3931		18:00:00	1.754	5.725	合格	
3932		19:00:00	1.652	5.441	合格	
3933		20:00:00	1.546	5.426	合格	
3934		21:00:00	1.513	5.567	合格	
3935		22:00:00	1.488	5.827	合格	
3936		23:00:00	1.483	5.559	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3937	2020年6月13日	0:00:00	1.475	5.827	合格
3938		1:00:00	1.471	5.999	合格
3939		2:00:00	1.522	5.978	合格
3940		3:00:00	1.560	5.756	合格
3941		4:00:00	1.495	5.722	合格
3942		5:00:00	1.401	5.696	合格
3943		6:00:00	1.393	5.647	合格
3944		7:00:00	1.466	5.454	合格
3945		8:00:00	1.497	5.293	合格
3946		9:00:00	1.621	5.375	合格
3947		10:00:00	1.737	5.575	合格
3948		11:00:00	1.689	5.490	合格
3949		12:00:00	4.481	5.300	合格
3950		13:00:00	6.106	5.474	合格
3951		14:00:00	6.087	5.558	合格
3952		15:00:00	4.056	5.502	合格
3953		16:00:00	6.285	5.381	合格
3954		17:00:00	8.127	5.356	合格
3955		18:00:00	1.999	5.258	合格
3956		19:00:00	1.798	5.182	合格
3957		20:00:00	1.741	5.244	合格
3958		21:00:00	1.696	5.456	合格
3959		22:00:00	1.675	5.631	合格
3960	23:00:00	1.681	5.741	合格	
3961	2020年6月14日	0:00:00	1.692	6.009	合格
3962		1:00:00	1.640	5.976	合格
3963		2:00:00	1.599	5.944	合格
3964		3:00:00	1.594	19.049	合格
3965		4:00:00	1.634	10.626	合格
3966		5:00:00	1.627	6.839	合格
3967		6:00:00	1.644	6.784	合格
3968		7:00:00	1.660	6.730	合格
3969		8:00:00	1.601	9.388	合格
3970		9:00:00	1.696	9.201	合格
3971		10:00:00	1.750	5.982	合格
3972		11:00:00	1.724	5.918	合格
3973		12:00:00	1.745	5.978	合格
3974		13:00:00	1.836	5.924	合格
3975		14:00:00	1.845	5.880	合格
3976		15:00:00	1.840	8.291	合格
3977		16:00:00	1.842	7.455	合格
3978		17:00:00	1.771	5.209	合格
3979		18:00:00	1.692	5.163	合格
3980		19:00:00	1.722	5.066	合格
3981		20:00:00	1.689	5.059	合格
3982		21:00:00	1.720	5.307	合格
3983		22:00:00	1.624	5.427	合格
3984	23:00:00	1.646	5.531	合格	
3985		0:00:00	1.743	5.549	合格
3986		1:00:00	1.830	6.605	合格
3987		2:00:00	1.880	11.185	合格
3988		3:00:00	1.768	12.875	合格
3989		4:00:00	1.671	6.550	合格
3990		5:00:00	1.683	6.991	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
3991	2020年6月15日	6:00:00	1.666	11.487	合格
3992		7:00:00	1.717	6.486	合格
3993		8:00:00	1.716	8.727	合格
3994		9:00:00	1.783	8.241	合格
3995		10:00:00	1.765	5.585	合格
3996		11:00:00	1.755	5.518	合格
3997		12:00:00	1.761	5.671	合格
3998		13:00:00	1.844	5.825	合格
3999		14:00:00	1.832	5.957	合格
4000		15:00:00	1.812	7.083	合格
4001		16:00:00	1.887	6.127	合格
4002		17:00:00	1.771	5.307	合格
4003		18:00:00	1.667	5.317	合格
4004		19:00:00	1.625	5.238	合格
4005		20:00:00	1.687	5.070	合格
4006		21:00:00	1.717	5.578	合格
4007		22:00:00	1.713	5.769	合格
4008		23:00:00	1.720	5.709	合格
4009	2020年6月16日	0:00:00	1.803	5.813	合格
4010		1:00:00	1.787	6.170	合格
4011		2:00:00	1.866	6.168	合格
4012		3:00:00	1.873	6.020	合格
4013		4:00:00	1.781	6.486	合格
4014		5:00:00	1.712	6.244	合格
4015		6:00:00	1.749	6.118	合格
4016		7:00:00	1.729	6.118	合格
4017		8:00:00	1.786	6.118	合格
4018		9:00:00	1.796	6.039	合格
4019		10:00:00	1.777	5.744	合格
4020		11:00:00	1.660	6.093	合格
4021		12:00:00	1.544	6.313	合格
4022		13:00:00	1.660	6.273	合格
4023		14:00:00	1.833	6.197	合格
4024		15:00:00	1.824	6.314	合格
4025		16:00:00	1.879	5.895	合格
4026		17:00:00	1.794	6.016	合格
4027		18:00:00	1.792	5.972	合格
4028		19:00:00	1.811	6.196	合格
4029		20:00:00	1.691	6.431	合格
4030		21:00:00	1.598	6.439	合格
4031		22:00:00	1.643	6.581	合格
4032		23:00:00	1.596	6.519	合格
4033	2020年6月17日	0:00:00	1.628	6.634	合格
4034		1:00:00	1.586	6.636	合格
4035		2:00:00	1.522	6.846	合格
4036		3:00:00	1.519	6.960	合格
4037		4:00:00	1.517	7.018	合格
4038		5:00:00	1.465	21.265	合格
4039		6:00:00	1.469	7.285	合格
4040		7:00:00	1.505	7.166	合格
4041		8:00:00	1.568	9.072	合格
4042		9:00:00	1.625	12.605	合格
4043		10:00:00	1.543	6.646	合格
4044		11:00:00	1.460	6.641	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
4045	2020年6月17日	12:00:00	1.399	6.844	合格	
4046		13:00:00	1.357	6.749	合格	
4047		14:00:00	1.400	6.818	合格	
4048		15:00:00	1.639	7.492	合格	
4049		16:00:00	1.627	7.198	合格	
4050		17:00:00	1.610	6.187	合格	
4051		18:00:00	1.648	6.147	合格	
4052		19:00:00	1.620	6.135	合格	
4053		20:00:00	1.605	5.909	合格	
4054		21:00:00	1.532	6.633	合格	
4055		22:00:00	1.554	6.741	合格	
4056		23:00:00	1.475	6.703	合格	
4057		2020年6月18日	0:00:00	1.441	6.835	合格
4058			1:00:00	1.400	6.626	合格
4059	2:00:00		1.389	6.480	合格	
4060	3:00:00		1.346	6.566	合格	
4061	4:00:00		1.339	6.984	合格	
4062	5:00:00		1.367	6.800	合格	
4063	6:00:00		1.389	6.904	合格	
4064	7:00:00		1.438	6.793	合格	
4065	8:00:00		1.549	6.545	合格	
4066	9:00:00		1.580	6.549	合格	
4067	10:00:00		1.609	7.523	合格	
4068	11:00:00		1.454	7.571	合格	
4069	12:00:00		1.545	7.241	合格	
4070	13:00:00		1.712	6.918	合格	
4071	14:00:00		1.727	7.088	合格	
4072	15:00:00		10.439	6.893	合格	
4073	16:00:00		5.189	6.793	合格	
4074	17:00:00		5.534	6.624	合格	
4075	18:00:00		3.767	6.488	合格	
4076	19:00:00		11.838	6.523	合格	
4077	20:00:00		1.973	6.601	合格	
4078	21:00:00		1.751	6.937	合格	
4079	22:00:00		1.691	7.094	合格	
4080	23:00:00		1.605	7.081	合格	
4081	2020年6月19日	0:00:00	1.602	6.798	合格	
4082		1:00:00	1.533	7.689	合格	
4083		2:00:00	1.547	15.429	合格	
4084		3:00:00	1.517	7.447	合格	
4085		4:00:00	1.480	7.213	合格	
4086		5:00:00	1.570	7.137	合格	
4087		6:00:00	1.562	7.228	合格	
4088		7:00:00	1.576	7.311	合格	
4089		8:00:00	1.623	9.242	合格	
4090		9:00:00	1.555	6.893	合格	
4091		10:00:00	1.557	7.148	合格	
4092		11:00:00	1.646	7.257	合格	
4093		12:00:00	1.697	7.024	合格	
4094		13:00:00	1.828	6.968	合格	
4095		14:00:00	1.851	7.011	合格	
4096		15:00:00	1.788	6.626	合格	
4097		16:00:00	1.806	9.081	合格	
4098		17:00:00	1.888	7.910	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4099		18:00:00	1.858	6.172	合格
4100		19:00:00	1.802	6.179	合格
4101		20:00:00	1.757	6.313	合格
4102		21:00:00	1.741	6.734	合格
4103		22:00:00	1.754	6.783	合格
4104		23:00:00	1.671	6.970	合格
4105		2020年6月20日	0:00:00	1.674	6.691
4106	1:00:00		1.691	7.009	合格
4107	2:00:00		1.679	17.767	合格
4108	3:00:00		1.668	7.637	合格
4109	4:00:00		1.576	7.313	合格
4110	5:00:00		1.615	7.193	合格
4111	6:00:00		1.691	7.277	合格
4112	7:00:00		1.721	7.137	合格
4113	8:00:00		1.696	6.700	合格
4114	9:00:00		1.580	10.207	合格
4115	10:00:00		1.567	7.033	合格
4116	11:00:00		1.696	7.224	合格
4117	12:00:00		1.674	7.045	合格
4118	13:00:00		1.706	6.982	合格
4119	14:00:00		1.733	6.917	合格
4120	15:00:00		1.799	8.845	合格
4121	16:00:00		1.850	8.526	合格
4122	17:00:00		1.836	6.697	合格
4123	18:00:00		1.798	5.957	合格
4124	19:00:00		1.775	5.762	合格
4125	20:00:00		1.776	5.841	合格
4126	21:00:00		1.679	6.245	合格
4127	22:00:00		1.584	6.387	合格
4128	23:00:00	1.587	6.790	合格	
4129	2020年6月21日	0:00:00	1.508	6.703	合格
4130		1:00:00	1.528	6.458	合格
4131		2:00:00	1.481	5.996	合格
4132		3:00:00	1.387	5.928	合格
4133		4:00:00	1.298	6.004	合格
4134		5:00:00	1.269	6.296	合格
4135		6:00:00	1.306	6.111	合格
4136		7:00:00	1.339	5.984	合格
4137		8:00:00	1.427	5.625	合格
4138		9:00:00	1.485	5.863	合格
4139		10:00:00	1.556	5.868	合格
4140		11:00:00	1.729	6.258	合格
4141		12:00:00	1.754	6.152	合格
4142		13:00:00	1.804	6.109	合格
4143		14:00:00	1.865	6.054	合格
4144		15:00:00	1.871	5.573	合格
4145		16:00:00	1.743	5.520	合格
4146		17:00:00	1.823	5.465	合格
4147		18:00:00	1.812	5.345	合格
4148		19:00:00	1.826	5.208	合格
4149		20:00:00	1.759	5.381	合格
4150		21:00:00	1.787	5.698	合格
4151		22:00:00	1.812	6.012	合格
4152		23:00:00	1.717	5.841	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4153	2020年6月22日	0:00:00	1.638	5.791	合格
4154		1:00:00	1.831	5.521	合格
4155		2:00:00	1.841	5.627	合格
4156		3:00:00	1.631	5.465	合格
4157		4:00:00	1.557	5.522	合格
4158		5:00:00	1.460	5.742	合格
4159		6:00:00	1.413	5.722	合格
4160		7:00:00	1.423	5.495	合格
4161		8:00:00	1.500	5.160	合格
4162		9:00:00	1.489	5.271	合格
4163		10:00:00	1.655	5.263	合格
4164		11:00:00	1.649	5.386	合格
4165		12:00:00	1.720	5.576	合格
4166		13:00:00	1.770	5.520	合格
4167		14:00:00	1.727	5.807	合格
4168		15:00:00	1.735	5.872	合格
4169		16:00:00	1.707	5.757	合格
4170		17:00:00	1.699	5.664	合格
4171		18:00:00	1.680	5.284	合格
4172		19:00:00	1.698	5.190	合格
4173		20:00:00	1.760	4.953	合格
4174		21:00:00	1.702	5.563	合格
4175		22:00:00	1.674	5.609	合格
4176		23:00:00	1.651	5.767	合格
4177	2020年6月23日	0:00:00	1.553	5.712	合格
4178		1:00:00	1.632	6.000	合格
4179		2:00:00	1.447	5.966	合格
4180		3:00:00	1.331	6.125	合格
4181		4:00:00	1.324	5.970	合格
4182		5:00:00	1.284	5.859	合格
4183		6:00:00	1.323	5.901	合格
4184		7:00:00	1.326	5.932	合格
4185		8:00:00	1.368	5.555	合格
4186		9:00:00	1.388	5.539	合格
4187		10:00:00	1.474	5.913	合格
4188		11:00:00	1.770	6.118	合格
4189		12:00:00	1.872	6.156	合格
4190		13:00:00	3.851	6.041	合格
4191		14:00:00	5.725	6.060	合格
4192		15:00:00	5.315	6.209	合格
4193		16:00:00	1.729	6.175	合格
4194		17:00:00	11.491	6.265	合格
4195		18:00:00	1.893	6.090	合格
4196		19:00:00	1.709	5.729	合格
4197		20:00:00	1.641	5.289	合格
4198		21:00:00	1.639	5.776	合格
4199		22:00:00	1.469	6.070	合格
4200		23:00:00	1.366	5.801	合格
4201		0:00:00	1.281	6.246	合格
4202		1:00:00	1.229	5.997	合格
4203		2:00:00	1.271	6.397	合格
4204		3:00:00	1.222	6.613	合格
4205		4:00:00	1.260	6.154	合格
4206		5:00:00	1.245	6.149	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
4207	2020年6月24日	6:00:00	1.265	6.210	合格	
4208		7:00:00	1.257	6.091	合格	
4209		8:00:00	1.274	5.649	合格	
4210		9:00:00	1.344	5.970	合格	
4211		10:00:00	1.388	6.169	合格	
4212		11:00:00	1.392	6.458	合格	
4213		12:00:00	1.393	6.212	合格	
4214		13:00:00	1.411	6.284	合格	
4215		14:00:00	1.419	6.803	合格	
4216		15:00:00	1.410	6.689	合格	
4217		16:00:00	1.443	6.374	合格	
4218		17:00:00	1.470	6.464	合格	
4219		18:00:00	1.446	6.469	合格	
4220		19:00:00	1.393	6.480	合格	
4221		20:00:00	1.349	6.699	合格	
4222		21:00:00	1.348	6.805	合格	
4223		22:00:00	1.341	6.725	合格	
4224		23:00:00	1.287	6.689	合格	
4225		2020年6月25日	0:00:00	1.296	6.366	合格
4226			1:00:00	1.271	6.590	合格
4227			2:00:00	1.245	6.464	合格
4228			3:00:00	1.276	6.288	合格
4229			4:00:00	1.254	6.189	合格
4230			5:00:00	1.269	6.493	合格
4231	6:00:00		1.221	6.638	合格	
4232	7:00:00		1.225	6.323	合格	
4233	8:00:00		1.234	5.967	合格	
4234	9:00:00		1.226	6.122	合格	
4235	10:00:00		1.251	6.184	合格	
4236	11:00:00		1.337	6.056	合格	
4237	12:00:00		1.369	6.182	合格	
4238	13:00:00		1.431	6.431	合格	
4239	14:00:00		1.388	6.359	合格	
4240	15:00:00		1.466	6.011	合格	
4241	16:00:00		1.438	6.015	合格	
4242	17:00:00		1.420	5.821	合格	
4243	18:00:00		1.310	5.922	合格	
4244	19:00:00		1.330	5.913	合格	
4245	20:00:00		1.291	6.373	合格	
4246	21:00:00		1.221	7.125	合格	
4247	22:00:00		1.288	7.302	合格	
4248	23:00:00		1.374	7.333	合格	
4249	2020年6月26日	0:00:00	1.380	7.066	合格	
4250		1:00:00	1.435	6.866	合格	
4251		2:00:00	1.449	6.703	合格	
4252		3:00:00	1.291	6.493	合格	
4253		4:00:00	1.349	6.445	合格	
4254		5:00:00	1.367	6.562	合格	
4255		6:00:00	1.425	6.571	合格	
4256		7:00:00	1.363	6.487	合格	
4257		8:00:00	1.367	6.331	合格	
4258		9:00:00	1.428	6.497	合格	
4259		10:00:00	1.420	6.848	合格	
4260		11:00:00	1.428	6.889	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
4261	2020年6月26日	12:00:00	1.402	6.837	合格	
4262		13:00:00	1.365	7.033	合格	
4263		14:00:00	1.488	7.061	合格	
4264		15:00:00	1.554	6.507	合格	
4265		16:00:00	1.608	6.254	合格	
4266		17:00:00	1.616	6.193	合格	
4267		18:00:00	1.663	6.116	合格	
4268		19:00:00	1.667	6.025	合格	
4269		20:00:00	1.558	5.773	合格	
4270		21:00:00	1.510	6.204	合格	
4271		22:00:00	1.440	6.282	合格	
4272		23:00:00	1.369	6.144	合格	
4273		2020年6月27日	0:00:00	1.283	5.926	合格
4274			1:00:00	1.219	6.084	合格
4275	2:00:00		1.261	6.147	合格	
4276	3:00:00		1.257	5.879	合格	
4277	4:00:00		1.268	5.771	合格	
4278	5:00:00		1.277	5.717	合格	
4279	6:00:00		1.231	5.740	合格	
4280	7:00:00		1.260	5.696	合格	
4281	8:00:00		1.283	5.822	合格	
4282	9:00:00		1.349	5.649	合格	
4283	10:00:00		1.327	5.928	合格	
4284	11:00:00		1.333	6.018	合格	
4285	12:00:00		1.428	6.109	合格	
4286	13:00:00		1.556	6.156	合格	
4287	14:00:00		1.611	5.980	合格	
4288	15:00:00		1.676	5.826	合格	
4289	16:00:00		1.664	6.229	合格	
4290	17:00:00		1.651	6.364	合格	
4291	18:00:00		1.669	6.353	合格	
4292	19:00:00		1.619	6.447	合格	
4293	20:00:00		1.575	6.353	合格	
4294	21:00:00		1.411	6.488	合格	
4295	22:00:00		1.348	6.433	合格	
4296	23:00:00		1.366	6.449	合格	
4297	2020年6月28日	0:00:00	1.337	6.106	合格	
4298		1:00:00	1.331	6.242	合格	
4299		2:00:00	1.291	6.503	合格	
4300		3:00:00	1.268	6.482	合格	
4301		4:00:00	1.294	6.463	合格	
4302		5:00:00	1.288	6.615	合格	
4303		6:00:00	1.280	6.543	合格	
4304		7:00:00	1.423	6.603	合格	
4305		8:00:00	1.449	6.525	合格	
4306		9:00:00	1.472	6.339	合格	
4307		10:00:00	1.571	6.495	合格	
4308		11:00:00	1.545	6.483	合格	
4309		12:00:00	1.482	5.969	合格	
4310		13:00:00	1.474	5.639	合格	
4311		14:00:00	3.495	6.384	合格	
4312		15:00:00	9.235	6.526	合格	
4313		16:00:00	4.535	6.339	合格	
4314		17:00:00	6.789	6.230	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4315		18:00:00	13.774	5.897	合格
4316		19:00:00	6.227	5.780	合格
4317		20:00:00	2.592	5.356	合格
4318		21:00:00	1.562	5.459	合格
4319		22:00:00	1.379	5.894	合格
4320		23:00:00	1.414	5.899	合格
4321		2020年6月29日	0:00:00	1.386	5.979
4322	1:00:00		1.383	5.866	合格
4323	2:00:00		1.386	6.031	合格
4324	3:00:00		1.419	6.065	合格
4325	4:00:00		1.393	5.761	合格
4326	5:00:00		1.381	5.890	合格
4327	6:00:00		1.503	6.335	合格
4328	7:00:00		1.624	5.957	合格
4329	8:00:00		1.562	5.647	合格
4330	9:00:00		1.564	5.769	合格
4331	10:00:00		1.497	5.989	合格
4332	11:00:00		1.526	5.894	合格
4333	12:00:00		1.537	6.075	合格
4334	13:00:00		1.504	6.505	合格
4335	14:00:00		1.525	6.405	合格
4336	15:00:00		1.493	6.094	合格
4337	16:00:00		1.544	5.849	合格
4338	17:00:00		1.527	5.770	合格
4339	18:00:00		1.450	5.695	合格
4340	19:00:00		1.439	5.656	合格
4341	20:00:00		1.365	5.382	合格
4342	21:00:00		1.319	5.785	合格
4343	22:00:00		1.380	5.785	合格
4344	23:00:00	1.414	6.068	合格	
4345	2020年6月30日	0:00:00	1.369	6.068	合格
4346		1:00:00	1.355	6.019	合格
4347		2:00:00	1.380	6.005	合格
4348		3:00:00	1.352	6.328	合格
4349		4:00:00	1.424	6.126	合格
4350		5:00:00	1.370	6.143	合格
4351		6:00:00	1.415	6.042	合格
4352		7:00:00	1.447	6.016	合格
4353		8:00:00	1.518	6.164	合格
4354		9:00:00	1.509	5.900	合格
4355		10:00:00	1.551	6.065	合格
4356		11:00:00	1.383	6.207	合格
4357		12:00:00	1.307	5.969	合格
4358		13:00:00	1.352	6.114	合格
4359		14:00:00	1.359	6.100	合格
4360		15:00:00	1.394	6.066	合格
4361		16:00:00	1.399	6.027	合格
4362		17:00:00	1.486	5.976	合格
4363		18:00:00	1.623	5.775	合格
4364		19:00:00	1.656	5.651	合格
4365		20:00:00	1.639	5.735	合格
4366		21:00:00	1.590	5.879	合格
4367		22:00:00	1.553	6.185	合格
4368	23:00:00	1.498	6.650	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4369	2020年7月1日	0:00:00	1.378	6.721	合格
4370		1:00:00	1.307	7.024	合格
4371		2:00:00	1.306	7.253	合格
4372		3:00:00	1.242	6.742	合格
4373		4:00:00	1.260	6.654	合格
4374		5:00:00	1.257	6.914	合格
4375		6:00:00	1.221	6.911	合格
4376		7:00:00	1.180	6.801	合格
4377		8:00:00	1.242	6.228	合格
4378		9:00:00	1.194	6.155	合格
4379		10:00:00	1.254	6.218	合格
4380		11:00:00	1.267	6.008	合格
4381		12:00:00	1.336	5.848	合格
4382		13:00:00	1.435	5.777	合格
4383		14:00:00	1.478	5.734	合格
4384		15:00:00	1.481	5.665	合格
4385		16:00:00	1.565	5.497	合格
4386		17:00:00	1.492	5.277	合格
4387		18:00:00	1.500	5.235	合格
4388		19:00:00	1.411	5.201	合格
4389		20:00:00	1.293	5.177	合格
4390		21:00:00	1.325	5.649	合格
4391		22:00:00	1.296	5.993	合格
4392	23:00:00	1.248	5.920	合格	
4393	2020年7月2日	0:00:00	1.288	5.846	合格
4394		1:00:00	1.264	5.872	合格
4395		2:00:00	1.196	6.146	合格
4396		3:00:00	1.190	6.222	合格
4397		4:00:00	1.235	6.015	合格
4398		5:00:00	1.213	5.832	合格
4399		6:00:00	1.242	5.946	合格
4400		7:00:00	1.258	5.847	合格
4401		8:00:00	1.355	6.381	合格
4402		9:00:00	1.415	6.683	合格
4403		10:00:00	1.372	7.022	合格
4404		11:00:00	1.274	6.734	合格
4405		12:00:00	1.225	6.885	合格
4406		13:00:00	1.280	6.964	合格
4407		14:00:00	1.333	6.771	合格
4408		15:00:00	1.404	6.244	合格
4409		16:00:00	1.342	6.095	合格
4410		17:00:00	1.147	5.867	合格
4411		18:00:00	1.229	6.025	合格
4412		19:00:00	1.421	5.908	合格
4413		20:00:00	1.448	5.673	合格
4414		21:00:00	1.421	5.892	合格
4415		22:00:00	1.375	6.008	合格
4416	23:00:00	1.355	6.226	合格	
4417		0:00:00	1.287	6.053	合格
4418		1:00:00	1.291	6.155	合格
4419		2:00:00	1.219	6.458	合格
4420		3:00:00	1.222	6.297	合格
4421		4:00:00	1.240	6.008	合格
4422		5:00:00	1.266	6.052	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
4423	2020年7月3日	6:00:00	1.271	6.070	合格	
4424		7:00:00	1.367	6.260	合格	
4425		8:00:00	1.291	6.392	合格	
4426		9:00:00	1.280	17.088	合格	
4427		10:00:00	1.254	11.399	合格	
4428		11:00:00	1.227	9.836	合格	
4429		12:00:00	1.343	9.534	合格	
4430		13:00:00	1.315	8.615	合格	
4431		14:00:00	1.339	7.432	合格	
4432		15:00:00	1.350	8.806	合格	
4433		16:00:00	1.294	7.017	合格	
4434		17:00:00	1.269	6.755	合格	
4435		18:00:00	1.299	6.603	合格	
4436		19:00:00	1.250	9.856	合格	
4437		20:00:00	1.160	6.223	合格	
4438		21:00:00	1.117	6.385	合格	
4439		22:00:00	1.116	6.926	合格	
4440		23:00:00	1.102	6.768	合格	
4441		2020年7月4日	0:00:00	1.064	6.467	合格
4442			1:00:00	1.061	6.327	合格
4443	2:00:00		1.079	19.765	合格	
4444	3:00:00		1.220	15.618	合格	
4445	4:00:00		1.152	7.079	合格	
4446	5:00:00		1.230	7.278	合格	
4447	6:00:00		1.290	6.899	合格	
4448	7:00:00		1.261	7.020	合格	
4449	8:00:00		1.194	6.917	合格	
4450	9:00:00		1.231	9.112	合格	
4451	10:00:00		1.406	6.758	合格	
4452	11:00:00		1.507	6.843	合格	
4453	12:00:00		1.429	6.668	合格	
4454	13:00:00		5.545	6.429	合格	
4455	14:00:00		6.376	6.218	合格	
4456	15:00:00		4.797	6.092	合格	
4457	16:00:00		2.499	9.271	合格	
4458	17:00:00		1.649	7.819	合格	
4459	18:00:00		1.477	7.273	合格	
4460	19:00:00		1.459	6.688	合格	
4461	20:00:00		1.409	9.267	合格	
4462	21:00:00		1.421	34.767	合格	
4463	22:00:00		1.338	9.326	合格	
4464	23:00:00		1.257	7.702	合格	
4465	2020年7月5日	0:00:00	1.290	7.791	合格	
4466		1:00:00	1.270	7.773	合格	
4467		2:00:00	1.260	7.729	合格	
4468		3:00:00	1.268	8.280	合格	
4469		4:00:00	1.284	23.277	合格	
4470		5:00:00	1.361	8.619	合格	
4471		6:00:00	1.277	7.068	合格	
4472		7:00:00	1.170	7.007	合格	
4473		8:00:00	1.238	9.136	合格	
4474		9:00:00	1.140	9.986	合格	
4475		10:00:00	1.373	6.368	合格	
4476		11:00:00	1.436	6.398	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
4477	2020年7月5日	12:00:00	1.449	6.131	合格	
4478		13:00:00	1.377	6.267	合格	
4479		14:00:00	1.504	6.279	合格	
4480		15:00:00	1.516	10.318	合格	
4481		16:00:00	1.483	7.466	合格	
4482		17:00:00	1.325	5.493	合格	
4483		18:00:00	1.150	5.525	合格	
4484		19:00:00	1.060	5.810	合格	
4485		20:00:00	1.079	5.799	合格	
4486		21:00:00	1.012	6.081	合格	
4487		22:00:00	1.031	6.297	合格	
4488		23:00:00	1.031	6.159	合格	
4489		2020年7月6日	0:00:00	1.082	6.631	合格
4490			1:00:00	1.071	6.151	合格
4491	2:00:00		1.112	12.798	合格	
4492	3:00:00		1.054	6.917	合格	
4493	4:00:00		0.990	6.604	合格	
4494	5:00:00		1.047	6.575	合格	
4495	6:00:00		1.144	6.672	合格	
4496	7:00:00		1.160	6.470	合格	
4497	8:00:00		1.185	6.621	合格	
4498	9:00:00		1.301	8.349	合格	
4499	10:00:00		1.692	6.601	合格	
4500	11:00:00		1.846	6.500	合格	
4501	12:00:00		1.793	6.453	合格	
4502	13:00:00		1.842	6.537	合格	
4503	14:00:00		2.449	8.154	合格	
4504	15:00:00		2.220	10.584	合格	
4505	16:00:00		1.917	8.072	合格	
4506	17:00:00		2.005	6.463	合格	
4507	18:00:00		1.829	5.682	合格	
4508	19:00:00		1.687	5.677	合格	
4509	20:00:00		1.591	5.761	合格	
4510	21:00:00		1.641	5.997	合格	
4511	22:00:00		1.635	5.921	合格	
4512	23:00:00		1.633	5.936	合格	
4513	2020年7月7日	0:00:00	1.652	5.773	合格	
4514		1:00:00	1.722	11.255	合格	
4515		2:00:00	1.750	6.705	合格	
4516		3:00:00	1.802	6.542	合格	
4517		4:00:00	1.711	6.726	合格	
4518		5:00:00	1.712	6.468	合格	
4519		6:00:00	1.804	6.500	合格	
4520		7:00:00	1.750	6.545	合格	
4521		8:00:00	1.662	7.956	合格	
4522		9:00:00	1.627	8.381	合格	
4523		10:00:00	1.590	6.690	合格	
4524		11:00:00	1.609	6.417	合格	
4525		12:00:00	1.564	6.384	合格	
4526		13:00:00	1.828	6.407	合格	
4527		14:00:00	2.230	7.402	合格	
4528		15:00:00	2.056	9.182	合格	
4529		16:00:00	1.834	6.854	合格	
4530		17:00:00	1.812	6.147	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4531		18:00:00	1.677	5.890	合格
4532		19:00:00	1.658	5.671	合格
4533		20:00:00	1.648	5.475	合格
4534		21:00:00	1.667	5.786	合格
4535		22:00:00	1.589	6.260	合格
4536		23:00:00	1.532	6.175	合格
4537	2020年7月8日	0:00:00	1.649	6.655	合格
4538		1:00:00	1.631	6.770	合格
4539		2:00:00	1.574	7.146	合格
4540		3:00:00	1.575	6.747	合格
4541		4:00:00	1.601	6.950	合格
4542		5:00:00	1.605	6.721	合格
4543		6:00:00	1.624	6.804	合格
4544		7:00:00	1.629	6.785	合格
4545		8:00:00	1.532	6.303	合格
4546		9:00:00	1.546	6.348	合格
4547		10:00:00	1.608	6.293	合格
4548		11:00:00	1.590	6.071	合格
4549		12:00:00	1.522	6.127	合格
4550		13:00:00	1.557	6.155	合格
4551		14:00:00	1.517	6.462	合格
4552		15:00:00	1.526	6.459	合格
4553		16:00:00	1.552	6.229	合格
4554		17:00:00	1.586	6.003	合格
4555		18:00:00	1.545	5.984	合格
4556		19:00:00	1.533	5.992	合格
4557		20:00:00	1.520	5.838	合格
4558		21:00:00	1.517	5.993	合格
4559		22:00:00	1.564	6.070	合格
4560		23:00:00	1.592	6.198	合格
4561	2020年7月9日	0:00:00	1.585	6.006	合格
4562		1:00:00	1.552	6.129	合格
4563		2:00:00	1.563	6.041	合格
4564		3:00:00	1.522	5.792	合格
4565		4:00:00	1.588	6.285	合格
4566		5:00:00	1.618	12.305	合格
4567		6:00:00	1.575	23.462	合格
4568		7:00:00	1.524	7.905	合格
4569		8:00:00	1.717	8.320	合格
4570		9:00:00	1.787	13.731	合格
4571		10:00:00	1.725	7.097	合格
4572		11:00:00	1.708	7.075	合格
4573		12:00:00	1.758	6.970	合格
4574		13:00:00	1.778	7.017	合格
4575		14:00:00	1.708	6.774	合格
4576		15:00:00	1.628	6.347	合格
4577		16:00:00	1.534	11.949	合格
4578		17:00:00	1.502	7.355	合格
4579		18:00:00	1.502	6.635	合格
4580		19:00:00	1.464	6.453	合格
4581		20:00:00	1.405	6.520	合格
4582		21:00:00	1.418	6.744	合格
4583		22:00:00	1.398	6.694	合格
4584		23:00:00	1.434	6.466	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4585	2020年7月10日	0:00:00	1.386	6.428	合格
4586		1:00:00	1.394	6.427	合格
4587		2:00:00	1.428	6.333	合格
4588		3:00:00	1.375	6.443	合格
4589		4:00:00	1.404	6.375	合格
4590		5:00:00	1.429	6.322	合格
4591		6:00:00	1.429	6.290	合格
4592		7:00:00	1.496	6.085	合格
4593		8:00:00	1.496	6.291	合格
4594		9:00:00	1.428	6.559	合格
4595		10:00:00	1.599	6.261	合格
4596		11:00:00	1.689	6.468	合格
4597		12:00:00	1.658	6.503	合格
4598		13:00:00	1.678	6.696	合格
4599		14:00:00	1.744	6.903	合格
4600		15:00:00	1.768	6.394	合格
4601		16:00:00	1.783	6.401	合格
4602		17:00:00	1.768	6.183	合格
4603		18:00:00	1.743	6.448	合格
4604		19:00:00	1.765	6.476	合格
4605		20:00:00	1.768	6.185	合格
4606		21:00:00	1.708	6.596	合格
4607		22:00:00	1.722	13.607	合格
4608	23:00:00	1.740	12.907	合格	
4609	2020年7月11日	0:00:00	1.685	7.456	合格
4610		1:00:00	1.607	6.939	合格
4611		2:00:00	1.600	6.999	合格
4612		3:00:00	1.503	13.639	合格
4613		4:00:00	1.536	6.528	合格
4614		5:00:00	1.548	14.955	合格
4615		6:00:00	1.554	6.150	合格
4616		7:00:00	1.694	5.784	合格
4617		8:00:00	1.751	5.879	合格
4618		9:00:00	1.786	5.973	合格
4619		10:00:00	1.781	6.070	合格
4620		11:00:00	1.670	6.332	合格
4621		12:00:00	1.622	6.446	合格
4622		13:00:00	1.572	6.279	合格
4623		14:00:00	1.565	6.253	合格
4624		15:00:00	1.583	8.221	合格
4625		16:00:00	1.543	6.242	合格
4626		17:00:00	1.606	5.724	合格
4627		18:00:00	1.611	5.631	合格
4628		19:00:00	1.705	5.451	合格
4629		20:00:00	1.742	5.109	合格
4630		21:00:00	1.728	5.451	合格
4631		22:00:00	1.765	6.378	合格
4632	23:00:00	1.791	5.798	合格	
4633		0:00:00	1.799	15.311	合格
4634		1:00:00	1.694	6.718	合格
4635		2:00:00	1.688	6.568	合格
4636		3:00:00	1.697	6.467	合格
4637		4:00:00	1.697	6.062	合格
4638		5:00:00	1.701	6.185	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4639	2020年7月12日	6:00:00	1.650	5.889	合格
4640		7:00:00	1.633	5.632	合格
4641		8:00:00	1.667	7.993	合格
4642		9:00:00	1.684	8.557	合格
4643		10:00:00	1.623	5.936	合格
4644		11:00:00	1.640	6.074	合格
4645		12:00:00	1.625	6.332	合格
4646		13:00:00	1.627	6.260	合格
4647		14:00:00	9.322	6.253	合格
4648		15:00:00	5.382	7.477	合格
4649		16:00:00	2.274	7.172	合格
4650		17:00:00	1.772	5.534	合格
4651		18:00:00	1.701	5.295	合格
4652		19:00:00	1.753	5.290	合格
4653		20:00:00	1.695	5.091	合格
4654		21:00:00	1.710	5.407	合格
4655		22:00:00	1.623	5.853	合格
4656		23:00:00	1.512	5.712	合格
4657	2020年7月13日	0:00:00	1.623	5.853	合格
4658		1:00:00	1.646	6.010	合格
4659		2:00:00	1.593	6.243	合格
4660		3:00:00	1.489	5.790	合格
4661		4:00:00	1.521	6.164	合格
4662		5:00:00	1.673	16.278	合格
4663		6:00:00	1.644	6.528	合格
4664		7:00:00	1.672	6.652	合格
4665		8:00:00	1.814	10.987	合格
4666		9:00:00	1.800	9.111	合格
4667		10:00:00	1.713	5.993	合格
4668		11:00:00	1.523	6.167	合格
4669		12:00:00	1.562	6.004	合格
4670		13:00:00	1.623	6.118	合格
4671		14:00:00	1.718	6.452	合格
4672		15:00:00	1.685	6.086	合格
4673		16:00:00	1.645	8.585	合格
4674		17:00:00	1.708	6.236	合格
4675		18:00:00	1.610	5.575	合格
4676		19:00:00	1.582	5.488	合格
4677		20:00:00	1.509	5.407	合格
4678		21:00:00	1.563	6.061	合格
4679		22:00:00	1.546	6.236	合格
4680		23:00:00	1.535	6.137	合格
4681	2020年7月14日	0:00:00	1.532	6.094	合格
4682		1:00:00	1.511	6.117	合格
4683		2:00:00	1.627	6.402	合格
4684		3:00:00	1.687	6.055	合格
4685		4:00:00	1.664	6.214	合格
4686		5:00:00	1.579	6.516	合格
4687		6:00:00	1.663	5.999	合格
4688		7:00:00	1.676	5.935	合格
4689		8:00:00	1.666	5.726	合格
4690		9:00:00	1.645	6.102	合格
4691		10:00:00	1.630	6.599	合格
4692		11:00:00	1.595	6.408	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
4693	2020年7月14日	12:00:00	1.533	6.222	合格	
4694		13:00:00	1.566	5.935	合格	
4695		14:00:00	1.556	5.731	合格	
4696		15:00:00	1.598	5.450	合格	
4697		16:00:00	1.672	5.526	合格	
4698		17:00:00	1.615	5.859	合格	
4699		18:00:00	1.634	5.541	合格	
4700		19:00:00	1.623	5.356	合格	
4701		20:00:00	1.616	5.141	合格	
4702		21:00:00	1.588	5.334	合格	
4703		22:00:00	1.598	5.526	合格	
4704		23:00:00	1.593	5.727	合格	
4705		2020年7月15日	0:00:00	1.651	5.645	合格
4706			1:00:00	1.597	5.576	合格
4707	2:00:00		1.620	5.789	合格	
4708	3:00:00		1.573	6.255	合格	
4709	4:00:00		1.636	6.833	合格	
4710	5:00:00		1.676	7.725	合格	
4711	6:00:00		1.766	6.205	合格	
4712	7:00:00		1.796	6.109	合格	
4713	8:00:00		1.766	7.237	合格	
4714	9:00:00		1.742	8.161	合格	
4715	10:00:00		1.778	6.264	合格	
4716	11:00:00		1.764	6.157	合格	
4717	12:00:00		1.683	6.023	合格	
4718	13:00:00		1.643	5.888	合格	
4719	14:00:00		1.679	5.927	合格	
4720	15:00:00		1.701	6.360	合格	
4721	16:00:00		1.715	6.715	合格	
4722	17:00:00		1.761	6.088	合格	
4723	18:00:00		1.730	5.666	合格	
4724	19:00:00		1.674	5.405	合格	
4725	20:00:00		1.651	5.104	合格	
4726	21:00:00		1.620	5.405	合格	
4727	22:00:00		1.590	5.810	合格	
4728	23:00:00		1.652	5.727	合格	
4729	2020年7月16日	0:00:00	1.671	5.756	合格	
4730		1:00:00	1.687	5.763	合格	
4731		2:00:00	1.739	5.915	合格	
4732		3:00:00	1.715	6.183	合格	
4733		4:00:00	1.825	5.684	合格	
4734		5:00:00	1.855	6.035	合格	
4735		6:00:00	1.814	5.836	合格	
4736		7:00:00	1.794	6.022	合格	
4737		8:00:00	1.809	5.651	合格	
4738		9:00:00	1.874	5.860	合格	
4739		10:00:00	1.906	6.203	合格	
4740		11:00:00	1.806	5.820	合格	
4741		12:00:00	1.688	5.804	合格	
4742		13:00:00	10.767	5.910	合格	
4743		14:00:00	5.327	5.742	合格	
4744		15:00:00	4.233	5.757	合格	
4745		16:00:00	2.339	6.354	合格	
4746		17:00:00	1.963	6.581	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4747		18:00:00	1.727	6.472	合格
4748		19:00:00	1.672	6.531	合格
4749		20:00:00	1.635	6.309	合格
4750		21:00:00	1.635	6.578	合格
4751		22:00:00	1.622	6.876	合格
4752		23:00:00	1.562	6.304	合格
4753	2020年7月17日	0:00:00	1.569	6.237	合格
4754		1:00:00	1.623	5.481	合格
4755		2:00:00	1.643	5.299	合格
4756		3:00:00	1.648	5.459	合格
4757		4:00:00	1.631	5.338	合格
4758		5:00:00	1.652	5.457	合格
4759		6:00:00	1.623	5.779	合格
4760		7:00:00	1.616	5.319	合格
4761		8:00:00	1.655	5.235	合格
4762		9:00:00	1.704	5.389	合格
4763		10:00:00	1.749	5.360	合格
4764		11:00:00	1.722	5.435	合格
4765		12:00:00	1.721	5.542	合格
4766		13:00:00	1.673	5.472	合格
4767		14:00:00	1.612	5.447	合格
4768		15:00:00	1.693	5.221	合格
4769		16:00:00	1.639	5.184	合格
4770		17:00:00	1.728	5.491	合格
4771		18:00:00	1.798	5.386	合格
4772		19:00:00	1.761	5.381	合格
4773		20:00:00	1.641	5.939	合格
4774		21:00:00	1.491	6.456	合格
4775		22:00:00	1.505	7.046	合格
4776	23:00:00	1.470	6.963	合格	
4777	2020年7月18日	0:00:00	1.485	7.177	合格
4778		1:00:00	1.502	7.268	合格
4779		2:00:00	1.557	7.448	合格
4780		3:00:00	1.627	6.970	合格
4781		4:00:00	1.677	7.097	合格
4782		5:00:00	1.637	7.199	合格
4783		6:00:00	1.558	6.713	合格
4784		7:00:00	1.576	6.694	合格
4785		8:00:00	1.608	6.451	合格
4786		9:00:00	1.683	6.775	合格
4787		10:00:00	1.727	6.709	合格
4788		11:00:00	1.742	6.749	合格
4789		12:00:00	1.681	6.865	合格
4790		13:00:00	1.614	6.943	合格
4791		14:00:00	1.566	6.742	合格
4792		15:00:00	1.508	6.289	合格
4793		16:00:00	1.612	6.160	合格
4794		17:00:00	1.736	6.040	合格
4795		18:00:00	1.789	6.171	合格
4796		19:00:00	1.790	5.960	合格
4797		20:00:00	1.788	6.286	合格
4798		21:00:00	1.744	6.535	合格
4799		22:00:00	1.668	6.400	合格
4800	23:00:00	1.604	6.116	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4801	2020年7月19日	0:00:00	1.573	6.199	合格
4802		1:00:00	1.567	6.178	合格
4803		2:00:00	1.574	6.086	合格
4804		3:00:00	1.535	6.221	合格
4805		4:00:00	1.590	6.504	合格
4806		5:00:00	1.602	6.684	合格
4807		6:00:00	1.581	6.368	合格
4808		7:00:00	1.651	6.347	合格
4809		8:00:00	1.612	6.150	合格
4810		9:00:00	1.746	6.329	合格
4811		10:00:00	1.679	7.011	合格
4812		11:00:00	1.663	7.110	合格
4813		12:00:00	1.596	6.948	合格
4814		13:00:00	1.467	6.993	合格
4815		14:00:00	1.520	7.109	合格
4816		15:00:00	1.621	6.644	合格
4817		16:00:00	1.667	6.554	合格
4818		17:00:00	1.620	6.578	合格
4819		18:00:00	1.880	6.408	合格
4820		19:00:00	2.383	6.111	合格
4821		20:00:00	2.118	5.814	合格
4822		21:00:00	1.877	5.952	合格
4823		22:00:00	1.696	6.150	合格
4824		23:00:00	1.666	6.100	合格
4825	2020年7月20日	0:00:00	1.790	6.252	合格
4826		1:00:00	1.883	6.241	合格
4827		2:00:00	1.964	6.357	合格
4828		3:00:00	2.020	6.640	合格
4829		4:00:00	1.999	6.478	合格
4830		5:00:00	1.934	6.551	合格
4831		6:00:00	1.916	6.255	合格
4832		7:00:00	1.894	6.059	合格
4833		8:00:00	1.927	5.966	合格
4834		9:00:00	1.935	6.255	合格
4835		10:00:00	1.644	6.200	合格
4836		11:00:00	1.480	6.362	合格
4837		12:00:00	1.416	6.244	合格
4838		13:00:00	1.463	6.136	合格
4839		14:00:00	1.516	6.035	合格
4840		15:00:00	1.394	5.585	合格
4841		16:00:00	1.302	5.590	合格
4842		17:00:00	1.403	5.603	合格
4843		18:00:00	1.460	5.536	合格
4844		19:00:00	1.625	5.781	合格
4845		20:00:00	1.997	5.461	合格
4846		21:00:00	1.983	5.458	合格
4847		22:00:00	1.993	5.741	合格
4848		23:00:00	1.937	5.703	合格
4849		0:00:00	1.928	5.512	合格
4850		1:00:00	1.861	5.690	合格
4851		2:00:00	1.844	6.247	合格
4852		3:00:00	1.836	5.835	合格
4853		4:00:00	1.766	6.138	合格
4854		5:00:00	1.819	6.139	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
4855	2020年7月21日	6:00:00	1.783	5.932	合格	
4856		7:00:00	1.810	6.354	合格	
4857		8:00:00	1.808	5.770	合格	
4858		9:00:00	1.733	5.775	合格	
4859		10:00:00	1.790	5.937	合格	
4860		11:00:00	1.800	6.371	合格	
4861		12:00:00	1.807	6.392	合格	
4862		13:00:00	1.777	6.345	合格	
4863		14:00:00	1.490	5.611	合格	
4864		15:00:00	1.583	5.244	合格	
4865		16:00:00	10.307	5.307	合格	
4866		17:00:00	4.617	5.142	合格	
4867		18:00:00	2.594	5.136	合格	
4868		19:00:00	1.907	5.112	合格	
4869		20:00:00	2.091	5.026	合格	
4870		21:00:00	1.925	5.475	合格	
4871		22:00:00	1.873	5.899	合格	
4872		23:00:00	1.771	5.639	合格	
4873		2020年7月22日	0:00:00	1.749	6.029	合格
4874			1:00:00	1.705	5.710	合格
4875			2:00:00	1.629	5.521	合格
4876	3:00:00		1.613	5.578	合格	
4877	4:00:00		1.652	6.035	合格	
4878	5:00:00		1.623	5.423	合格	
4879	6:00:00		1.594	5.419	合格	
4880	7:00:00		1.611	5.865	合格	
4881	8:00:00		1.613	5.468	合格	
4882	9:00:00		1.545	5.439	合格	
4883	10:00:00		1.561	5.433	合格	
4884	11:00:00		1.642	5.548	合格	
4885	12:00:00		1.702	5.711	合格	
4886	13:00:00		1.686	5.625	合格	
4887	14:00:00		1.644	5.468	合格	
4888	15:00:00		1.546	5.246	合格	
4889	16:00:00		1.432	5.419	合格	
4890	17:00:00		1.531	5.380	合格	
4891	18:00:00		1.754	5.282	合格	
4892	19:00:00		1.724	5.193	合格	
4893	20:00:00		1.857	5.079	合格	
4894	21:00:00		1.785	5.552	合格	
4895	22:00:00		1.794	5.953	合格	
4896	23:00:00		1.768	6.040	合格	
4897	2020年7月23日	0:00:00	1.751	6.141	合格	
4898		1:00:00	1.762	6.138	合格	
4899		2:00:00	1.733	6.240	合格	
4900		3:00:00	1.772	6.398	合格	
4901		4:00:00	1.721	5.991	合格	
4902		5:00:00	1.661	6.099	合格	
4903		6:00:00	1.644	6.090	合格	
4904		7:00:00	1.630	6.032	合格	
4905		8:00:00	1.655	6.157	合格	
4906		9:00:00	1.658	6.410	合格	
4907		10:00:00	1.586	6.259	合格	
4908		11:00:00	1.644	6.083	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
4909	2020年7月23日	12:00:00	1.726	5.741	合格
4910		13:00:00	1.819	5.867	合格
4911		14:00:00	1.634	5.971	合格
4912		15:00:00	1.375	5.518	合格
4913		16:00:00	1.339	5.287	合格
4914		17:00:00	1.468	5.026	合格
4915		18:00:00	1.362	4.913	合格
4916		19:00:00	1.498	4.713	合格
4917		20:00:00	1.988	4.612	合格
4918		21:00:00	1.931	4.965	合格
4919		22:00:00	1.909	5.312	合格
4920		23:00:00	1.859	5.400	合格
4921	2020年7月24日	0:00:00	1.837	5.380	合格
4922		1:00:00	1.802	5.432	合格
4923		2:00:00	1.796	5.734	合格
4924		3:00:00	1.782	5.492	合格
4925		4:00:00	1.739	5.344	合格
4926		5:00:00	1.774	5.558	合格
4927		6:00:00	1.788	5.365	合格
4928		7:00:00	1.758	5.263	合格
4929		8:00:00	1.786	5.006	合格
4930		9:00:00	1.670	5.252	合格
4931		10:00:00	1.647	5.435	合格
4932		11:00:00	1.602	5.464	合格
4933		12:00:00	1.617	5.626	合格
4934		13:00:00	1.347	5.579	合格
4935		14:00:00	1.486	5.640	合格
4936		15:00:00	1.470	5.600	合格
4937		16:00:00	1.460	5.432	合格
4938		17:00:00	1.452	5.207	合格
4939		18:00:00	1.567	5.199	合格
4940		19:00:00	1.539	4.976	合格
4941		20:00:00	1.722	4.877	合格
4942		21:00:00	2.047	5.256	合格
4943		22:00:00	2.005	5.046	合格
4944		23:00:00	2.001	5.131	合格
4945	2020年7月25日	0:00:00	1.890	4.953	合格
4946		1:00:00	1.830	5.079	合格
4947		2:00:00	1.856	5.416	合格
4948		3:00:00	1.814	5.249	合格
4949		4:00:00	1.723	5.474	合格
4950		5:00:00	1.705	5.855	合格
4951		6:00:00	1.679	5.622	合格
4952		7:00:00	1.690	5.431	合格
4953		8:00:00	1.656	5.139	合格
4954		9:00:00	1.648	5.268	合格
4955		10:00:00	1.727	5.398	合格
4956		11:00:00	1.651	5.194	合格
4957		12:00:00	1.585	4.941	合格
4958		13:00:00	4.951	4.962	合格
4959		14:00:00	8.804	5.132	合格
4960		15:00:00	4.524	4.861	合格
4961		16:00:00	5.154	4.802	合格
4962		17:00:00	4.113	5.024	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
4963		18:00:00	1.896	5.208	合格	
4964		19:00:00	1.888	4.745	合格	
4965		20:00:00	1.792	4.551	合格	
4966		21:00:00	1.736	4.875	合格	
4967		22:00:00	1.668	4.987	合格	
4968		23:00:00	1.601	4.870	合格	
4969		2020年7月26日	0:00:00	1.615	5.111	合格
4970			1:00:00	1.654	4.994	合格
4971	2:00:00		1.626	5.120	合格	
4972	3:00:00		1.570	5.480	合格	
4973	4:00:00		1.581	5.391	合格	
4974	5:00:00		1.594	5.459	合格	
4975	6:00:00		1.623	5.394	合格	
4976	7:00:00		1.600	5.136	合格	
4977	8:00:00		1.608	5.253	合格	
4978	9:00:00		1.575	5.411	合格	
4979	10:00:00		1.602	6.078	合格	
4980	11:00:00		1.730	6.274	合格	
4981	12:00:00		1.716	6.203	合格	
4982	13:00:00		1.709	6.038	合格	
4983	14:00:00		1.757	6.169	合格	
4984	15:00:00		1.733	5.915	合格	
4985	16:00:00		1.725	5.713	合格	
4986	17:00:00		1.725	5.674	合格	
4987	18:00:00		1.737	5.637	合格	
4988	19:00:00		1.693	5.608	合格	
4989	20:00:00		1.710	5.659	合格	
4990	21:00:00		1.688	6.088	合格	
4991	22:00:00		1.692	6.158	合格	
4992	23:00:00		1.713	6.198	合格	
4993	2020年7月27日	0:00:00	1.670	6.280	合格	
4994		1:00:00	1.671	6.001	合格	
4995		2:00:00	1.662	5.895	合格	
4996		3:00:00	1.696	5.573	合格	
4997		4:00:00	1.646	5.231	合格	
4998		5:00:00	1.662	5.108	合格	
4999		6:00:00	1.648	5.074	合格	
5000		7:00:00	1.651	5.098	合格	
5001		8:00:00	1.768	5.444	合格	
5002		9:00:00	1.767	5.373	合格	
5003		10:00:00	1.722	5.572	合格	
5004		11:00:00	1.695	5.724	合格	
5005		12:00:00	1.695	5.946	合格	
5006		13:00:00	1.637	6.059	合格	
5007	14:00:00	1.662	6.061	合格		
5008	15:00:00	1.632	5.784	合格		
5009	16:00:00	1.594	5.707	合格		
5010	17:00:00	1.620	5.410	合格		
5011	18:00:00	1.620	5.220	合格		
5012	19:00:00	1.675	4.979	合格		
5013	20:00:00	1.648	5.221	合格		
5014	21:00:00	1.605	5.437	合格		
5015	22:00:00	1.618	5.419	合格		
5016	23:00:00	1.606	5.379	合格		

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5017	2020年7月28日	0:00:00	1.595	5.504	合格
5018		1:00:00	1.625	5.499	合格
5019		2:00:00	1.575	5.413	合格
5020		3:00:00	1.637	5.301	合格
5021		4:00:00	1.646	5.192	合格
5022		5:00:00	1.619	5.101	合格
5023		6:00:00	1.638	5.014	合格
5024		7:00:00	1.622	5.005	合格
5025		8:00:00	1.628	4.789	合格
5026		9:00:00	1.609	4.794	合格
5027		10:00:00	1.617	4.949	合格
5028		11:00:00	1.572	5.243	合格
5029		12:00:00	1.620	5.579	合格
5030		13:00:00	1.606	5.370	合格
5031		14:00:00	1.590	5.572	合格
5032		15:00:00	1.680	5.369	合格
5033		16:00:00	1.659	5.310	合格
5034		17:00:00	1.551	5.266	合格
5035		18:00:00	1.579	5.419	合格
5036		19:00:00	1.625	5.082	合格
5037		20:00:00	1.700	4.814	合格
5038		21:00:00	1.695	5.212	合格
5039		22:00:00	1.733	5.336	合格
5040	23:00:00	1.727	5.180	合格	
5041	2020年7月29日	0:00:00	1.718	5.280	合格
5042		1:00:00	1.789	5.070	合格
5043		2:00:00	1.763	5.133	合格
5044		3:00:00	1.719	4.948	合格
5045		4:00:00	1.721	4.895	合格
5046		5:00:00	1.700	5.252	合格
5047		6:00:00	1.711	5.143	合格
5048		7:00:00	1.690	4.731	合格
5049		8:00:00	1.711	5.197	合格
5050		9:00:00	1.735	5.655	合格
5051		10:00:00	1.686	5.806	合格
5052		11:00:00	1.657	7.823	合格
5053		12:00:00	1.585	6.758	合格
5054		13:00:00	1.590	6.822	合格
5055		14:00:00	1.532	6.764	合格
5056		15:00:00	1.502	5.831	合格
5057		16:00:00	1.553	5.894	合格
5058		17:00:00	1.572	6.045	合格
5059		18:00:00	1.418	5.731	合格
5060		19:00:00	1.593	5.645	合格
5061		20:00:00	1.805	5.726	合格
5062		21:00:00	1.903	5.741	合格
5063		22:00:00	1.843	5.914	合格
5064	23:00:00	1.819	6.001	合格	
5065		0:00:00	1.770	5.531	合格
5066		1:00:00	1.652	5.405	合格
5067		2:00:00	1.577	5.745	合格
5068		3:00:00	1.596	5.336	合格
5069		4:00:00	1.595	5.269	合格
5070		5:00:00	1.622	5.948	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5071	2020年7月30日	6:00:00	1.645	5.615	合格
5072		7:00:00	1.677	6.267	合格
5073		8:00:00	1.737	6.381	合格
5074		9:00:00	1.810	6.494	合格
5075		10:00:00	1.869	6.709	合格
5076		11:00:00	1.762	6.474	合格
5077		12:00:00	1.688	6.279	合格
5078		13:00:00	1.681	5.904	合格
5079		14:00:00	1.466	5.914	合格
5080		15:00:00	9.589	5.644	合格
5081		16:00:00	3.648	5.972	合格
5082		17:00:00	2.973	5.808	合格
5083		18:00:00	1.417	5.875	合格
5084		19:00:00	1.569	5.456	合格
5085		20:00:00	1.718	5.538	合格
5086		21:00:00	1.862	5.875	合格
5087		22:00:00	1.901	6.556	合格
5088		23:00:00	1.863	6.482	合格
5089	2020年7月31日	0:00:00	1.812	6.652	合格
5090		1:00:00	1.807	6.618	合格
5091		2:00:00	1.770	6.342	合格
5092		3:00:00	1.744	6.029	合格
5093		4:00:00	1.737	5.680	合格
5094		5:00:00	1.769	5.711	合格
5095		6:00:00	1.772	5.631	合格
5096		7:00:00	1.692	5.614	合格
5097		8:00:00	1.707	5.641	合格
5098		9:00:00	1.758	6.409	合格
5099		10:00:00	1.839	6.419	合格
5100		11:00:00	1.827	6.296	合格
5101		12:00:00	1.707	5.995	合格
5102		13:00:00	1.644	5.933	合格
5103		14:00:00	1.442	6.579	合格
5104		15:00:00	1.456	6.336	合格
5105		16:00:00	1.724	6.358	合格
5106		17:00:00	1.906	6.686	合格
5107		18:00:00	1.927	6.575	合格
5108		19:00:00	1.851	6.472	合格
5109		20:00:00	1.882	6.261	合格
5110		21:00:00	1.793	6.524	合格
5111		22:00:00	1.734	6.979	合格
5112		23:00:00	1.670	6.710	合格
5113	2020年8月1日	0:00:00	1.664	6.710	合格
5114		1:00:00	1.673	6.686	合格
5115		2:00:00	1.665	6.705	合格
5116		3:00:00	1.664	6.583	合格
5117		4:00:00	1.644	6.221	合格
5118		5:00:00	1.662	6.028	合格
5119		6:00:00	1.678	5.979	合格
5120		7:00:00	1.657	5.883	合格
5121		8:00:00	1.680	5.678	合格
5122		9:00:00	1.692	5.983	合格
5123		10:00:00	1.635	6.148	合格
5124		11:00:00	1.678	6.228	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5125	2020年8月1日	12:00:00	1.674	6.330	合格
5126		13:00:00	1.648	6.334	合格
5127		14:00:00	1.663	6.343	合格
5128		15:00:00	1.732	6.101	合格
5129		16:00:00	1.649	5.956	合格
5130		17:00:00	1.672	5.878	合格
5131		18:00:00	1.645	5.884	合格
5132		19:00:00	1.746	6.198	合格
5133		20:00:00	1.711	5.897	合格
5134		21:00:00	1.736	6.049	合格
5135		22:00:00	1.690	6.096	合格
5136		23:00:00	1.711	5.888	合格
5137		2020年8月2日	0:00:00	1.772	5.729
5138	1:00:00		1.804	5.653	合格
5139	2:00:00		1.736	5.555	合格
5140	3:00:00		1.683	5.897	合格
5141	4:00:00		1.683	6.090	合格
5142	5:00:00		1.780	6.273	合格
5143	6:00:00		1.713	6.226	合格
5144	7:00:00		1.684	5.732	合格
5145	8:00:00		1.630	5.528	合格
5146	9:00:00		1.698	5.662	合格
5147	10:00:00		1.742	5.862	合格
5148	11:00:00		1.730	5.902	合格
5149	12:00:00		1.683	6.078	合格
5150	13:00:00		1.750	5.953	合格
5151	14:00:00		1.538	5.989	合格
5152	15:00:00		1.188	5.590	合格
5153	16:00:00		1.304	5.398	合格
5154	17:00:00		1.477	5.363	合格
5155	18:00:00		1.465	5.311	合格
5156	19:00:00		1.512	5.555	合格
5157	20:00:00		2.090	5.218	合格
5158	21:00:00		2.217	5.424	合格
5159	22:00:00		1.944	5.842	合格
5160	23:00:00	1.797	6.159	合格	
5161	2020年8月3日	0:00:00	1.782	6.208	合格
5162		1:00:00	1.725	6.203	合格
5163		2:00:00	1.666	6.348	合格
5164		3:00:00	1.651	17.581	合格
5165		4:00:00	1.632	7.913	合格
5166		5:00:00	1.640	7.299	合格
5167		6:00:00	1.638	7.084	合格
5168		7:00:00	1.684	7.048	合格
5169		8:00:00	1.671	10.205	合格
5170		9:00:00	1.698	12.223	合格
5171		10:00:00	1.630	7.995	合格
5172		11:00:00	1.648	6.220	合格
5173		12:00:00	1.687	5.769	合格
5174		13:00:00	1.357	6.502	合格
5175		14:00:00	1.291	6.606	合格
5176		15:00:00	1.604	5.699	合格
5177		16:00:00	1.547	5.287	合格
5178	17:00:00	1.568	5.207	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5179		18:00:00	1.398	5.209	合格
5180		19:00:00	1.320	5.216	合格
5181		20:00:00	1.765	5.033	合格
5182		21:00:00	1.846	5.246	合格
5183		22:00:00	1.847	5.476	合格
5184		23:00:00	1.791	5.649	合格
5185		2020年8月4日	0:00:00	1.738	5.991
5186	1:00:00		1.748	6.163	合格
5187	2:00:00		1.754	6.313	合格
5188	3:00:00		1.763	6.167	合格
5189	4:00:00		1.711	6.129	合格
5190	5:00:00		1.722	6.407	合格
5191	6:00:00		1.754	6.172	合格
5192	7:00:00		1.696	6.063	合格
5193	8:00:00		1.660	6.032	合格
5194	9:00:00		1.671	5.920	合格
5195	10:00:00		1.721	6.525	合格
5196	11:00:00		1.695	6.139	合格
5197	12:00:00		1.705	5.560	合格
5198	13:00:00		7.336	5.084	合格
5199	14:00:00		3.049	5.397	合格
5200	15:00:00		4.728	6.000	合格
5201	16:00:00		5.052	5.524	合格
5202	17:00:00		4.564	5.298	合格
5203	18:00:00		4.091	5.257	合格
5204	19:00:00		2.646	5.260	合格
5205	20:00:00		2.117	5.518	合格
5206	21:00:00		2.174	6.318	合格
5207	22:00:00		2.017	6.454	合格
5208	23:00:00	1.878	5.988	合格	
5209	2020年8月5日	0:00:00	1.846	5.183	合格
5210		1:00:00	1.777	5.204	合格
5211		2:00:00	1.745	5.593	合格
5212		3:00:00	1.706	5.614	合格
5213		4:00:00	1.703	5.544	合格
5214		5:00:00	1.701	5.402	合格
5215		6:00:00	1.679	5.363	合格
5216		7:00:00	1.662	5.330	合格
5217		8:00:00	1.647	5.350	合格
5218		9:00:00	1.623	5.472	合格
5219		10:00:00	1.956	5.490	合格
5220		11:00:00	1.575	5.281	合格
5221		12:00:00	1.564	5.117	合格
5222		13:00:00	1.681	5.387	合格
5223		14:00:00	1.744	5.249	合格
5224		15:00:00	1.719	5.092	合格
5225		16:00:00	1.646	4.993	合格
5226		17:00:00	1.607	5.195	合格
5227		18:00:00	1.623	5.126	合格
5228		19:00:00	1.607	5.406	合格
5229		20:00:00	1.610	5.923	合格
5230		21:00:00	1.632	6.115	合格
5231		22:00:00	1.793	6.003	合格
5232		23:00:00	1.774	5.833	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5233	2020年8月6日	0:00:00	1.794	5.729	合格
5234		1:00:00	1.771	5.387	合格
5235		2:00:00	1.708	5.566	合格
5236		3:00:00	1.686	5.823	合格
5237		4:00:00	1.711	5.846	合格
5238		5:00:00	1.669	5.933	合格
5239		6:00:00	1.634	5.979	合格
5240		7:00:00	1.654	5.710	合格
5241		8:00:00	1.628	5.555	合格
5242		9:00:00	1.669	5.582	合格
5243		10:00:00	1.647	5.453	合格
5244		11:00:00	1.650	5.671	合格
5245		12:00:00	1.593	5.624	合格
5246		13:00:00	1.548	5.916	合格
5247		14:00:00	1.452	5.680	合格
5248		15:00:00	1.395	5.577	合格
5249		16:00:00	1.187	5.301	合格
5250		17:00:00	1.153	5.164	合格
5251		18:00:00	1.290	5.129	合格
5252		19:00:00	1.561	4.998	合格
5253		20:00:00	1.698	4.832	合格
5254		21:00:00	1.766	5.048	合格
5255		22:00:00	1.790	5.325	合格
5256		23:00:00	1.718	5.422	合格
5257	2020年8月7日	0:00:00	1.708	5.443	合格
5258		1:00:00	1.764	5.460	合格
5259		2:00:00	1.693	6.096	合格
5260		3:00:00	1.709	6.113	合格
5261		4:00:00	1.693	5.876	合格
5262		5:00:00	1.734	6.203	合格
5263		6:00:00	1.690	5.988	合格
5264		7:00:00	1.602	5.827	合格
5265		8:00:00	1.655	5.869	合格
5266		9:00:00	1.690	5.624	合格
5267		10:00:00	1.652	5.807	合格
5268		11:00:00	1.641	6.504	合格
5269		12:00:00	1.593	6.891	合格
5270		13:00:00	1.597	6.894	合格
5271		14:00:00	1.618	7.084	合格
5272		15:00:00	1.406	6.821	合格
5273		16:00:00	1.248	6.512	合格
5274		17:00:00	1.331	6.350	合格
5275		18:00:00	1.224	6.782	合格
5276		19:00:00	1.564	6.690	合格
5277		20:00:00	1.645	6.373	合格
5278		21:00:00	1.684	6.440	合格
5279		22:00:00	1.706	6.880	合格
5280		23:00:00	1.720	6.700	合格
5281		0:00:00	1.665	6.899	合格
5282		1:00:00	1.669	6.767	合格
5283		2:00:00	1.605	6.568	合格
5284		3:00:00	1.637	6.575	合格
5285		4:00:00	1.653	6.499	合格
5286		5:00:00	1.607	6.994	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
5287	2020年8月8日	6:00:00	1.659	6.688	合格	
5288		7:00:00	1.630	5.993	合格	
5289		8:00:00	1.649	5.979	合格	
5290		9:00:00	1.636	6.099	合格	
5291		10:00:00	1.587	6.586	合格	
5292		11:00:00	1.631	6.885	合格	
5293		12:00:00	1.681	6.842	合格	
5294		13:00:00	1.637	7.010	合格	
5295		14:00:00	1.405	7.281	合格	
5296		15:00:00	1.368	6.194	合格	
5297		16:00:00	1.446	5.939	合格	
5298		17:00:00	1.130	5.946	合格	
5299		18:00:00	1.441	5.905	合格	
5300		19:00:00	1.655	6.162	合格	
5301		20:00:00	1.729	5.988	合格	
5302		21:00:00	1.760	5.672	合格	
5303		22:00:00	1.742	5.787	合格	
5304		23:00:00	1.757	6.090	合格	
5305		2020年8月9日	0:00:00	1.718	6.165	合格
5306			1:00:00	1.763	6.348	合格
5307	2:00:00		1.749	6.437	合格	
5308	3:00:00		1.707	6.298	合格	
5309	4:00:00		1.721	6.273	合格	
5310	5:00:00		1.740	6.214	合格	
5311	6:00:00		1.712	6.240	合格	
5312	7:00:00		1.701	6.069	合格	
5313	8:00:00		1.698	5.991	合格	
5314	9:00:00		1.659	5.697	合格	
5315	10:00:00		1.642	6.078	合格	
5316	11:00:00		1.650	6.262	合格	
5317	12:00:00		1.738	5.888	合格	
5318	13:00:00		1.486	5.704	合格	
5319	14:00:00		1.286	5.675	合格	
5320	15:00:00		1.479	5.363	合格	
5321	16:00:00		1.479	5.302	合格	
5322	17:00:00		1.513	5.210	合格	
5323	18:00:00		1.483	5.210	合格	
5324	19:00:00		1.565	5.297	合格	
5325	20:00:00	2.269	5.049	合格		
5326	21:00:00	2.462	5.486	合格		
5327	22:00:00	2.235	5.837	合格		
5328	23:00:00	2.060	6.178	合格		
5329	2020年8月10日	0:00:00	1.976	6.400	合格	
5330		1:00:00	1.964	6.444	合格	
5331		2:00:00	1.923	6.283	合格	
5332		3:00:00	1.932	6.247	合格	
5333		4:00:00	1.897	6.419	合格	
5334		5:00:00	1.809	6.651	合格	
5335		6:00:00	1.766	6.646	合格	
5336		7:00:00	1.734	6.301	合格	
5337		8:00:00	1.687	5.932	合格	
5338		9:00:00	1.633	6.060	合格	
5339		10:00:00	1.596	6.591	合格	
5340		11:00:00	1.596	6.182	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
5341	2020年8月10日	12:00:00	1.593	6.054	合格	
5342		13:00:00	1.627	6.310	合格	
5343		14:00:00	1.719	6.907	合格	
5344		15:00:00	1.389	6.428	合格	
5345		16:00:00	1.259	6.226	合格	
5346		17:00:00	1.314	6.070	合格	
5347		18:00:00	1.218	6.274	合格	
5348		19:00:00	1.566	6.031	合格	
5349		20:00:00	1.887	6.073	合格	
5350		21:00:00	1.878	5.914	合格	
5351		22:00:00	1.866	5.813	合格	
5352		23:00:00	1.762	5.762	合格	
5353		2020年8月11日	0:00:00	1.760	5.951	合格
5354			1:00:00	1.778	6.062	合格
5355	2:00:00		1.779	6.387	合格	
5356	3:00:00		1.741	6.232	合格	
5357	4:00:00		1.777	6.137	合格	
5358	5:00:00		1.774	6.133	合格	
5359	6:00:00		1.813	6.056	合格	
5360	7:00:00		1.734	5.983	合格	
5361	8:00:00		1.702	5.876	合格	
5362	9:00:00		1.746	5.864	合格	
5363	10:00:00		1.719	6.250	合格	
5364	11:00:00		1.613	6.302	合格	
5365	12:00:00		1.649	6.714	合格	
5366	13:00:00		4.986	6.106	合格	
5367	14:00:00		4.686	5.873	合格	
5368	15:00:00		3.984	5.461	合格	
5369	16:00:00		2.865	5.168	合格	
5370	17:00:00		1.812	5.250	合格	
5371	18:00:00		1.517	5.081	合格	
5372	19:00:00		1.454	4.961	合格	
5373	20:00:00		1.945	4.858	合格	
5374	21:00:00		1.914	5.376	合格	
5375	22:00:00		1.826	5.838	合格	
5376	23:00:00		1.771	5.786	合格	
5377	2020年8月12日	0:00:00	1.678	5.995	合格	
5378		1:00:00	1.698	6.325	合格	
5379		2:00:00	1.657	6.586	合格	
5380		3:00:00	1.696	6.469	合格	
5381		4:00:00	1.658	6.386	合格	
5382		5:00:00	1.613	6.546	合格	
5383		6:00:00	1.641	6.580	合格	
5384		7:00:00	1.591	6.420	合格	
5385		8:00:00	1.611	5.990	合格	
5386		9:00:00	1.601	5.909	合格	
5387		10:00:00	1.617	6.048	合格	
5388		11:00:00	1.552	5.711	合格	
5389		12:00:00	1.508	5.566	合格	
5390		13:00:00	1.533	5.592	合格	
5391		14:00:00	1.579	5.754	合格	
5392		15:00:00	1.579	5.551	合格	
5393		16:00:00	1.590	5.467	合格	
5394		17:00:00	1.578	5.583	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5395		18:00:00	1.571	5.669	合格
5396		19:00:00	1.606	5.736	合格
5397		20:00:00	1.584	5.670	合格
5398		21:00:00	1.582	6.161	合格
5399		22:00:00	1.628	6.659	合格
5400		23:00:00	1.693	6.653	合格
5401		2020年8月13日	0:00:00	1.681	6.578
5402	1:00:00		1.689	6.524	合格
5403	2:00:00		1.674	6.660	合格
5404	3:00:00		1.664	6.975	合格
5405	4:00:00		1.722	6.722	合格
5406	5:00:00		1.664	6.611	合格
5407	6:00:00		1.613	6.410	合格
5408	7:00:00		1.647	6.113	合格
5409	8:00:00		1.625	6.220	合格
5410	9:00:00		1.586	6.211	合格
5411	10:00:00		1.629	6.595	合格
5412	11:00:00		1.660	6.320	合格
5413	12:00:00		1.688	6.504	合格
5414	13:00:00		1.618	6.564	合格
5415	14:00:00		1.628	6.467	合格
5416	15:00:00		1.503	6.270	合格
5417	16:00:00		1.435	6.305	合格
5418	17:00:00		1.174	6.343	合格
5419	18:00:00		1.313	6.176	合格
5420	19:00:00		1.682	6.030	合格
5421	20:00:00		1.683	5.947	合格
5422	21:00:00		1.765	5.706	合格
5423	22:00:00		1.800	5.599	合格
5424	23:00:00	1.788	5.428	合格	
5425	2020年8月14日	0:00:00	1.757	5.609	合格
5426		1:00:00	1.712	5.693	合格
5427		2:00:00	1.677	5.785	合格
5428		3:00:00	1.723	5.863	合格
5429		4:00:00	1.705	6.008	合格
5430		5:00:00	1.628	6.148	合格
5431		6:00:00	1.681	5.899	合格
5432		7:00:00	1.643	5.705	合格
5433		8:00:00	1.669	5.587	合格
5434		9:00:00	1.626	5.568	合格
5435		10:00:00	1.679	6.243	合格
5436		11:00:00	1.661	6.743	合格
5437		12:00:00	1.696	6.796	合格
5438		13:00:00	1.211	6.996	合格
5439		14:00:00	1.271	6.485	合格
5440		15:00:00	1.207	6.226	合格
5441		16:00:00	1.120	5.829	合格
5442		17:00:00	1.122	5.778	合格
5443		18:00:00	1.326	5.701	合格
5444		19:00:00	1.807	5.569	合格
5445		20:00:00	1.894	5.443	合格
5446		21:00:00	1.806	5.628	合格
5447		22:00:00	1.701	5.982	合格
5448		23:00:00	1.635	5.694	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5449	2020年8月15日	0:00:00	1.623	5.461	合格
5450		1:00:00	1.581	5.443	合格
5451		2:00:00	1.613	5.568	合格
5452		3:00:00	1.584	5.594	合格
5453		4:00:00	1.561	5.390	合格
5454		5:00:00	1.553	5.838	合格
5455		6:00:00	1.559	5.457	合格
5456		7:00:00	1.558	5.448	合格
5457		8:00:00	1.562	5.296	合格
5458		9:00:00	1.565	5.297	合格
5459		10:00:00	1.536	5.533	合格
5460		11:00:00	1.562	5.697	合格
5461		12:00:00	1.554	5.807	合格
5462		13:00:00	1.506	5.782	合格
5463		14:00:00	1.501	5.704	合格
5464		15:00:00	1.540	5.214	合格
5465		16:00:00	1.534	5.372	合格
5466		17:00:00	1.507	5.674	合格
5467		18:00:00	1.492	5.610	合格
5468		19:00:00	1.573	5.686	合格
5469		20:00:00	1.600	5.469	合格
5470		21:00:00	1.607	5.925	合格
5471		22:00:00	1.594	6.151	合格
5472	23:00:00	1.578	6.004	合格	
5473	2020年8月16日	0:00:00	1.609	6.348	合格
5474		1:00:00	1.629	6.233	合格
5475		2:00:00	1.617	6.119	合格
5476		3:00:00	1.646	6.278	合格
5477		4:00:00	1.664	6.204	合格
5478		5:00:00	1.642	6.080	合格
5479		6:00:00	1.647	6.002	合格
5480		7:00:00	1.632	5.490	合格
5481		8:00:00	1.595	5.471	合格
5482		9:00:00	1.712	5.554	合格
5483		10:00:00	1.647	5.562	合格
5484		11:00:00	1.665	5.910	合格
5485		12:00:00	1.620	5.859	合格
5486		13:00:00	6.564	5.611	合格
5487		14:00:00	7.676	6.253	合格
5488		15:00:00	4.302	6.065	合格
5489		16:00:00	5.633	5.594	合格
5490		17:00:00	4.906	5.637	合格
5491		18:00:00	1.650	5.572	合格
5492		19:00:00	1.620	5.642	合格
5493		20:00:00	1.584	5.545	合格
5494		21:00:00	1.581	5.725	合格
5495		22:00:00	1.566	6.246	合格
5496	23:00:00	1.558	6.887	合格	
5497		0:00:00	1.509	6.590	合格
5498		1:00:00	1.548	6.463	合格
5499		2:00:00	1.554	6.590	合格
5500		3:00:00	1.518	6.565	合格
5501		4:00:00	1.540	6.418	合格
5502		5:00:00	1.547	6.308	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
5503	2020年8月17日	6:00:00	1.548	5.964	合格	
5504		7:00:00	1.577	5.869	合格	
5505		8:00:00	1.463	5.779	合格	
5506		9:00:00	1.418	5.916	合格	
5507		10:00:00	1.539	6.150	合格	
5508		11:00:00	1.601	6.421	合格	
5509		12:00:00	1.624	6.325	合格	
5510		13:00:00	1.623	6.227	合格	
5511		14:00:00	1.586	6.376	合格	
5512		15:00:00	1.565	5.969	合格	
5513		16:00:00	1.543	6.052	合格	
5514		17:00:00	1.542	5.884	合格	
5515		18:00:00	1.529	5.834	合格	
5516		19:00:00	1.536	5.839	合格	
5517		20:00:00	1.494	5.662	合格	
5518		21:00:00	1.447	6.029	合格	
5519		22:00:00	1.485	6.337	合格	
5520		23:00:00	1.447	6.419	合格	
5521		2020年8月18日	0:00:00	1.465	6.254	合格
5522			1:00:00	1.445	5.906	合格
5523	2:00:00		1.424	5.849	合格	
5524	3:00:00		1.464	5.983	合格	
5525	4:00:00		1.459	5.548	合格	
5526	5:00:00		1.445	5.719	合格	
5527	6:00:00		1.443	5.745	合格	
5528	7:00:00		1.463	5.542	合格	
5529	8:00:00		1.408	5.689	合格	
5530	9:00:00		1.471	5.473	合格	
5531	10:00:00		1.459	6.177	合格	
5532	11:00:00		1.545	6.710	合格	
5533	12:00:00		1.541	6.585	合格	
5534	13:00:00		1.515	6.502	合格	
5535	14:00:00		1.551	6.688	合格	
5536	15:00:00		1.572	6.127	合格	
5537	16:00:00		1.529	5.990	合格	
5538	17:00:00		1.556	6.138	合格	
5539	18:00:00		1.624	6.087	合格	
5540	19:00:00		1.586	6.011	合格	
5541	20:00:00		1.575	5.791	合格	
5542	21:00:00		1.563	6.253	合格	
5543	22:00:00		1.531	6.508	合格	
5544	23:00:00		1.599	6.476	合格	
5545	2020年8月19日	0:00:00	1.614	6.400	合格	
5546		1:00:00	1.642	6.403	合格	
5547		2:00:00	1.640	6.537	合格	
5548		3:00:00	1.574	6.548	合格	
5549		4:00:00	1.619	6.390	合格	
5550		5:00:00	1.598	6.452	合格	
5551		6:00:00	1.613	6.074	合格	
5552		7:00:00	1.565	6.130	合格	
5553		8:00:00	1.532	6.144	合格	
5554		9:00:00	1.593	6.055	合格	
5555		10:00:00	1.606	6.285	合格	
5556		11:00:00	1.662	6.318	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
5557	2020年8月19日	12:00:00	1.645	6.508	合格	
5558		13:00:00	1.821	6.621	合格	
5559		14:00:00	1.766	6.619	合格	
5560		15:00:00	1.725	5.998	合格	
5561		16:00:00	1.684	5.838	合格	
5562		17:00:00	1.614	5.812	合格	
5563		18:00:00	1.619	5.604	合格	
5564		19:00:00	1.644	5.466	合格	
5565		20:00:00	1.555	5.374	合格	
5566		21:00:00	1.606	5.667	合格	
5567		22:00:00	1.510	6.450	合格	
5568		23:00:00	1.487	6.713	合格	
5569		2020年8月20日	0:00:00	1.445	6.597	合格
5570			1:00:00	1.427	6.290	合格
5571	2:00:00		1.402	6.161	合格	
5572	3:00:00		1.451	6.317	合格	
5573	4:00:00		1.506	6.301	合格	
5574	5:00:00		1.495	6.154	合格	
5575	6:00:00		1.509	5.908	合格	
5576	7:00:00		1.568	5.765	合格	
5577	8:00:00		1.564	5.531	合格	
5578	9:00:00		1.577	5.512	合格	
5579	10:00:00		1.598	5.812	合格	
5580	11:00:00		1.603	5.815	合格	
5581	12:00:00		1.550	6.157	合格	
5582	13:00:00		1.531	6.151	合格	
5583	14:00:00		1.552	6.196	合格	
5584	15:00:00		1.422	6.110	合格	
5585	16:00:00		1.383	6.050	合格	
5586	17:00:00		1.381	5.917	合格	
5587	18:00:00		1.490	5.833	合格	
5588	19:00:00		1.504	5.819	合格	
5589	20:00:00		1.566	5.687	合格	
5590	21:00:00		1.613	5.992	合格	
5591	22:00:00		1.587	6.333	合格	
5592	23:00:00		1.597	6.439	合格	
5593	2020年8月21日	0:00:00	1.601	6.334	合格	
5594		1:00:00	1.561	6.185	合格	
5595		2:00:00	1.542	6.234	合格	
5596		3:00:00	1.552	6.126	合格	
5597		4:00:00	1.495	5.943	合格	
5598		5:00:00	1.591	5.953	合格	
5599		6:00:00	1.589	5.800	合格	
5600		7:00:00	1.694	5.898	合格	
5601		8:00:00	1.736	5.636	合格	
5602		9:00:00	1.679	5.881	合格	
5603		10:00:00	1.670	5.995	合格	
5604		11:00:00	1.602	5.909	合格	
5605		12:00:00	1.500	6.302	合格	
5606		13:00:00	1.398	6.399	合格	
5607		14:00:00	1.410	5.969	合格	
5608		15:00:00	1.418	5.684	合格	
5609		16:00:00	1.395	5.632	合格	
5610		17:00:00	1.338	5.959	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5611		18:00:00	1.397	6.086	合格
5612		19:00:00	1.382	5.663	合格
5613		20:00:00	1.405	5.403	合格
5614		21:00:00	1.401	5.404	合格
5615		22:00:00	1.419	5.688	合格
5616		23:00:00	1.290	6.042	合格
5617	2020年8月22日	0:00:00	1.510	6.077	合格
5618		1:00:00	1.728	5.807	合格
5619		2:00:00	1.763	5.956	合格
5620		3:00:00	1.870	6.153	合格
5621		4:00:00	1.932	6.064	合格
5622		5:00:00	1.892	6.096	合格
5623		6:00:00	1.876	5.981	合格
5624		7:00:00	1.822	5.434	合格
5625		8:00:00	1.797	5.598	合格
5626		9:00:00	1.809	5.971	合格
5627		10:00:00	1.794	6.023	合格
5628		11:00:00	1.758	6.163	合格
5629		12:00:00	1.687	6.289	合格
5630		13:00:00	1.654	6.280	合格
5631		14:00:00	1.666	6.391	合格
5632		15:00:00	1.693	6.019	合格
5633		16:00:00	1.655	2.572	合格
5634		17:00:00	1.614	仪器故障	合格
5635		18:00:00	1.666	仪器故障	合格
5636		19:00:00	1.713	仪器故障	合格
5637		20:00:00	1.685	仪器故障	合格
5638		21:00:00	1.701	仪器故障	合格
5639		22:00:00	1.733	仪器故障	合格
5640		23:00:00	1.733	仪器故障	合格
5641	2020年8月23日	0:00:00	1.780	仪器故障	合格
5642		1:00:00	1.785	仪器故障	合格
5643		2:00:00	1.786	仪器故障	合格
5644		3:00:00	1.788	仪器故障	合格
5645		4:00:00	1.691	仪器故障	合格
5646		5:00:00	1.632	仪器故障	合格
5647		6:00:00	1.671	仪器故障	合格
5648		7:00:00	1.754	仪器故障	合格
5649		8:00:00	1.723	仪器故障	合格
5650		9:00:00	1.645	仪器故障	合格
5651		10:00:00	1.642	仪器故障	合格
5652		11:00:00	1.615	仪器故障	合格
5653		12:00:00	1.565	仪器故障	合格
5654		13:00:00	2.136	仪器故障	合格
5655		14:00:00	9.218	仪器故障	合格
5656		15:00:00	5.828	仪器故障	合格
5657		16:00:00	1.863	仪器故障	合格
5658		17:00:00	1.774	仪器故障	合格
5659		18:00:00	1.703	仪器故障	合格
5660		19:00:00	1.719	仪器故障	合格
5661		20:00:00	1.786	仪器故障	合格
5662		21:00:00	1.830	仪器故障	合格
5663		22:00:00	1.871	仪器故障	合格
5664		23:00:00	1.824	仪器故障	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5665	2020年8月24日	0:00:00	1.829	仪器故障	合格
5666		1:00:00	1.813	仪器故障	合格
5667		2:00:00	1.850	仪器故障	合格
5668		3:00:00	1.875	仪器故障	合格
5669		4:00:00	1.831	仪器故障	合格
5670		5:00:00	1.818	仪器故障	合格
5671		6:00:00	1.777	仪器故障	合格
5672		7:00:00	1.775	仪器故障	合格
5673		8:00:00	1.755	仪器故障	合格
5674		9:00:00	1.691	仪器故障	合格
5675		10:00:00	1.659	仪器故障	合格
5676		11:00:00	1.649	仪器故障	合格
5677		12:00:00	1.614	仪器故障	合格
5678		13:00:00	1.542	仪器故障	合格
5679		14:00:00	1.507	4.625	合格
5680		15:00:00	1.522	11.806	合格
5681		16:00:00	1.500	5.976	合格
5682		17:00:00	1.450	5.959	合格
5683		18:00:00	1.565	5.938	合格
5684		19:00:00	1.729	5.687	合格
5685		20:00:00	1.734	5.353	合格
5686		21:00:00	1.733	5.713	合格
5687		22:00:00	1.711	6.078	合格
5688	23:00:00	1.696	6.028	合格	
5689	2020年8月25日	0:00:00	1.679	6.042	合格
5690		1:00:00	1.703	6.069	合格
5691		2:00:00	1.660	6.000	合格
5692		3:00:00	1.667	5.961	合格
5693		4:00:00	1.717	5.875	合格
5694		5:00:00	1.809	5.784	合格
5695		6:00:00	1.775	5.837	合格
5696		7:00:00	1.732	5.406	合格
5697		8:00:00	1.682	5.272	合格
5698		9:00:00	1.736	5.303	合格
5699		10:00:00	1.731	5.185	合格
5700		11:00:00	1.581	5.360	合格
5701		12:00:00	1.505	5.424	合格
5702		13:00:00	1.486	5.421	合格
5703		14:00:00	1.571	5.536	合格
5704		15:00:00	1.645	5.597	合格
5705		16:00:00	1.709	5.416	合格
5706		17:00:00	1.732	5.400	合格
5707		18:00:00	1.693	5.263	合格
5708		19:00:00	1.735	5.253	合格
5709		20:00:00	1.748	5.225	合格
5710		21:00:00	1.684	5.210	合格
5711		22:00:00	1.721	5.818	合格
5712	23:00:00	1.715	6.294	合格	
5713		0:00:00	1.732	6.368	合格
5714		1:00:00	1.732	6.363	合格
5715		2:00:00	1.701	6.374	合格
5716		3:00:00	1.763	6.582	合格
5717		4:00:00	1.673	6.503	合格
5718		5:00:00	1.619	6.385	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5719	2020年8月26日	6:00:00	1.680	6.232	合格
5720		7:00:00	1.638	5.781	合格
5721		8:00:00	1.623	5.665	合格
5722		9:00:00	1.574	5.622	合格
5723		10:00:00	1.531	5.794	合格
5724		11:00:00	1.532	5.976	合格
5725		12:00:00	1.613	6.040	合格
5726		13:00:00	1.682	6.056	合格
5727		14:00:00	1.690	5.686	合格
5728		15:00:00	1.707	5.526	合格
5729		16:00:00	1.621	6.086	合格
5730		17:00:00	1.660	5.995	合格
5731		18:00:00	1.670	6.465	合格
5732		19:00:00	1.628	6.285	合格
5733		20:00:00	1.622	5.781	合格
5734		21:00:00	1.545	5.851	合格
5735		22:00:00	1.448	6.050	合格
5736		23:00:00	1.518	6.130	合格
5737	2020年8月27日	0:00:00	1.588	5.894	合格
5738		1:00:00	1.569	5.764	合格
5739		2:00:00	1.522	5.892	合格
5740		3:00:00	1.529	5.680	合格
5741		4:00:00	1.514	5.468	合格
5742		5:00:00	1.504	5.866	合格
5743		6:00:00	1.474	5.395	合格
5744		7:00:00	1.398	5.399	合格
5745		8:00:00	1.363	5.339	合格
5746		9:00:00	1.406	5.755	合格
5747		10:00:00	1.451	6.460	合格
5748		11:00:00	1.449	6.372	合格
5749		12:00:00	1.426	5.822	合格
5750		13:00:00	1.579	6.274	合格
5751		14:00:00	1.601	6.775	合格
5752		15:00:00	1.695	6.522	合格
5753		16:00:00	1.669	6.609	合格
5754		17:00:00	1.707	8.569	合格
5755		18:00:00	1.663	8.291	合格
5756		19:00:00	1.673	6.778	合格
5757		20:00:00	1.633	5.981	合格
5758		21:00:00	1.617	6.017	合格
5759		22:00:00	1.569	6.203	合格
5760		23:00:00	1.537	5.977	合格
5761	2020年8月28日	0:00:00	1.538	5.937	合格
5762		1:00:00	1.572	5.865	合格
5763		2:00:00	1.586	5.836	合格
5764		3:00:00	1.589	6.044	合格
5765		4:00:00	1.591	5.934	合格
5766		5:00:00	1.597	5.825	合格
5767		6:00:00	1.581	5.974	合格
5768		7:00:00	1.595	5.824	合格
5769		8:00:00	1.515	5.575	合格
5770		9:00:00	1.530	5.473	合格
5771		10:00:00	1.521	6.268	合格
5772		11:00:00	1.573	6.204	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
5773	2020年8月28日	12:00:00	1.381	7.479	合格	
5774		13:00:00	1.351	7.379	合格	
5775		14:00:00	4.396	6.885	合格	
5776		15:00:00	9.543	6.404	合格	
5777		16:00:00	3.111	6.161	合格	
5778		17:00:00	3.290	6.317	合格	
5779		18:00:00	1.859	6.186	合格	
5780		19:00:00	1.671	6.036	合格	
5781		20:00:00	1.719	6.490	合格	
5782		21:00:00	1.652	6.399	合格	
5783		22:00:00	1.667	7.068	合格	
5784		23:00:00	1.592	7.382	合格	
5785		2020年8月29日	0:00:00	1.581	6.980	合格
5786			1:00:00	1.586	6.903	合格
5787	2:00:00		1.589	6.420	合格	
5788	3:00:00		1.594	6.328	合格	
5789	4:00:00		1.591	5.925	合格	
5790	5:00:00		1.664	5.800	合格	
5791	6:00:00		1.601	5.486	合格	
5792	7:00:00		1.608	5.312	合格	
5793	8:00:00		1.559	5.001	合格	
5794	9:00:00		1.540	4.903	合格	
5795	10:00:00		1.541	5.843	合格	
5796	11:00:00		1.483	7.030	合格	
5797	12:00:00		1.514	7.522	合格	
5798	13:00:00		1.495	7.300	合格	
5799	14:00:00		1.474	7.072	合格	
5800	15:00:00		1.437	6.194	合格	
5801	16:00:00		1.446	6.049	合格	
5802	17:00:00		1.460	5.993	合格	
5803	18:00:00		1.579	5.909	合格	
5804	19:00:00		1.634	5.793	合格	
5805	20:00:00		1.578	5.725	合格	
5806	21:00:00		1.568	6.137	合格	
5807	22:00:00		1.471	6.240	合格	
5808	23:00:00		1.655	5.962	合格	
5809	2020年8月30日	0:00:00	1.766	5.792	合格	
5810		1:00:00	1.829	6.221	合格	
5811		2:00:00	1.705	6.361	合格	
5812		3:00:00	1.579	6.063	合格	
5813		4:00:00	1.561	5.909	合格	
5814		5:00:00	1.625	5.822	合格	
5815		6:00:00	1.617	5.852	合格	
5816		7:00:00	1.602	5.624	合格	
5817		8:00:00	1.589	5.395	合格	
5818		9:00:00	1.589	5.362	合格	
5819		10:00:00	1.616	6.417	合格	
5820		11:00:00	1.628	6.566	合格	
5821		12:00:00	1.650	6.699	合格	
5822		13:00:00	1.558	6.633	合格	
5823		14:00:00	1.417	6.486	合格	
5824		15:00:00	1.386	5.860	合格	
5825		16:00:00	1.351	5.712	合格	
5826		17:00:00	1.342	5.660	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5827		18:00:00	1.529	5.646	合格
5828		19:00:00	1.616	5.597	合格
5829		20:00:00	1.570	5.396	合格
5830		21:00:00	1.625	5.813	合格
5831		22:00:00	1.671	5.926	合格
5832		23:00:00	1.637	6.193	合格
5833		2020年8月31日	0:00:00	1.577	5.839
5834	1:00:00		1.602	5.762	合格
5835	2:00:00		1.613	6.129	合格
5836	3:00:00		1.636	6.172	合格
5837	4:00:00		1.614	6.012	合格
5838	5:00:00		1.607	6.398	合格
5839	6:00:00		1.674	5.853	合格
5840	7:00:00		1.660	5.848	合格
5841	8:00:00		1.569	5.260	合格
5842	9:00:00		1.473	5.671	合格
5843	10:00:00		1.513	6.414	合格
5844	11:00:00		1.511	6.568	合格
5845	12:00:00		1.468	6.159	合格
5846	13:00:00		1.510	5.918	合格
5847	14:00:00		1.541	5.901	合格
5848	15:00:00		1.523	5.897	合格
5849	16:00:00		1.523	6.343	合格
5850	17:00:00		1.555	6.169	合格
5851	18:00:00		1.641	5.930	合格
5852	19:00:00		1.750	5.623	合格
5853	20:00:00		1.875	5.455	合格
5854	21:00:00		1.871	5.759	合格
5855	22:00:00		1.823	6.283	合格
5856	23:00:00	1.812	6.484	合格	
5857	2020年9月1日	0:00:00	1.415	6.571	合格
5858		1:00:00	1.573	6.404	合格
5859		2:00:00	1.874	6.356	合格
5860		3:00:00	2.018	6.646	合格
5861		4:00:00	1.963	6.618	合格
5862		5:00:00	1.898	6.948	合格
5863		6:00:00	1.982	6.696	合格
5864		7:00:00	1.994	6.474	合格
5865		8:00:00	1.585	6.067	合格
5866		9:00:00	1.676	6.071	合格
5867		10:00:00	1.427	6.451	合格
5868		11:00:00	1.408	6.089	合格
5869		12:00:00	1.463	6.286	合格
5870		13:00:00	1.518	6.258	合格
5871		14:00:00	1.531	6.505	合格
5872		15:00:00	1.491	5.790	合格
5873		16:00:00	1.528	5.761	合格
5874		17:00:00	1.531	6.014	合格
5875		18:00:00	1.546	6.401	合格
5876		19:00:00	1.516	6.172	合格
5877		20:00:00	1.456	5.635	合格
5878		21:00:00	1.484	5.763	合格
5879	22:00:00	1.369	5.948	合格	
5880	23:00:00	1.355	5.836	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5881	2020年9月2日	0:00:00	1.330	5.857	合格
5882		1:00:00	1.317	5.390	合格
5883		2:00:00	1.390	5.652	合格
5884		3:00:00	1.441	6.193	合格
5885		4:00:00	1.389	5.554	合格
5886		5:00:00	1.314	5.580	合格
5887		6:00:00	1.340	5.512	合格
5888		7:00:00	1.353	5.517	合格
5889		8:00:00	1.453	5.316	合格
5890		9:00:00	1.514	5.446	合格
5891		10:00:00	1.504	5.607	合格
5892		11:00:00	1.445	5.732	合格
5893		12:00:00	1.347	5.852	合格
5894		13:00:00	1.308	5.694	合格
5895		14:00:00	1.373	6.443	合格
5896		15:00:00	1.357	5.975	合格
5897		16:00:00	1.372	5.894	合格
5898		17:00:00	1.423	5.923	合格
5899		18:00:00	1.422	5.821	合格
5900		19:00:00	1.400	5.430	合格
5901		20:00:00	1.335	5.133	合格
5902		21:00:00	1.352	5.589	合格
5903		22:00:00	1.336	5.667	合格
5904		23:00:00	1.308	5.534	合格
5905	2020年9月3日	0:00:00	1.271	5.427	合格
5906		1:00:00	1.317	5.352	合格
5907		2:00:00	1.386	5.996	合格
5908		3:00:00	1.324	5.961	合格
5909		4:00:00	1.343	5.842	合格
5910		5:00:00	1.394	6.244	合格
5911		6:00:00	1.378	5.640	合格
5912		7:00:00	1.284	5.572	合格
5913		8:00:00	1.366	5.577	合格
5914		9:00:00	1.421	5.944	合格
5915		10:00:00	1.478	6.098	合格
5916		11:00:00	1.445	5.882	合格
5917		12:00:00	1.332	5.696	合格
5918		13:00:00	4.286	5.310	合格
5919		14:00:00	7.464	5.573	合格
5920		15:00:00	3.779	5.712	合格
5921		16:00:00	3.051	5.896	合格
5922		17:00:00	2.015	5.839	合格
5923		18:00:00	1.509	5.691	合格
5924		19:00:00	1.564	5.838	合格
5925		20:00:00	1.650	5.603	合格
5926		21:00:00	1.663	5.926	合格
5927		22:00:00	1.596	6.043	合格
5928		23:00:00	1.416	5.349	合格
5929		0:00:00	1.433	5.263	合格
5930		1:00:00	1.467	5.838	合格
5931		2:00:00	1.501	6.339	合格
5932		3:00:00	1.481	6.129	合格
5933		4:00:00	1.530	6.085	合格
5934		5:00:00	1.662	6.240	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
5935	2020年9月4日	6:00:00	1.744	6.744	合格	
5936		7:00:00	1.905	5.966	合格	
5937		8:00:00	1.769	5.774	合格	
5938		9:00:00	1.653	5.950	合格	
5939		10:00:00	1.549	6.135	合格	
5940		11:00:00	1.483	6.130	合格	
5941		12:00:00	1.455	6.007	合格	
5942		13:00:00	1.462	6.300	合格	
5943		14:00:00	1.545	6.421	合格	
5944		15:00:00	1.534	5.767	合格	
5945		16:00:00	1.496	5.589	合格	
5946		17:00:00	1.535	5.570	合格	
5947		18:00:00	1.623	5.788	合格	
5948		19:00:00	1.682	5.776	合格	
5949		20:00:00	1.705	5.321	合格	
5950		21:00:00	1.668	5.755	合格	
5951		22:00:00	1.663	5.943	合格	
5952		23:00:00	1.637	6.005	合格	
5953		2020年9月5日	0:00:00	1.596	5.853	合格
5954			1:00:00	1.556	6.046	合格
5955	2:00:00		1.407	6.171	合格	
5956	3:00:00		1.395	6.178	合格	
5957	4:00:00		1.447	6.141	合格	
5958	5:00:00		1.526	6.146	合格	
5959	6:00:00		1.591	5.721	合格	
5960	7:00:00		1.500	5.897	合格	
5961	8:00:00		1.464	5.476	合格	
5962	9:00:00		1.466	5.396	合格	
5963	10:00:00		1.502	5.672	合格	
5964	11:00:00		1.397	5.863	合格	
5965	12:00:00		1.341	6.095	合格	
5966	13:00:00		1.371	5.997	合格	
5967	14:00:00		1.418	6.644	合格	
5968	15:00:00		1.425	6.111	合格	
5969	16:00:00		1.397	5.739	合格	
5970	17:00:00		1.418	5.754	合格	
5971	18:00:00		1.474	5.767	合格	
5972	19:00:00		1.524	5.783	合格	
5973	20:00:00		1.565	5.348	合格	
5974	21:00:00		1.551	5.822	合格	
5975	22:00:00		1.491	6.170	合格	
5976	23:00:00		1.524	5.729	合格	
5977	2020年9月6日	0:00:00	1.539	5.878	合格	
5978		1:00:00	1.581	5.493	合格	
5979		2:00:00	1.574	5.785	合格	
5980		3:00:00	1.581	6.250	合格	
5981		4:00:00	1.514	5.796	合格	
5982		5:00:00	1.513	5.448	合格	
5983		6:00:00	1.447	5.723	合格	
5984		7:00:00	1.496	5.512	合格	
5985		8:00:00	1.559	5.172	合格	
5986		9:00:00	1.504	5.430	合格	
5987		10:00:00	1.629	5.746	合格	
5988		11:00:00	1.522	5.542	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
5989	2020年9月6日	12:00:00	1.838	5.678	合格
5990		13:00:00	6.882	6.090	合格
5991		14:00:00	6.231	6.319	合格
5992		15:00:00	2.327	5.896	合格
5993		16:00:00	11.584	5.792	合格
5994		17:00:00	4.136	5.639	合格
5995		18:00:00	2.800	5.616	合格
5996		19:00:00	2.293	5.486	合格
5997		20:00:00	2.218	5.490	合格
5998		21:00:00	2.205	5.828	合格
5999		22:00:00	2.056	5.955	合格
6000		23:00:00	1.946	5.782	合格
6001		2020年9月7日	0:00:00	1.971	5.535
6002	1:00:00		2.002	5.514	合格
6003	2:00:00		1.931	6.992	合格
6004	3:00:00		1.941	5.193	合格
6005	4:00:00		1.950	5.710	合格
6006	5:00:00		1.924	6.148	合格
6007	6:00:00		1.940	5.903	合格
6008	7:00:00		1.934	5.724	合格
6009	8:00:00		1.938	5.564	合格
6010	9:00:00		1.871	5.636	合格
6011	10:00:00		1.895	5.720	合格
6012	11:00:00		1.892	5.935	合格
6013	12:00:00		1.754	6.289	合格
6014	13:00:00		1.651	6.300	合格
6015	14:00:00		1.603	6.389	合格
6016	15:00:00		1.429	5.967	合格
6017	16:00:00		1.406	5.762	合格
6018	17:00:00		1.697	5.759	合格
6019	18:00:00		2.115	5.772	合格
6020	19:00:00		2.239	5.706	合格
6021	20:00:00		2.067	5.303	合格
6022	21:00:00		1.913	5.455	合格
6023	22:00:00		1.825	5.515	合格
6024	23:00:00		1.836	5.318	合格
6025	2020年9月8日	0:00:00	1.819	5.103	合格
6026		1:00:00	1.848	5.410	合格
6027		2:00:00	1.871	5.695	合格
6028		3:00:00	1.728	5.341	合格
6029		4:00:00	1.714	5.532	合格
6030		5:00:00	1.720	5.807	合格
6031		6:00:00	1.755	5.489	合格
6032		7:00:00	1.805	5.450	合格
6033		8:00:00	1.768	5.152	合格
6034		9:00:00	1.759	5.419	合格
6035		10:00:00	1.832	6.232	合格
6036		11:00:00	1.872	6.122	合格
6037		12:00:00	1.527	5.699	合格
6038		13:00:00	1.539	6.226	合格
6039		14:00:00	1.613	6.007	合格
6040		15:00:00	1.577	3.511	合格
6041		16:00:00	1.476	3.142	合格
6042		17:00:00	1.540	3.149	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
6043		18:00:00	1.596	2.999	合格	
6044		19:00:00	1.610	2.913	合格	
6045		20:00:00	1.624	2.831	合格	
6046		21:00:00	1.596	3.269	合格	
6047		22:00:00	1.500	3.404	合格	
6048		23:00:00	1.430	3.312	合格	
6049		2020年9月9日	0:00:00	1.422	3.457	合格
6050			1:00:00	1.433	2.925	合格
6051	2:00:00		1.497	3.121	合格	
6052	3:00:00		1.467	2.826	合格	
6053	4:00:00		1.405	2.865	合格	
6054	5:00:00		1.456	2.895	合格	
6055	6:00:00		1.509	2.744	合格	
6056	7:00:00		1.466	2.636	合格	
6057	8:00:00		1.437	2.289	合格	
6058	9:00:00		1.407	2.503	合格	
6059	10:00:00		1.366	3.025	合格	
6060	11:00:00		1.389	3.195	合格	
6061	12:00:00		1.433	3.370	合格	
6062	13:00:00		1.419	3.432	合格	
6063	14:00:00		1.423	3.667	合格	
6064	15:00:00		1.468	3.069	合格	
6065	16:00:00		1.396	2.709	合格	
6066	17:00:00		1.528	3.077	合格	
6067	18:00:00		1.590	3.224	合格	
6068	19:00:00		1.557	3.178	合格	
6069	20:00:00		1.639	3.114	合格	
6070	21:00:00		1.598	3.116	合格	
6071	22:00:00		1.543	3.129	合格	
6072	23:00:00		1.498	2.896	合格	
6073	2020年9月10日	0:00:00	1.490	3.151	合格	
6074		1:00:00	1.434	3.238	合格	
6075		2:00:00	1.466	3.530	合格	
6076		3:00:00	1.426	3.703	合格	
6077		4:00:00	1.430	3.825	合格	
6078		5:00:00	1.381	3.938	合格	
6079		6:00:00	1.436	3.619	合格	
6080		7:00:00	1.425	3.424	合格	
6081		8:00:00	1.472	3.377	合格	
6082		9:00:00	1.466	3.211	合格	
6083		10:00:00	1.534	3.095	合格	
6084		11:00:00	1.540	3.157	合格	
6085		12:00:00	1.508	3.262	合格	
6086		13:00:00	1.546	3.347	合格	
6087		14:00:00	1.546	3.475	合格	
6088		15:00:00	1.533	3.211	合格	
6089		16:00:00	1.537	2.740	合格	
6090		17:00:00	1.486	2.736	合格	
6091		18:00:00	1.418	2.649	合格	
6092		19:00:00	1.442	2.460	合格	
6093		20:00:00	1.421	2.298	合格	
6094		21:00:00	1.387	3.076	合格	
6095		22:00:00	1.407	3.058	合格	
6096		23:00:00	1.394	2.998	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6097	2020年9月11日	0:00:00	1.329	2.647	合格
6098		1:00:00	1.380	2.890	合格
6099		2:00:00	1.383	3.457	合格
6100		3:00:00	1.387	3.234	合格
6101		4:00:00	1.371	2.904	合格
6102		5:00:00	1.403	3.399	合格
6103		6:00:00	1.395	3.038	合格
6104		7:00:00	1.574	3.136	合格
6105		8:00:00	1.589	2.506	合格
6106		9:00:00	1.460	2.646	合格
6107		10:00:00	1.430	3.087	合格
6108		11:00:00	1.405	3.138	合格
6109		12:00:00	1.470	3.305	合格
6110		13:00:00	1.448	3.151	合格
6111		14:00:00	1.502	3.427	合格
6112		15:00:00	1.527	3.682	合格
6113		16:00:00	1.531	3.828	合格
6114		17:00:00	1.517	3.671	合格
6115		18:00:00	1.453	3.237	合格
6116		19:00:00	1.443	3.365	合格
6117		20:00:00	1.415	2.442	合格
6118		21:00:00	1.400	3.168	合格
6119		22:00:00	1.351	3.664	合格
6120	23:00:00	1.342	3.716	合格	
6121	2020年9月12日	0:00:00	1.389	3.889	合格
6122		1:00:00	1.366	3.805	合格
6123		2:00:00	1.418	3.742	合格
6124		3:00:00	1.355	3.172	合格
6125		4:00:00	1.357	3.305	合格
6126		5:00:00	1.335	3.974	合格
6127		6:00:00	1.399	3.752	合格
6128		7:00:00	1.473	3.886	合格
6129		8:00:00	1.435	3.741	合格
6130		9:00:00	1.480	3.299	合格
6131		10:00:00	1.440	3.563	合格
6132		11:00:00	1.460	3.414	合格
6133		12:00:00	1.323	3.657	合格
6134		13:00:00	1.303	3.245	合格
6135		14:00:00	1.320	3.452	合格
6136		15:00:00	1.280	2.653	合格
6137		16:00:00	1.310	2.335	合格
6138		17:00:00	1.370	2.743	合格
6139		18:00:00	1.417	2.938	合格
6140		19:00:00	1.435	2.997	合格
6141		20:00:00	1.422	2.802	合格
6142		21:00:00	1.415	2.724	合格
6143		22:00:00	1.397	2.955	合格
6144		23:00:00	1.392	3.126	合格
6145		0:00:00	1.380	3.090	合格
6146		1:00:00	1.411	2.679	合格
6147		2:00:00	1.429	3.014	合格
6148		3:00:00	1.499	3.372	合格
6149		4:00:00	1.420	2.560	合格
6150		5:00:00	1.376	2.459	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6151	2020年9月13日	6:00:00	1.370	2.807	合格
6152		7:00:00	1.355	2.375	合格
6153		8:00:00	1.393	2.102	合格
6154		9:00:00	1.481	2.524	合格
6155		10:00:00	1.388	3.078	合格
6156		11:00:00	1.375	2.773	合格
6157		12:00:00	1.420	2.628	合格
6158		13:00:00	1.370	2.316	合格
6159		14:00:00	5.222	3.054	合格
6160		15:00:00	5.886	3.366	合格
6161		16:00:00	4.818	3.152	合格
6162		17:00:00	1.951	3.629	合格
6163		18:00:00	1.963	3.590	合格
6164		19:00:00	2.034	3.159	合格
6165		20:00:00	2.068	2.568	合格
6166		21:00:00	2.042	2.901	合格
6167		22:00:00	1.944	2.918	合格
6168		23:00:00	1.809	2.889	合格
6169	2020年9月14日	0:00:00	1.861	2.623	合格
6170		1:00:00	1.878	2.890	合格
6171		2:00:00	1.857	3.094	合格
6172		3:00:00	1.954	3.194	合格
6173		4:00:00	1.976	2.491	合格
6174		5:00:00	1.954	2.589	合格
6175		6:00:00	1.932	2.893	合格
6176		7:00:00	1.956	2.418	合格
6177		8:00:00	1.925	2.153	合格
6178		9:00:00	1.884	2.438	合格
6179		10:00:00	1.721	2.608	合格
6180		11:00:00	1.610	2.696	合格
6181		12:00:00	1.527	2.728	合格
6182		13:00:00	1.527	2.823	合格
6183		14:00:00	1.459	3.250	合格
6184		15:00:00	1.383	3.020	合格
6185		16:00:00	1.350	3.091	合格
6186		17:00:00	1.410	2.947	合格
6187		18:00:00	1.664	3.101	合格
6188		19:00:00	1.748	2.991	合格
6189		20:00:00	1.698	2.683	合格
6190		21:00:00	1.687	2.593	合格
6191		22:00:00	1.731	2.943	合格
6192		23:00:00	1.731	3.050	合格
6193	2020年9月15日	0:00:00	1.721	2.644	合格
6194		1:00:00	1.728	2.821	合格
6195		2:00:00	1.700	2.951	合格
6196		3:00:00	1.670	2.853	合格
6197		4:00:00	1.657	2.471	合格
6198		5:00:00	1.668	2.963	合格
6199		6:00:00	1.639	3.159	合格
6200		7:00:00	1.631	2.334	合格
6201		8:00:00	1.645	2.336	合格
6202		9:00:00	1.634	2.959	合格
6203		10:00:00	1.604	3.600	合格
6204		11:00:00	1.710	4.050	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
6205	2020年9月15日	12:00:00	1.705	3.928	合格	
6206		13:00:00	1.699	3.976	合格	
6207		14:00:00	1.750	4.086	合格	
6208		15:00:00	1.861	3.639	合格	
6209		16:00:00	1.859	3.164	合格	
6210		17:00:00	1.801	2.869	合格	
6211		18:00:00	1.884	2.671	合格	
6212		19:00:00	1.944	2.521	合格	
6213		20:00:00	1.966	2.291	合格	
6214		21:00:00	1.931	3.187	合格	
6215		22:00:00	1.866	3.361	合格	
6216		23:00:00	1.794	3.647	合格	
6217		2020年9月16日	0:00:00	1.796	3.641	合格
6218	1:00:00		1.500	3.847	合格	
6219	2:00:00		1.432	3.892	合格	
6220	3:00:00		1.484	3.597	合格	
6221	4:00:00		1.462	3.379	合格	
6222	5:00:00		1.229	3.515	合格	
6223	6:00:00		1.284	3.515	合格	
6224	7:00:00		1.201	2.841	合格	
6225	8:00:00		1.573	2.688	合格	
6226	9:00:00		1.881	3.371	合格	
6227	10:00:00		1.900	3.609	合格	
6228	11:00:00		1.877	3.365	合格	
6229	12:00:00		1.727	3.537	合格	
6230	13:00:00		1.723	3.380	合格	
6231	14:00:00		1.809	3.494	合格	
6232	15:00:00		1.711	2.895	合格	
6233	16:00:00		1.510	2.614	合格	
6234	17:00:00		1.459	2.607	合格	
6235	18:00:00		1.392	2.735	合格	
6236	19:00:00		1.170	3.334	合格	
6237	20:00:00		1.193	3.187	合格	
6238	21:00:00		1.221	3.140	合格	
6239	22:00:00		1.184	3.392	合格	
6240	23:00:00		1.172	3.388	合格	
6241	2020年9月17日		0:00:00	1.128	2.852	合格
6242			1:00:00	1.156	3.061	合格
6243			2:00:00	1.237	3.361	合格
6244			3:00:00	1.470	3.477	合格
6245		4:00:00	1.386	3.188	合格	
6246		5:00:00	1.543	3.468	合格	
6247		6:00:00	1.535	3.777	合格	
6248		7:00:00	1.596	3.137	合格	
6249		8:00:00	1.450	2.814	合格	
6250		9:00:00	1.248	3.396	合格	
6251		10:00:00	1.142	3.891	合格	
6252		11:00:00	1.118	3.867	合格	
6253		12:00:00	1.065	3.739	合格	
6254		13:00:00	1.052	3.481	合格	
6255		14:00:00	1.622	3.755	合格	
6256		15:00:00	1.882	5.079	合格	
6257		16:00:00	1.817	4.194	合格	
6258		17:00:00	1.760	3.688	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6259		18:00:00	1.700	3.044	合格
6260		19:00:00	1.710	3.346	合格
6261		20:00:00	1.406	2.760	合格
6262		21:00:00	1.335	3.143	合格
6263		22:00:00	1.338	3.154	合格
6264		23:00:00	1.744	2.865	合格
6265		2020年9月18日	0:00:00	1.776	2.613
6266	1:00:00		2.035	2.829	合格
6267	2:00:00		2.265	3.011	合格
6268	3:00:00		2.301	2.678	合格
6269	4:00:00		2.138	2.448	合格
6270	5:00:00		2.110	2.825	合格
6271	6:00:00		1.933	2.835	合格
6272	7:00:00		1.873	2.294	合格
6273	8:00:00		1.959	3.121	合格
6274	9:00:00		1.963	3.662	合格
6275	10:00:00		1.785	3.458	合格
6276	11:00:00		1.561	3.155	合格
6277	12:00:00		1.288	3.018	合格
6278	13:00:00		1.429	2.591	合格
6279	14:00:00		9.900	2.410	合格
6280	15:00:00		3.673	5.873	合格
6281	16:00:00		3.149	4.740	合格
6282	17:00:00		1.574	4.226	合格
6283	18:00:00		1.312	3.095	合格
6284	19:00:00		1.249	2.523	合格
6285	20:00:00		1.309	2.365	合格
6286	21:00:00		1.588	2.975	合格
6287	22:00:00		1.586	3.222	合格
6288	23:00:00	1.495	3.069	合格	
6289	2020年9月19日	0:00:00	1.419	2.758	合格
6290		1:00:00	1.285	2.917	合格
6291		2:00:00	1.369	2.911	合格
6292		3:00:00	1.388	2.493	合格
6293		4:00:00	1.602	2.614	合格
6294		5:00:00	1.785	2.734	合格
6295		6:00:00	1.965	2.285	合格
6296		7:00:00	2.029	2.429	合格
6297		8:00:00	1.847	2.024	合格
6298		9:00:00	1.453	2.349	合格
6299		10:00:00	1.269	3.446	合格
6300		11:00:00	1.128	4.665	合格
6301		12:00:00	1.070	3.774	合格
6302		13:00:00	1.244	3.175	合格
6303		14:00:00	1.357	3.256	合格
6304		15:00:00	1.467	2.597	合格
6305		16:00:00	1.483	2.107	合格
6306		17:00:00	1.351	2.201	合格
6307		18:00:00	1.188	2.074	合格
6308		19:00:00	1.200	1.853	合格
6309		20:00:00	1.245	1.739	合格
6310		21:00:00	1.232	2.077	合格
6311		22:00:00	1.234	2.711	合格
6312		23:00:00	1.225	2.336	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6313	2020年9月20日	0:00:00	1.263	2.550	合格
6314		1:00:00	1.387	2.172	合格
6315		2:00:00	1.349	2.323	合格
6316		3:00:00	1.245	2.893	合格
6317		4:00:00	1.291	2.474	合格
6318		5:00:00	1.263	2.566	合格
6319		6:00:00	1.587	2.693	合格
6320		7:00:00	1.586	2.421	合格
6321		8:00:00	1.300	1.844	合格
6322		9:00:00	1.297	1.984	合格
6323		10:00:00	1.224	2.362	合格
6324		11:00:00	1.153	2.251	合格
6325		12:00:00	1.120	2.482	合格
6326		13:00:00	1.239	2.698	合格
6327		14:00:00	1.286	2.766	合格
6328		15:00:00	1.298	2.207	合格
6329		16:00:00	1.358	2.572	合格
6330		17:00:00	1.377	2.386	合格
6331		18:00:00	1.511	2.315	合格
6332		19:00:00	1.330	2.201	合格
6333		20:00:00	1.239	2.341	合格
6334		21:00:00	1.222	2.222	合格
6335		22:00:00	1.161	2.673	合格
6336	23:00:00	1.168	2.734	合格	
6337	2020年9月21日	0:00:00	1.183	2.195	合格
6338		1:00:00	1.121	2.358	合格
6339		2:00:00	1.103	2.427	合格
6340		3:00:00	1.220	2.376	合格
6341		4:00:00	1.291	2.015	合格
6342		5:00:00	1.291	2.376	合格
6343		6:00:00	1.269	2.428	合格
6344		7:00:00	1.241	2.647	合格
6345		8:00:00	1.200	2.045	合格
6346		9:00:00	1.236	2.634	合格
6347		10:00:00	1.210	2.714	合格
6348		11:00:00	1.188	2.740	合格
6349		12:00:00	1.193	2.154	合格
6350		13:00:00	1.323	2.666	合格
6351		14:00:00	1.393	2.421	合格
6352		15:00:00	1.449	2.311	合格
6353		16:00:00	1.341	3.432	合格
6354		17:00:00	1.400	5.768	合格
6355		18:00:00	1.369	5.460	合格
6356		19:00:00	1.355	5.317	合格
6357		20:00:00	1.268	5.105	合格
6358		21:00:00	1.264	5.262	合格
6359		22:00:00	1.213	5.690	合格
6360	23:00:00	1.189	5.675	合格	
6361		0:00:00	1.181	5.877	合格
6362		1:00:00	1.125	5.303	合格
6363		2:00:00	1.150	5.558	合格
6364		3:00:00	1.128	5.877	合格
6365		4:00:00	1.321	5.740	合格
6366		5:00:00	1.431	5.622	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6367	2020年9月22日	6:00:00	1.504	5.882	合格
6368		7:00:00	1.444	5.349	合格
6369		8:00:00	1.227	4.832	合格
6370		9:00:00	1.216	5.135	合格
6371		10:00:00	1.212	6.018	合格
6372		11:00:00	1.383	6.368	合格
6373		12:00:00	1.389	6.530	合格
6374		13:00:00	1.421	7.335	合格
6375		14:00:00	1.194	7.496	合格
6376		15:00:00	1.155	6.969	合格
6377		16:00:00	1.180	6.124	合格
6378		17:00:00	1.532	5.614	合格
6379		18:00:00	1.552	5.571	合格
6380		19:00:00	1.457	5.451	合格
6381		20:00:00	1.348	5.368	合格
6382		21:00:00	1.418	6.274	合格
6383		22:00:00	1.330	6.152	合格
6384		23:00:00	1.244	5.994	合格
6385	2020年9月23日	0:00:00	1.236	5.803	合格
6386		1:00:00	1.219	5.734	合格
6387		2:00:00	1.213	5.905	合格
6388		3:00:00	1.240	5.900	合格
6389		4:00:00	1.244	5.665	合格
6390		5:00:00	1.219	5.940	合格
6391		6:00:00	1.205	5.968	合格
6392		7:00:00	1.221	5.500	合格
6393		8:00:00	1.252	5.551	合格
6394		9:00:00	1.192	6.143	合格
6395		10:00:00	1.218	6.422	合格
6396		11:00:00	1.342	6.560	合格
6397		12:00:00	1.337	6.043	合格
6398		13:00:00	1.336	5.961	合格
6399		14:00:00	9.797	6.028	合格
6400		15:00:00	4.185	6.082	合格
6401		16:00:00	3.109	仪器故障	合格
6402		17:00:00	2.484	仪器故障	合格
6403		18:00:00	1.238	仪器故障	合格
6404		19:00:00	1.282	仪器故障	合格
6405		20:00:00	1.229	仪器故障	合格
6406		21:00:00	1.320	仪器故障	合格
6407		22:00:00	1.298	仪器故障	合格
6408		23:00:00	1.209	仪器故障	合格
6409	2020年9月24日	0:00:00	1.273	仪器故障	合格
6410		1:00:00	1.336	仪器故障	合格
6411		2:00:00	1.285	仪器故障	合格
6412		3:00:00	1.259	仪器故障	合格
6413		4:00:00	1.238	仪器故障	合格
6414		5:00:00	1.263	仪器故障	合格
6415		6:00:00	1.230	仪器故障	合格
6416		7:00:00	1.232	仪器故障	合格
6417		8:00:00	1.218	仪器故障	合格
6418		9:00:00	1.250	仪器故障	合格
6419		10:00:00	1.339	仪器故障	合格
6420		11:00:00	1.116	3.083	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6421	2020年9月24日	12:00:00	1.012	5.025	合格
6422		13:00:00	0.941	4.146	合格
6423		14:00:00	0.910	3.770	合格
6424		15:00:00	0.978	3.374	合格
6425		16:00:00	0.966	3.062	合格
6426		17:00:00	0.774	2.843	合格
6427		18:00:00	0.727	2.824	合格
6428		19:00:00	0.754	2.817	合格
6429		20:00:00	0.772	2.702	合格
6430		21:00:00	0.757	3.097	合格
6431		22:00:00	1.023	3.545	合格
6432		23:00:00	1.099	4.585	合格
6433		2020年9月25日	0:00:00	0.948	5.200
6434	1:00:00		0.940	4.549	合格
6435	2:00:00		0.898	4.521	合格
6436	3:00:00		0.918	4.011	合格
6437	4:00:00		1.007	3.620	合格
6438	5:00:00		0.931	3.730	合格
6439	6:00:00		0.836	4.215	合格
6440	7:00:00		0.927	4.303	合格
6441	8:00:00		0.875	3.199	合格
6442	9:00:00		0.819	3.209	合格
6443	10:00:00		0.734	3.680	合格
6444	11:00:00		0.680	3.410	合格
6445	12:00:00		0.741	3.155	合格
6446	13:00:00		0.980	3.573	合格
6447	14:00:00		1.068	3.639	合格
6448	15:00:00		1.053	3.007	合格
6449	16:00:00		1.176	3.034	合格
6450	17:00:00		1.188	2.962	合格
6451	18:00:00		1.065	2.832	合格
6452	19:00:00		1.048	2.931	合格
6453	20:00:00		1.007	2.768	合格
6454	21:00:00		1.028	2.852	合格
6455	22:00:00		0.889	3.105	合格
6456	23:00:00		0.958	3.250	合格
6457	2020年9月26日	0:00:00	0.975	2.760	合格
6458		1:00:00	1.045	3.144	合格
6459		2:00:00	0.960	3.418	合格
6460		3:00:00	0.881	3.205	合格
6461		4:00:00	0.916	2.772	合格
6462		5:00:00	0.852	3.027	合格
6463		6:00:00	0.846	3.203	合格
6464		7:00:00	0.849	3.088	合格
6465		8:00:00	0.858	2.460	合格
6466		9:00:00	0.754	3.121	合格
6467		10:00:00	0.781	3.082	合格
6468		11:00:00	0.686	3.036	合格
6469		12:00:00	0.727	3.702	合格
6470		13:00:00	1.183	7.296	合格
6471		14:00:00	1.337	8.214	合格
6472		15:00:00	1.383	5.660	合格
6473		16:00:00	1.390	4.500	合格
6474	17:00:00	1.289	3.722	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6475	2020年9月26日	18:00:00	1.146	3.574	合格
6476		19:00:00	1.150	3.122	合格
6477		20:00:00	1.152	3.101	合格
6478		21:00:00	1.185	3.651	合格
6479		22:00:00	1.128	3.924	合格
6480		23:00:00	1.155	3.765	合格
6481	2020年9月27日	0:00:00	1.262	3.202	合格
6482		1:00:00	1.194	3.643	合格
6483		2:00:00	1.179	3.694	合格
6484		3:00:00	1.131	3.782	合格
6485		4:00:00	1.158	3.775	合格
6486		5:00:00	1.321	3.998	合格
6487		6:00:00	1.264	3.652	合格
6488		7:00:00	1.272	3.789	合格
6489		8:00:00	1.201	3.257	合格
6490		9:00:00	1.148	3.137	合格
6491		10:00:00	1.159	3.541	合格
6492		11:00:00	1.119	3.658	合格
6493		12:00:00	1.116	3.478	合格
6494		13:00:00	1.211	3.391	合格
6495		14:00:00	1.292	3.672	合格
6496		15:00:00	1.298	3.029	合格
6497		16:00:00	1.211	2.318	合格
6498		17:00:00	1.088	2.850	合格
6499		18:00:00	1.051	2.466	合格
6500		19:00:00	1.107	2.257	合格
6501		20:00:00	1.110	2.371	合格
6502		21:00:00	1.058	2.554	合格
6503		22:00:00	1.105	3.723	合格
6504	23:00:00	1.171	5.534	合格	
6505	2020年9月28日	0:00:00	1.096	5.217	合格
6506		1:00:00	1.134	4.759	合格
6507		2:00:00	1.136	4.670	合格
6508		3:00:00	1.149	4.935	合格
6509		4:00:00	1.111	4.380	合格
6510		5:00:00	1.024	4.992	合格
6511		6:00:00	1.080	5.147	合格
6512		7:00:00	1.099	4.149	合格
6513		8:00:00	1.176	3.547	合格
6514		9:00:00	1.183	4.072	合格
6515		10:00:00	1.158	4.220	合格
6516		11:00:00	1.102	3.963	合格
6517		12:00:00	1.076	3.957	合格
6518		13:00:00	1.279	4.006	合格
6519		14:00:00	8.360	4.097	合格
6520		15:00:00	6.811	3.627	合格
6521		16:00:00	3.870	3.652	合格
6522		17:00:00	4.044	3.996	合格
6523		18:00:00	5.302	3.922	合格
6524		19:00:00	6.545	3.848	合格
6525		20:00:00	3.847	3.624	合格
6526		21:00:00	3.224	3.817	合格
6527		22:00:00	1.232	4.250	合格
6528		23:00:00	1.114	4.092	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6529	2020年9月29日	0:00:00	1.075	3.554	合格
6530		1:00:00	1.152	3.132	合格
6531		2:00:00	1.102	3.919	合格
6532		3:00:00	1.054	5.185	合格
6533		4:00:00	1.112	4.201	合格
6534		5:00:00	1.067	3.942	合格
6535		6:00:00	1.199	3.810	合格
6536		7:00:00	1.200	3.633	合格
6537		8:00:00	1.370	3.609	合格
6538		9:00:00	1.254	2.810	合格
6539		10:00:00	1.156	2.843	合格
6540		11:00:00	1.208	2.906	合格
6541		12:00:00	1.195	3.489	合格
6542		13:00:00	1.211	3.422	合格
6543		14:00:00	1.220	3.812	合格
6544		15:00:00	1.177	3.390	合格
6545		16:00:00	1.115	3.122	合格
6546		17:00:00	1.013	3.289	合格
6547		18:00:00	0.963	3.018	合格
6548		19:00:00	1.001	3.056	合格
6549		20:00:00	1.131	3.019	合格
6550		21:00:00	1.180	3.306	合格
6551		22:00:00	1.442	3.681	合格
6552	23:00:00	1.431	3.456	合格	
6553	2020年9月30日	0:00:00	1.609	3.419	合格
6554		1:00:00	1.612	3.451	合格
6555		2:00:00	1.618	4.251	合格
6556		3:00:00	1.607	3.715	合格
6557		4:00:00	1.604	3.560	合格
6558		5:00:00	1.594	4.107	合格
6559		6:00:00	1.593	3.767	合格
6560		7:00:00	1.586	3.587	合格
6561		8:00:00	1.547	3.399	合格
6562		9:00:00	1.462	3.189	合格
6563		10:00:00	1.400	3.107	合格
6564		11:00:00	1.243	3.303	合格
6565		12:00:00	1.059	3.453	合格
6566		13:00:00	1.092	2.896	合格
6567		14:00:00	1.016	3.309	合格
6568		15:00:00	1.062	3.963	合格
6569		16:00:00	0.970	4.353	合格
6570		17:00:00	1.030	4.628	合格
6571		18:00:00	1.211	4.213	合格
6572		19:00:00	1.201	3.750	合格
6573		20:00:00	1.215	3.599	合格
6574		21:00:00	1.187	3.803	合格
6575		22:00:00	1.227	4.069	合格
6576		23:00:00	1.169	3.955	合格
6577			0:00:00	1.155	4.146
6578	1:00:00		1.110	3.889	合格
6579	2:00:00		1.147	3.290	合格
6580	3:00:00		1.123	3.445	合格
6581	4:00:00		1.238	3.355	合格
6582	5:00:00		1.460	3.500	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
6583	2020年10月1日	6:00:00	1.614	3.466	合格	
6584		7:00:00			十一停产	
6585		8:00:00			十一停产	
6586		9:00:00			十一停产	
6587		10:00:00			十一停产	
6588		11:00:00			十一停产	
6589		12:00:00			十一停产	
6590		13:00:00			十一停产	
6591		14:00:00			十一停产	
6592		15:00:00			十一停产	
6593		16:00:00			十一停产	
6594		17:00:00			十一停产	
6595		18:00:00			十一停产	
6596		19:00:00			十一停产	
6597		20:00:00			十一停产	
6598		21:00:00			十一停产	
6599		22:00:00			十一停产	
6600		23:00:00			十一停产	
6601		2020年10月2日	0:00:00			十一停产
6602			1:00:00			十一停产
6603	2:00:00				十一停产	
6604	3:00:00				十一停产	
6605	4:00:00				十一停产	
6606	5:00:00				十一停产	
6607	6:00:00				十一停产	
6608	7:00:00				十一停产	
6609	8:00:00				十一停产	
6610	9:00:00				十一停产	
6611	10:00:00				十一停产	
6612	11:00:00				十一停产	
6613	12:00:00				十一停产	
6614	13:00:00				十一停产	
6615	14:00:00				十一停产	
6616	15:00:00				十一停产	
6617	16:00:00				十一停产	
6618	17:00:00				十一停产	
6619	18:00:00				十一停产	
6620	19:00:00				十一停产	
6621	20:00:00				十一停产	
6622	21:00:00				十一停产	
6623	22:00:00				十一停产	
6624	23:00:00				十一停产	
6625	2020年10月3日	0:00:00			十一停产	
6626		1:00:00			十一停产	
6627		2:00:00			十一停产	
6628		3:00:00			十一停产	
6629		4:00:00			十一停产	
6630		5:00:00			十一停产	
6631		6:00:00			十一停产	
6632		7:00:00			十一停产	
6633		8:00:00			十一停产	
6634		9:00:00			十一停产	
6635		10:00:00			十一停产	
6636		11:00:00			十一停产	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6637	2020年10月3日	12:00:00			十一停产
6638		13:00:00			十一停产
6639		14:00:00			十一停产
6640		15:00:00			十一停产
6641		16:00:00			十一停产
6642		17:00:00			十一停产
6643		18:00:00			十一停产
6644		19:00:00			十一停产
6645		20:00:00			十一停产
6646		21:00:00			十一停产
6647		22:00:00			十一停产
6648		23:00:00			十一停产
6649	2020年10月4日	0:00:00			十一停产
6650		1:00:00			十一停产
6651		2:00:00			十一停产
6652		3:00:00			十一停产
6653		4:00:00			十一停产
6654		5:00:00			十一停产
6655		6:00:00			十一停产
6656		7:00:00			十一停产
6657		8:00:00			十一停产
6658		9:00:00			十一停产
6659		10:00:00			十一停产
6660		11:00:00			十一停产
6661		12:00:00			十一停产
6662		13:00:00			十一停产
6663		14:00:00			十一停产
6664		15:00:00			十一停产
6665		16:00:00			十一停产
6666		17:00:00			十一停产
6667		18:00:00			十一停产
6668		19:00:00			十一停产
6669		20:00:00			十一停产
6670		21:00:00			十一停产
6671		22:00:00			十一停产
6672		23:00:00			十一停产
6673	2020年10月5日	0:00:00			十一停产
6674		1:00:00			十一停产
6675		2:00:00			十一停产
6676		3:00:00			十一停产
6677		4:00:00			十一停产
6678		5:00:00			十一停产
6679		6:00:00			十一停产
6680		7:00:00			十一停产
6681		8:00:00			十一停产
6682		9:00:00	1.565	3.026	合格
6683		10:00:00	1.499	3.043	合格
6684		11:00:00	1.516	2.870	合格
6685		12:00:00	1.476	2.561	合格
6686		13:00:00	1.479	2.305	合格
6687		14:00:00	1.480	2.722	合格
6688		15:00:00	1.475	2.435	合格
6689		16:00:00	1.495	2.961	合格
6690	17:00:00	1.667	2.571	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6691		18:00:00	1.749	2.744	合格
6692		19:00:00	1.878	2.437	合格
6693		20:00:00	1.893	3.093	合格
6694		21:00:00	1.999	5.423	合格
6695		22:00:00	2.017	4.806	合格
6696		23:00:00	2.066	3.676	合格
6697	2020年10月6日	0:00:00	1.702	3.588	合格
6698		1:00:00	1.661	3.886	合格
6699		2:00:00	1.978	3.490	合格
6700		3:00:00	1.989	3.121	合格
6701		4:00:00	1.950	3.471	合格
6702		5:00:00	2.057	3.237	合格
6703		6:00:00	2.050	3.710	合格
6704		7:00:00	2.150	3.707	合格
6705		8:00:00	2.144	3.007	合格
6706		9:00:00	2.138	2.492	合格
6707		10:00:00	1.939	3.795	合格
6708		11:00:00	1.699	4.625	合格
6709		12:00:00	1.579	3.090	合格
6710		13:00:00	1.455	2.396	合格
6711		14:00:00	1.435	2.607	合格
6712		15:00:00	1.448	4.014	合格
6713		16:00:00	1.569	3.091	合格
6714		17:00:00	1.580	2.581	合格
6715		18:00:00	1.707	2.195	合格
6716		19:00:00	1.748	2.373	合格
6717		20:00:00	1.901	1.888	合格
6718		21:00:00	1.923	2.458	合格
6719		22:00:00	1.934	3.555	合格
6720		23:00:00	1.971	3.509	合格
6721	2020年10月7日	0:00:00	1.966	3.250	合格
6722		1:00:00	1.980	3.532	合格
6723		2:00:00	1.985	3.355	合格
6724		3:00:00	1.917	3.725	合格
6725		4:00:00	1.899	3.504	合格
6726		5:00:00	1.698	3.415	合格
6727		6:00:00	1.647	3.187	合格
6728		7:00:00	1.729	3.353	合格
6729		8:00:00	1.699	3.111	合格
6730		9:00:00	1.899	3.399	合格
6731		10:00:00	1.919	3.782	合格
6732		11:00:00	1.606	3.925	合格
6733		12:00:00	1.434	3.373	合格
6734		13:00:00	1.393	3.276	合格
6735		14:00:00	1.364	2.751	合格
6736		15:00:00	1.412	3.619	合格
6737		16:00:00	1.472	3.043	合格
6738		17:00:00	1.645	3.121	合格
6739		18:00:00	1.741	3.027	合格
6740		19:00:00	1.888	3.591	合格
6741		20:00:00	1.979	2.940	合格
6742		21:00:00	2.013	3.707	合格
6743		22:00:00	2.076	4.057	合格
6744		23:00:00	2.089	4.095	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6745	2020年10月8日	0:00:00	1.910	3.883	合格
6746		1:00:00	1.844	3.741	合格
6747		2:00:00	1.805	3.633	合格
6748		3:00:00	1.787	3.754	合格
6749		4:00:00	1.523	3.932	合格
6750		5:00:00	1.561	3.678	合格
6751		6:00:00	1.729	3.711	合格
6752		7:00:00	1.713	3.730	合格
6753		8:00:00	1.602	3.576	合格
6754		9:00:00	1.735	3.645	合格
6755		10:00:00	1.799	3.835	合格
6756		11:00:00	1.618	4.036	合格
6757		12:00:00	1.454	3.611	合格
6758		13:00:00	3.990	3.057	合格
6759		14:00:00	5.847	3.124	合格
6760		15:00:00	5.234	2.847	合格
6761		16:00:00	5.988	2.927	合格
6762		17:00:00	4.217	3.065	合格
6763		18:00:00	2.427	2.773	合格
6764		19:00:00	1.837	2.739	合格
6765		20:00:00	1.817	2.854	合格
6766		21:00:00	1.962	2.838	合格
6767		22:00:00	1.989	3.173	合格
6768	23:00:00	1.977	3.112	合格	
6769	2020年10月9日	0:00:00	1.979	2.820	合格
6770		1:00:00	1.985	2.988	合格
6771		2:00:00	1.952	3.370	合格
6772		3:00:00	1.954	3.311	合格
6773		4:00:00	1.912	3.179	合格
6774		5:00:00	1.965	3.057	合格
6775		6:00:00	1.914	2.739	合格
6776		7:00:00	1.902	3.055	合格
6777		8:00:00	1.862	2.630	合格
6778		9:00:00	1.846	2.685	合格
6779		10:00:00	1.723	3.055	合格
6780		11:00:00	1.576	3.297	合格
6781		12:00:00	1.371	2.702	合格
6782		13:00:00	1.433	2.746	合格
6783		14:00:00	1.546	5.546	合格
6784		15:00:00	1.490	5.775	合格
6785		16:00:00	1.504	5.038	合格
6786		17:00:00	1.575	5.128	合格
6787		18:00:00	1.837	5.074	合格
6788		19:00:00	2.034	5.031	合格
6789		20:00:00	2.133	5.061	合格
6790		21:00:00	1.943	5.353	合格
6791		22:00:00	1.953	5.702	合格
6792	23:00:00	1.880	5.472	合格	
6793		0:00:00	1.867	4.875	合格
6794		1:00:00	1.803	5.394	合格
6795		2:00:00	1.803	5.404	合格
6796		3:00:00	1.725	5.300	合格
6797		4:00:00	1.709	5.774	合格
6798		5:00:00	1.697	5.159	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6799	2020年10月10日	6:00:00	1.802	5.196	合格
6800		7:00:00	1.925	5.172	合格
6801		8:00:00	1.862	4.778	合格
6802		9:00:00	1.818	4.441	合格
6803		10:00:00	1.700	4.874	合格
6804		11:00:00	1.542	4.797	合格
6805		12:00:00	1.392	5.445	合格
6806		13:00:00	1.315	5.435	合格
6807		14:00:00	1.334	5.053	合格
6808		15:00:00	1.406	4.457	合格
6809		16:00:00	1.495	4.496	合格
6810		17:00:00	1.707	4.424	合格
6811		18:00:00	1.741	4.513	合格
6812		19:00:00	1.839	4.352	合格
6813		20:00:00	1.868	4.481	合格
6814		21:00:00	1.801	4.891	合格
6815	22:00:00	1.839	5.503	合格	
6816	23:00:00	1.804	5.636	合格	
6817	2020年10月11日	0:00:00	1.731	5.551	合格
6818		1:00:00	1.699	4.953	合格
6819		2:00:00	1.659	5.293	合格
6820		3:00:00	1.624	5.334	合格
6821		4:00:00	1.680	5.167	合格
6822		5:00:00	1.622	5.429	合格
6823		6:00:00	1.677	5.001	合格
6824		7:00:00	1.710	5.123	合格
6825		8:00:00	1.628	4.406	合格
6826		9:00:00	1.647	4.712	合格
6827		10:00:00	1.673	5.107	合格
6828		11:00:00	1.591	5.063	合格
6829		12:00:00	1.541	5.355	合格
6830		13:00:00	1.438	5.143	合格
6831		14:00:00	1.294	5.374	合格
6832		15:00:00	1.355	4.643	合格
6833		16:00:00	1.490	4.875	合格
6834		17:00:00	1.688	4.620	合格
6835		18:00:00	1.784	4.848	合格
6836		19:00:00	1.882	4.533	合格
6837		20:00:00	1.849	4.655	合格
6838		21:00:00	1.942	4.827	合格
6839		22:00:00	1.937	5.198	合格
6840		23:00:00	1.912	5.720	合格
6841	2020年10月12日	0:00:00	1.918	5.500	合格
6842		1:00:00	1.918	5.592	合格
6843		2:00:00	1.712	5.644	合格
6844		3:00:00	1.515	5.608	合格
6845		4:00:00	1.596	5.459	合格
6846		5:00:00	1.768	5.550	合格
6847		6:00:00	1.902	5.596	合格
6848		7:00:00	1.861	6.570	合格
6849		8:00:00	1.892	5.953	合格
6850		9:00:00	1.633	5.652	合格
6851		10:00:00	1.608	6.038	合格
6852		11:00:00	1.755	6.086	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
6853	2020年10月12日	12:00:00	1.700	5.600	合格	
6854		13:00:00	1.633	5.579	合格	
6855		14:00:00	1.543	5.353	合格	
6856		15:00:00	1.478	5.042	合格	
6857		16:00:00	1.428	5.021	合格	
6858		17:00:00	1.508	5.069	合格	
6859		18:00:00	1.727	5.347	合格	
6860		19:00:00	1.949	5.368	合格	
6861		20:00:00	2.034	5.086	合格	
6862		21:00:00	2.072	5.446	合格	
6863		22:00:00	2.044	5.289	合格	
6864		23:00:00	2.016	8.236	合格	
6865		2020年10月13日	0:00:00	1.836	7.354	合格
6866			1:00:00	1.724	6.767	合格
6867	2:00:00		1.773	6.303	合格	
6868	3:00:00		1.912	6.194	合格	
6869	4:00:00		1.891	5.697	合格	
6870	5:00:00		1.992	5.860	合格	
6871	6:00:00		2.027	5.852	合格	
6872	7:00:00		2.157	6.331	合格	
6873	8:00:00		2.124	6.012	合格	
6874	9:00:00		2.037	6.498	合格	
6875	10:00:00		1.803	6.044	合格	
6876	11:00:00		1.720	5.838	合格	
6877	12:00:00		1.738	5.516	合格	
6878	13:00:00		6.886	5.595	合格	
6879	14:00:00		4.039	5.606	合格	
6880	15:00:00		2.939	5.289	合格	
6881	16:00:00		3.131	5.432	合格	
6882	17:00:00		12.949	5.535	合格	
6883	18:00:00		6.347	5.126	合格	
6884	19:00:00		3.230	5.151	合格	
6885	20:00:00		2.280	5.135	合格	
6886	21:00:00		2.133	5.437	合格	
6887	22:00:00		2.107	5.722	合格	
6888	23:00:00		2.098	5.442	合格	
6889	2020年10月14日	0:00:00	2.123	5.371	合格	
6890		1:00:00	2.020	5.600	合格	
6891		2:00:00	2.061	5.725	合格	
6892		3:00:00	1.760	6.111	合格	
6893		4:00:00	1.647	5.410	合格	
6894		5:00:00	1.642	5.432	合格	
6895		6:00:00	1.637	5.519	合格	
6896		7:00:00	1.866	5.772	合格	
6897		8:00:00	1.891	5.715	合格	
6898		9:00:00	1.683	5.628	合格	
6899		10:00:00	1.576	6.279	合格	
6900		11:00:00	1.860	6.160	合格	
6901		12:00:00	1.835	6.342	合格	
6902		13:00:00	1.738	6.555	合格	
6903		14:00:00	1.617	6.262	合格	
6904		15:00:00	1.523	5.877	合格	
6905		16:00:00	1.853	5.441	合格	
6906		17:00:00	2.005	5.333	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6907	2020年10月14日	18:00:00	2.166	5.230	合格
6908		19:00:00	1.923	5.524	合格
6909		20:00:00	1.697	5.272	合格
6910		21:00:00	1.718	5.236	合格
6911		22:00:00	1.980	5.689	合格
6912		23:00:00	2.130	5.654	合格
6913	2020年10月15日	0:00:00	2.094	5.890	合格
6914		1:00:00	1.983	5.865	合格
6915		2:00:00	1.888	5.624	合格
6916		3:00:00	1.895	5.837	合格
6917		4:00:00	1.989	6.206	合格
6918		5:00:00	2.050	5.936	合格
6919		6:00:00	2.097	5.608	合格
6920		7:00:00	2.101	5.708	合格
6921		8:00:00	2.047	5.286	合格
6922		9:00:00	1.881	5.779	合格
6923		10:00:00	1.847	6.177	合格
6924		11:00:00	1.709	6.897	合格
6925		12:00:00	1.648	6.632	合格
6926		13:00:00	1.802	6.643	合格
6927		14:00:00	1.752	6.679	合格
6928		15:00:00	1.697	5.507	合格
6929		16:00:00	1.726	5.337	合格
6930		17:00:00	1.943	5.266	合格
6931		18:00:00	2.100	5.458	合格
6932		19:00:00	2.126	5.264	合格
6933		20:00:00	1.992	5.097	合格
6934		21:00:00	1.960	4.941	合格
6935		22:00:00	1.970	5.564	合格
6936		23:00:00	1.926	5.424	合格
6937	2020年10月16日	0:00:00	1.830	5.697	合格
6938		1:00:00	1.694	5.511	合格
6939		2:00:00	1.610	5.634	合格
6940		3:00:00	1.585	5.740	合格
6941		4:00:00	1.691	5.585	合格
6942		5:00:00	1.587	5.236	合格
6943		6:00:00	1.662	5.180	合格
6944		7:00:00	1.692	5.374	合格
6945		8:00:00	1.679	5.205	合格
6946		9:00:00	1.642	5.150	合格
6947		10:00:00	1.934	5.567	合格
6948		11:00:00	1.774	6.280	合格
6949		12:00:00	1.699	6.073	合格
6950		13:00:00	1.721	5.684	合格
6951		14:00:00	1.590	5.743	合格
6952		15:00:00	1.483	4.679	合格
6953		16:00:00	1.465	5.232	合格
6954		17:00:00	1.687	5.822	合格
6955		18:00:00	1.887	5.972	合格
6956		19:00:00	2.048	6.111	合格
6957		20:00:00	2.012	6.067	合格
6958		21:00:00	2.105	5.825	合格
6959		22:00:00	2.089	5.968	合格
6960		23:00:00	1.727	5.847	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
6961	2020年10月17日	0:00:00	1.884	5.444	合格
6962		1:00:00	2.058	5.608	合格
6963		2:00:00	2.019	6.197	合格
6964		3:00:00	2.009	6.516	合格
6965		4:00:00	2.087	5.746	合格
6966		5:00:00	2.088	6.323	合格
6967		6:00:00	2.138	5.785	合格
6968		7:00:00	2.236	6.153	合格
6969		8:00:00	2.187	6.019	合格
6970		9:00:00	1.958	5.625	合格
6971		10:00:00	1.833	6.015	合格
6972		11:00:00	1.626	5.914	合格
6973		12:00:00	1.778	5.991	合格
6974		13:00:00	1.711	5.505	合格
6975		14:00:00	1.537	5.883	合格
6976		15:00:00	1.480	4.896	合格
6977		16:00:00	1.371	4.877	合格
6978		17:00:00	1.589	4.932	合格
6979		18:00:00	1.788	4.858	合格
6980		19:00:00	2.013	4.917	合格
6981		20:00:00	2.092	4.945	合格
6982		21:00:00	2.079	5.347	合格
6983		22:00:00	2.266	5.652	合格
6984	23:00:00	2.386	5.620	合格	
6985	2020年10月18日	0:00:00	1.752	5.752	合格
6986		1:00:00	1.700	6.301	合格
6987		2:00:00	1.887	6.244	合格
6988		3:00:00	1.940	6.594	合格
6989		4:00:00	1.942	6.469	合格
6990		5:00:00	1.943	6.001	合格
6991		6:00:00	2.067	5.747	合格
6992		7:00:00	2.132	5.822	合格
6993		8:00:00	2.179	5.387	合格
6994		9:00:00	1.932	5.580	合格
6995		10:00:00	1.851	6.093	合格
6996		11:00:00	1.640	5.490	合格
6997		12:00:00	1.781	5.426	合格
6998		13:00:00	10.877	5.061	合格
6999		14:00:00	3.639	5.576	合格
7000		15:00:00	2.725	4.903	合格
7001		16:00:00	1.462	4.885	合格
7002		17:00:00	1.568	5.226	合格
7003		18:00:00	1.709	5.152	合格
7004		19:00:00	1.976	5.143	合格
7005		20:00:00	2.211	4.754	合格
7006		21:00:00	2.173	5.392	合格
7007		22:00:00	2.094	5.471	合格
7008	23:00:00	1.994	5.240	合格	
7009	2020年10月19日	0:00:00	1.659	5.281	合格
7010		1:00:00	1.951	5.673	合格
7011		2:00:00	1.941	6.003	合格
7012		3:00:00	1.783	6.202	合格
7013		4:00:00	1.965	6.080	合格
7014	5:00:00	1.996	6.104	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7015	2020年10月19日	6:00:00	2.088	6.313	合格
7016		7:00:00	2.137	6.637	合格
7017		8:00:00	2.000	6.487	合格
7018		9:00:00	1.891	6.430	合格
7019		10:00:00	1.830	6.356	合格
7020		11:00:00	1.731	6.056	合格
7021		12:00:00	1.879	5.911	合格
7022		13:00:00	1.799	5.822	合格
7023		14:00:00	1.505	6.322	合格
7024		15:00:00	1.459	5.010	合格
7025		16:00:00	1.406	5.011	合格
7026		17:00:00	1.571	5.007	合格
7027		18:00:00	1.719	5.246	合格
7028		19:00:00	2.111	5.374	合格
7029	20:00:00	2.235	4.838	合格	
7030	21:00:00	2.134	5.461	合格	
7031	22:00:00	2.014	6.026	合格	
7032	23:00:00	2.026	5.655	合格	
7033	2020年10月20日	0:00:00	1.643	5.815	合格
7034		1:00:00	1.730	5.954	合格
7035		2:00:00	1.859	5.805	合格
7036		3:00:00	1.848	6.091	合格
7037		4:00:00	1.897	5.462	合格
7038		5:00:00	1.918	5.335	合格
7039		6:00:00	1.988	5.396	合格
7040		7:00:00	2.113	5.826	合格
7041		8:00:00	2.185	5.584	合格
7042		9:00:00	1.948	5.428	合格
7043		10:00:00	1.877	5.906	合格
7044		11:00:00	1.644	6.042	合格
7045		12:00:00	1.728	5.897	合格
7046		13:00:00	1.653	5.707	合格
7047	14:00:00	1.695	5.679	合格	
7048	15:00:00	1.640	5.258	合格	
7049	16:00:00	1.577	4.812	合格	
7050	17:00:00	1.574	4.878	合格	
7051	18:00:00	1.627	4.771	合格	
7052	19:00:00	1.692	4.826	合格	
7053	20:00:00	1.700	4.742	合格	
7054	21:00:00	1.805	5.469	合格	
7055	22:00:00	1.801	5.681	合格	
7056	23:00:00	1.888	5.492	合格	
7057	2020年10月21日	0:00:00	1.881	5.306	合格
7058		1:00:00	1.942	5.835	合格
7059		2:00:00	1.748	6.240	合格
7060		3:00:00	1.684	5.662	合格
7061		4:00:00	1.767	5.847	合格
7062		5:00:00	1.833	4.974	合格
7063		6:00:00	1.948	4.880	合格
7064		7:00:00	1.975	5.457	合格
7065		8:00:00	1.864	5.184	合格
7066		9:00:00	1.851	4.970	合格
7067		10:00:00	1.843	5.343	合格
7068	11:00:00	1.798	5.470	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7069	2020年10月21日	12:00:00	1.515	5.435	合格
7070		13:00:00	1.619	5.596	合格
7071		14:00:00	1.823	5.839	合格
7072		15:00:00	1.750	5.252	合格
7073		16:00:00	1.688	5.445	合格
7074		17:00:00	1.764	4.933	合格
7075		18:00:00	1.824	5.049	合格
7076		19:00:00	1.678	5.268	合格
7077		20:00:00	2.006	5.158	合格
7078		21:00:00	2.044	5.465	合格
7079		22:00:00	1.936	5.698	合格
7080		23:00:00	1.977	6.015	合格
7081		2020年10月22日	0:00:00	2.072	5.870
7082	1:00:00		2.063	5.716	合格
7083	2:00:00		2.093	6.219	合格
7084	3:00:00		2.129	5.951	合格
7085	4:00:00		2.147	6.402	合格
7086	5:00:00		2.117	5.269	合格
7087	6:00:00		2.076	5.398	合格
7088	7:00:00		2.034	5.184	合格
7089	8:00:00		2.049	4.883	合格
7090	9:00:00		1.980	5.134	合格
7091	10:00:00		1.834	5.861	合格
7092	11:00:00		1.662	5.886	合格
7093	12:00:00		1.636	6.041	合格
7094	13:00:00		1.492	6.067	合格
7095	14:00:00		1.512	5.707	合格
7096	15:00:00		1.760	5.165	合格
7097	16:00:00		1.781	5.228	合格
7098	17:00:00		1.731	5.211	合格
7099	18:00:00		1.535	5.436	合格
7100	19:00:00		1.710	5.134	合格
7101	20:00:00		1.949	5.223	合格
7102	21:00:00		1.865	5.316	合格
7103	22:00:00		2.096	5.964	合格
7104	23:00:00		2.090	5.982	合格
7105	2020年10月23日	0:00:00	2.075	5.907	合格
7106		1:00:00	2.092	5.769	合格
7107		2:00:00	2.149	5.743	合格
7108		3:00:00	2.152	5.796	合格
7109		4:00:00	2.207	5.693	合格
7110		5:00:00	2.285	5.404	合格
7111		6:00:00	2.383	5.704	合格
7112		7:00:00	2.292	5.718	合格
7113		8:00:00	2.075	5.096	合格
7114		9:00:00	1.911	5.486	合格
7115		10:00:00	1.883	5.773	合格
7116		11:00:00	1.764	6.196	合格
7117		12:00:00	1.899	6.177	合格
7118		13:00:00	10.014	5.875	合格
7119		14:00:00	4.582	5.721	合格
7120		15:00:00	4.259	5.557	合格
7121		16:00:00	3.668	5.354	合格
7122		17:00:00	2.493	5.112	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7123	2020年10月23日	18:00:00	1.897	5.197	合格
7124		19:00:00	1.984	5.341	合格
7125		20:00:00	1.824	5.052	合格
7126		21:00:00	1.653	5.677	合格
7127		22:00:00	1.960	6.311	合格
7128		23:00:00	1.944	6.040	合格
7129		2020年10月24日	0:00:00	1.963	6.004
7130	1:00:00		2.123	6.029	合格
7131	2:00:00		2.119	6.184	合格
7132	3:00:00		2.161	5.892	合格
7133	4:00:00		2.190	5.969	合格
7134	5:00:00		2.161	6.065	合格
7135	6:00:00		2.261	5.771	合格
7136	7:00:00		2.267	5.718	合格
7137	8:00:00		2.315	5.319	合格
7138	9:00:00		2.186	5.813	合格
7139	10:00:00		2.045	6.051	合格
7140	11:00:00		1.907	6.194	合格
7141	12:00:00		1.711	5.976	合格
7142	13:00:00		1.827	5.990	合格
7143	14:00:00		1.911	6.431	合格
7144	15:00:00		1.825	5.711	合格
7145	16:00:00		1.823	5.361	合格
7146	17:00:00		1.968	5.242	合格
7147	18:00:00		2.009	5.577	合格
7148	19:00:00		1.861	5.357	合格
7149	20:00:00		1.944	5.612	合格
7150	21:00:00		1.658	5.652	合格
7151	22:00:00		1.762	6.256	合格
7152	23:00:00	2.015	6.393	合格	
7153	2020年10月25日	0:00:00	1.963	6.088	合格
7154		1:00:00	1.974	6.264	合格
7155		2:00:00	2.017	6.638	合格
7156		3:00:00	2.135	6.134	合格
7157		4:00:00	2.083	6.299	合格
7158		5:00:00	2.155	6.326	合格
7159		6:00:00	2.195	5.908	合格
7160		7:00:00	2.229	5.444	合格
7161		8:00:00	2.237	5.542	合格
7162		9:00:00	2.159	5.522	合格
7163		10:00:00	1.983	5.755	合格
7164		11:00:00	1.723	6.042	合格
7165		12:00:00	1.730	6.040	合格
7166		13:00:00	1.752	5.879	合格
7167		14:00:00	1.827	5.818	合格
7168		15:00:00	1.713	5.296	合格
7169		16:00:00	1.921	5.334	合格
7170		17:00:00	1.929	5.439	合格
7171		18:00:00	2.021	5.166	合格
7172		19:00:00	1.871	5.194	合格
7173		20:00:00	1.930	5.317	合格
7174		21:00:00	1.831	5.586	合格
7175		22:00:00	1.771	5.951	合格
7176	23:00:00	1.725	5.825	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7177	2020年10月26日	0:00:00	1.782	5.405	合格
7178		1:00:00	1.806	6.007	合格
7179		2:00:00	1.853	6.075	合格
7180		3:00:00	1.953	6.336	合格
7181		4:00:00	2.005	5.786	合格
7182		5:00:00	2.075	5.618	合格
7183		6:00:00	2.167	5.630	合格
7184		7:00:00	2.283	5.207	合格
7185		8:00:00	2.288	5.159	合格
7186		9:00:00	2.055	5.036	合格
7187		10:00:00	1.787	5.367	合格
7188		11:00:00	1.767	5.331	合格
7189		12:00:00	1.736	5.476	合格
7190		13:00:00	1.817	5.844	合格
7191		14:00:00	1.689	6.171	合格
7192		15:00:00	1.528	5.311	合格
7193		16:00:00	1.509	5.158	合格
7194		17:00:00	1.617	5.026	合格
7195		18:00:00	1.708	5.573	合格
7196		19:00:00	1.645	5.560	合格
7197		20:00:00	1.733	5.228	合格
7198		21:00:00	1.861	5.425	合格
7199		22:00:00	1.917	6.084	合格
7200	23:00:00	2.015	5.703	合格	
7201	2020年10月27日	0:00:00	1.937	5.708	合格
7202		1:00:00	1.933	5.664	合格
7203		2:00:00	1.753	5.858	合格
7204		3:00:00	1.619	5.630	合格
7205		4:00:00	1.659	5.304	合格
7206		5:00:00	1.784	5.170	合格
7207		6:00:00	1.865	5.445	合格
7208		7:00:00	1.799	5.334	合格
7209		8:00:00	1.805	5.019	合格
7210		9:00:00	1.820	5.242	合格
7211		10:00:00	1.792	5.827	合格
7212		11:00:00	1.619	6.060	合格
7213		12:00:00	1.880	5.822	合格
7214		13:00:00	1.809	6.173	合格
7215		14:00:00	1.861	6.696	合格
7216		15:00:00	1.779	5.403	合格
7217		16:00:00	1.724	5.620	合格
7218		17:00:00	1.895	5.240	合格
7219		18:00:00	1.912	5.805	合格
7220		19:00:00	1.996	5.600	合格
7221		20:00:00	1.821	5.539	合格
7222		21:00:00	1.887	5.748	合格
7223		22:00:00	1.939	6.450	合格
7224	23:00:00	1.996	6.095	合格	
7225	2020年10月28日	0:00:00	2.075	6.310	合格
7226		1:00:00	2.204	6.336	合格
7227		2:00:00	2.195	5.646	合格
7228		3:00:00	2.196	5.372	合格
7229		4:00:00	2.224	5.482	合格
7230		5:00:00	2.361	6.519	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7231	2020年10月28日	6:00:00	2.378	5.996	合格
7232		7:00:00	2.438	5.915	合格
7233		8:00:00	2.384	5.780	合格
7234		9:00:00	2.160	5.593	合格
7235		10:00:00	2.081	5.672	合格
7236		11:00:00	1.892	5.957	合格
7237		12:00:00	1.825	5.926	合格
7238		13:00:00	1.806	5.426	合格
7239		14:00:00	1.888	5.602	合格
7240		15:00:00	10.995	5.821	合格
7241		16:00:00	6.024	5.800	合格
7242		17:00:00	3.754	6.187	合格
7243		18:00:00	2.132	5.974	合格
7244		19:00:00	2.044	5.850	合格
7245		20:00:00	2.011	6.099	合格
7246		21:00:00	1.851	6.029	合格
7247		22:00:00	2.236	5.675	合格
7248		23:00:00	2.117	5.816	合格
7249	2020年10月29日	0:00:00	2.134	5.350	合格
7250		1:00:00	2.076	5.625	合格
7251		2:00:00	2.150	5.973	合格
7252		3:00:00	2.133	5.591	合格
7253		4:00:00	2.230	5.704	合格
7254		5:00:00	2.408	5.915	合格
7255		6:00:00	2.440	5.884	合格
7256		7:00:00	2.338	6.134	合格
7257		8:00:00	2.245	5.395	合格
7258		9:00:00	2.113	5.262	合格
7259		10:00:00	1.934	5.491	合格
7260		11:00:00	1.697	5.871	合格
7261		12:00:00	1.708	6.046	合格
7262		13:00:00	1.632	5.847	合格
7263		14:00:00	1.866	5.799	合格
7264		15:00:00	1.928	5.137	合格
7265		16:00:00	1.886	5.151	合格
7266		17:00:00	2.021	4.999	合格
7267		18:00:00	2.378	5.279	合格
7268		19:00:00	2.067	5.120	合格
7269		20:00:00	2.242	5.718	合格
7270		21:00:00	2.376	6.328	合格
7271		22:00:00	2.103	6.728	合格
7272		23:00:00	2.093	6.049	合格
7273	2020年10月30日	0:00:00	2.093	5.057	合格
7274		1:00:00	2.147	6.075	合格
7275		2:00:00	2.254	6.308	合格
7276		3:00:00	2.280	5.871	合格
7277		4:00:00	2.291	5.107	合格
7278		5:00:00	2.296	5.065	合格
7279		6:00:00	2.376	5.294	合格
7280		7:00:00	2.485	5.589	合格
7281		8:00:00	2.412	4.885	合格
7282		9:00:00	2.260	5.264	合格
7283		10:00:00	2.069	5.782	合格
7284		11:00:00	1.844	6.244	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
7285	2020年10月30日	12:00:00	1.862	6.349	合格	
7286		13:00:00	1.717	5.903	合格	
7287		14:00:00	1.693	6.165	合格	
7288		15:00:00	1.872	5.074	合格	
7289		16:00:00	1.936	5.216	合格	
7290		17:00:00	2.018	5.476	合格	
7291		18:00:00	1.982	5.478	合格	
7292		19:00:00	1.773	5.387	合格	
7293		20:00:00	1.651	5.479	合格	
7294		21:00:00	1.725	5.068	合格	
7295		22:00:00	1.816	6.012	合格	
7296		23:00:00	1.823	5.572	合格	
7297		2020年10月31日	0:00:00	1.867	5.840	合格
7298			1:00:00	1.901	5.438	合格
7299	2:00:00		1.903	5.706	合格	
7300	3:00:00		1.988	5.955	合格	
7301	4:00:00		2.054	5.497	合格	
7302	5:00:00		2.147	5.368	合格	
7303	6:00:00		2.219	5.369	合格	
7304	7:00:00		2.288	5.399	合格	
7305	8:00:00		2.236	4.709	合格	
7306	9:00:00		2.212	5.273	合格	
7307	10:00:00		2.051	5.074	合格	
7308	11:00:00		1.831	5.259	合格	
7309	12:00:00		1.779	5.595	合格	
7310	13:00:00		1.844	5.379	合格	
7311	14:00:00		1.827	5.441	合格	
7312	15:00:00		1.838	4.558	合格	
7313	16:00:00		1.936	4.755	合格	
7314	17:00:00		1.911	4.424	合格	
7315	18:00:00		1.887	4.549	合格	
7316	19:00:00		2.016	4.571	合格	
7317	20:00:00		1.757	4.924	合格	
7318	21:00:00		1.858	4.973	合格	
7319	22:00:00		2.003	6.385	合格	
7320	23:00:00		1.972	7.390	合格	
7321	2020年11月1日	0:00:00	1.906	6.902	合格	
7322		1:00:00	1.911	6.699	合格	
7323		2:00:00	1.922	6.773	合格	
7324		3:00:00	1.918	6.807	合格	
7325		4:00:00	1.948	7.096	合格	
7326		5:00:00	1.954	7.144	合格	
7327		6:00:00	1.935	6.503	合格	
7328		7:00:00	1.947	6.243	合格	
7329		8:00:00	2.010	5.661	合格	
7330		9:00:00	1.963	6.250	合格	
7331		10:00:00	1.867	6.713	合格	
7332		11:00:00	1.551	6.643	合格	
7333		12:00:00	1.881	6.909	合格	
7334		13:00:00	1.820	6.725	合格	
7335		14:00:00	1.767	6.966	合格	
7336		15:00:00	1.746	5.927	合格	
7337		16:00:00	1.703	5.955	合格	
7338		17:00:00	1.904	5.765	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7339	2020年11月1日	18:00:00	2.027	5.910	合格
7340		19:00:00	1.772	5.725	合格
7341		20:00:00	1.749	5.760	合格
7342		21:00:00	1.811	6.325	合格
7343		22:00:00	2.007	6.562	合格
7344		23:00:00	2.101	6.304	合格
7345	2020年11月2日	0:00:00	2.011	6.912	合格
7346		1:00:00	2.064	6.302	合格
7347		2:00:00	1.962	6.485	合格
7348		3:00:00	1.926	6.765	合格
7349		4:00:00	1.922	6.679	合格
7350		5:00:00	2.085	5.784	合格
7351		6:00:00	2.130	6.314	合格
7352		7:00:00	1.916	5.784	合格
7353		8:00:00	1.957	5.737	合格
7354		9:00:00	1.921	6.185	合格
7355		10:00:00	1.865	6.841	合格
7356		11:00:00	1.853	6.675	合格
7357		12:00:00	1.885	6.707	合格
7358		13:00:00	1.746	6.392	合格
7359		14:00:00	9.847	6.563	合格
7360		15:00:00	4.949	5.613	合格
7361		16:00:00	5.409	5.460	合格
7362		17:00:00	4.153	5.602	合格
7363		18:00:00	2.127	5.444	合格
7364		19:00:00	1.955	5.580	合格
7365		20:00:00	1.834	5.131	合格
7366		21:00:00	1.935	5.370	合格
7367		22:00:00	2.066	5.472	合格
7368		23:00:00	2.149	5.824	合格
7369	2020年11月3日	0:00:00	2.164	6.062	合格
7370		1:00:00	2.114	5.300	合格
7371		2:00:00	2.074	5.308	合格
7372		3:00:00	2.122	5.428	合格
7373		4:00:00	2.053	5.707	合格
7374		5:00:00	2.079	5.419	合格
7375		6:00:00	2.187	5.895	合格
7376		7:00:00	2.297	5.447	合格
7377		8:00:00	2.170	4.876	合格
7378		9:00:00	2.098	5.217	合格
7379		10:00:00	2.025	5.632	合格
7380		11:00:00	1.908	5.446	合格
7381		12:00:00	1.820	5.734	合格
7382		13:00:00	1.761	5.338	合格
7383		14:00:00	1.632	5.379	合格
7384		15:00:00	1.628	4.852	合格
7385		16:00:00	1.632	4.667	合格
7386		17:00:00	1.830	4.586	合格
7387		18:00:00	1.906	4.787	合格
7388		19:00:00	1.778	5.159	合格
7389		20:00:00	1.927	5.048	合格
7390		21:00:00	2.014	5.548	合格
7391		22:00:00	2.185	5.618	合格
7392		23:00:00	2.246	5.842	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7393	2020年11月4日	0:00:00	2.320	6.185	合格
7394		1:00:00	2.511	6.153	合格
7395		2:00:00	2.508	5.923	合格
7396		3:00:00	2.423	5.705	合格
7397		4:00:00	2.382	5.658	合格
7398		5:00:00	2.430	5.876	合格
7399		6:00:00	2.702	5.715	合格
7400		7:00:00	2.650	6.041	合格
7401		8:00:00	2.667	5.513	合格
7402		9:00:00	2.504	6.026	合格
7403		10:00:00	2.362	6.093	合格
7404		11:00:00	2.022	6.226	合格
7405		12:00:00	1.895	6.233	合格
7406		13:00:00	1.891	6.128	合格
7407		14:00:00	1.850	6.285	合格
7408		15:00:00	1.782	5.957	合格
7409		16:00:00	1.837	5.687	合格
7410		17:00:00	1.853	5.593	合格
7411		18:00:00	2.098	5.986	合格
7412		19:00:00	2.217	6.064	合格
7413		20:00:00	2.400	5.663	合格
7414		21:00:00	2.442	6.011	合格
7415		22:00:00	2.420	6.206	合格
7416	23:00:00	2.443	6.150	合格	
7417	2020年11月5日	0:00:00	2.415	5.915	合格
7418		1:00:00	2.392	5.992	合格
7419		2:00:00	2.391	6.311	合格
7420		3:00:00	2.435	6.064	合格
7421		4:00:00	2.442	6.100	合格
7422		5:00:00	2.440	5.935	合格
7423		6:00:00	2.485	5.802	合格
7424		7:00:00	2.561	5.913	合格
7425		8:00:00	2.549	5.733	合格
7426		9:00:00	2.575	5.914	合格
7427		10:00:00	2.404	5.925	合格
7428		11:00:00	2.085	5.369	合格
7429		12:00:00	2.044	5.518	合格
7430		13:00:00	1.966	5.396	合格
7431		14:00:00	1.848	5.395	合格
7432		15:00:00	1.713	5.273	合格
7433		16:00:00	1.820	5.494	合格
7434		17:00:00	1.926	5.499	合格
7435		18:00:00	2.022	5.567	合格
7436		19:00:00	2.118	5.656	合格
7437		20:00:00	2.148	5.743	合格
7438		21:00:00	2.208	6.074	合格
7439		22:00:00	2.199	5.791	合格
7440	23:00:00	2.348	6.102	合格	
7441	2020年11月6日	0:00:00	2.381	5.773	合格
7442		1:00:00	2.406	6.069	合格
7443		2:00:00	2.573	6.654	合格
7444		3:00:00	2.669	6.184	合格
7445		4:00:00	2.587	6.261	合格
7446	5:00:00	2.404	6.234	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
7447	2020年11月6日	6:00:00	2.412	6.313	合格	
7448		7:00:00	2.452	5.983	合格	
7449		8:00:00	2.447	6.140	合格	
7450		9:00:00	2.283	5.680	合格	
7451		10:00:00	2.128	5.750	合格	
7452		11:00:00	1.985	5.679	合格	
7453		12:00:00	2.004	5.615	合格	
7454		13:00:00	1.788	5.908	合格	
7455		14:00:00	1.789	5.976	合格	
7456		15:00:00	1.837	5.267	合格	
7457		16:00:00	1.941	5.044	合格	
7458		17:00:00	2.114	5.212	合格	
7459		18:00:00	1.883	4.848	合格	
7460		19:00:00	1.866	5.438	合格	
7461		20:00:00	2.067	4.974	合格	
7462		21:00:00	2.201	5.358	合格	
7463		22:00:00	2.128	5.615	合格	
7464		23:00:00	2.228	6.255	合格	
7465		2020年11月7日	0:00:00	2.173	6.352	合格
7466			1:00:00	2.258	5.873	合格
7467			2:00:00	2.270	6.199	合格
7468			3:00:00	2.225	6.127	合格
7469			4:00:00	2.183	5.982	合格
7470	5:00:00		2.153	5.576	合格	
7471	6:00:00		2.133	5.678	合格	
7472	7:00:00		2.196	5.543	合格	
7473	8:00:00		2.207	5.081	合格	
7474	9:00:00		2.121	5.337	合格	
7475	10:00:00		1.773	5.283	合格	
7476	11:00:00		1.695	5.186	合格	
7477	12:00:00		1.731	5.124	合格	
7478	13:00:00		1.554	5.790	合格	
7479	14:00:00		8.455	6.475	合格	
7480	15:00:00		4.391	6.035	合格	
7481	16:00:00		2.780	5.978	合格	
7482	17:00:00		2.139	6.284	合格	
7483	18:00:00		1.912	5.802	合格	
7484	19:00:00		1.642	5.372	合格	
7485	20:00:00		2.015	5.268	合格	
7486	21:00:00		2.155	6.121	合格	
7487	22:00:00		2.121	5.740	合格	
7488	23:00:00	2.007	6.131	合格		
7489	2020年11月8日	0:00:00	1.988	5.772	合格	
7490		1:00:00	1.981	5.563	合格	
7491		2:00:00	2.146	5.819	合格	
7492		3:00:00	2.122	5.153	合格	
7493		4:00:00	2.226	5.427	合格	
7494		5:00:00	2.281	6.038	合格	
7495		6:00:00	2.260	5.781	合格	
7496		7:00:00	2.302	6.303	合格	
7497		8:00:00	2.266	5.202	合格	
7498		9:00:00	2.192	5.620	合格	
7499		10:00:00	2.057	6.145	合格	
7500		11:00:00	1.931	6.049	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7501	2020年11月8日	12:00:00	1.679	5.668	合格
7502		13:00:00	1.804	5.705	合格
7503		14:00:00	1.730	5.666	合格
7504		15:00:00	1.804	5.535	合格
7505		16:00:00	1.795	4.892	合格
7506		17:00:00	1.712	4.970	合格
7507		18:00:00	1.830	5.510	合格
7508		19:00:00	1.960	5.177	合格
7509		20:00:00	2.114	5.352	合格
7510		21:00:00	2.202	6.097	合格
7511		22:00:00	2.312	6.433	合格
7512		23:00:00	2.316	6.066	合格
7513		2020年11月9日	0:00:00	2.364	6.215
7514	1:00:00		2.317	6.107	合格
7515	2:00:00		2.279	6.220	合格
7516	3:00:00		2.378	5.574	合格
7517	4:00:00		2.316	5.979	合格
7518	5:00:00		2.338	5.789	合格
7519	6:00:00		2.456	6.005	合格
7520	7:00:00		2.546	5.904	合格
7521	8:00:00		2.445	5.175	合格
7522	9:00:00		2.356	5.147	合格
7523	10:00:00		2.199	5.778	合格
7524	11:00:00		2.047	5.974	合格
7525	12:00:00		1.980	5.558	合格
7526	13:00:00		1.752	5.682	合格
7527	14:00:00		1.736	5.743	合格
7528	15:00:00		1.654	5.749	合格
7529	16:00:00		1.688	5.347	合格
7530	17:00:00		1.807	5.293	合格
7531	18:00:00		1.797	5.198	合格
7532	19:00:00		2.014	5.354	合格
7533	20:00:00		2.148	4.953	合格
7534	21:00:00		2.258	5.170	合格
7535	22:00:00		2.233	5.734	合格
7536	23:00:00		2.369	5.140	合格
7537	2020年11月10日	0:00:00	2.466	5.253	合格
7538		1:00:00	2.441	5.800	合格
7539		2:00:00	2.391	6.072	合格
7540		3:00:00	2.310	6.014	合格
7541		4:00:00	2.317	5.842	合格
7542		5:00:00	2.360	5.809	合格
7543		6:00:00	2.457	6.145	合格
7544		7:00:00	2.617	5.929	合格
7545		8:00:00	2.621	5.447	合格
7546		9:00:00	2.541	5.893	合格
7547		10:00:00	2.343	5.825	合格
7548		11:00:00	2.072	5.460	合格
7549		12:00:00	1.994	5.680	合格
7550		13:00:00	1.933	5.707	合格
7551		14:00:00	2.035	5.596	合格
7552		15:00:00	1.831	5.101	合格
7553		16:00:00	1.786	5.130	合格
7554		17:00:00	1.859	4.870	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7555	2020年11月10日	18:00:00	1.929	4.929	合格
7556		19:00:00	2.147	4.952	合格
7557		20:00:00	2.237	4.740	合格
7558		21:00:00	2.342	4.933	合格
7559		22:00:00	2.355	5.340	合格
7560		23:00:00	2.287	5.132	合格
7561	2020年11月11日	0:00:00	2.312	5.000	合格
7562		1:00:00	2.321	5.187	合格
7563		2:00:00	2.311	4.898	合格
7564		3:00:00	2.352	5.421	合格
7565		4:00:00	2.340	5.235	合格
7566		5:00:00	2.470	5.841	合格
7567		6:00:00	2.496	5.435	合格
7568		7:00:00	2.430	5.345	合格
7569		8:00:00	2.473	5.040	合格
7570		9:00:00	2.463	5.121	合格
7571		10:00:00	2.405	5.616	合格
7572		11:00:00	2.248	5.126	合格
7573		12:00:00	2.057	5.656	合格
7574		13:00:00	2.020	5.648	合格
7575		14:00:00	1.998	5.717	合格
7576		15:00:00	2.025	5.213	合格
7577		16:00:00	1.966	5.100	合格
7578		17:00:00	2.072	5.012	合格
7579		18:00:00	2.028	5.041	合格
7580		19:00:00	2.078	4.848	合格
7581		20:00:00	2.117	4.500	合格
7582		21:00:00	2.377	5.120	合格
7583		22:00:00	2.444	5.325	合格
7584		23:00:00	2.530	5.314	合格
7585	2020年11月12日	0:00:00	2.469	5.330	合格
7586		1:00:00	2.443	5.538	合格
7587		2:00:00	2.412	5.854	合格
7588		3:00:00	2.492	5.452	合格
7589		4:00:00	2.446	5.316	合格
7590		5:00:00	2.445	5.728	合格
7591		6:00:00	2.437	5.383	合格
7592		7:00:00	2.487	5.143	合格
7593		8:00:00	2.513	5.538	合格
7594		9:00:00	2.425	5.157	合格
7595		10:00:00	2.163	5.954	合格
7596		11:00:00	2.028	5.565	合格
7597		12:00:00	1.919	5.125	合格
7598		13:00:00	7.928	4.850	合格
7599		14:00:00	5.371	4.901	合格
7600		15:00:00	4.262	4.613	合格
7601		16:00:00	2.300	4.673	合格
7602		17:00:00	2.155	5.255	合格
7603		18:00:00	2.133	5.232	合格
7604		19:00:00	1.658	5.319	合格
7605		20:00:00	1.884	4.774	合格
7606		21:00:00	2.137	5.274	合格
7607		22:00:00	1.997	5.329	合格
7608		23:00:00	2.005	4.934	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7609	2020年11月13日	0:00:00	2.032	4.994	合格
7610		1:00:00	2.078	5.030	合格
7611		2:00:00	2.095	5.183	合格
7612		3:00:00	2.247	5.008	合格
7613		4:00:00	2.318	4.912	合格
7614		5:00:00	2.444	4.566	合格
7615		6:00:00	2.419	4.770	合格
7616		7:00:00	2.533	4.974	合格
7617		8:00:00	2.427	4.554	合格
7618		9:00:00	2.317	4.570	合格
7619		10:00:00	2.142	5.509	合格
7620		11:00:00	2.028	5.480	合格
7621		12:00:00	1.945	5.202	合格
7622		13:00:00	1.796	5.686	合格
7623		14:00:00	1.882	5.457	合格
7624		15:00:00	1.641	4.544	合格
7625		16:00:00	1.493	4.741	合格
7626		17:00:00	1.525	4.534	合格
7627		18:00:00	1.874	4.591	合格
7628		19:00:00	2.059	4.902	合格
7629		20:00:00	2.013	4.554	合格
7630		21:00:00	2.031	4.804	合格
7631		22:00:00	2.131	5.432	合格
7632	23:00:00	2.275	5.108	合格	
7633	2020年11月14日	0:00:00	2.314	5.614	合格
7634		1:00:00	2.361	5.171	合格
7635		2:00:00	2.363	5.485	合格
7636		3:00:00	2.381	5.300	合格
7637		4:00:00	2.404	5.267	合格
7638		5:00:00	2.336	5.730	合格
7639		6:00:00	2.323	5.871	合格
7640		7:00:00	2.319	5.461	合格
7641		8:00:00	2.307	4.977	合格
7642		9:00:00	2.332	5.486	合格
7643		10:00:00	2.328	5.291	合格
7644		11:00:00	2.240	5.159	合格
7645		12:00:00	2.123	4.886	合格
7646		13:00:00	2.038	4.895	合格
7647		14:00:00	1.939	5.152	合格
7648		15:00:00	1.925	5.337	合格
7649		16:00:00	1.887	5.321	合格
7650		17:00:00	1.921	5.387	合格
7651		18:00:00	2.020	4.569	合格
7652		19:00:00	2.118	5.206	合格
7653		20:00:00	2.176	4.841	合格
7654		21:00:00	2.312	6.031	合格
7655		22:00:00	2.346	6.880	合格
7656	23:00:00	2.381	6.220	合格	
7657	2020年11月15日	0:00:00	2.358	6.170	合格
7658		1:00:00	2.398	5.789	合格
7659		2:00:00	2.445	5.935	合格
7660		3:00:00	2.446	6.061	合格
7661		4:00:00	2.392	5.624	合格
7662	5:00:00	2.393	5.230	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
7663	2020年11月15日	6:00:00	2.459	5.600	合格	
7664		7:00:00	2.448	6.610	合格	
7665		8:00:00	2.453	6.879	合格	
7666		9:00:00	2.387	6.617	合格	
7667		10:00:00	2.292	6.459	合格	
7668		11:00:00	2.205	5.921	合格	
7669		12:00:00	2.027	6.077	合格	
7670		13:00:00	1.949	5.914	合格	
7671		14:00:00	1.947	6.150	合格	
7672		15:00:00	1.926	5.381	合格	
7673		16:00:00	2.025	4.928	合格	
7674		17:00:00	2.108	4.793	合格	
7675		18:00:00	2.263	4.973	合格	
7676		19:00:00	2.288	5.146	合格	
7677		20:00:00	2.370	5.045	合格	
7678		21:00:00	2.475	5.323	合格	
7679		22:00:00	2.525	7.402	合格	
7680		23:00:00	2.531	7.072	合格	
7681		2020年11月16日	0:00:00	2.473	6.490	合格
7682			1:00:00	2.385	6.769	合格
7683	2:00:00		2.494	7.037	合格	
7684	3:00:00		2.422	6.465	合格	
7685	4:00:00		2.386	5.834	合格	
7686	5:00:00		2.477	6.156	合格	
7687	6:00:00		2.495	5.861	合格	
7688	7:00:00		2.427	5.841	合格	
7689	8:00:00		2.371	5.249	合格	
7690	9:00:00		2.344	5.408	合格	
7691	10:00:00		2.265	5.534	合格	
7692	11:00:00		2.091	5.286	合格	
7693	12:00:00		2.034	5.303	合格	
7694	13:00:00		2.085	5.503	合格	
7695	14:00:00		1.988	7.425	合格	
7696	15:00:00		1.996	6.069	合格	
7697	16:00:00		1.973	6.029	合格	
7698	17:00:00		2.058	5.964	合格	
7699	18:00:00		2.092	5.965	合格	
7700	19:00:00		2.082	5.468	合格	
7701	20:00:00		2.050	5.165	合格	
7702	21:00:00		2.020	5.361	合格	
7703	22:00:00		2.012	6.109	合格	
7704	23:00:00		2.016	7.011	合格	
7705	2020年11月17日	0:00:00	2.073	6.586	合格	
7706		1:00:00	2.138	6.707	合格	
7707		2:00:00	2.086	6.693	合格	
7708		3:00:00	2.041	7.054	合格	
7709		4:00:00	2.101	6.811	合格	
7710		5:00:00	2.180	6.654	合格	
7711		6:00:00	2.216	6.716	合格	
7712		7:00:00	2.184	6.012	合格	
7713		8:00:00	2.190	5.594	合格	
7714		9:00:00	2.237	5.681	合格	
7715		10:00:00	2.315	5.746	合格	
7716		11:00:00	2.203	5.741	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
7717	2020年11月17日	12:00:00	2.145	5.554	合格	
7718		13:00:00	4.499	5.388	合格	
7719		14:00:00	8.726	5.203	合格	
7720		15:00:00	6.655	4.879	合格	
7721		16:00:00	5.687	4.974	合格	
7722		17:00:00	3.230	4.954	合格	
7723		18:00:00	2.519	5.093	合格	
7724		19:00:00	2.164	5.181	合格	
7725		20:00:00	2.112	4.938	合格	
7726		21:00:00	2.093	5.124	合格	
7727		22:00:00	2.082	5.502	合格	
7728		23:00:00	2.049	5.719	合格	
7729		2020年11月18日	0:00:00	2.067	5.369	合格
7730			1:00:00	2.108	5.800	合格
7731	2:00:00		2.106	5.743	合格	
7732	3:00:00		2.027	5.485	合格	
7733	4:00:00		2.030	4.823	合格	
7734	5:00:00		2.012	4.715	合格	
7735	6:00:00		2.061	4.709	合格	
7736	7:00:00		2.034	4.872	合格	
7737	8:00:00		2.038	4.685	合格	
7738	9:00:00		2.044	5.267	合格	
7739	10:00:00		2.110	6.407	合格	
7740	11:00:00		2.057	6.707	合格	
7741	12:00:00		1.983	6.412	合格	
7742	13:00:00		1.995	6.198	合格	
7743	14:00:00		1.970	6.292	合格	
7744	15:00:00		1.965	5.554	合格	
7745	16:00:00		1.973	5.727	合格	
7746	17:00:00		1.967	6.124	合格	
7747	18:00:00		2.112	5.510	合格	
7748	19:00:00		2.165	5.296	合格	
7749	20:00:00		2.125	4.868	合格	
7750	21:00:00		2.137	5.924	合格	
7751	22:00:00		2.149	6.473	合格	
7752	23:00:00		2.230	6.536	合格	
7753	2020年11月19日	0:00:00	2.328	6.247	合格	
7754		1:00:00	2.335	5.739	合格	
7755		2:00:00	2.361	5.696	合格	
7756		3:00:00	2.301	6.221	合格	
7757		4:00:00	2.245	6.027	合格	
7758		5:00:00	2.271	6.033	合格	
7759		6:00:00	2.276	5.644	合格	
7760		7:00:00	2.332	5.800	合格	
7761		8:00:00	2.306	5.210	合格	
7762		9:00:00	2.260	5.572	合格	
7763		10:00:00	2.244	6.499	合格	
7764		11:00:00	2.218	6.037	合格	
7765		12:00:00	2.169	6.304	合格	
7766		13:00:00	2.030	6.494	合格	
7767		14:00:00	2.026	5.786	合格	
7768		15:00:00	1.972	5.555	合格	
7769		16:00:00	1.952	5.637	合格	
7770	17:00:00	2.076	5.571	合格		

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7771	2020年11月19日	18:00:00	2.221	5.595	合格
7772		19:00:00	2.293	5.937	合格
7773		20:00:00	2.258	5.658	合格
7774		21:00:00	2.249	5.721	合格
7775		22:00:00	2.290	6.255	合格
7776		23:00:00	2.231	5.876	合格
7777	2020年11月20日	0:00:00	2.210	5.749	合格
7778		1:00:00	2.231	6.114	合格
7779		2:00:00	2.241	6.819	合格
7780		3:00:00	2.289	6.582	合格
7781		4:00:00	2.133	6.118	合格
7782		5:00:00	2.235	5.581	合格
7783		6:00:00	2.088	5.465	合格
7784		7:00:00	1.827	5.537	合格
7785		8:00:00	1.828	5.235	合格
7786		9:00:00	2.135	5.900	合格
7787		10:00:00	2.457	6.436	合格
7788		11:00:00	2.311	5.991	合格
7789		12:00:00	2.266	5.859	合格
7790		13:00:00	2.251	6.131	合格
7791		14:00:00	2.134	5.782	合格
7792		15:00:00	2.039	6.206	合格
7793		16:00:00	3.168	5.817	合格
7794		17:00:00	2.443	5.976	合格
7795		18:00:00	2.172	5.199	合格
7796		19:00:00	2.070	4.951	合格
7797		20:00:00	1.980	4.810	合格
7798		21:00:00	1.946	5.090	合格
7799		22:00:00	1.951	5.201	合格
7800		23:00:00	2.019	4.993	合格
7801	2020年11月21日	0:00:00	2.136	4.947	合格
7802		1:00:00	2.099	5.397	合格
7803		2:00:00	2.162	5.136	合格
7804		3:00:00	2.163	5.020	合格
7805		4:00:00	2.196	5.828	合格
7806		5:00:00	2.258	5.650	合格
7807		6:00:00	2.214	5.147	合格
7808		7:00:00	2.155	5.295	合格
7809		8:00:00	2.107	4.885	合格
7810		9:00:00	2.174	5.179	合格
7811		10:00:00	2.129	5.423	合格
7812		11:00:00	2.104	5.650	合格
7813		12:00:00	2.112	5.574	合格
7814		13:00:00	2.094	5.574	合格
7815		14:00:00	2.048	5.603	合格
7816		15:00:00	2.064	4.872	合格
7817		16:00:00	2.056	5.043	合格
7818		17:00:00	2.112	5.037	合格
7819		18:00:00	2.103	4.986	合格
7820		19:00:00	2.151	4.855	合格
7821		20:00:00	2.155	4.581	合格
7822		21:00:00	2.131	5.066	合格
7823		22:00:00	2.168	4.963	合格
7824		23:00:00	2.157	5.378	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7825	2020年11月22日	0:00:00	2.207	5.198	合格
7826		1:00:00	2.204	5.657	合格
7827		2:00:00	2.235	5.931	合格
7828		3:00:00	2.217	5.430	合格
7829		4:00:00	2.209	5.722	合格
7830		5:00:00	2.239	5.615	合格
7831		6:00:00	2.255	5.746	合格
7832		7:00:00	2.288	5.832	合格
7833		8:00:00	2.363	5.317	合格
7834		9:00:00	2.390	5.863	合格
7835		10:00:00	2.400	6.129	合格
7836		11:00:00	2.306	6.017	合格
7837		12:00:00	2.123	5.679	合格
7838		13:00:00	2.073	6.153	合格
7839		14:00:00	10.474	6.161	合格
7840		15:00:00	7.217	5.669	合格
7841		16:00:00	3.260	5.582	合格
7842		17:00:00	2.428	5.470	合格
7843		18:00:00	2.244	5.538	合格
7844		19:00:00	2.237	5.752	合格
7845		20:00:00	2.279	5.315	合格
7846		21:00:00	2.291	5.612	合格
7847		22:00:00	2.330	6.173	合格
7848	23:00:00	2.343	6.143	合格	
7849	2020年11月23日	0:00:00	2.317	5.843	合格
7850		1:00:00	2.329	5.848	合格
7851		2:00:00	2.365	5.698	合格
7852		3:00:00	2.388	5.341	合格
7853		4:00:00	2.392	5.799	合格
7854		5:00:00	2.354	5.371	合格
7855		6:00:00	2.422	5.305	合格
7856		7:00:00	2.385	5.403	合格
7857		8:00:00	2.427	5.242	合格
7858		9:00:00	2.410	5.791	合格
7859		10:00:00	2.284	6.280	合格
7860		11:00:00	2.216	6.131	合格
7861		12:00:00	2.103	5.924	合格
7862		13:00:00	1.919	6.201	合格
7863		14:00:00	1.698	6.220	合格
7864		15:00:00	1.876	6.058	合格
7865		16:00:00	1.870	5.733	合格
7866		17:00:00	1.797	5.552	合格
7867		18:00:00	1.994	5.782	合格
7868		19:00:00	1.994	5.807	合格
7869		20:00:00	1.752	5.725	合格
7870		21:00:00	1.831	5.910	合格
7871		22:00:00	1.785	6.089	合格
7872	23:00:00	1.694	5.968	合格	
7873	2020年11月24日	0:00:00	1.751	6.004	合格
7874		1:00:00	1.667	5.825	合格
7875		2:00:00	1.825	6.133	合格
7876		3:00:00	1.816	6.297	合格
7877		4:00:00	1.909	6.099	合格
7878		5:00:00	1.853	5.948	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7879	2020年11月24日	6:00:00	1.938	5.698	合格
7880		7:00:00	2.070	6.472	合格
7881		8:00:00	2.160	6.017	合格
7882		9:00:00	1.999	6.062	合格
7883		10:00:00	1.887	6.352	合格
7884		11:00:00	2.001	6.278	合格
7885		12:00:00	2.061	6.360	合格
7886		13:00:00	1.922	6.083	合格
7887		14:00:00	1.934	6.083	合格
7888		15:00:00	1.839	5.632	合格
7889		16:00:00	1.757	5.912	合格
7890		17:00:00	1.940	5.865	合格
7891		18:00:00	2.024	5.615	合格
7892		19:00:00	1.979	5.066	合格
7893		20:00:00	2.078	5.293	合格
7894		21:00:00	2.130	5.409	合格
7895		22:00:00	2.082	5.708	合格
7896		23:00:00	1.913	5.737	合格
7897	2020年11月25日	0:00:00	1.816	5.612	合格
7898		1:00:00	1.917	6.127	合格
7899		2:00:00	2.047	6.348	合格
7900		3:00:00	2.086	5.873	合格
7901		4:00:00	2.018	5.866	合格
7902		5:00:00	1.988	6.159	合格
7903		6:00:00	1.970	5.961	合格
7904		7:00:00	2.108	5.970	合格
7905		8:00:00	1.894	5.691	合格
7906		9:00:00	1.948	5.817	合格
7907		10:00:00	1.982	6.352	合格
7908		11:00:00	1.885	5.739	合格
7909		12:00:00	1.863	6.173	合格
7910		13:00:00	2.030	6.185	合格
7911		14:00:00	1.934	5.783	合格
7912		15:00:00	1.946	5.244	合格
7913		16:00:00	2.007	5.363	合格
7914		17:00:00	2.066	5.293	合格
7915		18:00:00	2.158	4.897	合格
7916		19:00:00	2.188	4.770	合格
7917		20:00:00	2.199	4.860	合格
7918		21:00:00	2.238	5.662	合格
7919		22:00:00	2.141	5.375	合格
7920		23:00:00	2.005	5.796	合格
7921	2020年11月26日	0:00:00	2.097	5.921	合格
7922		1:00:00	2.200	5.978	合格
7923		2:00:00	1.859	5.764	合格
7924		3:00:00	1.904	5.656	合格
7925		4:00:00	1.689	5.560	合格
7926		5:00:00	1.668	6.057	合格
7927		6:00:00	1.635	5.806	合格
7928		7:00:00	1.743	6.109	合格
7929		8:00:00	1.716	5.642	合格
7930		9:00:00	1.628	5.850	合格
7931		10:00:00	1.856	6.242	合格
7932		11:00:00	1.826	6.243	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
7933	2020年11月26日	12:00:00	2.101	5.640	合格	
7934		13:00:00	1.926	6.522	合格	
7935		14:00:00	1.845	5.142	合格	
7936		15:00:00	1.918	6.093	合格	
7937		16:00:00	1.923	6.376	合格	
7938		17:00:00	1.842	6.064	合格	
7939		18:00:00	2.056	6.276	合格	
7940		19:00:00	2.005	5.170	合格	
7941		20:00:00	2.033	4.810	合格	
7942		21:00:00	2.137	5.364	合格	
7943		22:00:00	2.048	5.465	合格	
7944		23:00:00	2.074	5.899	合格	
7945		2020年11月27日	0:00:00	2.083	5.620	合格
7946			1:00:00	1.952	4.827	合格
7947	2:00:00		2.020	5.340	合格	
7948	3:00:00		2.035	5.390	合格	
7949	4:00:00		1.907	4.878	合格	
7950	5:00:00		2.006	5.003	合格	
7951	6:00:00		2.033	5.077	合格	
7952	7:00:00		1.911	4.908	合格	
7953	8:00:00		2.150	5.214	合格	
7954	9:00:00		2.000	5.371	合格	
7955	10:00:00		2.082	5.992	合格	
7956	11:00:00		2.049	5.639	合格	
7957	12:00:00		2.076	5.295	合格	
7958	13:00:00		3.122	5.481	合格	
7959	14:00:00		11.088	5.564	合格	
7960	15:00:00		6.156	5.179	合格	
7961	16:00:00		4.693	5.217	合格	
7962	17:00:00		4.114	5.388	合格	
7963	18:00:00		2.183	5.303	合格	
7964	19:00:00		2.179	5.369	合格	
7965	20:00:00		2.130	5.433	合格	
7966	21:00:00		2.122	5.280	合格	
7967	22:00:00		2.103	5.600	合格	
7968	23:00:00		1.963	5.637	合格	
7969	2020年11月28日	0:00:00	1.879	5.110	合格	
7970		1:00:00	2.144	5.526	合格	
7971		2:00:00	2.097	5.947	合格	
7972		3:00:00	2.068	6.271	合格	
7973		4:00:00	2.126	5.822	合格	
7974		5:00:00	1.997	6.185	合格	
7975		6:00:00	2.057	5.954	合格	
7976		7:00:00	2.113	6.395	合格	
7977		8:00:00	1.979	6.015	合格	
7978		9:00:00	2.156	6.026	合格	
7979		10:00:00	2.049	6.278	合格	
7980		11:00:00	2.119	5.736	合格	
7981		12:00:00	2.156	5.628	合格	
7982		13:00:00	2.091	5.485	合格	
7983		14:00:00	2.008	5.281	合格	
7984		15:00:00	2.093	5.134	合格	
7985		16:00:00	2.128	5.491	合格	
7986		17:00:00	2.164	5.333	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
7987	2020年11月28日	18:00:00	2.264	5.630	合格
7988		19:00:00	2.242	4.892	合格
7989		20:00:00	2.091	4.734	合格
7990		21:00:00	2.102	5.050	合格
7991		22:00:00	2.118	5.676	合格
7992		23:00:00	2.104	6.036	合格
7993	2020年11月29日	0:00:00	2.056	6.049	合格
7994		1:00:00	2.119	6.040	合格
7995		2:00:00	2.177	6.379	合格
7996		3:00:00	2.238	6.294	合格
7997		4:00:00	2.198	6.187	合格
7998		5:00:00	2.092	5.799	合格
7999		6:00:00	2.066	5.895	合格
8000		7:00:00	1.865	5.745	合格
8001		8:00:00	1.866	5.584	合格
8002		9:00:00	2.215	5.723	合格
8003		10:00:00	2.191	6.188	合格
8004		11:00:00	2.171	6.255	合格
8005		12:00:00	2.009	5.468	合格
8006		13:00:00	2.006	5.690	合格
8007		14:00:00	1.902	5.915	合格
8008		15:00:00	2.045	5.529	合格
8009		16:00:00	1.926	5.449	合格
8010		17:00:00	1.987	5.338	合格
8011		18:00:00	2.209	5.071	合格
8012		19:00:00	2.054	5.079	合格
8013		20:00:00	2.020	4.783	合格
8014		21:00:00	2.004	5.207	合格
8015		22:00:00	2.041	5.400	合格
8016		23:00:00	2.080	5.506	合格
8017	2020年11月30日	0:00:00	2.103	5.337	合格
8018		1:00:00	2.036	5.675	合格
8019		2:00:00	2.107	6.328	合格
8020		3:00:00	2.000	6.007	合格
8021		4:00:00	2.194	5.539	合格
8022		5:00:00	2.306	5.400	合格
8023		6:00:00	2.107	5.195	合格
8024		7:00:00	2.159	4.926	合格
8025		8:00:00	1.948	4.665	合格
8026		9:00:00	1.601	5.467	合格
8027		10:00:00	1.696	5.747	合格
8028		11:00:00	1.930	5.825	合格
8029		12:00:00	2.182	5.987	合格
8030		13:00:00	2.139	6.164	合格
8031		14:00:00	2.107	5.652	合格
8032		15:00:00	2.139	5.156	合格
8033		16:00:00	2.254	5.211	合格
8034		17:00:00	2.348	5.567	合格
8035		18:00:00	2.345	5.374	合格
8036		19:00:00	2.344	5.607	合格
8037		20:00:00	2.330	5.576	合格
8038		21:00:00	2.372	5.931	合格
8039		22:00:00	2.340	5.977	合格
8040		23:00:00	2.314	5.635	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8041	2020年12月1日	0:00:00	2.193	5.701	合格
8042		1:00:00	2.306	5.846	合格
8043		2:00:00	2.340	5.322	合格
8044		3:00:00	2.381	5.257	合格
8045		4:00:00	2.272	5.572	合格
8046		5:00:00	2.308	5.421	合格
8047		6:00:00	2.296	4.962	合格
8048		7:00:00	2.205	5.010	合格
8049		8:00:00	2.039	5.130	合格
8050		9:00:00	2.019	5.273	合格
8051		10:00:00	2.228	5.362	合格
8052		11:00:00	2.272	5.407	合格
8053		12:00:00	2.259	5.761	合格
8054		13:00:00	2.183	5.754	合格
8055		14:00:00	2.126	5.757	合格
8056		15:00:00	2.202	5.228	合格
8057		16:00:00	2.254	5.022	合格
8058		17:00:00	2.264	4.905	合格
8059		18:00:00	2.278	4.947	合格
8060		19:00:00	2.334	4.811	合格
8061		20:00:00	2.314	4.550	合格
8062		21:00:00	2.374	5.130	合格
8063		22:00:00	2.335	5.509	合格
8064		23:00:00	2.332	5.619	合格
8065	2020年12月2日	0:00:00	2.286	5.062	合格
8066		1:00:00	2.536	5.092	合格
8067		2:00:00	2.462	4.982	合格
8068		3:00:00	2.401	5.033	合格
8069		4:00:00	2.247	5.462	合格
8070		5:00:00	2.382	4.935	合格
8071		6:00:00	2.327	4.783	合格
8072		7:00:00	2.158	5.140	合格
8073		8:00:00	2.326	6.924	合格
8074		9:00:00	2.970	5.478	合格
8075		10:00:00	1.511	10.867	合格
8076		11:00:00	1.249	5.668	合格
8077		12:00:00	1.369	5.545	合格
8078		13:00:00	1.661	5.784	合格
8079		14:00:00	1.595	5.355	合格
8080		15:00:00	1.594	4.863	合格
8081		16:00:00	1.594	4.815	合格
8082		17:00:00	1.683	4.980	合格
8083		18:00:00	1.699	5.509	合格
8084		19:00:00	1.778	5.724	合格
8085		20:00:00	1.671	5.479	合格
8086		21:00:00	1.713	5.265	合格
8087		22:00:00	1.850	5.299	合格
8088		23:00:00	1.826	5.263	合格
8089	2020年12月3日	0:00:00	1.831	5.314	合格
8090		1:00:00	1.749	4.543	合格
8091		2:00:00	1.682	4.662	合格
8092		3:00:00	1.788	4.722	合格
8093		4:00:00	1.573	4.640	合格
8094	5:00:00	1.521	4.672	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8095	2020年12月3日	6:00:00	1.622	4.605	合格
8096		7:00:00	1.566	5.390	合格
8097		8:00:00	1.450	5.571	合格
8098		9:00:00	1.320	5.383	合格
8099		10:00:00	1.416	5.330	合格
8100		11:00:00	1.935	5.901	合格
8101		12:00:00	1.963	6.649	合格
8102		13:00:00	5.308	6.582	合格
8103		14:00:00	5.763	6.371	合格
8104		15:00:00	3.994	5.785	合格
8105		16:00:00	2.557	5.433	合格
8106		17:00:00	5.922	4.945	合格
8107		18:00:00	2.651	4.893	合格
8108		19:00:00	2.004	4.846	合格
8109		20:00:00	1.936	4.786	合格
8110		21:00:00	1.803	5.293	合格
8111		22:00:00	1.879	5.046	合格
8112		23:00:00	1.509	5.200	合格
8113	2020年12月4日	0:00:00	1.674	5.043	合格
8114		1:00:00	1.755	5.715	合格
8115		2:00:00	1.765	5.672	合格
8116		3:00:00	1.824	5.740	合格
8117		4:00:00	1.730	5.324	合格
8118		5:00:00	1.753	4.710	合格
8119		6:00:00	1.704	4.746	合格
8120		7:00:00	1.565	4.661	合格
8121		8:00:00	1.529	4.458	合格
8122		9:00:00	1.555	4.637	合格
8123		10:00:00	1.589	5.261	合格
8124		11:00:00	1.524	6.151	合格
8125		12:00:00	1.601	5.992	合格
8126		13:00:00	1.509	5.647	合格
8127		14:00:00	1.422	5.825	合格
8128		15:00:00	1.498	5.888	合格
8129		16:00:00	1.600	5.451	合格
8130		17:00:00	1.582	4.964	合格
8131		18:00:00	1.740	4.917	合格
8132		19:00:00	1.849	4.581	合格
8133		20:00:00	1.818	4.627	合格
8134		21:00:00	1.884	4.762	合格
8135		22:00:00	1.800	4.768	合格
8136		23:00:00	1.716	5.041	合格
8137	2020年12月5日	0:00:00	1.781	4.871	合格
8138		1:00:00	1.733	5.480	合格
8139		2:00:00	1.713	5.899	合格
8140		3:00:00	1.741	5.574	合格
8141		4:00:00	1.708	4.868	合格
8142		5:00:00	1.728	4.908	合格
8143		6:00:00	1.781	5.076	合格
8144		7:00:00	1.758	5.016	合格
8145		8:00:00	1.743	4.349	合格
8146		9:00:00	2.021	4.735	合格
8147		10:00:00	1.822	5.353	合格
8148		11:00:00	1.893	6.305	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8149	2020年12月5日	12:00:00	1.684	6.341	合格
8150		13:00:00	1.703	5.975	合格
8151		14:00:00	1.574	6.547	合格
8152		15:00:00	1.453	6.027	合格
8153		16:00:00	1.382	5.630	合格
8154		17:00:00	1.567	4.895	合格
8155		18:00:00	1.577	4.798	合格
8156		19:00:00	1.598	4.689	合格
8157		20:00:00	1.758	4.763	合格
8158		21:00:00	1.576	4.880	合格
8159		22:00:00	1.595	5.121	合格
8160		23:00:00	1.481	5.286	合格
8161		2020年12月6日	0:00:00	1.480	4.693
8162	1:00:00		1.757	5.240	合格
8163	2:00:00		1.741	5.508	合格
8164	3:00:00		1.748	5.531	合格
8165	4:00:00		1.724	5.319	合格
8166	5:00:00		1.651	4.783	合格
8167	6:00:00		1.725	4.656	合格
8168	7:00:00		1.753	5.416	合格
8169	8:00:00		1.932	4.917	合格
8170	9:00:00		1.832	5.167	合格
8171	10:00:00		1.691	5.393	合格
8172	11:00:00		1.750	5.437	合格
8173	12:00:00		1.681	5.336	合格
8174	13:00:00		1.618	5.448	合格
8175	14:00:00		1.547	5.376	合格
8176	15:00:00		1.463	4.665	合格
8177	16:00:00		1.447	4.695	合格
8178	17:00:00		1.529	4.685	合格
8179	18:00:00		1.392	5.032	合格
8180	19:00:00		1.463	5.031	合格
8181	20:00:00		1.516	5.065	合格
8182	21:00:00		1.691	5.298	合格
8183	22:00:00		1.734	5.623	合格
8184	23:00:00		1.763	5.305	合格
8185	2020年12月7日	0:00:00	1.713	5.092	合格
8186		1:00:00	1.799	4.987	合格
8187		2:00:00	1.752	5.109	合格
8188		3:00:00	1.743	4.485	合格
8189		4:00:00	1.741	4.489	合格
8190		5:00:00	1.728	4.462	合格
8191		6:00:00	1.544	4.693	合格
8192		7:00:00	1.556	5.235	合格
8193		8:00:00	1.631	4.823	合格
8194		9:00:00	1.706	4.977	合格
8195		10:00:00	1.855	6.170	合格
8196		11:00:00	1.940	6.562	合格
8197		12:00:00	1.945	6.174	合格
8198		13:00:00	1.887	5.556	合格
8199		14:00:00	1.885	5.372	合格
8200		15:00:00	1.755	5.029	合格
8201		16:00:00	1.769	4.712	合格
8202		17:00:00	1.868	4.543	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8203	2020年12月7日	18:00:00	1.926	4.528	合格
8204		19:00:00	1.913	4.597	合格
8205		20:00:00	1.872	4.233	合格
8206		21:00:00	1.883	4.786	合格
8207		22:00:00	1.838	4.941	合格
8208		23:00:00	1.824	4.874	合格
8209	2020年12月8日	0:00:00	1.486	4.877	合格
8210		1:00:00	1.499	4.901	合格
8211		2:00:00	1.600	5.423	合格
8212		3:00:00	1.589	5.077	合格
8213		4:00:00	1.549	4.884	合格
8214		5:00:00	1.791	4.381	合格
8215		6:00:00	1.818	4.450	合格
8216		7:00:00	1.523	4.264	合格
8217		8:00:00	1.445	4.947	合格
8218		9:00:00	1.505	5.084	合格
8219		10:00:00	1.563	5.970	合格
8220		11:00:00	1.954	6.695	合格
8221		12:00:00	2.536	5.887	合格
8222		13:00:00	9.187	4.277	合格
8223		14:00:00	6.694	3.669	合格
8224		15:00:00	5.162	3.156	合格
8225		16:00:00	4.470	2.981	合格
8226		17:00:00	2.272	2.993	合格
8227		18:00:00	1.900	3.318	合格
8228		19:00:00	1.913	3.127	合格
8229		20:00:00	2.034	2.787	合格
8230		21:00:00	1.879	3.243	合格
8231		22:00:00	1.956	4.129	合格
8232		23:00:00	1.860	4.233	合格
8233	2020年12月9日	0:00:00	1.889	4.742	合格
8234		1:00:00	2.010	4.847	合格
8235		2:00:00	2.094	4.876	合格
8236		3:00:00	2.025	4.604	合格
8237		4:00:00	1.934	4.663	合格
8238		5:00:00	1.988	4.632	合格
8239		6:00:00	2.133	4.120	合格
8240		7:00:00	2.185	3.937	合格
8241		8:00:00	2.324	3.796	合格
8242		9:00:00	2.180	3.582	合格
8243		10:00:00	2.100	3.581	合格
8244		11:00:00	1.943	3.675	合格
8245		12:00:00	1.730	3.991	合格
8246		13:00:00	1.703	4.189	合格
8247		14:00:00	1.706	5.394	合格
8248		15:00:00	1.599	4.173	合格
8249		16:00:00	1.462	3.961	合格
8250		17:00:00	1.497	3.446	合格
8251		18:00:00	1.697	3.340	合格
8252		19:00:00	1.844	3.210	合格
8253		20:00:00	1.946	3.305	合格
8254		21:00:00	1.980	3.369	合格
8255		22:00:00	2.060	3.975	合格
8256		23:00:00	2.060	4.688	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8257	2020年12月10日	0:00:00	2.144	4.647	合格
8258		1:00:00	2.154	4.825	合格
8259		2:00:00	2.179	4.510	合格
8260		3:00:00	2.213	4.584	合格
8261		4:00:00	2.141	4.605	合格
8262		5:00:00	2.453	5.229	合格
8263		6:00:00	2.337	4.779	合格
8264		7:00:00	2.388	5.141	合格
8265		8:00:00	2.580	4.887	合格
8266		9:00:00	2.520	4.900	合格
8267		10:00:00	2.313	5.292	合格
8268		11:00:00	1.918	4.581	合格
8269		12:00:00	1.696	4.342	合格
8270		13:00:00	1.506	4.406	合格
8271		14:00:00	1.344	4.279	合格
8272		15:00:00	1.375	4.353	合格
8273		16:00:00	1.346	4.216	合格
8274		17:00:00	1.396	3.593	合格
8275		18:00:00	1.562	3.497	合格
8276		19:00:00	1.719	3.891	合格
8277		20:00:00	1.751	3.821	合格
8278		21:00:00	1.944	3.548	合格
8279		22:00:00	2.096	3.377	合格
8280	23:00:00	2.181	3.201	合格	
8281	2020年12月11日	0:00:00	2.241	3.254	合格
8282		1:00:00	2.125	3.519	合格
8283		2:00:00	1.905	3.944	合格
8284		3:00:00	1.871	3.925	合格
8285		4:00:00	1.927	3.647	合格
8286		5:00:00	1.946	3.354	合格
8287		6:00:00	1.924	3.986	合格
8288		7:00:00	1.984	3.584	合格
8289		8:00:00	1.938	3.356	合格
8290		9:00:00	1.961	3.227	合格
8291		10:00:00	2.041	3.697	合格
8292		11:00:00	2.041	4.552	合格
8293		12:00:00	1.835	3.951	合格
8294		13:00:00	1.671	3.322	合格
8295		14:00:00	1.604	3.540	合格
8296		15:00:00	1.480	3.028	合格
8297		16:00:00	1.482	3.071	合格
8298		17:00:00	1.625	3.114	合格
8299		18:00:00	1.711	3.077	合格
8300		19:00:00	1.888	3.158	合格
8301		20:00:00	2.017	3.246	合格
8302		21:00:00	2.102	3.384	合格
8303		22:00:00	2.141	3.908	合格
8304	23:00:00	2.060	4.044	合格	
8305	2020年12月12日	0:00:00	2.130	4.390	合格
8306		1:00:00	2.205	4.302	合格
8307		2:00:00	2.141	4.636	合格
8308		3:00:00	2.006	4.328	合格
8309		4:00:00	1.948	4.234	合格
8310	5:00:00	1.882	4.027	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8311	2020年12月12日	6:00:00	2.096	4.073	合格
8312		7:00:00	2.036	4.356	合格
8313		8:00:00	2.036	4.165	合格
8314		9:00:00	2.092	4.113	合格
8315		10:00:00	2.073	4.194	合格
8316		11:00:00	2.042	3.714	合格
8317		12:00:00	1.815	3.776	合格
8318		13:00:00	1.634	3.915	合格
8319		14:00:00	1.453	3.794	合格
8320		15:00:00	1.435	3.889	合格
8321		16:00:00	1.592	4.302	合格
8322		17:00:00	1.574	4.303	合格
8323		18:00:00	1.485	3.889	合格
8324		19:00:00	1.568	3.433	合格
8325		20:00:00	1.514	3.267	合格
8326		21:00:00	1.427	3.610	合格
8327		22:00:00	1.474	5.021	合格
8328		23:00:00	1.454	4.877	合格
8329	2020年12月13日	0:00:00	1.734	4.352	合格
8330		1:00:00	1.785	4.772	合格
8331		2:00:00	1.798	4.525	合格
8332		3:00:00	1.854	4.347	合格
8333		4:00:00	1.786	4.552	合格
8334		5:00:00	1.755	4.428	合格
8335		6:00:00	1.807	4.284	合格
8336		7:00:00	1.670	4.009	合格
8337		8:00:00	1.653	2.962	合格
8338		9:00:00	1.713	3.063	合格
8339		10:00:00	1.840	3.642	合格
8340		11:00:00	1.918	3.680	合格
8341		12:00:00	1.927	4.086	合格
8342		13:00:00	11.591	3.747	合格
8343		14:00:00	5.520	3.602	合格
8344		15:00:00	11.063	3.382	合格
8345		16:00:00	5.666	3.327	合格
8346		17:00:00	3.700	3.811	合格
8347		18:00:00	1.895	3.864	合格
8348		19:00:00	1.809	3.922	合格
8349		20:00:00	1.739	3.792	合格
8350		21:00:00	1.668	4.088	合格
8351		22:00:00	1.638	4.598	合格
8352		23:00:00	1.610	4.935	合格
8353	2020年12月14日	0:00:00	1.642	4.923	合格
8354		1:00:00	1.812	4.705	合格
8355		2:00:00	1.865	4.749	合格
8356		3:00:00	1.801	4.239	合格
8357		4:00:00	1.843	4.456	合格
8358		5:00:00	1.892	4.065	合格
8359		6:00:00	1.791	4.167	合格
8360		7:00:00	1.924	4.216	合格
8361		8:00:00	1.866	3.646	合格
8362		9:00:00	1.909	3.488	合格
8363		10:00:00	1.523	3.911	合格
8364	11:00:00	1.463	3.789	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
8365	2020年12月14日	12:00:00	1.741	4.039	合格	
8366		13:00:00	1.673	4.226	合格	
8367		14:00:00	1.786	3.663	合格	
8368		15:00:00	1.637	3.133	合格	
8369		16:00:00	1.746	3.414	合格	
8370		17:00:00	1.804	4.497	合格	
8371		18:00:00	1.754	4.501	合格	
8372		19:00:00	1.802	4.460	合格	
8373		20:00:00	1.747	4.060	合格	
8374		21:00:00	1.808	4.165	合格	
8375		22:00:00	1.832	3.791	合格	
8376		23:00:00	1.753	4.477	合格	
8377		2020年12月15日	0:00:00	1.842	3.980	合格
8378			1:00:00	1.920	4.374	合格
8379	2:00:00		1.924	4.699	合格	
8380	3:00:00		1.802	4.692	合格	
8381	4:00:00		1.775	4.641	合格	
8382	5:00:00		1.756	4.427	合格	
8383	6:00:00		1.922	4.400	合格	
8384	7:00:00		1.933	4.035	合格	
8385	8:00:00		1.973	3.464	合格	
8386	9:00:00		1.947	3.421	合格	
8387	10:00:00		1.889	3.643	合格	
8388	11:00:00		1.814	4.728	合格	
8389	12:00:00		2.006	5.288	合格	
8390	13:00:00		1.898	4.553	合格	
8391	14:00:00		2.290	4.042	合格	
8392	15:00:00		2.617	4.010	合格	
8393	16:00:00		2.734	5.018	合格	
8394	17:00:00		2.714	5.036	合格	
8395	18:00:00		2.557	5.214	合格	
8396	19:00:00		2.696	4.986	合格	
8397	20:00:00		2.610	4.738	合格	
8398	21:00:00		2.492	5.036	合格	
8399	22:00:00		2.502	5.418	合格	
8400	23:00:00		2.576	5.637	合格	
8401	2020年12月16日	0:00:00	2.623	5.500	合格	
8402		1:00:00	2.697	6.052	合格	
8403		2:00:00	2.601	6.075	合格	
8404		3:00:00	2.446	5.724	合格	
8405		4:00:00	2.528	5.182	合格	
8406		5:00:00	2.625	5.524	合格	
8407		6:00:00	2.627	5.409	合格	
8408		7:00:00	2.407	5.493	合格	
8409		8:00:00	2.358	5.201	合格	
8410		9:00:00	2.633	4.920	合格	
8411		10:00:00	2.634	5.172	合格	
8412		11:00:00	2.740	5.238	合格	
8413		12:00:00	2.610	5.019	合格	
8414		13:00:00	2.575	5.323	合格	
8415		14:00:00	2.474	5.458	合格	
8416		15:00:00	2.327	4.969	合格	
8417		16:00:00	2.481	5.207	合格	
8418		17:00:00	2.546	5.328	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8419	2020年12月16日	18:00:00	2.785	4.856	合格
8420		19:00:00	2.836	4.870	合格
8421		20:00:00	2.806	5.443	合格
8422		21:00:00	2.756	5.531	合格
8423		22:00:00	2.778	5.272	合格
8424		23:00:00	2.718	5.566	合格
8425	2020年12月17日	0:00:00	2.674	5.338	合格
8426		1:00:00	2.750	6.090	合格
8427		2:00:00	2.929	5.959	合格
8428		3:00:00	2.802	5.685	合格
8429		4:00:00	2.964	5.449	合格
8430		5:00:00	2.912	5.115	合格
8431		6:00:00	2.903	5.199	合格
8432		7:00:00	2.988	4.946	合格
8433		8:00:00	2.514	4.883	合格
8434		9:00:00	3.011	5.030	合格
8435		10:00:00	2.837	5.371	合格
8436		11:00:00	2.733	5.500	合格
8437		12:00:00	2.711	5.760	合格
8438		13:00:00	2.457	5.460	合格
8439		14:00:00	2.308	5.230	合格
8440		15:00:00	2.381	5.501	合格
8441		16:00:00	2.297	5.250	合格
8442		17:00:00	2.598	5.500	合格
8443		18:00:00	2.705	4.872	合格
8444		19:00:00	2.908	4.732	合格
8445		20:00:00	2.922	4.599	合格
8446		21:00:00	2.883	5.055	合格
8447		22:00:00	2.632	5.427	合格
8448		23:00:00	2.577	5.577	合格
8449	2020年12月18日	0:00:00	2.640	5.181	合格
8450		1:00:00	2.603	5.379	合格
8451		2:00:00	2.588	4.925	合格
8452		3:00:00	2.540	4.994	合格
8453		4:00:00	2.566	5.078	合格
8454		5:00:00	2.498	5.292	合格
8455		6:00:00	2.424	4.931	合格
8456		7:00:00	2.457	5.708	合格
8457		8:00:00	2.484	4.938	合格
8458		9:00:00	2.494	5.542	合格
8459		10:00:00	2.485	5.767	合格
8460		11:00:00	2.420	5.481	合格
8461		12:00:00	5.659	5.453	合格
8462		13:00:00	6.227	5.781	合格
8463		14:00:00	5.391	5.824	合格
8464		15:00:00	2.635	4.887	合格
8465		16:00:00	2.409	4.683	合格
8466		17:00:00	2.269	4.528	合格
8467		18:00:00	2.263	4.187	合格
8468		19:00:00	2.236	4.020	合格
8469		20:00:00	2.284	3.814	合格
8470		21:00:00	2.285	4.501	合格
8471		22:00:00	2.262	5.230	合格
8472		23:00:00	2.322	5.246	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8473	2020年12月19日	0:00:00	2.287	5.318	合格
8474		1:00:00	2.383	4.849	合格
8475		2:00:00	2.367	4.955	合格
8476		3:00:00	2.284	4.229	合格
8477		4:00:00	2.325	4.426	合格
8478		5:00:00	2.314	4.703	合格
8479		6:00:00	2.485	4.318	合格
8480		7:00:00	2.418	4.726	合格
8481		8:00:00	2.368	4.392	合格
8482		9:00:00	2.395	4.279	合格
8483		10:00:00	2.386	4.613	合格
8484		11:00:00	2.249	4.588	合格
8485		12:00:00	2.320	4.772	合格
8486		13:00:00	2.208	4.273	合格
8487		14:00:00	2.202	4.728	合格
8488		15:00:00	2.381	4.304	合格
8489		16:00:00	2.379	4.140	合格
8490		17:00:00	2.341	4.147	合格
8491		18:00:00	2.342	4.284	合格
8492		19:00:00	2.180	4.182	合格
8493		20:00:00	1.903	3.972	合格
8494		21:00:00	1.844	4.457	合格
8495		22:00:00	1.906	4.596	合格
8496	23:00:00	1.845	4.758	合格	
8497	2020年12月20日	0:00:00	1.869	4.463	合格
8498		1:00:00	1.995	4.675	合格
8499		2:00:00	2.232	4.715	合格
8500		3:00:00	2.185	4.666	合格
8501		4:00:00	2.214	4.954	合格
8502		5:00:00	2.150	4.406	合格
8503		6:00:00	2.143	4.328	合格
8504		7:00:00	2.141	4.242	合格
8505		8:00:00	2.237	3.902	合格
8506		9:00:00	2.196	4.130	合格
8507		10:00:00	2.223	5.448	合格
8508		11:00:00	2.122	4.389	合格
8509		12:00:00	2.113	4.835	合格
8510		13:00:00	2.010	4.373	合格
8511		14:00:00	1.865	4.483	合格
8512		15:00:00	1.872	4.159	合格
8513		16:00:00	1.804	4.256	合格
8514		17:00:00	1.973	4.245	合格
8515		18:00:00	2.248	4.423	合格
8516		19:00:00	2.486	4.737	合格
8517		20:00:00	2.546	4.178	合格
8518		21:00:00	2.636	4.237	合格
8519		22:00:00	2.532	4.607	合格
8520	23:00:00	2.467	4.358	合格	
8521	2020年12月21日	0:00:00	2.395	4.349	合格
8522		1:00:00	2.432	5.018	合格
8523		2:00:00	2.354	4.878	合格
8524		3:00:00	2.383	4.846	合格
8525		4:00:00	2.339	4.425	合格
8526		5:00:00	2.355	3.977	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8527	2020年12月21日	6:00:00	2.371	4.080	合格
8528		7:00:00	2.364	4.377	合格
8529		8:00:00	2.360	3.941	合格
8530		9:00:00	2.440	4.407	合格
8531		10:00:00	2.377	4.721	合格
8532		11:00:00	2.361	4.738	合格
8533		12:00:00	2.313	4.632	合格
8534		13:00:00	2.130	4.456	合格
8535		14:00:00	2.025	4.822	合格
8536		15:00:00	1.867	4.221	合格
8537		16:00:00	1.853	4.329	合格
8538		17:00:00	2.114	4.030	合格
8539		18:00:00	2.264	3.963	合格
8540		19:00:00	2.305	3.945	合格
8541	20:00:00	2.464	3.776	合格	
8542	21:00:00	2.533	4.372	合格	
8543	22:00:00	2.527	5.111	合格	
8544	23:00:00	2.319	5.138	合格	
8545	2020年12月22日	0:00:00	2.320	4.653	合格
8546		1:00:00	2.312	5.068	合格
8547		2:00:00	2.345	5.164	合格
8548		3:00:00	2.168	4.640	合格
8549		4:00:00	2.200	4.330	合格
8550		5:00:00	2.215	4.504	合格
8551		6:00:00	2.223	4.422	合格
8552		7:00:00	2.152	4.792	合格
8553		8:00:00	2.218	4.578	合格
8554		9:00:00	2.217	4.437	合格
8555		10:00:00	2.218	4.695	合格
8556		11:00:00	1.992	4.924	合格
8557		12:00:00	1.957	3.692	合格
8558		13:00:00	2.147	4.510	合格
8559	14:00:00	2.262	3.585	合格	
8560	15:00:00	2.079	3.313	合格	
8561	16:00:00	1.998	3.268	合格	
8562	17:00:00	2.009	3.219	合格	
8563	18:00:00	2.213	3.226	合格	
8564	19:00:00	2.364	3.341	合格	
8565	20:00:00	2.390	3.036	合格	
8566	21:00:00	2.378	3.473	合格	
8567	22:00:00	2.393	4.149	合格	
8568	23:00:00	2.503	4.410	合格	
8569	2020年12月23日	0:00:00	2.352	4.111	合格
8570		1:00:00	2.578	4.035	合格
8571		2:00:00	2.443	4.435	合格
8572		3:00:00	2.362	4.455	合格
8573		4:00:00	2.380	4.666	合格
8574		5:00:00	2.248	4.647	合格
8575		6:00:00	2.286	4.491	合格
8576		7:00:00	2.284	4.742	合格
8577		8:00:00	2.346	4.564	合格
8578		9:00:00	2.309	3.939	合格
8579		10:00:00	2.273	4.405	合格
8580	11:00:00	2.279	4.299	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
8581	2020年12月23日	12:00:00	2.016	3.969	合格	
8582		13:00:00	1.911	3.870	合格	
8583		14:00:00	1.801	3.647	合格	
8584		15:00:00	1.757	3.161	合格	
8585		16:00:00	1.829	2.996	合格	
8586		17:00:00	1.952	2.903	合格	
8587		18:00:00	2.188	2.984	合格	
8588		19:00:00	2.384	3.016	合格	
8589		20:00:00	2.341	2.745	合格	
8590		21:00:00	2.336	3.295	合格	
8591		22:00:00	2.249	3.674	合格	
8592		23:00:00	2.174	3.546	合格	
8593		2020年12月24日	0:00:00	2.388	3.092	合格
8594			1:00:00	2.289	3.480	合格
8595	2:00:00		2.300	3.277	合格	
8596	3:00:00		2.228	2.922	合格	
8597	4:00:00		2.265	3.066	合格	
8598	5:00:00		2.149	2.786	合格	
8599	6:00:00		2.189	2.882	合格	
8600	7:00:00		2.162	2.921	合格	
8601	8:00:00		2.087	2.765	合格	
8602	9:00:00		2.113	2.994	合格	
8603	10:00:00		2.221	3.593	合格	
8604	11:00:00		2.209	3.651	合格	
8605	12:00:00		2.297	3.876	合格	
8606	13:00:00		2.203	3.826	合格	
8607	14:00:00		5.486	4.229	合格	
8608	15:00:00		7.095	3.614	合格	
8609	16:00:00		3.313	3.248	合格	
8610	17:00:00		11.514	3.088	合格	
8611	18:00:00		4.195	2.892	合格	
8612	19:00:00		2.534	2.814	合格	
8613	20:00:00		2.487	3.017	合格	
8614	21:00:00		2.328	3.142	合格	
8615	22:00:00		2.242	3.576	合格	
8616	23:00:00		2.265	3.268	合格	
8617	2020年12月25日	0:00:00	2.295	3.225	合格	
8618		1:00:00	2.347	3.247	合格	
8619		2:00:00	2.439	3.435	合格	
8620		3:00:00	2.523	3.124	合格	
8621		4:00:00	2.351	3.042	合格	
8622		5:00:00	2.382	3.024	合格	
8623		6:00:00	2.244	3.176	合格	
8624		7:00:00	2.310	3.132	合格	
8625		8:00:00	2.273	2.900	合格	
8626		9:00:00	2.406	2.867	合格	
8627		10:00:00	2.375	3.122	合格	
8628		11:00:00	2.288	3.474	合格	
8629		12:00:00	2.258	3.529	合格	
8630		13:00:00	2.314	3.591	合格	
8631		14:00:00	2.107	3.438	合格	
8632		15:00:00	1.748	3.261	合格	
8633		16:00:00	1.715	3.092	合格	
8634		17:00:00	1.882	2.925	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8635	2020年12月25日	18:00:00	2.090	3.396	合格
8636		19:00:00	2.194	3.497	合格
8637		20:00:00	2.254	3.153	合格
8638		21:00:00	2.444	3.196	合格
8639		22:00:00	2.494	4.016	合格
8640		23:00:00	2.479	3.959	合格
8641	2020年12月26日	0:00:00	2.483	3.978	合格
8642		1:00:00	2.399	4.370	合格
8643		2:00:00	2.457	4.399	合格
8644		3:00:00	2.322	4.437	合格
8645		4:00:00	2.224	4.073	合格
8646		5:00:00	2.264	3.961	合格
8647		6:00:00	2.245	4.128	合格
8648		7:00:00	2.327	4.435	合格
8649		8:00:00	2.287	3.988	合格
8650		9:00:00	2.329	3.673	合格
8651		10:00:00	2.303	3.903	合格
8652		11:00:00	2.307	3.834	合格
8653		12:00:00	2.387	3.786	合格
8654		13:00:00	2.197	4.092	合格
8655		14:00:00	2.032	4.280	合格
8656		15:00:00	1.871	4.063	合格
8657		16:00:00	1.847	3.670	合格
8658		17:00:00	1.946	3.486	合格
8659		18:00:00	2.260	3.533	合格
8660		19:00:00	2.464	3.231	合格
8661		20:00:00	2.486	3.140	合格
8662		21:00:00	2.561	3.517	合格
8663		22:00:00	2.433	4.432	合格
8664		23:00:00	2.381	4.761	合格
8665	2020年12月27日	0:00:00	2.408	4.496	合格
8666		1:00:00	2.243	4.906	合格
8667		2:00:00	2.299	4.790	合格
8668		3:00:00	2.231	4.746	合格
8669		4:00:00	2.409	4.727	合格
8670		5:00:00	2.311	4.579	合格
8671		6:00:00	2.235	4.316	合格
8672		7:00:00	2.231	4.393	合格
8673		8:00:00	2.151	3.744	合格
8674		9:00:00	2.334	3.666	合格
8675		10:00:00	2.288	3.839	合格
8676		11:00:00	2.484	3.787	合格
8677		12:00:00	2.393	3.597	合格
8678		13:00:00	2.445	3.756	合格
8679		14:00:00	2.116	4.150	合格
8680		15:00:00	1.715	4.155	合格
8681		16:00:00	1.637	3.530	合格
8682		17:00:00	1.765	3.534	合格
8683		18:00:00	2.178	3.559	合格
8684		19:00:00	2.379	3.625	合格
8685		20:00:00	2.430	3.524	合格
8686		21:00:00	2.492	3.960	合格
8687		22:00:00	2.463	4.851	合格
8688		23:00:00	2.345	5.055	合格

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定
			检测值	检测值	
8689	2020年12月28日	0:00:00	2.407	4.505	合格
8690		1:00:00	2.366	4.831	合格
8691		2:00:00	2.513	4.865	合格
8692		3:00:00	2.383	4.802	合格
8693		4:00:00	2.382	5.029	合格
8694		5:00:00	2.390	5.017	合格
8695		6:00:00	2.380	4.553	合格
8696		7:00:00	2.352	5.147	合格
8697		8:00:00	2.321	5.064	合格
8698		9:00:00	2.459	5.096	合格
8699		10:00:00	2.487	5.520	合格
8700		11:00:00	2.399	5.453	合格
8701		12:00:00	2.620	4.655	合格
8702		13:00:00	9.494	4.533	合格
8703		14:00:00	4.786	4.465	合格
8704		15:00:00	2.880	4.657	合格
8705		16:00:00	2.232	5.445	合格
8706		17:00:00	2.241	5.093	合格
8707		18:00:00	2.273	4.381	合格
8708		19:00:00	2.302	4.214	合格
8709		20:00:00	2.214	3.948	合格
8710		21:00:00	2.241	4.481	合格
8711		22:00:00	2.236	4.822	合格
8712	23:00:00	2.070	5.088	合格	
8713	2020年12月29日	0:00:00	2.005	5.131	合格
8714		1:00:00	2.090	5.672	合格
8715		2:00:00	2.152	5.731	合格
8716		3:00:00	2.296	5.853	合格
8717		4:00:00	2.261	5.844	合格
8718		5:00:00	2.225	5.315	合格
8719		6:00:00	2.207	5.108	合格
8720		7:00:00	2.116	5.116	合格
8721		8:00:00	1.859	4.502	合格
8722		9:00:00	2.125	4.825	合格
8723		10:00:00	2.130	5.106	合格
8724		11:00:00	1.926	5.335	合格
8725		12:00:00	2.017	5.408	合格
8726		13:00:00	2.213	5.240	合格
8727		14:00:00	2.122	5.149	合格
8728		15:00:00	2.114	4.445	合格
8729		16:00:00	1.939	5.089	合格
8730		17:00:00	1.637	5.442	合格
8731		18:00:00	1.946	5.269	合格
8732		19:00:00	2.070	4.846	合格
8733		20:00:00	1.998	4.268	合格
8734		21:00:00	1.743	4.676	合格
8735		22:00:00	1.890	5.581	合格
8736	23:00:00	1.877	5.584	合格	
8737	2020年12月30日	0:00:00	1.621	5.277	合格
8738		1:00:00	1.648	5.289	合格
8739		2:00:00	1.788	5.525	合格
8740		3:00:00	1.711	5.801	合格
8741		4:00:00	1.749	5.813	合格
8742	5:00:00	1.787	5.132	合格	

序号	日期	时间	1号氮氧化物 (法规值≤50)	2号氮氧化物 (法规值≤50)	判定	
			检测值	检测值		
8743	2020年12月30日	6:00:00	1.815	4.883	合格	
8744		7:00:00	1.756	5.641	合格	
8745		8:00:00	1.845	4.986	合格	
8746		9:00:00	1.875	5.112	合格	
8747		10:00:00	1.854	5.094	合格	
8748		11:00:00	1.558	4.962	合格	
8749		12:00:00	1.815	5.137	合格	
8750		13:00:00	1.963	5.204	合格	
8751		14:00:00	1.988	5.277	合格	
8752		15:00:00	2.053	5.483	合格	
8753		16:00:00	2.008	5.430	合格	
8754		17:00:00	2.054	5.225	合格	
8755		18:00:00	2.042	5.251	合格	
8756		19:00:00	1.998	4.976	合格	
8757		20:00:00	2.056	4.484	合格	
8758		21:00:00	2.020	4.958	合格	
8759		22:00:00	1.983	5.594	合格	
8760		23:00:00	1.953	5.772	合格	
8761		2020年12月31日	0:00:00	2.008	5.708	合格
8762			1:00:00	2.074	5.348	合格
8763	2:00:00		2.207	5.328	合格	
8764	3:00:00		2.107	5.562	合格	
8765	4:00:00		2.105	5.694	合格	
8766	5:00:00		1.975	5.178	合格	
8767	6:00:00		2.029	5.550	合格	
8768	7:00:00		1.996	5.614	合格	
8769	8:00:00		1.997	5.329	合格	
8770	9:00:00		2.005	5.474	合格	
8771	10:00:00		2.065	5.651	合格	
8772	11:00:00		1.932	6.691	合格	
8773	12:00:00		2.095	5.878	合格	
8774	13:00:00		1.965	5.351	合格	
8775	14:00:00		2.115	5.377	合格	
8776	15:00:00		1.919	5.136	合格	
8777	16:00:00		2.004	4.787	合格	
8778	17:00:00		1.997	4.741	合格	
8779	18:00:00		2.202	4.971	合格	
8780	19:00:00		2.301	4.737	合格	
8781	20:00:00		2.337	4.509	合格	
8782	21:00:00		2.153	4.589	合格	
8783	22:00:00		2.267	5.081	合格	
8784	23:00:00		2.196	5.022	合格	